

Celda: I336

INMOBILIARIA MARTÍNEZ BUSCABECK S.A. DE C.V.

Residuos de electrolito, Líquidos para frenos, Lodos de latón, Láminas de asbesto, Solución de plata, Agua con ácido nítrico, Carbón activado con plomo, Polvos de residuos de barrenado y esmerilado, Escoria de latón, Escorias de cobre, Escorias de plomo, Lodos de latón, lodos de galvanoplastia, Rebaba metálica impregnada con aceite usado, Sulfato cúprico, Sólidos impregnados con sosa, Acido sucio, Sosa residual, Lodos abrasivos, Ácido muriático sucio, Sosa caustica sucia, Residuos de asbesto, Isocianato sucio, Arena silica, Abrasivos gastados, Lodos de fundición, Soluciones gastadas de galvanoplastia, Soluciones gastadas de níquel, Polvo metálico, Medicamentos caducos, Sólidos impregnados con cromo, Sales de cobre, Ácido sulfúrico sucio, Ácido sulfúrico gastado, Isocianato usado, Plomo, Escoria de la fundición secundaria de aluminio, Asbestos, Cromo duro, Residuos de equipo de soldadura, Tierra de soldadura y agujas industriales, Aceites sucios con agua, Aceites sucios solubles, Aceites sucios gastados, Aceites sucios usados, Aceites sucios contaminados y/o recuperados, Solventes sucios usados contaminados, Solventes sucios usados y recuperados, Cubas electrolíticas gastadas de la reducción primaria de aluminio, Licor gastado generado por todas las operaciones de acabado del acero en instalaciones pertenecientes a la industria del hierro y del acero, Lodos y polvos del equipo de control de emisiones de fundición y afinado en la producción secundaria de plomo, Solución gastada proveniente de la lixiviación acida de los lodos, Carbón activado agotado del tratamiento de aguas residuales que contiene explosivos, Lodos del tratamiento de aguas residuales en la fabricación, formulación y carga de los compuestos iniciadores base plomo, Residuos de agua rosa-roja y de ácidos gastados en la manufacturación de TNT, Catalizadores gastados del proceso de "hidrocracking" catalítico de residuales en la refinación de petróleo, Lodo de la separación primaria de aceite/agua/sólidos de la refinación del petróleo - Cualquier lodo generado por separación gravitacional de aceite/agua/sólidos durante el almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de proceso Aguas residuales aceitosas de enfriamiento de refinerías de petróleo, Lodos de separación secundaria (emulsificados) de aceite/agua/sólidos, Cualquier lodo o nata generado en la separación física y/o química de aceite/agua/sólidos de aguas residuales de proceso y aguas residuales aceitosa de enfriamiento de las refinerías de petróleo, Lodos generados de aguas de enfriamiento sin contacto ,de un solo paso, segregadas para tratamiento de otros procesos o aguas de enfriamiento sin aceitosas, lodos y natas generados en unidades de tratamientos biológicos, Lodos del separador api y cárcamos en la refinación de petróleo y almacenamiento de productos derivados, Lodos de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, Lodos de la limpieza de los haces de tubos de los intercambiadores de calor, lado hidrocarburo. Natas del sistema de flotación con aire disuelto (fad) en la refinación de petróleo y almacenamiento de productos terminados, Fondos de la etapa de destilación en la producción de acetaldehído vía oxidación de etileno, Cortes laterales de la etapa de destilación en la producción de acetaldehído vía oxidación de etileno, residuos de proceso incluyendo pero no limitando a residuos de destilación, fondos pesados, breás y residuos de la limpieza de reactores de la producción de hidrocarburos alifáticos clorados por proceso de canalización de radicales libres que tiene cadenas de hasta 5 carbonos con diversas cantidades y posiciones de sustitución de cloro, Residuos de pigmentos base cromo y base plomo, Lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la producción de carbonatos, herbicidas clorados, plaguicidas órgano-halogenados, órgano-arsenicales, organo-metalicos y órgano-fosforados,

Residuos de la producción de carbonatos, herbicidas clorados, plaguicidas organo-alhogenados, órgano-arsenicales, organo-metalicos y órgano-fosforados, Lodos sedimentados y soluciones gastadas generados en los procesos de preservación de la madera, Carbón activado gastado en la producción de farmacéuticos veterinarios de compuestos con arsénico y órgano-arsenicales, Residuos de breas de la destilación de compuestos a base de anilina en la producción de productos veterinarios de compuestos de arsénico y órganos arsenicales, Filtros de las casas de bolsas en la producción de óxido de antimonio, incluyendo los filtros en la producción de productos intermedios (antimonio metálico y oxido de antimonio crudo). Escorias de la producción de óxido de antimonio, incluyendo aquellas de los productos intermedios (antimonio metálico y oxido de antimonio crudo). Lodos de la purificación de salmuera; donde la salmuera purificada separada no se utiliza, en la producción de cloro (proceso de celdas de mercurio), Lodos del tratamiento de aguas residuales en la producción de cloro (proceso de celdas de mercurio), Residuos de hidrocarburos clorados de la etapa de purificación en la producción de cloro (proceso de celdas de diafragma usando ánodos de grafito), Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos naranja y amarillo de cromo, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos verdes de cromo, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos verdes de óxido de cromo (anhídros e hidratados), Residuos del horno de la producción de pigmentos verdes de óxido de cromo, Lodos de tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos azules de hierro, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos naranja de molibdato, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de pigmentos amarillos de zinc. Residuos de la manufactura del almacenamiento en planta de cloruro férrico derivado de ácidos formados durante la producción de bióxido de titanio mediante el proceso de cloruro-ilmenita, Lodos de las descargas de aguas residuales en la producción de acrilonitrilo, Fondos de la columna de acetoniitrilo en la producción de acrilonitrilo. Domos ligeros de la destilación inicial en la producción de anhídrido ftálico a partir de naftaleno, Fondos de la destilación final en la producción de anhídrido ftálico a partir de orto-xileno y a partir de naftalina. Fondos de la destilación final en la producción de anilina, Residuos del proceso de extracción de anilina, Residuos provenientes del lavado de gases, de condensación, de depuración y separación en la producción de carbamatos y carbomil oximas, Materiales orgánicos del tratamiento de residuos de tiocarbamato en la producción de carbamatos y carbomil oximas, Polvos de casas de bolsas y sólidos de filtrado separación en la producción de carbamatos y carbomil oximas, Residuos orgánicos (incluyendo fondos pesados ,estancados, fondos ligeros, solventes gastados, residuos de la filtración la decantación de la producción de carbamatos y carbomil oximas, Sólidos de purificación (incluyendo sólidos de filtración, evaporación y centrifugación), polvos de casas de bolsas y de barrido de pisos en la producción de ácidos de tiocarbamatos y sus sales en la producción carbamatos y carbomil oximas, Fondos de la columna de destilación o fraccionamiento en la producción de clorobencenos, Corrientes separadas del agua del reactor de lavado de clorobencenos, Fondos de la etapa de destilación en la producción de cloruro de bencilo, Fondos pesados de la columna de fraccionamiento en la producción de cloruro de etilo, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de dicloruro de etileno o de monómero de cloruro de vinilo, Lodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de monómero de cloruro de vinilo en la que se utilice cloruro de mercurio como catalizador en un proceso base acetileno, Residuos del lavado de gases de venteo del reactor en la producción de di bromuro de etileno vía bromación del etileno, Sólidos adsorbentes gastados de la etapa de purificación del dibromuro de

etileno obtenido a partir de la bromación del etileno, A. Fondos de la etapa de purificación del dibromuro de etileno obtenido a partir de la bromación del etileno, Condensados orgánicos de la columna de recuperación de solventes en la producción de diisocianato de tolueno vía fosgeneración de la toluendiamina, Residuos de centrifugación y destilación en la producción de diisocianato de tolueno vía fosgenación de la toluendiamina, Fondos de la torre de separación de productos en la producción de 1,1-dimetil hidracina a partir de hidracinas de ácido carboxílico, Cartuchos de los filtros agotados de la purificación de la 1,1-dimetil hidracina obtenida a partir de hidracinas de ácido carboxílico, Cabezas condensadas de la columna de separación de intermedios en la producción de 1,1-dimetil hidracina a partir de hidracinas de ácido carboxílico, Residuos provenientes del lavado de dinitrotolueno obtenido a partir de la nitratación de tolueno, Fondos pesados de la columna de purificación de la epíclorhidrina, Fondos pesados (brea) de la etapa de destilación en la producción de fenol acetona a partir del cumeno, Residuo de catalizador agotado de antimonio en solución acuosa en la producción de fluorometanos, Colas de las descargas en la producción de metil etil piridinas, Corrientes combinadas de aguas residuales en la producción de nitrobenzoceno (anilina), Fondos de la destilación en la producción de nitrobenzoceno mediante la nitración del benzoceno, Fondos pesados o productos residuales de la etapa de destilación en la producción de tetracloruro de carbono, Agua de reacción (subproducto) de la columna de secado en la producción de toluendiamina vía hidrogenación de dinitrotolueno, Fondos ligeros líquidos condensados de la etapa de purificación de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenación de dinitrotolueno, Vecinales de la etapa de purificación de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenación de dinitrotolueno, Fondos pesados de la etapa de purificación de la toluendiamina obtenida a través de la hidrogenación de dinitrotolueno, Fondos de la destilación en la producción alfa- (o metil-) cloro toluenos, cloro toluenos con radicales cíclicos, cloruros de benzoilo y mezclas de estos grupos funcionales (este residuo no incluye fondos de la destilación de cloruro de benzoilo), Lodos del tratamiento de aguas residuales, excluyendo lodos de neutralización biológicos, generados en el tratamiento de aguas residuales en la producción de toluenos clorados, Residuos orgánicos excluyendo carbón adsorbente gastado del cloro gaseoso gastado y del proceso de recuperación de ácido hidroclicórico asociado con la producción de alfa- (o metil-) cloro toluenos, cloro toluenos con radicales cíclicos, cloruros de benzoilo y mezclas de estos grupos funcionales, Catalizadores gastados del reactor de hidroclicoración en la producción de 1,1,1-tricloroetano, Fondos de la etapa de destilación en la producción de 1,1,1-tricloroetano, Fondos pesados de la columna de destilación de productos pesados en la producción de 1,1,1-tricloroetano, Residuos del lavado con vapor del producto en la producción de 1,1,1-tricloroetano, Fondos o residuos pesados de las torres en el proceso de producción de tricloroetileno, Residuos del manejo de la fibra de asbesto puro, incluyendo polvo, fibras y productos fácilmente desmenuzables con la presión de la mano (todos los residuos que contengan asbesto del cual no esté sumergido o fijo en aglutinante natural o artificial), Todas las bolsas que hayan tenido contacto con la fibra de asbesto, así como los materiales filtrantes provenientes de los equipos de control como son: los filtros, mangas, respiradores personales y otros, que no hayan recibido un tratamiento para atrapar la fibra en un aglutinante natural o artificial, Todos los residuos provenientes de los procesos de manufactura cuya materia prima sea el asbesto y la fibra se encuentre en forma libre, polvo o fácilmente desmenuzable con la presión de la mano, Lodos de tratamiento de aguas residuales de apagado de las operaciones de tratamiento térmico de metales donde los cianuros son usados en los procesos, Lodos de tratamiento de aguas residuales de operaciones de galvanoplastia excepto de los

siguientes procesos: (1) anodización de aluminio en ácido sulfúrico, (2) estañado en acero al carbón, (3) zincado en acero al carbón, (4) depositación de aluminio o zinc-aluminio en acero al carbón, (5) limpieza asociada con estañado, zincado o aluminado en acero al carbón y (6) grabado químico y acabado de aluminio depositado en acero al carbón, Lodos de los baños de anodización de aluminio y lodos de tratamiento de aguas residuales del revestimiento de aluminio por conversión química, Residuos de los baños en operaciones de galvanoplastia donde los cianuros son usados en los procesos, Soluciones gastadas de baños de cianuro de las operaciones de galvanoplastia, Soluciones gastadas de los baños de limpieza y en operaciones de galvanoplastia donde los cianuros son usados en los procesos, Residuos de los baños de aceite en las operaciones de tratamiento térmico de metales, Soluciones gastadas de cianuros de la limpieza de tanques de baños de sal en las operaciones de tratamiento térmico de metales, Residuos generados en la producción de tri-tetra- o pentaclorofenol, Residuos de tera-penta- o hexaclorobenceno provenientes de su uso como reactante, producto intermedio o componente de una formulación, bajo condiciones alcalinas, Residuos excepto aguas residuales y carbón gastado de la purificación de cloruro de hidrogeno de la producción de materiales en equipos previamente usados en la manufacturación (como reactivo, producto químico intermedio o componente en un proceso de formulación) de tri- y tetraclorofenoles, este residuo no incluye desechos de equipos utilizados en la producción o uso de hexaclorofeno a partir del 2,4,5-triclorofeno altamente purificado, Fondos ligeros condensados, filtros gastados y filtros de ayuda y residuos de desecante gastado de la producción de ciertos hidrocarburos alifáticos clorados a través de los procesos catalíticos de radicales libres, estos hidrocarburos alifáticos clorados son aquellos con cadenas de uno hasta cinco carbonos y que contienen cloro en cantidades y sustituciones variadas, Residuos de la producción de materiales en equipos previamente usados en la producción o manufacturación de tetra-, penta- o hexaclorobenzenos (como reactivo, producto químico intermedio o componente en un proceso de formulación), bajo condiciones alcalinas, excepto aguas residuales y carbón gastado de la purificación de cloruro de hidrogeno, Residuales de proceso, formulaciones gastadas de procesos de preservación de la madera en plantas que utilizan actualmente o hayan utilizado formulaciones de clorofenol, excepto aquellos que no hayan estado en contacto con contaminantes de proceso, Residuales de proceso y formulaciones gastadas de procesos de preservación de la madera en plantas que utilicen formulaciones de creosota excepto aquellos que no hayan estado en contacto con contaminantes de proceso, Residuales de proceso y formulaciones gastadas de procesos de preservación de la madera en plantas que utilicen formulaciones inorgánicas que contengan arsénico o cromo para preservar la madera, excepto aquellos que no hayan estado en contacto con contaminantes de proceso, Lixiviados (líquidos que han percolado a través residuos dispuestos en tierra) resultantes de la disposición de uno o más de los residuos peligrosos señalados en la NOM-052-SEMARNAT-2005, Residuos resultantes de la incineración o tratamiento térmico de suelos contaminados con los residuos peligrosos con claves ne 12, ne 13, ne 14, ne 16. 1-(o crolofenil) tiourea/ 2clorofeniltiourea, 2,3,4,6-teraclorofenol, 2,4,5-triclorofenol, 2,4,5-triclorifenoxiacético, acido/2,4,5-t, 2,4,6-triclorofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-ciclohexil-4,6dinitrofenol, 3-cloropropionitrilo, 4,6-dinitro-o-cresol y sales, 4-aminopiridina, 5-(aminometil)-3-isoxazolol, Acetamida,g1159n-(aminotioxometil)-/1-acetil-2-tiourea, Acroleína/2-propenal, 3-cloropropionitrilo, Aldicarb, Aldicarb sulfona, Aldrin, Alfa, alfa-dimetilfenetilamina/ bencenoetanamina alfa, alfa-dimetil, Alfa-naftiltiourea/tiourea, 1-naftalenin, Alilico, alcohol/2-propen-1-ol, Aluminio, fosfuro de Amonio, picrato de/fenol, 2,4,6-trinitro-, amonio sal, Amonio, vanadato de Arsénico, ácido H3AsO4,

Arsénico, óxido As_2O_3 , Arsénico, óxido As_2O_5 , Aziridina,2-metil-/1,2-pripielenimina, Aziridina/etilenoinmina, Bario, cianuro de Bencenotiol/tiofenol, Benzilo, cloruro de/clorometilbenceno, Berilio, polvo de (todas las formas), Bromoacetona/2-propanona, 1-bromo-Brucina, Calcio, cianuro de $Ca(CN)_2$, Carbofurano, Carbono, disulfuro de Carbosulfan, Cianhídrico, ácido Cianógeno, cloruro de $(CN)Cl$, Cianógeno/Etanodinitrilo, Sales solubles de cianuro, Cloracetaldéhidó, Cobre, cianuro de $Cu(CN)$, Diclorofenilarsina, Dicrometil éter/metano, oxibis cloro, Dieldrín, Dietilarsina, Dietil-p-nitrofenil fosfato/fosfórico ácido, dietil 4-nitrofenil éster, Disopropilfluorofosfato (dpf)/ fosfurofluorhídrico ácido, bis(1-metiletil) éster, Dimetilán, Dimetoato, Dinoseb/fenol, 2-(1-metilpropil), -4,6-dinitro, Disulfotón, Ditiobiuret, Endosulfan, Endotal, Endrín, y sus metabolitos, Epinefrina, Estricnidín-10-ona,y sales/Estricnina, y sales, Fenilmercurio, acetato de/Mercurio, (acetato-o)fenil-Feniltiurea, Fisostigmina, Fisostigmina, salicilato de Fluorina, Fluoroacetamida/2-fluoroacetamida, Fluoroacético, ácido, sal de sodio, Forato, Formetanato, hidrocioruro de Formparanato, Fosfina/Fosfídrico, ácido Fosgeno, Heptacloro, Hexaetil tetrafosfato/Tetrafósforico, ácido, hexaetil éster, Isodrín, Isolan, Manganeso dimetilditiocarbamato, M-cumenil metilcarbamato/3-Isopropilfenil n-metilcarbamato, Mercurio fulminato, Metil hidracina, Metil isocianato/Metano, isocianato, Metil paration/Fosforotioico ácido, o,o-dimetil o-(4-nitrofenil) éster, Metilactonitrilo/Propanonitrilo, 2-hidroxi-2-metil Metiocarb. Metolcarb/Carbámico ácido, metil-, 3-metilfenil éster, Metomil, Mexacarbato, Nicotina, y sales/Piridina, 3-(1-metil-2-pirrolidinil)-, (s)-, y sales, Níquel carbonil $Ni(CO)_4$, (t-4)-, Níquel, cianuro de $Ni(CN)_2$, Nitrógeno, óxido de/Nítrico, óxido (NO), Nitrógeno, dióxido de Nitroglicerina/1,2,3-Propanotriol, trinitrato de N-Nitrosodimetilamina, N-Nitrosometilvinilamina, O,o-dietil o-pirazinil fosforotioato, Octametilpirofosforamida/Difosforamida, octametil Osmio óxido OsO_4 , (T-4)-,Oxamil, Paration, P-Cloroanilina/Bencenamina,4-cloro-, Pentaclorofenol, Plata, cianuro de $Ag(CN)$, Plumbano, tetraetil-/Tetraetilo de plomo, P-Nitroanilina/Bencenamina,4-nitro-, Potasio, cianuro de $K(CN)$, Potasio plata, cianuro de/Argentato(1-), bis(ciano-c)-, potasio, Promecarb/Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil carbamato, Propanonitrilo, Propargil alcohol/2-Propin-1-ol, Selenourea, Silvex (2,4,5-TP)/Propanoico ácido, 2-(2,4,5-triclorofenoxi)-, Sodio, azida de Sodio, cianuro de $Na(CN)$, Talio, óxido de/Tálico, óxido Tl_2O_3 , Talio, selenita de Talio, sulfato de Tetraetilpirofosfato/Difosfórico ácido, tetraetil éster, Tetraetilditiopirofosfato/Tiodifosfórico ácido, tetraetil éster, Tetranitrometano, Tiofanax. Tiosemicarbazida/hidrazinacarbotoioamida, Tirpató, Toxafeno, Triclorometanotiol, Vanadio, óxido de V_2O_5 , Warfarina, y sales, cuando están presentes en concentraciones mayores que 0.3%, Zinc, cianuro de $Zn(CN)_2$, Zinc, fosfuro de Zn_3P_2 , cuando está presente en concentraciones mayores que 10%, Ziram, 1,1,1,2-tetracloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1-dicloroetileno, 1,1-dimetilhidracina, 1,2,4,5-tetraclorobenceno, 1,2:3,4-diepoxibutano , 1,2-Dibromo-3-cloropropano, 1,2-dibromoetano, 1,2-difenilhidracina, 1,2-dimetilhidracina, 1,3,5-trinitrobenceno , 1,3-Dicloropropileno/1-Propileno, 1,3-dicloro- 1,3-Propano sultona/1,2-Oxatiolano, 2,2-dióxido, 1,4-Dicloro-2-butileno, 1,4-dioxano/1,4-dietilenóxido, 1,4-naftoquinona/1,4-naftalendiona, 1-metilbutadieno/1,3-pentadieno, 2,4,6-tribromofenol, 2,4-diclorofenol, 2,4-Diclorofenoxiacético ácido/2,4-D, sales y ésteres, 2,4-dinitrotolueno, 2,5-Ciclohexadien-1,4-diona, 2,6-diclorofenol, 2,6-Dinitrotolueno/2-metil-1,3-dinitrobenceno, 2-4-Dimetil fenol, 2-Acetilaminofluoreno/acetamida, n-9h-fluoren-2-il-, 2-Cloroetil vinil éter/eteno, (2-cloroetoxi)- , 2-Cloronaftaleno/beta-Cloronaftaleno, 2-nitropropano, 2-Picolina/Piridina, 2-metil-, 3,3'-diclorobenzidina, 3,3'-dimetilbenzidina, 3,3'-dimetoxibenzidina, 3-metilclorantreno, 4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina), 4-Cloro-o-toluidina, hidrocioruro de 5-Nitro-o-

toluidina, 7,12-Dimetilbenzo[a]antraceno, A2213/Etanimidotiico ácido, 2-(Dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, metil éster, Acetilo, cloruro de Acetofenona/1-Fenil-etanona, Acetona, Acetonitrilo/2-propanona, Acrilamida/2-propenamida, Acrílico ácido/2-Propenoico ácido, Acrlonitrilo/2-propennitrilo, Alfa,alfa-Dimetil bencilhidroperóxido, Alfa-Naftilamina/1-Naftalenamina, Amitrol/1H-1,2,4-Triazol-3-amina, Anilina/bencenamina, Auramina, Azaserina/L-serina, diazoacetato(éster), Barban, Benceno, Benceno, 1,1'-(2,2,2-tricloroetiliden)bis[4-metoxi-Bencensulfonilo, cloruro de Bendiocarb, Bendiocarb fenol, Benomil, Benzal, cloruro de/Diclorometilbenceno, Benzidina/[1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(c)acridina, Benzotricloro/triclorometilbenceno, Beta-naftilamina/2-naftalenamina/2-naftilamina, Bromofenil fenil éter, Bromometano/Bromuro de metilo, Cacodílico, ácido, Calcio, cromato de Carbamoditiico, ácido, 1,2-etanodiilbis, sales y ésteres/Etilenbisditiocarbámico, ácido, sales y ésteres, Carbaril, Carbendazim, Carbofurano fenol, Carbono, oxifluoruro de Cianógeno, bromuro de (CN)Br, Ciclofosfamida, Ciclohexano, Ciclohexanona, Cloral/Acetaldehído, tricloro, Clorambucil, Clordano, alfa y gamma isómeros, Clornafacina/Naftalenamina, n,n'-bis(2-Cloroetil)-, Clorobenceno, Clorobenzilato, Cloroformo/triclorometano, Clorometil metil éter/Clorometoximetano, Creosota, Cresol (cresílico ácido)/Metilfenol, Criseno, Crotonaldehído/2-butenal, Cumeno/Benceno, (1-metiletil)-, Daunomicina, Ddt, Dialato, Dibenz[a,h]antraceno, Dibenzo[a,i]pireno, Dibutil ftalato, Diclorodifluorometano, Dicloroetil éter/Etano, 1,1'-oxibis[2-cloro-, Dicloroisopropil éter/Propano, 2,2'-oxibis[2-cloro-, Diclorometoxi etano, Dietil ftalato, Dietilen glicol, dicarbamato/Etanol, 2,2'-oxibis-, dicarbamato, Dietilhexil ftalato, Dietilstilbesterol/Fenol, 4,4'-(1,2-dietil- 1,2-etenediil)bis-, Dihidrosafrole, Dimetil ftalato, Dimetil sulfato/Sulfúrico ácido, Dimetil éster, Dimetilamina/Metanamina, n-metil, Dimetilcarbamil, cloruro de/Carbámico cloruro de, dimetil, Di-n-octil ftalato, Di-n-propilnitrosamina/1-Propanamina, n-nitroso-n-propil-, Dipropilamina/1-Propanamina, n-propil-, Epiclorohidrin/Oxirano, (clorometil)-2-, Estreptoizotocina/D-glucosa, 2-deoxi-2 [(metilnitrosoamino)-carbonoil]amino], Etanal/acetaldehído, Eteno, tetracloro-,Etil carbamato (uretano)/Carbámico ácido, etil éster, Etil éter, Etil metacrilato/2-Propenoico ácido, 2-metil-, etil éster, Etil metanosulfonato/Metanosulfónico ácido, etil éster, Etilen glicol monoetil éter/Etanol, 2-etoxi-, Etileno dicloruro de/1,2-Dicloroetano, Etilentiourea/2-imidazolidintiona, Etilideno, dicloruro de/Etano 1,1-dicloro-, Etilo, acetato de/Acético ácido, etil éster, Etilo, acrilato de/2-Propenoico ácido, etil éster, Fenacetina, Fenol, Fluoranteno, Fluorhídrico, ácido Formaldehído, Fórmico, ácido Fósforo, sulfuro de Ftálico anhídrido/1,3-Isobenzofurandiona, Furfural, Furfurano/furan, Gamma-bhc/lindano, Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno/1,3-Butadieno, 1,1,2,3,4,4-hexacloro, Hexaclorociclopentadieno/1,3-Ciclopentadieno, 1,2,3,4,5,5-hexacloro-Hexacloroetano, Hexaclorofeno/2,2'-Metilenobis[3,4,6-triclorofenol, Hexacloropropeno/1-Propeno, 1,1,2,3,3,3-hexacloro-, Hidrazina, Hidrazina, 1,2-dietil-, Indeno[1,2,3-cd]pireno, Isobutil alcohol/1-Propanol, 2-metil-, Isosafrola, Kepona, Lasiocarpina, Maleica, hidracida/3,6-Piridazinediona, 1,2-dihidro-, Maleico, anhídrido/2,5-Furandiona, Malononitrilo/propanodinitrilo, M-diclorobenceno/Benceno, 1,3-dicloro-, Melfalan/L-fenilalanina, 4-[bis(2-Cloroetil)amino], Mercurio (todas las formas), Metacrlonitrilo/2-Propenenitrilo, 2-metil, Metanol, Metapirileno, Metil clorocarbonato/carbonoclorídico ácido, metil éster, Metil cloroformo/1,1,1-tricloroetano, Metil etil cetona (MEK)/2-butanona, Metil etil cetona peróxido/2-butanona, peróxido, Metil isobutil cetona/4-Metil-2-pentanona/4-Metilpentanol, Metil metacrilato/2-Propenoico ácido, 2-metil-, metil éster, Metileno bromuro de Metileno cloruro de/Metano, dicloro-Metilo cloruro de Metilo,

ioduro de Metiltiouracilo, Mirex , Mitomicín C, MNNG/Guanidina, n-metil-n'-nitro-n-nitroso-, Naftaleno, N-Butil alcohol/1-Butanol, Nitrobenceno, N-Nitrosodietanolamina, N-Nitrosodietilamina, N-Nitrosodi-n-butylamina, N-Nitroso-n-etilurea, N-Nitroso-n-metilurea, N-Nitroso-n-metiluretano/Carbámico ácido, metilnitroso-, etil éster, N-Nitrosopiperidina/Piperidina, 1-nitroso, N-Nitrosopirrolidina/Pirrolidina, 1-nitroso, N-Propilamina/1-Propanamina, O,o-dietil s-metil ditiofosfato, O-Clorofenol/2-Clorofenol, O-Diclorobenceno, O-Toluidina, O-Toluidina, hidrocloreto de Oxirano/Etileno, óxido de Oxiranocarboxialdehído/glicidilaldehído , Paraldehído/1,3,5-Trioxano, 2,4,6-trimetil-,P-Cloro-m-cresol/4-Cloro-3-metilfenol, P-Diclorobenceno, P-Dimetilaminoazobenceno, Pentaclorobenceno, Pentacloroetano, Pentacloronitrobenceno (PCNB), Piridina, Plomo, subacetato/Plomo, bis(acetato-o)tetrahidroxitri-, Plomo, acetato de Plomo, fosfato de P-Nitrofenol/4-Nitrofenol, Profam/Carbámico ácido, fenil-,1-metiletil éster, Pronamida, Propileno, dicloruro de/1,2-Dicloropropano, Propoxur/Fenol, 2-(1-metiletoxi)-, metilcarbamato, Prosulfocarb/Carbamotioico ácido, dipropil-, s-(fenilmetil) éster, P-Toluidina, Reserpina, Resorcinol, Sacarina, y sales/1,2-Benzisotiazol-3(2h)-ona, 1,1-dióxido, y sales, Safrole, Selenio, dióxido de Selenio, sulfuro de SeS₂, Sulfhídrico, ácido Talio, acetato de Talio, carbonato de/Carbonoico ácido, ditalio(1+) sal Talio, cloruro de Talio, nitrato de/Nítrico ácido, sal de talio (1+), Tetracloroetileno, Tetrahidrofurano, Tioacetamida/etanotioamida, Tiodicarb, Tiofanato-metil, Tiometanol/metanotiol, Tiourea, Tiram, Toluendiamina, Tolueno, diisocianato de Tolueno/metilbenceno, Trans-1,2-dicloroetileno/1,2-dicloroetileno, Trialato, Tribromometano/bromoformo, Tricloroetileno, Tricloromonofluorometano, Trietilamina/Etanamina, n,n-dietil-, Tripan, azul de Tris (2,3-dibromopropil) fosfato/1-propanol, 2,3-dibromo-, fosfato (3:1), Uracilo, mostaza de Vinilo, cloruro de/Cloroetano, Warfarina, y sales, cuando están presentes en concentraciones menores que 0.3%, Xileno, isómeros, Zinc, fosfuro de Zn₃P₂, cuando está presente en concentraciones menores o iguales a 10%, Celdas de desecho en la producción de baterías níquel-cadmio, Pilas o baterías zinc-oxido de plata usadas o desechadas , Catalizador gastado con óxidos de fierro, cromo y potasio provenientes del reactor de deshidrogenación en la producción de estireno, Catalizador gastado de cloruro de mercurio en la producción de cloro, Catalizador gastado de la purga de la torre de apagado en la producción de acrilonitrilo, Catalizadores gastados en la producción de materiales plásticos y resinas sintéticas, Catalizadores gastados de vehículos automotores, Escorias provenientes del horno de fundición de chatarra en la producción de aluminio, Escorias provenientes del horno eléctrico en la producción de fosforo, Escorias provenientes del horno en la producción secundaria de cobre, Escorias provenientes del horno en la producción secundaria de plomo, Lodos de los tanques de enfriamiento con aceites utilizados en las operaciones de tratamiento en caliente de metales, Lodos provenientes de las operaciones de decapado o del desengrasado, Lodos provenientes de los baños de cadmizado, cobrizado, cromado, estañado, fosfatizado, latonado, niquelado, plateado, tropicalizado o zincado de piezas metálicas, Lodos del ánodo electrolítico en la producción primaria de zinc, Lodos del equipo de control de emisiones de hornos eléctricos en la producción de hierro y acero, Lodos del lavador de gases en la fundición y refinado de aluminio, Lodos de la manufactura de aleaciones de níquel, Lodos de las purgas de las plantas de ácido en la producción primaria de cobre, Lodos del equipo de control de emisiones de la producción de ferroaleaciones de hierro-cromo-silicio, Lodos provenientes de la laguna de evaporación en la producción primaria de plomo, Lodos del equipo de control de emisiones del afinado en la producción primaria de plomo, Lodos generados en el proceso de desescalado y depilado, Lodos generados en el proceso de pelambre o

depilado (encalado), Lodos generados en la etapa de curtido al cromo, Lodos de las aguas residuales de los sistemas de lavado de emisiones atmosféricas, Lodos de tanques de almacenamiento de monómeros, Lodos generados en las casetas de aplicación de pintura, Lodos producto de la regeneración de aceites de enfriamiento gastados, Lodos de los separadores api y cárcamos en la producción de petroquímicos, Lodos de destilación de solventes, Lodos de tratamiento de las aguas residuales provenientes de las operaciones de enjuague de piezas metálicas para remover soluciones concentradas, Lodos de tratamiento de aguas residuales en la producción de baterías plomo-acido, Lodos del tratamiento de aguas residuales en la producción de baterías níquel-cadmio, Lodos del tratamiento de las aguas residuales en la producción de ácido fluorhídrico, Polvos del equipo de control de emisiones de hornos eléctricos en la producción de hierro y acero, Polvos del equipo de control de emisiones del afinado en la producción primaria de plomo, Polvos del equipo de control de emisiones de la producción de ferroaleaciones de hierro-cromo, Polvos del equipo de control de emisiones de la producción de ferroaleaciones de hierro-cromo-silicio, Polvos recuperados en el precipitador electrostático o casa de bolsa en la producción de fosforo, Aceites gastados en las operaciones de tratamiento en caliente de metales, Sales precipitadas de los baños de regeneración de níquel, Residuos conteniendo mercurio de los procesos electrolíticos, Residuos de catalizadores agotados, Colas en las plantas de manufactura de ferroaleaciones de hierro-níquel, Purgas de la planta de ácido en la producción primaria de zinc, Residuo de lixiviado de la planta de cadmio en la producción primaria de zinc, Residuos de soldadura en la producción de circuitos electrónicos que contengan plomo u otros metales de la tabla 2 de la NOM-052-SEMARNAT-2005, Residuos de solventes empleados en la limpieza de las placas en la producción de circuitos electrónicos, Residuos generados en la preparación de pigmentos magnéticos y en la preparación de la mezcla de cobertura en la producción de cintas magnéticas, Residuos provenientes del recubrimiento de tubos electrónicos durante la producción de los mismos, Residuos que contienen cromo por encima de los límites máximos permisibles de la tabla 2 excepto si: todas las sales o soluciones utilizadas en el proceso productor sean de cromo trivalente y los residuos se manejen durante todo su ciclo de vida en condiciones no oxidantes, Residuos de ácidos gastados de la manufactura de dinamita y pólvora, Residuos de la manufactura de cerillos y productos pirotécnicos, Residuos de la manufactura del propelente sólido, Fondos de tanques de almacenamiento de monómeros en la producción de materiales plásticos y resinas sintéticas, Aceites gastados de corte y enfriamiento en las operaciones de troquelado, fresado, taladrado y esmerilado, Carbón activado agotado proveniente del sistema de emisiones de la caseta de pintado, Residuos del proceso de extrusión de tubería de cobre, Residuos de las operaciones de limpieza alcalina o acida, Aceites solubles en acido (asas) provenientes de los procesos de alquilación de hidrocarburos, Aminas gastadas, filtros de amina contaminada, lodos de amina, solución acuosa de amina contaminada, productos de la degradación de la amina, así como solidos recuperados (fondos) provenientes del proceso de endulzamiento del gas y condensados amargos. Otros productos de la degradación de aminas del proceso de endulzamiento, cracking y fraccionamiento de azufre, Clorados intermedios provenientes del fondo de la columna redestiladora de monómero de vinilo, Clorados pesados provenientes de los fondos de la columna de purificación de dicloroetano, Derivados hexaclorados.