

- I. Unidad administrativa que clasifica: Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo.
- II. Identificación del documento: Se elabora la versión pública de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular, Bitácora número 23/MP-0086/09/18.
- III. **Las partes o secciones clasificadas:** La parte concerniente a el RFC, CURP, domicilio particular y número de teléfono particular de personas físicas, en páginas 4 y 5.
- IV. Fundamento legal y razones: La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Artículos séptimo fracción III y Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas. Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular:

C. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Delegado Federal en el Estado de Quintana Roo

VI. **Fecha de Clasificación y número de acta de sesión:** Resolución **111/2018/SIPOT**, en la sesión celebrada el **08 de octubre de 2018**.





INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El 24 de mayo del 2018, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se presentaron en el Lote 029, Manzana 069, Supermanzana 07, de la zona continental de Isla Mujeres, Fraccionamiento "Paraíso Gaviotas", Estado de Quintana Roo, a realizar una inspección en materia de impacto ambiental, levantando el Acta de Inspección *PFPA*/29.3/2C.27.5/0095-18 (**ANEXO 8**).

Derivado del procedimiento administrativo instaurado se emitió la Resolución 0102/2018 (**ANEXO 6** – Resolución), recibida por los promoventes el 4 de julio del 2018, en el que la autoridad ordena en su Considerando VII, como medida correctiva TRES, lo siguiente:

En el caso de tener interés en la continuidad de obras y actividades ya realizadas sin autorización, las cuales se encuentran circunstanciadas en el acta de inspección número PFPA/29.3/2C.27.5/0095-18 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, por ende para la permanencia de las mismas, deberá sujetarlas al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, a fin de obtener la debida autorización en materia de impacto ambiental para la operación de las mismas, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, en términos de lo previsto en los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 5 del Reglamento de dicha Ley en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

(...)

Para obtener la autorización referida, se somete a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la presente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.

Cabe señalar que Aqua cuenta con una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para 0.141107 ha, emitida a través del oficio 03/ARRN/0243/18 denfecha 23 de febrero del 2018 (**ANEXO 7**).



CAPÍTULO I

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



DATOS GENERALES

1. DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

AQUA

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El predio donde pretende desarrollarse AQUA se ubica el lote de terreno 029, Manzana 069, Supermanzana 07, de la zona continental de Isla Mujeres, Fraccionamiento "Paraíso Gaviotas", Estado de Quintana Roo.

1.3 TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Se prevé un tiempo de vida útil de 100 años, el cual puede variar dependiendo del mantenimiento que reciba la infraestructura, la cual se ubica en una zona de alta incidencia de eventos meteorológicos que podrían afectarla, como los huracanes.

1.4 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL

En el apartado de anexos se presentan copias de los siguientes documentos:

- Escritura Pública P.A. 10,632, de fecha 23 de septiembre del 2016, firmada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Medina González, titular de la Notaría Pública No. 49 del Estado de Quintana Roo (**ANEXO 1**).
- Escritura Pública 11,280, de fecha 28 de Marzo de 2017, firmada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Medina González, Titular de la Notaría Pública No. 49 del Estado de Quintana Roo (**ANEXO 2**).



CONDOMINIO HABITACIONAL

2. DEL PROMOVENTE

2.1 NOMBRE DE LOS SOLICITANTES

Karla Flor Tommasi Queijeiro, Gabriel Tommasi Colomé, Luis Alberto Tommasi Colomé y Greco Tommasi Queijeiro.

La escritura que avala la legal propiedad es la Escritura Pública P.A. 10,632, de fecha 23 de septiembre del 2016, firmada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Medina González, titular de la Notaría Pública No. 49 del Estado de Quintana Roo (**ANEXO 1**).

2.2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal es el Sr. Greco Giovanni Tommasi Queijeiro.

Una copia de la escritura que avala el otorgamiento de poderes se adjunta a este estudio como **ANEXO 2**, y constituye la Escritura Pública No. P.A. 11,280, de fecha 28 de Marzo de 2017, firmada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Medina González, Titular de la Notaría Pública No. 49 del Estado de Quintana Roo.

Asimismo se adjunto como ANEXO 3, una copia de la identificación oficial del Sr. Tommasi.

2.3. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL



2.4. CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL



2.5. DIRECCIÓN DEL PROMOVENTE PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES





CONDOMINIO HABITACIONAL

3. DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

3.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Earth & Solutions, S.C.

3.3 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

EAS1105056I7 (**ANEXO 5**).

3.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO

M. en C. Yadira Elisa Romero Gutiérrez

3.5 CÉDULA PROFESIONAL

1465273 (ANEXO 5).

3.6 DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL ESTUDIO







CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



II.1 NATURALEZA DEL PROYECTO

Los promoventes pretenden desarrollar un proyecto turístico congruente con el uso de suelo permitido para el Lote 29, Supermanzana 007, Manzana 69, ubicado en la zona urbana de Isla Mujeres, al cual han denominado AQUA.

Este proyecto pretende sumarse a la oferta existente en la región, contribuyendo a la promoción del destino turístico de Isla Mujeres como uno de los más importantes del país.

La ubicación del proyecto es realmente privilegiada. La playa es reconocida como una de las mejores de la Isla, a solo unos minutos del centro y de los muelles que comunican la Isla con la Ciudad de Cancún.

II.2. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un proyecto turístico que permita la convivencia armónica con los recursos naturales de la zona, fomentando y propiciando su preservación.

Objetivos específicos

Obtener la autorización de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Único del Acuerdo de Emplazamiento 0257/2018: "Se requiere que los inspeccionados presenten ante esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, el original o copia debidamente certificada (...) del documento que contenga la autorización o exención en materia de impacto ambiental (...)".

Participar en el desarrollo tanto a nivel local como regional de manera integral, tomando como ejes articuladores los aspectos económicos, sociales y ambientales del sitio.

Generar empleos temporales y permanentes, mediante la ejecución de las tres etapas del proyecto (preparación del sitio, construcción y operación).

Cumplir con la normatividad ambiental vigente para la zona donde se pretende el desarrollo del proyecto.



II.3. SELECCIÓN DEL SITIO

La selección del sitio para el desarrollo del proyecto, se justifica en lo siguiente:

- ✓ El Lote 029 es propiedad de los promoventes del proyecto.
- ✓ El predio se encuentra dentro de un área totalmente urbanizada, con todos los servicios necesarios para el desarrollo del proyecto que se pretende.
- ✓ El sitio cuenta con vías de acceso establecidas, por lo que no se requiere la apertura de nuevas vías de comunicación.
- ✓ Las actividades realizadas no contravienen los instrumentos jurídicos ambientales aplicables al predio.

II.4. UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN

El proyecto "*AQUA*", pretende ubicarse en el Lote 029, de la Supermanzana 007, Manzana 069, Fraccionamiento Paraíso Gaviotas, Municipio de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo.


El Lote 29 es propiedad de los señores Gabriel Tommasi Colomé, Luis Alberto Tommasi Colomé y Karla Flor Tommasi Queijeiro, tal como se establece en la Escritura Pública No. 10,632, de fecha 23 de septiembre del 2016, firmada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Medina González, titular de la Notaría Pública No. 49 del Estado de Quintana Roo (**ANEXO 1**). La superficie del predio de acuerdo a la Escritura de Propiedad es de 4,093.71 m² (0.4093 ha). Esta superficie es la que ha sido utilizada para la elaboración del presente estudio.

Las colindancias del lote de acuerdo a las escrituras de propiedad son las siguientes:


Cuadro II.1. Medidas y colindancias del Lote 029.

	LINDERO COLINDANCIA	
Lote 29	Norte	52.89 m con predio particular
	Sur 70.55 m con Mza 063 Lote 002	
	Este	64.34 + 6.00 m con Lote 021, 023 y A
	Oeste	87.51 m con Zona Federal Marítimo Terrestre

Los vértices del predio se muestran en el Plano II-3 y se presentan en el CD que acompaña este estudio, en formato Excel 97-2000.



Plano II-1. Ubicación regional del Lote 029 d



Plano II-2. Ubicación local del Lote 029 do



Plano II-3. Polígono con coord



II.5. INVERSIÓN REQUERIDA

La inversión programada para la construcción del proyecto es de aproximadamente US 4'500,000.00. El periodo estimado de recuperación del capital es de 15 años.

Dentro del monto de esta inversión, se tiene contemplada una partida de US 45,000.00 para la implementación de las medidas de prevención y mitigación que se proponen, misma que corresponde a 0.1 % del monto de la inversión.

II.6. DIMENSIONES DEL PROYECTO

AQUA se conforma por un edificio con dos torres de condominios en tres niveles con 14 departamentos en total, con planta arquitectónica simétrica. El desarrollo contempla además recepción, una alberca, área de palapa, andadores, estacionamiento, áreas ajardinadas y áreas de conservación. En el siguiente cuadro se desglosan las superficies en cuestión.

Cuadro II. 2. Distribución de superficies de AQUA en planta baja, incluyendo la distribución de los departamentos en dicha planta.

Elemento	Superficie (m²)
Obras techadas:	
Baño	76.638
Balcón	37.707
Closet	52.001
Cocina	81.363
Comedor	64.536
Cuarto de lavado	25.063
Elevador	9.871
Escaleras	22.054
Estancia	145.284
Pasillo	48.544
Recamara	102.297
Recamara principal	79.097
Recepción	62.932
Sala de televisión	39.626
Terraza	42.900
Palapa	60.630
Subtotal	950.543
Obras no techadas:	
Acceso	34.298





Elemento	Superficie (m²)
Acceso principal	42.963
Alberca	154.403
Andador	87.601
Estacionamiento	109.157
Áreas verdes	379.91
Subtotal	808.33
TOTAL OBRAS	1758.88
Áreas de conservación:	2,334.83
TOTAL DEL PREDIO	4,093.71

Cada planta del conjunto albergará las siguientes obras:

Cuadro II. 3. Distribución de obras por nivel en AQUA.

Niveles	Superficie (m²)	
Planta baja	Recepción, andadores, accesos, estacionamiento, alberca con chapoteadero,	
	palapa con alberca y 4 departamentos con vista al mar	
Nivel 1	4 departamentos con vista al mar	
Nivel 2	4 departamentos con vista al mar	
Nivel 3	2 departamentos con vista al mar	
TOTAL	4,093.71	

II.4. Distribución de superficies por departamento.

Elemento	Superficies (m²)
Planta Baja	
Departamento 101	207.55
Departamento 102	186.04
Departamento 103	186.04
Departamento 104	207.55
Nivel 1	
Departamento 201	207.55
Departamento 202	207.55
Departamento 203	207.55
Departamento 204	207.55
Nivel 2	
Departamento 301	207.55
Departamento 302	207.55
Departamento 303	207.55
Departamento 304	207.55



S
Ambiente + Desarrollo
EARTH & SOLUTIONS S.C.

Elemento	Superficies (m²)		
Nivel 3			
Departamento PH 1	444.55		
Departamento PH 2	207.55		

Los planos de la distribución de espacios por departamento se presentan en CD en formato electrónico. Considerando una ocupación de 4 personas por departamento, se consideran 56 habitantes para AQUA.

Con respecto a la superficie de construcción, se contemplan 3,839.20 m².

Áreas permeables


En cumplimiento al Artículo 132 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo que establece lo siguiente:


"Las personas físicas o morales quedan obligadas a proporcionar un porcentaje del terreno a construir, preferentemente como área verde, lo que en su caso siempre será permeable, con los siguientes porcentajes:

(...)

El proyecto mantendrá una superficie total permeable de 2,714.74 m², correspondiente al 66.31% del total del predio.

En el plano II.7 se muestran las superficies permeables que mantendrá el proyecto.





Plano II-5. Plano de



II.7. USO ACTUAL DEL SUELO Y/O CUERPOS DE AGUA EN EL SITIO DEL PROYECTO Y EN SUS COLINDANCIAS

El Lote 029 actualmente no recibe ningún uso. El predio se encuentra rodeado de desarrollos habitacionales y turísticos en operación, y franqueado por la carretera a Sac Bajo.

II.8. URBANIZACIÓN DEL ÁREA Y DESCRPICIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS

Vías de acceso:

Al predio se accede por tierra a través de la carretera a Sac-Bajo en la zona insular. El acceso a la Isla puede realizarse por ferry desde Puerto Juárez o desde muelles particulares ubicados en la Zona Hotelera de Cancún.

Suministro de servicios:

Requerimientos de electricidad.

El suministro de energía eléctrica será a través de la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.

Requerimientos de agua.

Para la obtención del agua se ha considerado la solicitud de autorización para su suministro a partir de la red municipal existente.

En caso de que dicha autorización no sea emitida antes del inicio de la preparación del sitio, el agua cruda se abastecerá por medio de pipas del servicio público.

El agua será almacenada en depósitos provisionales forjados de block cemento arena con recubrimientos finos ó tinacos plásticos de 1,000 a 5,000 l de capacidad.

El agua para el consumo de los trabajadores será suministrada en garrafones de 20 litros.

Combustibles.

Durante la preparación del sitio se requerirá de combustibles y sustancias tales como diesel, gasolina y aceites, los cuales serán utilizados para la operación de la maquinaria y equipos de construcción. El suministro de éstos será a través de la estación de servicio más cercana al sitio de construcción del proyecto, en el centro de población de Isla Mujeres y serán transportados diariamente en bidones especiales de 50 litros al proyecto. No se almacenará





combustible en el área del proyecto y será abastecido a la maquinaria mediante un sifón con manivela para evitar derrames en el terreno. No obstante, de requerirse tener combustibles en el predio, se acondicionará una superficie de 1 m² que puede estar ubicada dentro de algún almacén, con piso de concreto, impermeable y con un borde de 15 cm para contención en caso de derrames. En esta área se colocarán los bidones plásticos con el combustible, perfectamente tapados y en posición vertical.

Sanitarios.

Se implementará una de las siguientes opciones:

- Se contratará el servicio de baños portátiles a razón de una unidad por cada 20 trabajadores a una empresa que cuente con los permisos correspondientes. Dicha empresa será la responsable de la disposición final de los desechos y del mantenimiento periódico de los sanitarios.
- 2. Se contará con sanitarios fijos conectados al drenaje municipal o a una fosa séptica tipo Rotoplas que será desazolvada periódicamente. Se tendrá la cantidad suficiente y proporcional de sanitarios con relación al número de trabajadores, con una un baño por cada 20 trabajadores. Los baños se construirán a base de block, techumbre de lámina de asbesto y mobiliario de cerámica. Se contará con tinacos en la parte superior para tener agua potable y darle el servicio que se requiere a los sanitarios.

Durante la operación el proyecto se conectará al drenaje sanitario municipal existente en el zona.

Bodega.

Será un almacén provisional destinado al almacenamiento de herramienta y materiales de construcción que requieren de protección ante las inclemencias del tiempo (cemento, cal, etc.). Los muros serán hechos con una estructura a base de polines y barrotes de madera de pino, forrados con hojas de triplay de pino de 16 mm de espesor, con iluminación y ventilación natural. Las techumbres serán igualmente con bastidor de polines y barrotes de madera de pino, recubiertos de palma de la región para aprovechar sus cualidades térmicas. Se construirán sobre una plantilla de concreto pobre.

Área de almacenamiento temporal de residuos.

Existirá un sitio que funcionará para el acopio temporal de los residuos de obra, en tanto éstos son trasladados a los sitios de disposición final a cargo del Municipio de Isla Mujeres. Los residuos serán retirados al menos cada tercer día para evitar acumulaciones de basura dentro del predio.





Comedor.

El área de comedor será construida con una estructura de madera y lámina de cartón. En ella se colocarán mesas y sillas de plástico. Se colocarán contenedores para los residuos generados, debidamente señalizados con las leyendas: residuos orgánicos y residuos inorgánicos. La comida se llevará ya elaborada al predio.

El personal acatará todas las indicaciones y recomendaciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo. Así mismo se implementarán todas las medidas de seguridad necesarias que solicite protección civil. Se dotará al personal de garrafones de agua purificada suministrada por alguna empresa especialista del ramo en la región.

II.9. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO

II.9.1. Descripción del proceso de preparación del sitio.

Rescate de vegetación: De forma previa a las actividades de preparación del sitio se llevará a cabo el rescate selectivo y manual de las especies de flora que se encuentren en la superficie a aprovechar y que sean susceptibles de pasar por este proceso. Dichas plantas se usarán para reforestar el área con uso de suelo ZF que se mantendrá en conservación.

Ahuyentamiento y/o rescate de fauna: En el predio no ha sido observado ningún ejemplar de fauna, sin embargo, se realizarán recorridos de forma paralela al marcaje topográfico, de forma tal que el ruido ahuyente a las especies que pudieran encontrarse en las áreas de CUSTF. Si alguna especie quedara rezagada se procederá a trasladarla a las áreas de manglar adyacentes. No obstante, debido a la ubicación del predio y su contexto urbano, la totalidad de la fauna probable de presentarse sería tolerante a las perturbaciones.

<u>Desmonte</u>: Consiste en desmontar la vegetación de las áreas de desplante (árboles y arbustos). El desmonte se realizará de manera manual con herramienta menor como machetes y motosierras.

Acopio y trituración de material vegetal. El producto vegetal del desmonte se transportará a un sitio previamente elegido dentro del predio, donde será triturado para utilizarse en las actividades de reforestación.

<u>Despalme</u>: Esta actividad se efectúa retirando el primer estrato de suelo para encontrar terreno de mejor calidad donde construir la infraestructura, usando maquinaria.





II.9.2. Construcción.

Cimentaciones.

Para la cimentación se usará un sistema de pilotes según cálculo y estudio de mecánica de suelos. En estos pilotes se apoyará un sistema de contratrabes y una losa de cimentación con el fin de estabilizar y soportar la construcción.

Estructuras.

El edificio se construirá completamente de concreto reforzado. El concepto de la estructura será de marcos rígidos a base de trabes y columnas, con losas macizas para evitar muros de carga. Los muros serán de block de concreto ligero o similar.

Albañilería.

La albañilería para los muros divisorios de los departamentos se realizará con block ligero cemento-arena de 15x20x40 cm. Los castillos y cadenas serán a base de concreto armado de secciones variables deidamente anclados tanto a losas como a trabes estructurales. El acabado final de los muros será variable y dependerá de la habitación donde se localice dicho muro dentro del departamento.

Las fachadas del edificio se compondrán principalmente de concreto y muros de block o similar, acabados en pasta texturizada en color arena o similar y cristal templado semitransparente con propiedades de alto rendimiento térmico, soportada por manguetería de aluminio color blanco.

Sistema de aire acondicionado.

El sistema en general funciona a base de unidades y equipos de manejo de aire tipo fan & Coil para los departamentos. Los equipos fan & Coil están considerados independientes para cada área del departamento.

Instalación hidráulica.

Desde la toma municipal de agua potable, la cual según las necesidades del edificio tendrá un diámetro de 38 mm, se alimentará la cisterna con capacidad que contempla la posibilidad de ausencia del servicio de agua potable por dos días, más la reserva para el sistema contra incendio. Se instalará un equipo formado por dos bombas y un tanque presurizado. Estos equipos se ubicarán en el nivel de registro de las cisternas.





Instalación sanitaria.

El sistema de eliminación de aguas residuales tiene por objeto canalizarlas al sistema de drenaje municipal. La red de aguas residuales contará con un sistema de ventilación que permita el paso de gases de la red al tiempo que evita la eliminación, de los sellos de agua en las trampas. Por cada bajada de aguas negras se instalará una columna de ventilación de 50 mm de diámetro.

Drenaje pluvial.

Para el desalojo de aguas pluviales se contemplan coladeras en las azoteas y balcones y bajantes de PVC empotrados en los muros. Una parte del agua captada será conducida a una cisterna y el agua colectada será utilizada en el mantenimiento del desarrollo. El resto del agua será conducida por los bajantes, los cuales llegarán hasta el nivel del terreno y a través de una red de tuberías y registros se canalizará hasta desalojar a pozos de absorción, previa autorización de CAPA.

Instalación eléctrica.

La acometida de la compañía suministradora se recibirá en una subestación eléctrica compacta en 3 fases y 3 hilos y 23 KV o similar dependiendo de la capacidad de la compañía. La carga total instalada se derivará a partir de un transformador de distribución. Los conjuntos de tableros, generales y secundarios de distribución estarán ubicados junto con la subestación eléctrica en el basamento de donde partirán las alimentaciones a cada uno de los equipos.

Se contará con suministro de energía eléctrica de emergencia en caso de falta de suministro de energía, por medio de una planta eléctrica diesel localizada en el cuarto de máquinas la cuál alimentará a los servicios generales prioritarios como sistema de protección contra incendios, sistema hidroneumático, 1 elevador, alumbrado de servicios de exterior y alumbrado de servicios en cada uno de los niveles.

La planta de emergencia funcionará también para los servicios básicos de los departamentos. El diseño, selección y cálculo de las instalaciones de fuerza se determinaron bajo las normas oficiales mexicanas, así como las especificaciones de instalación y seguridad recomendadas por los fabricantes.

El diseño de las instalaciones eléctricas de iluminación y contactos estará basado en la utilización de los equipos de iluminación más eficientes para garantizar los niveles de iluminación y confort adecuados para cada una de las áreas.



II.9.3.Operación.

La etapa de operación consistirá em mantener en buen estado las instalaciones, para lo cual se contará con un programa preventivo de acciones que lo garanticen. Adicionalmente se implementarán acciones de mantenimiento correctivo en caso de que se requiera.

Se implementarán medidas, mismas que se enlistan en el Capítulo 6, que contribuirán a que las actividades se realicen dentro del marco legal y ambiental deseado.

II.10. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

A continuación, se presenta el programa general de trabajo contemplado.

Cuadro II.5. Cronograma de actividades para el desarrollo de proyecto.

	Δĺ	ŎЙ	ΔÍ	ŎЙ	ΔÍ	ŎЙ	ΔÍ	ŎЙ	
		1 2			3		4		
		SEMESTRES							
Concentos	4 0								100
Conceptos	1	2	3	4	5	6	7	8	años
Preparación del sitio:									
Aviso del inicio de las actividades con									
motivo del cambio de uso de suelo									
Delimitación física de las áreas de									
desmonte									
Rescate de vegetación									
Desmonte y despalme de las áreas de									
desplante previamente señalizadas									
Selección y acopio de material vegetal para									
su uso dentro del predio									
Acopio del material vegetal resultante del									
desmonte susceptible de ser triturado									
Trituración del material vegetal acopiado									
Informe final del cambio de uso de suelo									
forestal									
Nivelaciones y rellenos									
Construcción									
Cimentaciones									
Estructuras									
Albañilería									
Acabados									
Operación y mantenimiento									



II.11. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES.

Mano de obra requerida

La construcción del proyecto requerirá la contratación de alrededor de 120 trabajadores diarios entre albañiles, electricistas, plomeros, pintores, colocadores de aluminio, pisos etc. La mayoría del personal se utilizará durante los primeros meses de ejecución y posteriormente la cifra irá disminuyendo.

Se considera además la contratación aproximada de 8 profesionistas entre Ingenieros y Arquitectos.

La mano de obra será contratada fundamentalmente en la zona insular y continental de Isla Mujeres.

Materiales e insumos

Para la obtención del agua en la etapa de preparación del sitio, que es en la que se realiza el cambio de uso del suelo se ha considerado la solicitud de autorización para su suministro a partir de la red municipal existente.

En caso de que dicha autorización no sea emitida antes del inicio de la preparación del sitio, el agua cruda se abastecerá por medio de pipas del servicio público.

El agua será almacenada en depósitos provisionales forjados de block cemento arena con recubrimientos finos ó tinacos plásticos de 1,000 a 5,000 l de capacidad.

El agua para el consumo de los trabajadores será suministrada en garrafones de 20 litros. Durante la operación del proyecto, el suministro de agua será a través de la toma municipal con un sistema de bombeo a redes internas.

Cuadro II.6. Materiales de construcción a utilizar.

Material	Unidad
Alambrón	Kg
Alambre recocido	Kg
Varilla de acero	Ton
Clavos	Kg
Malla electrosoldada 6x6 - 1 ox1 0	m ²
Arena	m ³





Material	Unidad
Pasto en rollo	m ²
Cemento tipo 1	Ton
Cemento blanco	Ton
Cal hidratada	Ton
Cemento crest	Ton
Arena	m ³
Grava	m ³
Block de concreto 15x2ox40	Pza
Cable de 110	m
Poliducto naranja de 13 mm	m
Poliducto naranja de 19 mm	m
Registro cuadrado de pvc de 13 mm	Pza
Cable thw	m
Alambre de conector desnudo	m
Madera de pino de 3a en duela	Pt
Madera de pino de 3a en barrote	Pt
Madera de pino de 3a en polín	Pt
Madera de pino de 3a en tablón	Pt
Cimbra de madera de pino de 3a	Pza
Concreto Premezclado	m ³

Maquinaria y equipo

La maquinaria y equipo a utilizar es el siguiente:

- Compactador tipo placa vibratoria modelo PRO 805 marca Fuji con motor a gasolina de 5.5. hp marca Honda.
- Cargador-retroexcavador CAT 416D 80hp de 7.00 ton, bote 80-150 lts, y cucharón de .96 m3, alcance máximo en profundidad de 4.7 m, carga suspendida 1.7m.
- Compactador Dynapac PR8, 19HP, 2.85 TON, 2.134 m, vel máx de trabajo 6 km/hr.
- Camión de volteo de 7.00 m3 a Mercedes Benz mod 1617/34
- Grúa marca Hiab modelo 055D-2CL para 510 kg, montada sobre plataforma de camión Dodge 3500.
- Perforadora ROC 830 HC marca Atlas Copco.
- Revolvedora de concreto Joper capacidad de 1 saco modelo R2 con motor a gasolina 8HP Magnum, trompo 30/35 rpm
- Compactador manual tipo bailarina marca Kolher de 4.5 hp.
- Equipo de topografía tipo estación total





II.10. ETAPA DE ABANDONO DE SITIO

En caso de decidir abandonar el proyecto, se presentará un programa de abandono del sitio y restauración para validación de la autoridad competente, bajo los lineamientos ambientales vigentes en el momento del abandono. No obstante, se prevé un tiempo de vida útil de 100 años.

II.11. UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS

El proyecto no prevé el uso de explosivos en ninguna de las etapas del proyecto.

II.12. GENERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Residuos sólidos.

El producto vegetal del desmonte será triturado y utilizado en las actividades de reforestación.

El producto de las excavaciones será valorado, para determinar su posible uso en otras actividades dentro de la obra. Si no es posible su reutilización, será dispuesto donde lo determinen las autoridades municipales.

Los residuos domésticos y de obra serán trasladados con una periodicidad mínima de 3 veces por semana al relleno sanitario que recibe los residuos de Isla Mujeres, para evitar acumulaciones en los frentes de obra.

Los residuos sólidos susceptibles de ser reciclados se canalizarán, de ser posible, a empresas recicladoras.

Residuos líquidos.

Desde el inicio de la etapa de preparación del sitio se implementará una de las siguientes opciones:

 Se contratará el servicio de baños portátiles a razón de una unidad por cada 20 trabajadores a una empresa que cuente con los permisos correspondientes. Dicha empresa será la responsable de la disposición final de los desechos y del mantenimiento periódico de los sanitarios.



AQUA

2. Se contará con sanitarios fijos conectados al drenaje municipal o a una fosa séptica tipo Rotoplas que será desazolvada periódicamente. Se tendrá la cantidad suficiente y proporcional de sanitarios con relación al número de trabajadores, con una un baño por cada 20 trabajadores. Los baños se construirán a base de block, techumbre de lámina y mobiliario de cerámica. Se contará con tinacos en la parte superior para tener agua potable y darle el servicio que se requiere a los sanitarios.

Las aguas residuales resultantes de la operación se canalizarán al drenaje sanitario municipal.

Emisiones a la atmósfera.

Durante la preparación del sitio se generarán polvos y gases, los cuales serán transportados por el viento.

Para contribuir a la disminución de estas emisiones contaminantes, la promovente se asegurará de que los vehículos de materiales pétreos que ingresen al predio lo hagan cubiertos con lonas y que tanto la maquinaria como el equipo utilizado, así como los vehículos, se encuentren en buenas condiciones mecánicas.



CAPÍTULO III

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS
JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA DE
IMPACTO AMBIENTAL, Y EN SU CASO, CON LAS
REGULACIONES DE USO DE SUELO





En el presente capítulo se presentan tres apartados:

- A. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES NORMATIVOS APLICABLES AL PREDIO página 2
- B. OBRAS SANCIONADAS POR LA PROFEPA página 121
- C. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL DESPLANTE DE AQUA CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS VINCULADOS página 123

A. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES NORMATIVOS APLICABLES AL PREDIO.

Con base en las características del proyecto descritas en el Capítulo II de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, los instrumentos normativos aplicables al proyecto, son los siguientes:

- I. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental.
- II. Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (2012).
- III. Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres (POEL), 2008.
- IV. Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, 2010-2030.

Asimismo, se vincula el proyecto con los siguientes temas por considerarlos relevantes para evaluar el proyecto y el impacto que éste puede generar.

- V. Regiones Prioritarias de la CONABIO
- VI. Áreas Naturales Protegidas
- VII. Sitios RAMSAR
- VIII. NOM-059-SEMARNAT-2010
- IX. NOM-062-SEMARNAT-2010
- X. Artículo 60 TER Ley General de Vida Silvestre
- XI. NOM-022-SEMARNAT-2010

A continuación, se desarrolla la vinculación del proyecto con los instrumentos referidos.





I. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

De conformidad con lo establecido por los Artículos 5 Fracción X, y 28 Fracciones VII, IX y X de la LGEEPA, así como los Artículos 4 Fracción 1 y 5 Incisos O, Q y R de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, es facultad de la Federación, a través de la SEMARNAT, realizar la evaluación del proyecto en materia de impacto ambiental.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Artículo 5.- Son Facultades de la Federación:

X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar acabo algunas de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros;

Artículo 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

(...)





Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley."

Artículo 35.- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez días.

Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 28, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes señalados, así como los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Asimismo, para la autorización a que se refiere este Artículo, la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados; II.- Autorizar la obra o actividad de que se trate de manera condicionada, a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o



- III.- Negar la autorización solicitada, cuando:
- a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;
- b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o
- c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

La resolución de la Secretaría sólo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate."

Artículo 35 Bis. - La Secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental deberá emitir la resolución correspondiente.

La Secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso, la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta días, contados a partir de que ésta sea declarada por la Secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente, cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad la Secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta días adicionales, siempre que se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley.



Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental:

Artículo 4.- Compete a la Secretaría:

I.- Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la realización de proyectos de obras o actividades a que se refiere el presente reglamento.

Artículo 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:

Q) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros:

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos, restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de restitución o recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros, con excepción de:

- a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante la utilización de especies nativas;
- b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y la construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los ecosistemas costeros.

Artículo 44.- Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría deberá considerar:

- I.- Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación.
- II.- La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos, y
- III.- En su caso, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, de mitigación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.





Artículo 49.- Las autorizaciones que expida la Secretaría sólo podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate y su vigencia no podrá exceder del tiempo propuesto para la ejecución de éstas.


II. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MARINO Y REGIONAL DEL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE (Periódico Oficial de la Federación, el 24 de noviembre del 2012).

En este apartado se realiza la vinculación del proyecto con el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (POELMyR), publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 24 de noviembre del 2012. De acuerdo a dicho instrumento el predio se localiza en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 137, cuyas características se insertan a continuación.

Unidad de Gestión Ambiental #:137

Tipo de UGA	Terrestre	Mapa
Nombre:	Isla Mujeres	172
Municipio:	Isla Mujeres	
Estado:	Quintana Roo	1
Población:	11147 Habitantes	135 Mir Carlos
Superficie:	498.428 Ha.	175
Subregión:	Aplicar acciones y criterios de Zona Costera Inmediata Mar Caribe	134
Islas:	Presentes: Aplicar acciones para Islas	136
Puerto Turístico	Presente	
Puerto Comercial		
Puerto Pesquero	Presente	177
Nota:	``	138
	5	178

La ubicación del predio en el POELMyR se representa a continuación.



ווו-1. Ubicación del predio con respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Ci



CRITERIOS GENERALES

CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
G001	Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso eficiente del agua en coordinación con la CONAGUA y demás autoridades competentes.	En todo momento, se promoverá el ahorro del recurso agua.
G002	Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales hídricos en coordinación con la CONAGUA y las demás autoridades competentes.	Se considera que el presente criterio no aplica, debido a la naturaleza del proyecto.
G003	Impulsar y apoyar la creación de UMAs para evitar el comercio de especies de extracción y sustituirla por especies de producción.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Por lo anterior, el presente criterio no aplica.
G004	Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de las actividades extractivas de flora y fauna silvestre, particularmente para las especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010).	Se considera que la aplicación de este criterio compete a las autoridades ambientales.
G005	Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación aplicable.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Con base en los lineamientos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el diseño de los jardines priorizará el uso de especies nativas mediante la incorporación de ejemplares que sean rescatados de la vegetación actual del predio. El uso de especies exóticas en las áreas ajardinadas excluirá las catalogadas como invasoras por la CONABIO. Por lo anterior, el presente criterio no aplica.
G006	Reducir la emisión de gases de efecto invernadero.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Para reducir la emisión de gases, se verificará que la maquinaria que se utilice





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		se encuentre en buenas condiciones mecánicas y de afinación.
G007	Fortalecer los programas económicos de apoyo para el establecimiento de metas voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y comercio de Bonos de Carbono.	Se considera que la aplicación de este criterio compete a las autoridades ambientales.
G008	El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse conforme a la legislación vigente.	El proyecto no implica el uso de organismos genéticamente modificados. Este criterio no aplica.
G009	Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en particular la de comunicaciones terrestres para evitar la fragmentación del hábitat.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico en una zona urbanizada, por lo que la construcción de infraestructura urbana y turística en la zona ya ha fraccionado la vegetación original y por ende los hábitats se encuentran fragmentados.
G010	Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas agropecuarias para evitar su expansión hacia áreas naturales.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Se considera que este criterio no aplica.
G011	Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones producidas a los ecosistemas costeros por efecto de las actividades humanas.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. En el capítulo VI de este estudio se relacionan las medidas de prevención y mitigación que se llevarán a cabo para minimizar las afectaciones producidas por el proyecto.
G012	Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios ya perturbados o de escaso valor ambiental.	Este criterio no es vinculante con el proyecto que nos ocupa.
G013	Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o cerca de las coberturas vegetales nativas.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Con base en los lineamientos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el diseño de los jardines priorizará el uso de especies nativas mediante la incorporación de ejemplares que sean rescatados de la vegetación actual del predio. El uso de especies exóticas en las áreas ajardinadas excluirá las catalogadas como invasoras por la CONABIO.





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
G014	Promover la reforestación en los	Estos criterios no son vinculantes con el
	márgenes de los ríos.	proyecto que nos ocupa.
G015	Evitar el asentamiento de zonas	
	industriales o humanas en los márgenes o	
	zonas inmediatas a los cauces naturales	
	de los ríos.	
G016	Reforestar las laderas de las montañas	
	con vegetación nativa de la región.	
G017	Desincentivar las actividades agrícolas en	
	las zonas con pendientes mayores a 50%.	
G018	Recuperar la vegetación que consolide las	
	márgenes de los cauces naturales en el	
	ASO, de conformidad por lo dispuesto en	
	la Ley de Aguas Nacionales, la Ley	
	General de Vida Silvestre y demás	
	disposiciones jurídicas aplicables.	
G019	Los planes o programas de desarrollo	Se considera que la aplicación de este
	urbano del área sujeta a ordenamiento	criterio compete a las autoridades
	deberán tomar en cuenta el contenido de	ambientales.
	este Programa de Ordenamiento,	
	incluyendo las disposiciones aplicables	
	sobre riesgo frente a cambio climático en	
	los asentamientos humanos.	
G020	Recuperar y mantener la vegetación	Este criterio no es vinculante con el
	natural en las riberas de los ríos y zonas	proyecto.
	inundables asociadas a ellos.	
G021	Promover las tecnologías productivas en	El proyecto consiste en la construcción y
	sustitución de las extractivas.	operación de un desarrollo turístico.
G022	Promover el uso de tecnologías	Por lo anterior, los presentes criterios no
	productivas intensivas en sustitución de	aplican.
	las extensivas.	
G023	Implementar campañas de control de	La aplicación de este criterio compete a las
	especies que puedan convertirse en	autoridades.
	plagas.	No obstante, a través del uso de especies
		de plantas nativas en las áreas verdes del
		proyecto, así como la disposición correcta
		de los residuos en las distintas etapas del
		proyecto, contribuirán a evitar la dispersión
		de especies invasoras y la proliferación de
C024	Dromovor la realización de escience de	fauna nociva.
G024	Promover la realización de acciones de	Este criterio no es vinculante con el
	forestación y reforestación con	proyecto, ya que se propone desarrollarlo
	restauración de suelos para incrementar el	en un sistema urbano, en un lote con uso
	potencial de sumideros forestales de	de suelo turístico hotelero. No obstante, se





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	carbono, como medida de mitigación y adaptación de efectos de cambio climático.	manejarán especies nativas en el diseño de las áreas verdes y se conservará una superficie correspondiente a manglar.
G025	Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia a parámetros ambientales cambiantes para las actividades productivas.	Por su naturaleza, este criterio no es vinculante con el proyecto. No obstante, con base en los lineamientos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el diseño de los jardines priorizará el uso de especies nativas mediante la incorporación de ejemplares que sean rescatados de la vegetación actual del predio. El uso de especies exóticas en las áreas ajardinadas excluirá las catalogadas como invasoras por la CONABIO.
G026	Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la conectividad ambiental en gradientes altitudinales y promover su conservación (o rehabilitación).	Por su naturaleza, estos criterios no son vinculantes con el proyecto que nos ocupa, y en su caso, son competencia de las autoridades ambientales.
G027	Promover el uso de combustibles de origen no fósil.	
G028	Promover el uso de energías renovables.	
G029	Promover un aprovechamiento sustentable de la energía.	En la actualidad se implementan cada vez más acciones a favor de un uso
G030	Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más eficientes.	responsable de la energía y el proyecto que nos ocupa no constituye la excepción. Se promoverá el ahorro de la energía eléctrica, de forma tal que se cumple con estos criterios.
G031	Promover la sustitución a combustibles limpios, en los casos en que sea posible, por otros que emitan menos contaminantes que contribuyan al calentamiento global.	Por su naturaleza, estos criterios no son vinculantes con el proyecto que nos ocupa, y en su caso, son competencia de las autoridades ambientales.
G032	Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno.	
G033	Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias.	
G034	Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y edificaciones a través de la implementación de diseños bioclimático, el uso de nuevos materiales y de tecnologías limpias.	





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
G035	Establecer medidas que incrementen la	
	eficiencia energética de las instalaciones	
G036	domésticas existentes. Establecer medidas que incrementen la	
G030	eficiencia energética de las instalaciones	
	industriales existentes.	
G037	Elaborar modelos (sistemas mundiales de	
0007	zonificación agro-ecológica) que permitan	
	evaluar la sostenibilidad de la producción	
	de cultivos; en diferentes condiciones del	
	suelo, climáticas y del terreno.	
G038	Evaluar la potencialidad del suelo para la	Por su naturaleza, este criterio no es
	captura de carbono.	aplicable al proyecto que nos ocupa.
G039	Promover y fortalecer la formulación e	Por su naturaleza, estos criterios no son
	instrumentación de los ordenamientos	vinculantes con el proyecto que nos ocupa,
	ecológicos locales en el ASO.	y en su caso, son competencia de las
G040	Fomentar la participación de las industrias	autoridades ambientales u otras, cada una
	en el Programa Nacional de Auditoría	en el ámbito de su competencia.
	Ambiental.	
G041	Fomentar la elaboración de Programas de	
	Desarrollo Urbano en los principales	
	centros de población de los municipios.	
G042	Fomentar la inclusión de las industrias de	
	todo tipo en el Registro de Emisión y	
	Transferencia de Contaminantes (RETC) y	
	promover el Sistema de Información de	
	Sitios Contaminados en el marco del	
	Programa Nacional de Restauración de	
0040	Sitios Contaminados.	
G043	LA SEMARNAT, considerará el contenido	
	aplicable de este Programa. En su	
	participación para la actualización de la	
	Carta Nacional Pesquera, Asimismo, lo considerará en las medidas tendientes a la	
	protección de quelonios, mamíferos	
	marinos y especies bajo un estado	
	especial de protección, que dicte de	
	conformidad con la Ley General de Pesca	
	y Acuacultura Sustentable.	
G044	Contribuir a la construcción y	Por su naturaleza, este criterio no es
	reforzamiento de las cadenas productivas	aplicable al proyecto que nos ocupa.
	y de comercialización interna y externa de	
	las especies pesqueras.	
	lac coposico posqueras.	





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
G045	Consolidar el servicio de transporte	Por su naturaleza, este criterio no es
G046	público en las localidades nodales. Fomentar la ampliación o construcción de	aplicable al proyecto que nos ocupa. Por su naturaleza, estos criterios no son
G040	infraestructuras que liberen tránsito de	vinculantes con el proyecto que nos ocupa,
	paso, corredores congestionados y mejore	y en su caso, son competencia de las
	el servicio de transporte.	autoridades ambientales u otras, cada una
G047	Impulsar la diversificación de actividades	en el ámbito de su competencia.
	productivas.	·
G048	Instrumentar y apoyar campañas para la	
	prevención ante la eventualidad de	
	desastres naturales.	
G049	Fortalecer la creación o consolidación de	
	los comités de protección civil.	
G050	Promover que las construcciones de las	
	casas habitación sean resistentes a	
G051	eventos hidrometeorológicos.	Dor ou noturaleza catas aritarios no con
G051	Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos	Por su naturaleza, estos criterios no son vinculantes con el proyecto que nos ocupa,
	sólidos urbanos.	y en su caso, son competencia de las
G052	Implementar campañas de limpieza,	autoridades ambientales u otras, cada una
	particularmente en asentamientos	en el ámbito de su competencia.
	suburbanos y urbanos (descacharrización,	·
	limpieza de solares, separación de basura,	
	etc.).	
G053	Instrumentar programas y mecanismos de	Tal como fue mencionado en el Capítulo 2
	reutilización de las aguas residuales	de este estudio, durante la preparación del
	tratadas.	sitio y la construcción, se implementará
		una de las siguientes opciones:
		1. Se contratará el servicio de
		baños portátiles a razón de
		una unidad por cada 20 trabajadores a una empresa
		que cuente con los permisos
		correspondientes. Dicha
		empresa será la responsable
		de la disposición final de los
		desechos y del mantenimiento
		periódico de los sanitarios.
		2. Se contará con sanitarios fijos
		conectados al drenaje municipal o
		a una fosa séptica tipo rotoplas
		que será desazolvada
		periódicamente. Se tendrá la
		cantidad suficiente y proporcional





CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		de sanitarios con relación al número de trabajadores, con una un baño por cada 20 trabajadores. Los baños se construirán a base de block, techumbre de lámina de asbesto y mobiliario de cerámica. Se contará con tinacos en la parte superior para tener agua potable y darle el servicio que se requiere a los sanitarios.
		Durante la operación, el proyecto se conectará al sistema de drenaje sanitario existente en la zona.
G054	Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada de plantas de tratamiento para sus descargas.	Este criterio no aplica al proyecto que nos ocupa.
G055	La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o para el aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo podrá llevarse a cabo de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Se acatará lo establecido.
G056	Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de acuerdo a la normatividad vigente.	Por su naturaleza, estos criterios no son vinculantes con el proyecto que nos ocupa, y en su caso, son competencia de las autoridades ambientales u otras, cada una en el ámbito de su competencia.
G057	Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados con los efectos del cambio climático.	
G058	La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido por la legislación vigente y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten aplicables.	Las especies de plantas que se contempla utilizar en las áreas ajardinadas del proyecto son nativas, y algunas exóticas no invasoras, pero en menor proporción, por lo que los requerimientos de agroquímicos serán mínimos. No obstante, de ser necesario, se utilizarán únicamente los agroquímicos



AQUA

CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		publicados en el catálogo vigente de la CICOPLAFEST.
G059	El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser consistente con la legislación aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto de creación correspondiente.	El proyecto que nos ocupa no se encuentra dentro de ningún Área Natural Protegida.
G060	Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se minimice el impacto sobre la vegetación acuática sumergida.	Las obras que se proponen no afectan ninguna zona con vegetación acuática sumergida.
G061	La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con procesos y materiales que minimicen la contaminación del ambiente marino.	Los materiales que se utilizarán en la construcción y operación del proyecto corresponden a los de uso común en la construcción de proyectos de este tipo, por lo que no generarán contaminación al ambiente marino.
G062	Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y aplicar mejores prácticas de manejo.	Por su naturaleza, estos criterios no son vinculantes con el proyecto que nos ocupa, y en su caso, son competencia de las
G063	Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a diferentes escalas y su vinculación con los ordenamientos ecológicos.	autoridades ambientales u otras, cada una en el ámbito de su competencia.
G064	La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas deberá evitar modificaciones en el comportamiento hidrológico de los flujos subterráneos o superficiales o atender dichas modificaciones en caso de que sean inevitables.	Por su naturaleza, este criterio no es vinculante con el proyecto que nos ocupa.
G065	La realización de obras y actividades en Areas Naturales Protegidas, deberá contar con la opinión de la Dirección del ANP o en su caso de la Dirección Regional que corresponda, conforme lo establecido en el Decreto y Programa de Manejo del área respectiva.	El proyecto que nos ocupa no se ubica dentro de ningún Área Natural Protegida.



CRITERIOS ZONA COSTERA INMEDIATA DEL MAR CARIBE

Vinculación con los criterios de la Zona Costera inmediata del Mar Caribe del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe.

CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
0 = 111 =	ECOLÓGICA	
ZMC-01	Con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en las áreas ocupadas por dichas formaciones.	Las obras que se someten a evaluación se encuentran ubicadas dentro la zona urbana de Isla Mujeres y no en zonas como las que menciona el criterio, por lo que el mismo no aplica.
ZMC-02	Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe promoverse su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida en caso de alguna actividad o proyecto. La evaluación del impacto ambiental correspondiente deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.	Las actividades sometidas a evaluación no implican de ninguna manera la afectación de pastos marinos. Durante las actividades estará prohibido el paso de los trabajadores a la zona de playa.
ZMC-03	Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, rescate y traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.	El proyecto no implica la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles con ningún fin. Este criterio no aplica.
ZMC-04	Con el fin de preservar zonas coralinas, principalmente las más representativas por su extensión, riqueza y especies presentes, la ubicación y construcción de posibles puntos de anclaje deberán estar sujetas a estudios específicos que la autoridad correspondiente solicite.	El proyecto no implica la construcción o utilización de puntos de anclaje, por lo que este criterio no aplica.
ZMC-05	La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u otros ecosistemas	El proyecto no implica la recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u otros





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	ECOLÓGICA	
	representativos, sólo podrá llevarse a cabo bajo las disposiciones aplicables de la Ley General de Vida Silvestre y demás normatividad aplicable.	ecosistemas representativos. Este criterio no aplica.
ZMC-06	La construcción de estructuras promotoras de playas deberá estar avaladas por las autoridades competentes y contar con los estudios técnicos y específicos que la autoridad requiera para este fin.	El proyecto no considera la construcción de estructuras promotoras de playas. Este criterio no aplica.
ZMC-07	Como una medida preventiva para evitar contaminación marina no debe permitirse el vertimiento de hidrocarburos y productos químicos de ningún tipo en los cuerpos de agua en esta zona.	No se llevan a cabo actividades de este tipo en el sitio. Se cumple con lo establecido.
ZMC-08	Con el objeto de coadyuvar en la preservación de las especies de tortugas que año con año arriban en esta zona costera, es recomendable que las actividades recreativas marinas eviten llevarse a cabo entre el ocaso y el amanecer, esto en la temporada de anidación, principalmente en aquellos sitios de mayor incidencia de dichas especies.	En la playa colindante al predio no se ha reportado arribazón de tortugas marinas. No obstante, no se desarrollarán actividades nocturnas que puedan poner en riesgo la anidación de las tortugas en el caso de que llegarán a presentarse. En ese caso, los promoventes se coordinarán con la Dirección de Ecología Municipal y se ajustarán a las medidas que establezca la autoridad y la normatividad para salvaguardar esta especie.
ZMC-09	Con el objetivo de preservar las comunidades arrecifales en la zona, es importante que cualquier actividad que se lleve a cabo en ellos y su zona de influencia estén sujetas a permisos avalados que garanticen que dichas actividades no tendrán impactos adversos sobre los valores naturales o culturales de los arrecifes, con base en estudios específicos que determinen la capacidad de carga de los mismos. Con el fin de prevenir la contaminación y	arrecifes de la zona ni su área de influencia. Las medidas de prevención y mitigación propuestas garantizarán que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales no provoque impactos ambientales adicionales a los ya existentes en la zona urbana donde se ubica el predio. El proyecto no implica actividades náuticas.
ZMC-11	deterioro de las zonas marinas, es recomendable la difusión de las normas ambientales correspondientes en toda actividad náutica en la zona. Se requerirá que, en caso de alguna actividad relacionada con obras de	Este criterio no aplica. Este criterio no aplica. El proyecto no considera obras de canalización y dragado.
	actividad relacionada con obras de	considera obras de carialización y dragado.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	ECOLÓGICA	
	canalización y dragado debidamente autorizadas, se utilicen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la suspensión y dispersión de sedimentos, en el caso de que exista el riesgo de que se afecten o resulten dañados recursos naturales por estas obras.	
ZMC-12	La construcción de proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones mayores de 500TRB [Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberá incluir medidas para mantener los procesos de transporte litoral y la calidad del agua marina, así como para evitar la afectación de comunidades marinas presentes en la zona.	Este criterio no aplica. El proyecto no implica la construcción de muelles.
ZMC-13	Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y claves distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los Lineamientos para los Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como el permiso de pesca correspondiente.	Este criterio no es aplicable. El proyecto no implica la utilización de embarcaciones de ningún tipo.
ZMC-14	Por las características de gran volumen de los efluentes subterráneos de los sistemas asociados a la zona oriente de la Península de Yucatán y por la importancia que revisten los humedales como mecanismo de protección del ecosistema marino ante el arrastre de contaminantes de origen terrígeno en particular para esta región los fosfatos y algunos metales pesados producto de los desperdicios generados por el turismo, se recomienda en las UGA regionales correspondientes (UGA:139, UGA:152 y UGA:156) estudiar la factibilidad y promover la creación de áreas de protección mediante políticas, estrategias y control de uso del suelo en esquemas como los Ordenamientos Ecológicos locales o mediante el establecimiento de ANP federales, estatales, municipales, o áreas destinadas	Se considera que este criterio es competencia de las autoridades ambientales.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN ECOLÓGICA	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	voluntariamente a la conservación que actúen de manera sinérgica para conservar los atributos del sistema costero colindante y contribuyan a completar un corredor de áreas protegidas sobre toda la	
	zona costera del Canal de Yucatán y Mar Caribe, en particular para mantener o restaurar la conectividad de los sistemas de humedales de la Península de Yucatán.	

CRITERIOS ESPECÍFICOS

CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
A005	Fomentar la reducción de pérdida de agua durante los procesos de distribución de la misma.	Se considera que el cumplimiento de este criterio es competencia de las autoridades. No obstante, en las actividades que se pretenden llevar a cabo se promoverá un uso responsable del agua.
A006	Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas grises.	Se implementará una de las siguientes opciones: 1. Se contratará el servicio de baños portátiles a razón de una unidad por cada 20 trabajadores a una empresa que cuente con los permisos correspondientes. Dicha empresa será la responsable de la disposición final de los desechos y del mantenimiento periódico de los sanitarios. 2. Se contará con sanitarios fijos conectados al drenaje municipal o a una fosa séptica tipo rotoplas que será desazolvada periódicamente. Se tendrá la cantidad suficiente y proporcional de sanitarios con relación al número de trabajadores, con una un baño por cada 20 trabajadores. Los baños se construirán a base de block, techumbre de lámina de asbesto y mobiliario de cerámica. Se contará con tinacos en la parte superior para tener





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		agua potable y darle el servicio que se requiere a los sanitarios.
		Durante la operación, el proyecto se conectará al sistema de drenaje sanitario existente en la zona.
		Así también durante la operación se tiene contemplada la captación del agua de lluvia en las azoteas, mismas que serán canalizadas a una cisterna o tinaco de reserva. Esta agua se utilizará en las actividades de mantenimiento del desarrollo.
A007	Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la conservación o ANP en áreas aptas para la conservación o restauración de ecosistemas naturales.	El cumplimiento de este criterio es competencia de las autoridades.
A008	Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de tortugas marinas, salvo aquellas que estén autorizadas en los programas de conservación.	En la playa colindante al predio no se ha registrado el arribazón de tortugas marinas. Durante el cambio de uso del suelo las actividades a realizarse se limitarán a un horario diurno. Se considera que se cumple con el criterio.
A009	Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción de las tortugas marinas.	El cumplimiento de este criterio es competencia de las autoridades ambientales. Sin embargo, aunque en la playa colindante al predio no se ha registrado el arribazón de tortugas marinas, se dará observancia a las disposiciones ambientales normativas, y los promoventes se coordinarán con la Dirección General de Ecología Municipal para llevar a cabo las medidas que sean necesarias para salvaguardar la especie.
A010	Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de las tortugas marinas.	Se considera que el cumplimiento de estos
A011	Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la cobertura vegetal original para revertir el avance de la frontera agropecuaria.	criterios son competencia de las autoridades.
A012	Promover la preservación de las dunas costeras y su vegetación natural, a través de la ubicación de la	En el predio donde pretende desarrollarse el proyecto, no existen cordones de duna. Este criterio no es vinculante.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	infraestructura detrás del cordón de	
	dunas frontales.	
A013	Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de especies potencialmente invasoras por actividades marítimas en los términos establecidos por los artículos 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.	El proyecto no corresponde a ninguna actividad de navegación o de comercio marítimo, por lo que este criterio no le aplica. Como una medida de protección a la biodiversidad, se utilizarán especies nativas para las áreas verdes y sólo se usarán algunas exóticas que no se consideren como invasoras por la CONABIO.
A015	Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se encuentran sobre las dunas arenosas en la zona costera del ASO.	Este criterio es de competencia de las autoridades y no es vinculante con el proyecto.
A016	Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas en buen estado de conservación dentro del ASO.	Este criterio es de competencia de las autoridades y no es vinculante con el proyecto.
A017	Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de zonas degradadas.	Este criterio es de competencia de las autoridades y no es vinculante con el proyecto.
A018	Promover acciones de protección y recuperación de especies bajo algún régimen de protección considerado en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059 SEMARNAT-2010).	El proyecto plantea ejecutar un Programa de Rescate de Flora y, en su caso, un Programa de Ahuyentamiento y/o Rescate de Fauna (Adjuntos a este estudio), de forma previa al inicio de la etapa de preparación del sitio, que incluye las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 que se localizan en el predio.
A019	Los programas de remediación que se implementen, deberán ser formulados y aprobados de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y demás normatividad aplicable.	Para el caso del proyecto que nos ocupa no es necesaria la elaboración de ningún programa de remediación. Este criterio no aplica.
A021	Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar la calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las zonas industriales y urbanas del ASO.	El proyecto no es de índole industrial y tampoco de áreas a urbanizar. En el Capítulo VI del presente estudio se incluyen una serie de medidas que contribuirán a disminuir la contaminación que el proyecto podría ocasionar al aire, suelo y agua.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
A022	Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras afectadas por los hidrocarburos.	Este criterio no aplica para el proyecto y la zona en la que se ubica.
A023	Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación del suelo con base a riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas o de emergencia y tecnologías para la remediación in situ, en términos de la legislación aplicable.	En el Capítulo VI de este estudio se incluyen una serie de medidas que contribuirán a disminuir la contaminación que el proyecto podría ocasionar al suelo como resultado de sus actividades.
A024	Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los automotores cuando ello sea técnicamente viable.	
A025	Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a una gestión adecuada de residuos peligrosos, con el objeto de prevenir la contaminación de suelos y fomentar su preservación.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. Estos criterios no aplican.
A026	Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente amigables" en las industrias registradas en el ASO y su área de influencia. Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con las tecnologías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.	
A027	Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de infraestructura en las playas para evitar su perturbación.	El proyecto consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico. No se pretende ocupar la superficie de la playa con infraestructura de ningún tipo.
A028	Promover las medidas necesarias para que la instalación de infraestructura de ocupación permanente sobre el primero o segundo cordón de dunas eviten generar efectos negativos sobre su estructura o función ecosistémica.	En el predio donde pretende desarrollarse el proyecto, no existen cordones de duna. Este criterio por lo tanto no es vinculante.
A029	Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones naturales de	Se considera que este criterio es competencia de las autoridades.



CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	circulación de las corrientes alineadas a la costa, salvo cuando dichas modificaciones correspondan a proyectos de infraestructura que tengan por objeto mitigar o remediar los efectos causados por alguna contingencia meteorológica o desastre natural. Generar o adaptar tecnologías	El proyecto consiste en la construcción y
A030	constructivas y de ingeniería que minimicen la afectación al perfil costero y a los patrones de circulación de aguas costeras.	operación de un desarrollo turístico, y no involucra acciones que puedan afectar el perfil costero.del sitio.
A031	Promover la preservación de las características naturales de las barras arenosas que limitan los sistemas lagunares costeros.	Se considera que este criterio no aplica pues entre el predio y la Laguna Macax existe la carretera Sac Bajo, que constituye una clara barrera en el sitio, además de que en el predio no existen barras arenosas.
A032	Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y químicas de playas y dunas costeras.	La zona donde se localiza el proyecto que nos ocupa, se encuentra desarrollada como un área urbana turística y residencial, por lo que la infraestructura presente corresponde a la actividad hotelera y de servicios asociados a la misma. Este desarrollo acumulado a lo largo de los años no ha permitido que se conserven las características originales de las playas. Por lo que el proyecto se desarrollará en un predio donde el medio original ha sido modificado para dar paso a la urbanización y a actividades turístico recreativas.
A033	Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica, excepto cuando su infraestructura pueda afectar corredores de especies migratorias.	La zona donde se localiza el predio, cuenta con
A034	Promover mecanismos de generación de energía eléctrica usando la fuerza mareomotriz.	los servicios de agua potable y energía eléctrica, mismos que serán empleados para la preparación, construcción y operación.
A037	Promover la generación energética por medio de energía solar.	
A038	Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y reducir los riesgos de	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	incendios forestales en las regiones	
	más secas.	
A040	Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de producción acuícola con especies nativas de la zona en la cual se aplica el programa y con tecnologías que no contaminen el ambiente y cuya infraestructura no afecte los sistemas naturales.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico.
A041	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las pesquerías comerciales para evitar su sobreexplotación.	Se considera que este criterio es competencia de las autoridades.
A042	Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia de las actividades extractivas de especies marinas de captura comercial, especialmente aquellas que se encuentran en las categorías en deterioro o en su límite máximo de explotación.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.
A043	Crear, impulsar y consolidar una flota pesquera de altura para el manejo de los recursos pesqueros oceánicos.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.
A044	Diversificar la base de especies en explotación comercial en las pesquerías.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.
A045	Desarrollar e impulsar el uso de la fauna de acompañamiento, salvo las especies que se encuentran en algún régimen de protección, para la producción comercial de harinas y complementos nutricionales.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.
A046	Incentivar el cumplimiento de los mecanismos existentes para controlar el vertido y disposición de residuos de embarcaciones, en las porciones marinas tanto costeras como oceánicas.	Este criterio no aplica pues el proyecto no implica el uso de embarcaciones.
A047	Monitorear las comunidades planctónicas y áreas de mayor productividad marina para ligar los	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO	
	programas de manejo de pesquerías de manera predictiva con estos elementos		
A048	Contribuir a redimensionar y ajustar las flotas pesqueras y los esfuerzos de captura a las capacidades y estados actuales y previsibles de las poblaciones en explotación	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.	
A049	Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de apoyo a la producción pesquera y turística para embarcaciones menores.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.	
A050	Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de Conurbación con el fin de dotar de infraestructura de servicios a las comunidades rurales.	El cumplimiento de estos criterios compete a las autoridades.	
A051	Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las localidades estratégicas para mejorar la comunicación.	- autoridades.	
A052	Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y praderas, y bosques) y prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la captura de carbono.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.	
A053	Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.	
A054	Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en las actividades acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de manejo y tecnología adecuada para minimizar el impacto ambiental.	Este criterio no aplica al proyecto, el cual consiste en la construcción y operación de desarrollo turístico.	
A055	Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción agropecuaria para actuar sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo ocupa.	El cumplimiento de estos criterios compete a las autoridades ambientales.	
A057	Evitar el establecimiento de zonas urbanas en zonas de riesgo industrial, zonas de riesgo ante eventos naturales, zonas susceptibles de		





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
	inundación y derrumbe, zonas de restauración ecológica, en humedales, dunas costeras y manglares.	
A058	Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo.	
A059	Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades estratégicas para la conservación y/o el desarrollo sustentable.	
A060	Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos.	
A061	Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y comunitaria en las localidades de mayor marginación.	
A062	Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para el manejo adecuado y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el Manejo Integral de los Residuos Peligrosos.	El cumplimiento de estos criterios compete a las autoridades.
A063	Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y optimizar las ya existentes.	
A064	Completar la conexión de las viviendas al sistema de colección de aguas residuales municipales y a las plantas de tratamiento.	
A065	Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el uso de lodos inactivados de las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales.	
A066	Incrementar la capacidad de tratamiento de las plantas para dar tratamiento terciario a los efluentes e inyectar aguas de mayor calidad al manto freático en apoyo, en su caso, a la restauración de humedales.	El cumplimiento de este criterio compete a las autoridades. La zona donde se localiza el proyecto cuenta con sistema de drenaje municipal a donde se canalizarán las aguas residuales durante la operación. Durante la preparación y construcción será contratado el servicio de





CLAVE	CRITERIO DE REGULACIÓN	VINCULACIÓN CON EL PROYECTO
		Sanirent para el manejo de las aguas residuales generadas por los trabajadores o se construirán años fijos, con módulos de WC's conectados al sistema de drenaje municipal o a una fosa tipo rotoplas que será desazolvada periódicamente.
A067	Incrementar la capacidad de captación de aguas pluviales en las zonas urbanas y turísticas.	Se tiene contemplada la captación del agua pluvial desde las azoteas, mismas que serán dirigidas a una cisterna o tinaco de almacenamiento. Esta agua se utilizará en las actividades de mantenimiento.
A068	Promover el manejo integral de los residuos sólidos, peligrosos y de manejo especial para evitar su impacto ambiental en el mar y zona costera.	El proyecto contempla la implementación de acciones para el manejo y control de los residuos que serán generados en cada una de sus etapas, tanto líquidos, como sólidos y
A069	Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial para evitar su disposición en el mar.	peligrosos, mismas que se desglosan en el Capítulo VI de este estudio. Se considera que se cumple con el criterio.
A070	Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos urbanos en la zona costera para su disposición final.	El cumplimiento de este criterio compete a las autoridades.
A071	Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector conservación para reducir al mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar al máximo el potencial turístico de los recursos. Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la naturaleza (ecoturismo) en todas sus modalidades como una alternativa al desarrollo local respetando los criterios de sustentabilidad según la norma correspondiente.	El cumplimiento de este criterio compete a las autoridades.
A072	Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de sustentabilidad ambiental y social, a través de certificaciones ambientales nacionales o internacionales, u otros mecanismos.	Se considera que este criterio es competencia de las autoridades.





III. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES (P.O.E., 9 DE ABRIL DEL 2008).

El instrumento de planeación ambiental vigente en la zona donde se pretende ubicar el proyecto es el *Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres* (POEL), publicado el 9 de abril del 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.


De acuerdo con dicho programa, el predio objeto de estudio se ubica en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 7 denominada "Isla Mujeres", la cual tiene asignada la política de "Aprovechamiento sustentable", y como usos de suelo predominantes "Los establecidos en las regulaciones jurídicas de desarrollo urbano para la zona insular de Isla Mujeres".

En el siguiente cuadro se transcriben los usos de sieñp que regulen dicha UGA, de acuerdo al POEL de Isla Mujeres, 2008.

Cuadro III-1. Lineamientos para el aprovechamiento del territorio municipal aplicables a la UGA 7.

Nombre:	Isla Mujeres	Unidad de Gestión Ambiental: 7	
Política:	Aprovechamiento sustentable		
	Us	os	
Predominanantes		Compatibles	
Los establecidos e	n las regulaciones	Los establecidos en las regulaciones	
jurídicas de Desarrollo urbano para la zona		jurídicas de Desarrollo urbano para la zona	
insular de Isla Mujeres.		insular de Isla Mujeres.	
Condici	onados	Incompatibles	
Los establecidos e	n las regulaciones	Aquellos que contraponganm los	
jurídicas de Desarrollo urbano para la zona		establecidos en las regulaciones jurídicas de	
insular de Isla Mujeres.		Desarrollo urbano para la zona insular de Isla	
		Mujeres o bien los que causen deterioro a los	
		recursos y procesos prioritarios.	

Criterios ecológicos de aplicación específica:		
Paisajes y playas	U7-1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9	
Suelo y agua	U7-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	
Áreas verdes	U7-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	





A continuación, se desglosan los criterios ambientales que corresponden a la UGA citada. Dichos criterio observancia obligatoria para el desarrollo y operación del proyecto.

Criterios ambientales que aplican a la UGA-7 denominada Isla Mujeres

CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
	RECURSO PRIORITARIO: AGUA	
	Para la recarga de los acuíferos, en las superficies de predios que se pretendan utilizar para obras e instalaciones, se deberá permitir la filtración de aguas pluviales al suelo y subsuelo. Por tal motivo, las personas físicas o morales quedan obligadas a proporcionar un porcentaje del terreno a construir, preferentemente como área verde, lo que en su caso siempre será permeable, con los siguientes porcentajes:	El proyecto mantendrá una supe de 2,714.747 m², correspondien del predio. En el plano II-5 se muestran las s que mantendrá el proyecto.
CG-01	a) En predios con área menor a 100 metros cuadrados se destinará como mínimo 10 % de la superficie total del predio,	
	b) En predios de 101 hasta 500 metros cuadrados, se destinará como mínimo 20 % de la superficie total del predio,	
	c) En los lotes de 501 a 3,000 metros cuadrados, se destinará como mínimo 30 % de la superficie total del predio, y	
	d) En los lotes de 3,001 metros cuadrados en adelante se destinará como mínimo 40 % de la superficie total del predio.	



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-02	Se debe favorecer la captación del agua de lluvia como fuente alterna para el consumo humano y actividades domésticas.	El proyecto constituye un des pretende desarrollarse en un po- zona urbana, lo que permitirá municipal de agua potable y factibilidad de CAPA. Sin cumplimiento del criterio, se ins recolección que capte el agu conduzca a un tinaco de reserva.
	No se permite verter hidrocarburos y productos químicos no biodegradables al suelo, cuerpos de agua, ni al mar.	Se prevé la aplicación de medid cuales se relacionan en el Capíti y que están encaminadas a vertimientos accidentales de h sustancias al suelo. Entre ellas po maquinaria en buen estado y el r combustibles y aceites en el pred
CG-03		No obstante, de requerirse su acondicionará una superficie de ubicada dentro de algún almacén impermeable y con un borde de en caso de derrames. En esta bidones plásticos con el combitapados y en posición vertical.



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-04	Se promoverá la reutilización de las aguas residuales previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de calidad de aguas.	Para el manejo de las a implementará una de las siguient 3. Se contratará el servicio da razón de una unida trabajadores a una empresa será la rese disposición final de los mantenimiento periódico 4. Se contará con sanitario drenaje municipal o a un rotoplas que se periódicamente. Se te suficiente y proporciona relación al número de baño por cada 20 trabaja construirán a base de lámina de asbesto y mob contará con tinacos en la tener agua potable y da requiere a los sanitarios. Durante la operación, el proyes sistema de drenaje sanitario exis



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-05	Los aprovechamientos que involucren el uso de agroquímicos deberán incluir un programa de monitoreo de la calidad del agua del subsuelo, previamente aprobado por la autoridad competente, a fin de detectar y prevenir la contaminación del recurso.	Debido a la poca extensión de previstas dentro de la superficie o mismas se contempla la utilizaci fundamentalmente, el uso de a mantenimiento no será necesario
CG-06	Las aguas residuales (negras, azules, grises, jabonosas), no deben canalizarse a pozos de absorción de agua pluvial. Deberán disponerse a través del sistema de drenaje municipal o bien a través de algún sistema de tratamiento de aguas residuales cumpliendo en todo momento con la normatividad vigente aplicable.	Para el manejo de las a implementará una de las siguient 1. Se contratará el servicio o a razón de una unida trabajadores a una empora la resempresa será la resempresa será la resempresa será la con mantenimiento periódico 2. Se contará con sanitario
		drenaje municipal o a u rotoplas que s periódicamente. Se t suficiente y proporciona relación al número de baño por cada 20 trabaja construirán a base de lámina de asbesto y mob contará con tinacos en l



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		tener agua potable y da requiere a los sanitarios.
		Durante la operación, el proye sistema de drenaje sanitario exis
CG-07	La ubicación de fosas sépticas debe dar cumplimiento a la NOM-006-CAN-1997 Fosas sépticas prefabricadas, especificaciones y métodos de prueba.	
CG-08	La construcción de obras e infraestructura para el drenaje pluvial deberá ser diseñada y autorizada de conformidad con la normatividad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.	·
CG-09	En todas las obras y/o actividades se debe separar la canalización del drenaje pluvial del drenaje sanitario.	El proyecto considera la separac del drenaje sanitario.
CG-10	Los usos autorizados deben incluir acciones para el ahorro del recurso agua, así como medidas de prevención de contaminación del manto freático.	Los mecanismos de distribución instalaciones serán del tipo ah desperdicio; asimismo, a través las instalaciones se detectará algún mal funcionamiento o deter inmediata. Por otro lado, el proyecto co
		prevención para evitar la cont freático, que incluyen el cor



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		maquinaria, equipo, residuos peligrosos dentro del predio.
CG-11	Durante todas las etapas de las actividades autorizadas, se deberá contar con un programa integral de manejo de desechos sólidos y líquidos (minimización, separación, recolección y disposición final), que incluya medidas preventivas para el manejo y disposición adecuados de grasas, aceites e hidrocarburos. Dicho programa deberá ser previamente aprobado por la autoridad competente.	El proyecto propone la implemen medidas (Capítulo VI) para el sólidos y líquidos, en donde se o medidas que garantizarán el co mismos, así como de aquellos re involucre el desarrollo del proyec
CG-12	Para la construcción de vialidades se deben reconocer y respetar los flujos hidrológicos para garantizar la hidrodinámica original del sitio.	El proyecto no contempla la cons ya que hará uso de las ya exister se encuentra urbanizada.
	RECURSO PRIORITARIO: BIODIVERSIDAD, FLORA Y FAUNA	
CG-13	En el desarrollo de los usos de suelo y actividades permitidas, deberán plantearse como primera opción de aprovechamiento aquellos sitios que ya están abandonados, por ejemplo: potreros, bancos de materiales para la construcción, así como las áreas desmontadas o con vegetación secundaria u otras áreas afectadas, salvo disposición legal en contrario.	El proyecto fue diseñado para efectúe sobre zona de duna coste del predio que corresponde a ma



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-14	Cuando se pretenda la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales se debe obtener la autorización para el cambio de uso del suelo en terreno forestal, en los términos que indica la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.	de suelo en terrenos forestales fecha 23 de febrero del 2018.
CG-15	De acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la LGEEPA y en su reglamento en Materia de Impacto Ambiental, se deben realizar los estudios ambientales que a juicio de la autoridad evaluadora se necesiten para identificar y valorar los impactos potenciales de las obras y actividades sobre los recursos naturales prioritarios y/o las poblaciones o comunidades de flora y fauna, a fin de determinar las medidas de prevención, mitigación y/o compensación correspondientes y en consecuencia dictaminar su viabilidad, poniendo especial énfasis en las etapas de operación y mantenimiento.	estudios ambientales necesarios los impactos ambientales que pu
CG-16	En las áreas naturales deberán eliminarse los ejemplares de especies exóticas considerados como invasoras por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El material vegetal deberá ser eliminado mediante procedimientos que no permitan su regeneración y/o propagación.	Casuarina equisetifolia, mismas
CG-17	En la superficie del predio autorizada para su aprovechamiento, en forma previa al desmonte y/o a la nivelación del terreno, debe realizarse un Programa de rescate selectivo de flora y recolecta de material de propagación, a fin de aprovechar el material vegetal que	En el Capítulo IV del presente e vegetación que existe en el pr solicitada para cambio de uso d



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
	sea susceptible para obras de reforestación, restauración y/o jardinería	las que destacan Cordia sebeste e Hymenocallis littoralis.
		Serán rescatados todos los ejen área de desplante y trasplantado suelo ZF, ello con base en el l (Anexo al presente).
		Si es necesaria la adquisi adicionales, éstos serán ad autorizados.
CG-18	Las actividades recreativas que se desarrollen en zonas de anidación y reproducción de la fauna silvestre con estatus de protección señalada en la normatividad federal aplicable, requieren de un programa cuyo objetivo sea el de preservar estos sitios.	urbana, la presencia de fauna
CG-19	Previo al desarrollo de cualquier obra o actividad se deberá ejecutar un Programa de rescate y reubicación selectiva de fauna, poniendo especial atención a las especies protegidas y las de lento desplazamiento.	



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		detectara algún ejemplar, con at protegidas y de lento desplazami
CG-20	Para las actividades proyectadas que impliquen la afectación o alteración de poblaciones de especies incluidas en los listados de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, se debe elaborar y ejecutar un programa de monitoreo de dichas poblaciones a fin de prevenir riesgos de desplazamiento o eliminación de las mismas, así como alteraciones de las condiciones que hacen posible su presencia.	Debido a la ubicación del pred urbana, la presencia de fauna totalmente desvinculada a su especies avistadas en el predio presencia y actividades humanas. Es importante comentar que, dad predio es pequeña, los ejemp pudieran encontrarse y que requir ubicarán en la zona con vegetac en el Programa de Rescate de Fa
CG-21	En el tratamiento de plagas y enfermedades deben manejarse productos que afecten específicamente la plaga o enfermedad que se desea controlar, que sean preferentemente orgánicos o los estrictamente los autorizados por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CICOPLAFEST).	De requerirse la aplicación de acespecial cuidado en que éstos se el catálogo vigente de la cembargo, debido a que las planta verdes serán en su mayoría nat será necesario el uso de esto mantenimiento.
CG-22	El uso de agroquímicos y la disposición final de sus envases deberá seguir las indicaciones de la ficha técnica del producto en cuanto a dosis y frecuencia de aplicación, así como lo que establezca la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CICOPLAFEST).	De requerirse el uso de agroquím mismos y sus envases se realiza legislación correspondiente. Sin embargo, debido a que se plantas a utilizar en las áreas



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		mayoría nativas, se prevé que no de estos productos para su mant
CG-23	Para evitar el fraccionamiento de hábitats, las autoridades correspondientes deberán desincentivar o en su caso condicionar estrictamente la construcción de nuevos caminos de acceso en Unidades de Gestión Ambiental con políticas de Preservación y Protección.	No aplica al proyecto, dado que é 7 con política de aprovechamien pretende la construcción de nuev
CG-24	Solo se permite la utilización de materiales vegetales de especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, cuando sean obtenidas a través de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (UMAs), u otro esquema regulado por la autoridad competente.	Este criterio está referido a mate de lo contrario, se contrapondría el criterio CG-17. No obstante, el programa de propone en la superficie de mano implementación de medidas restauración natural, tal como se de Restauración adjunto.
CG-25	Toda la información ambiental generada por las actividades autorizadas en sus diferentes etapas, incluyendo las que se realicen dentro de los límites de las Áreas Naturales Protegidas, deberá ser incorporada a la bitácora ambiental, con la frecuencia y organización que establezca el Comité de Seguimiento del POEL.	competencia de las autoridades.
CG-26	La fauna silvestre capturada y/o rescatada en la superficie de aprovechamiento autorizada podrá ser liberada en las Unidades de Gestión Ambiental con política ambiental de Preservación y	Debido a la ubicación del pred urbana, la presencia de fauna totalmente desvinculada a su



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
	Protección, en ecosistemas semejantes a los de su hábitat natural, siempre y cuando no presenten daños severos de salud y no hayan permanecido en cautiverio prolongado. Para lo anterior se deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.	presencia y actividades humanas
CG-27	En las Unidades de Gestión Ambiental con política ambiental de Preservación y Protección, el volumen de sonido que emitan fuentes fijas y móviles, no deberá rebasar los límites máximos de los decibeles registrados generados por la misma naturaleza, de acuerdo a estudio sonométrico que realice el promovente del proyecto.	7 con política de aprovechamient
CG-27	Las autoridades competentes deben priorizar el pago de servicios ambientales en aquellas Unidades de Gestión Ambiental con políticas de Preservación, Protección y Restauración donde se incluye este uso.	•
CG-28	Con la finalidad de que la fauna silvestre se desplace libremente, no deben establecerse barreras físicas u obstáculos que impidan el paso entre las áreas naturales de predios colindantes.	•



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		deberá estar delimitado con baro seguridad.
	Del mes de mayo al mes de septiembre, los propietarios de predios colindantes con playas arenosas y los concesionarios de la zona federal marítimo terrestre en playas arenosas, a fin de proteger las poblaciones de tortugas marinas deberán:	En la playa colindante al predicarribazón de tortugas marinas, presente capítulo se realiza la vir 162-SEMARNAT-2010.
	a) Asesorarse y coordinarse con la autoridad competente para la protección de los sitios de anidación de la tortuga marina,	Es importante comentar que la considerando que la operadora
CG-29	b) Evitar la iluminación directa al mar y zona de playa. La iluminación deberá ser color ámbar, de baja intensidad y estar cubierta por un difusor,	coordinará con la Dirección de Ed notificar sobre cualquier arribazón marinas que se presente. En considera el manejo de nidos, únicamente la vigilancia de la durante la temporada de arribazó de medidas como el retiro de
	c) La limpieza de playas únicamente podrá realizarse en forma manual utilizando rastrillos con penetración máxima de 5 centímetros de profundidad en la zona de anidación,	
	d) Retirar del área de playa, de las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente, todos los bienes móviles que puedan constituir un obstáculo para el arribo de la tortuga,	durante la noche, la iluminación e la playa y la prohibición del pas otras.
	e) Abstenerse de encender fogatas en el área de playa.	
	RECURSO PRIORITARIO: SUELO Y SUBSUELO	
CG-30	No se permite la transferencia o traspaso de superficie de aprovechamiento de una unidad de gestión ambiental a otra, así como de una zonificación urbana a otra.	



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-31	El uso de material pétreo, sascab, caliza, tierra negra, tierra de despalme, madera, materiales vegetales y/o arena, deberá provenir de fuentes y/o bancos de material autorizados por la autoridad competente conforme a la legislación vigente en la materia correspondiente.	El promovente se asegurará de utilizar en el proyecto, pro debidamente autorizados.
	La disposición final de residuos sólidos únicamente podrá realizarse de acuerdo con la normatividad aplicable y en los sitios y condiciones que determine la autoridad responsable.	Todo el material generado dura desmonte será triturado y acopia del predio para posteriormente actividades de reforestación.
		Los desechos sólidos generado que no puedan ser reciclados, se que indique la autoridad municipa
CG-32		Para el correcto manejo de los proyecto propone una de las sigu
		Se contratará el servicio razón de una unidad por a una empresa que cue correspondientes. Dicha responsable de la disp desechos y del mantenim sanitarios.



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		2. Se contará con sanitario drenaje municipal o a u rotoplas que s periódicamente. Se t suficiente y proporciona relación al número de tral baño por cada 20 trabaja construirán a base de lámina de asbesto y mob contará con tinacos en I tener agua potable y da requiere a los sanitarios.
		Durante la operación, el proye sistema de drenaje sanitario exis El proyecto se ubica en la UGA
CG-33	Para el desarrollo de usos condicionados se debe elaborar y ejecutar un programa de monitoreo ambiental sobre los recursos y procesos prioritarios. Los resultados deberán entregarse a la autoridad ambiental correspondiente para su incorporación a la bitácora ambiental, bajo la periodicidad que determine dicha autoridad.	usos están regidos por el P Desarrollo Urbano de la Zona Ins Isla Mujeres, publicado en el Gobierno del Estado el 5 de o acuerdo a este instrumento el pre uso Th (Turístico Hotelero).
CG-34	Para el aprovechamiento de predios en los que se encuentren vestigios arqueológicos deberá contarse con autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia.	*



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
CG-35	Los campamentos de construcción o de apoyo deben:	El proyecto no contempla la
	a) Contar con al menos una letrina y una regadera por cada 15 trabajadores.	campamento de construcción pernocta de los trabajadores, ell ubica en la zona urbana de Isla N
	b) Incluir un área específica y delimitada para la elaboración y consumo de alimentos.	
	c) Un programada de manejo, almacenamiento, retiro transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados.	
	d) Un programada de manejo, almacenamiento, retiro transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos, avalado por la autoridad competente por la Dirección Municipal de Protección Civil.	
	e) Garantizar techo y servicios básicos para la totalidad de los trabajadores.	
	f) Garantizar el transporte para los trabajadores que se trasladan fuera del área de aprovechamiento, una vez concluida la jornada laboral.	
CG-36	La superficie de aprovechamiento prevista en otros instrumentos, cuando sean diferentes o en casos especiales a los contemplados en este programa de ordenamiento, podrá incrementarse siempre y cuando se demuestre en forma fehaciente a través de estudios técnicos y científicos con los impactos ambientales generados por dicha modificación, son menos a los previstos. En estos casos, los estudios técnicos se someterán al análisis y aprobación por parte	El proyecto se ajusta a los lineam el Programa Parcial de Desarrol Insular del Municipio de Isla Mu Periódico Oficial del Gobierno del del 2010 y es congruente con el o a la UGA 7 donde se inserta.



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
	de las autoridades correspondientes en el ámbito de su competencia.	
CG-37	La superficie de aprovechamiento señalada para cada Unidad de Gestión Ambiental será aplicada a nivel de predio de manera proporcional a su superficie, y debe considerar e incluir la presencia de vialidades.	El predio se encuentra regulado Programa de Ordenamiento Municipio de Isla Mujeres (POEL con este instrumento, el predio se Gestión Ambiental (UGA) 7, deno la cual tiene asignada la política sustentable", y como usos de sue establecidos en las regulaciones urbano para la zona insular de Is El diseño se ajusta a los parámerinstrumento de regulación urba vinculación con el Programa I Urbano Zona Insular del Mu Quintana Roo, 2010-2030 (P.O 2010 en este mismo capítulo).
CG-38	En predios donde se desarrollan ecosistemas de manglar, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-022-SEMARNAT-2003 y la Ley General de Vida Silvestre.	Dentro del predio existe una zon mismo Capítulo III se realiza la vi con la NOM-022-SEMARNAT-20 Vida Silvestre.
CG-39	Se permite el establecimiento de asentamientos humanos únicamente cuando estén relacionados con las actividades productivas autorizadas y usos de suelo permitidos.	El predio se encuentra regulado Programa de Ordenamiento Municipio de Isla Mujeres (POEL



CRITERIO GENERAL	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE
		con este instrumento, el predio se Gestión Ambiental (UGA) 7, deno la cual tiene asignada la política sustentable", y como usos de sue establecidos en las regulaciones urbano para la zona insular de Is El diseño se ajusta a los parámer instrumento de regulación urba corresponde al uso Th (Turístico
CG-40	Se prohíbe la creación y establecimiento de nuevos centros de población fuera de los límites de los programas de desarrollo urbano vigentes.	

A continuación, se enlistan los criterios de aplicación específica que aplican al proyecto.

CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	Paisajes y playas	
U7-1	Para garantizar el acceso y disfrute de los espacios naturales como bien común; tales como dunas costeras, playas, manglares, mar, entre otros, la autoridad municipal debe elaborar e instrumentar un programa de equipamiento e imagen urbana que asegure la visual paisajística de	las autoridades ambientales.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	los espacios naturales, el acceso público a las zonas federales y su correspondiente equipamiento.	
U7-2	Las autorizaciones municipales para el uso de suelo en los predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre y las concesiones de zona federal marítimo terrestre otorgadas por la Federación, deben ser congruentes con la conservación de los recursos y procesos naturales prioritarios de la zona.	•
U7-3	Para recuperar el paisaje y compensar la pérdida de vegetación en las zonas urbanas, en las actividades de reforestación se deben usar de manera prioritaria especies nativas acordes al entorno natural circundante.	En las áreas verdes proyectadas se u especies nativas con atributos ornamer exóticas será en menor proporción y as catalogadas como invasoras por la CO
U7-4	Dentro de las áreas urbanas en la porción Norte de la Isla, a partir de la boca de la Laguna Macax y hasta Punta Norte, en la zona federal marítimo terrestre, los terrenos ganados al mar y sus predios colindantes, se prohíbe la construcción de infraestructura, obras e instalaciones permanentes que desde el Boulevard Rueda Medina, impidan la visibilidad paisajística y/o acceso libre a la playa.	El predio se ubica en la zona Centro colindando al Este con la Laguna Naca no aplican.
U7-5	En la costa oriental de Isla Mujeres, en la zona federal marítimo terrestre, en los terrenos ganados al mar y sus predios colindantes, se prohíbe la construcción de infraestructura, obras e instalaciones permanentes que impidan la visibilidad paisajística y/o acceso libre a la playa desde la carretera perimetral.	



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
U7-6	En la zona conocida como Punta Sur, dentro del polígono de la zona arqueológica, se prohíbe la construcción de nuevas edificaciones que afecten la vegetación remanente original.	
U7-7	Todas las actividades previstas dentro de la zona conocida como Punta Sur deben respetar la vegetación original remanente y deben promover la reforestación con especies propias de este sitio excepcional.	
U7-8	Los establecimientos no industriales que generen emisiones de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas, deberán instalar trampas y filtros para controlar y dirigir las emisiones a la atmósfera (chimeneas).	Se acatará lo establecido.
U7-9	Para favorecer el arribo y desove de tortugas marinas, los desarrolladores de infraestructura urbana y turística localizada en zonas colindantes a playas de anidación de tortugas marinas no podrán introducir vehículos automotores a estos sitios, ni encender fogatas, ni dirigir luces intensas a la playa durante los meses de anidación, que van de Mayo a Septiembre.	En la playa colindante al predio no se tortugas marinas. No obstante, se realiz 162-SEMARNAT-2010en este mismo ca Es importante comentar que la vincular que la operadora del proyecto Aqua se de Ecología Municipal para notificar se desove de tortugas marinas que se prese considera el manejo de nidos, ni libera vigilancia de la playa las 24 horas arribazón, y la implementación de ne camastros y objetos durante la noche, contraria a la playa y la prohibición de otras.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	Suelo y agua	
UT-10	Para evitar riesgos de contaminación y daños a la salud humana, la descarga de aguas residuales derivadas del uso doméstico sólo puede realizarse a través de la red municipal de drenaje y alcantarillado, siempre y cuando estas aguas cumplan con lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.	Para el correcto manejo de las aguas res una de las siguientes opciones: 1. Se contratará el servicio de bañ unidad por cada 20 trabajadores con los permisos correspondier responsable de la disposición mantenimiento periódico de los 2. Se contará con sanitarios fij municipal o a una fosa sépti desazolvada periódicamente. suficiente y proporcional de número de trabajadores, con trabajadores. Los baños se co techumbre de lámina de asbes Se contará con tinacos en la pa potable y darle el servicio que s Durante la operación, el proyecto se con sanitario existente en la zona.
U7-11	Para evitar problemas de contaminación en las áreas de uso común para el disfrute de los espacios naturales, la autoridad competente debe	Se considera que este criterio es com ambientales.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	proporcionar el equipamiento adecuado para evitar la contaminación por residuos sólidos, ruido, aceites y grasas, aguas residuales y fecalismo al aire libre.	
U7-12	En zonas que ya cuenten con el servicio de drenaje sanitario el usuario está obligado a conectarse a dicho servicio.	Para el correcto manejo de las agua propone una de las siguientes opciones 1. Se contratará el servicio de bañ unidad por cada 20 trabajadores con los permisos correspondier responsable de la disposición mantenimiento periódico de los 2. Se contará con sanitarios fij municipal o a una fosa sépti desazolvada periódicamente. suficiente y proporcional de número de trabajadores, con trabajadores. Los baños se co techumbre de lámina de asbes Se contará con tinacos en la pa potable y darle el servicio que s Durante la operación, el proyecto se con sanitario existente en la zona.
U7-13	Los sitios de transferencia y/o disposición final de residuos sólidos deben contar con un sistema de reducción, compactación y manejo de los mismos, así como cumplir con las disposiciones establecidas en las	El proyecto constituye un desarrollo turí no le aplica.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	normas oficiales mexicanas aplicables, para garantizar que no se presente contaminación del suelo, subsuelo, agua y aire.	
U7-14	Con la finalidad de disminuir el volumen de los residuos sólidos municipales, así como su capacidad de contaminación, la autoridad competente promoverá el uso de los mejores sistemas para su separación, reutilización y reciclaje.	Este criterio es competencia de las auto
U7-15	Las actividades industriales, hoteleras, de centros comerciales, de restaurantes, de mercados que generen residuos sólidos no peligrosos están obligados a establecer programas de minimización, separación, reutilización, reciclaje y disposición de los mismos, antes de ser colectados por el servicio de aseo urbano municipal.	En el capítulo VI de este documento implementación de una serie de medida encaminadas al correcto manejo de los rentre ellas se propone el reciclaje y reús susceptibles.
U7-16	Cuando no existan sistemas municipales para evacuación de las aguas residuales, los propietarios de hoteles, fraccionamientos, condominios, industrias y similares, deberán instalar sistemas de tratamiento y reciclaje de las aguas residuales, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas aplicables.	Para el correcto manejo de las aguas res una de las siguientes opciones: 1. Se contratará el servicio de bañ unidad por cada 20 trabajadores con los permisos correspondier responsable de la disposición mantenimiento periódico de los
		Se contará con sanitarios fij municipal o a una fosa sépti desazolvada periódicamente. suficiente y proporcional de número de trabajadores, con trabajadores. Los baños se co



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
		techumbre de lámina de asbes Se contará con tinacos en la pa potable y darle el servicio que s
		Durante la operación, el proyecto se con sanitario existente en la zona.
U7-17	Sólo en aquellos casos excepcionales en que las condiciones socioeconómicas y topográficas lo justifiquen, podrá el municipio autorizar el empleo de letrinas y/o fosas sépticas para que en los domicilios particulares se realice un tratamiento de aguas negras domiciliarias. Estos sistemas deberán estar aprobados por la autoridad ambiental competente y deberán contar con certificación ambiental.	1
U7-18	Para la construcción de obra urbana y turística que se ubique en la porción sur de la costa oriental de Isla Mujeres (acantilado) se deben realizar estudios especiales de mecánica de suelos y su construcción requiere de aprobación por parte de la Dirección de Protección Civil Municipal, a fin de asegurar que no existan riesgos ambientales derivados de eventos meteorológicos.	El predio donde se pretende el desarroll zona Centro - Oeste de la Isla Mujeres Laguna Nacax, por lo que este criterio n
	Áreas verdes	
U7-19	Para mitigar el aumento de la temperatura y la sensación térmica en la zonas urbanas, mejorar el paisaje, proteger las zonas de infiltración de aguas y recarga de mantos acuíferos, favorecer la función de barrera contra ruido, dotar espacios para recreación y mejoramiento de la	Se considera que este criterio es com ambientales.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE I
	calidad de vida de los ciudadanos en general, deben existir parques y espacios recreativos por lo menos dentro de un radio de 0,5 km de distancia de cada habitante (Acuerdo de la Cumbre de Alcaldes, Programa Ambiental de las Naciones Unidas 2005).	
U7-20	Para mitigar el aumento de la temperatura y la sensación térmica en las zonas urbanas, mejorar el paisaje, favorecer la función de barrera contra ruido, dotar espacios para recreación y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en general, la planeación urbana debe incluir 9 m² de área verde por habitante como mínimo, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.	El proyecto se ajusta a los lineamientos Programa Parcial de Desarrollo Urbai Municipio de Isla Mujeres, publicado Gobierno del Estado el 5 de octubre del
U7-21	Para mantener y conservar las áreas verdes de los centros de población, debe realizarse la inscripción de las mismas en el Registro Público de la Propiedad.	Se acatará lo establecido en este criterio
U7-22	El equipamiento de las áreas verdes de uso público debe ser congruente con el objetivo de las mismas.	Se considera que este criterio es com ambientales.
U7-23	Con la finalidad de conservar la permeabilidad del sustrato en las áreas que permanecerán cubiertas con vegetación, éstas deben excluirse de las zonas de relleno y compactación.	Se acatará lo establecido por el crit reforestadas y las que serán res permeabilidad.
U7-24	Debido a la pérdida de funcionalidad e integralidad ecosistémica y por los riesgos de salud pública que representa para la población, los humedales conocidos como La Salina Grande y La Salina Chica, deberán someterse a un proceso de rehabilitación para su integración como un destino de suelo de recreación y disfrute de la población.	Este criterio no aplica al proyecto.



CRITERIO	TEXTO DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO POR PARTE	
	Dicho proceso de rehabilitación deberá ser autorizado por las autoridades ambientales competentes antes de su realización.		
U7-25	Los cenotes y cuerpos de agua presentes en los centros de población deben formar parte de las áreas verdes, asegurando que la superficie establecida para tal destino del suelo garantice el mantenimiento de las condiciones ecológicas de dichos ecosistemas.	En el predio motivo de estudio no exister	
U7-26	Las autoridades municipales deben ofrecer ventajas administrativas y/o económicas a quienes incrementen la superficie mínima de 9 m2 de área verde por habitante, sin que estas sean consideradas dentro de las áreas de equipamiento.	a de 9 m2 de ambientales.	
U7-27	Dentro de los centros de población, los sistemas ambientales relevantes por contener condiciones de microhábitat reconocidos como únicos por el tipo y diversidad de especies que contienen, tales como los manglares de Sac Bajo y Laguna Macax, matorral costero de Punta Sur y la vegetación remanente del parque urbano Hacienda Mundaca, deberán destinarse a áreas de preservación ecológica en los términos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, cuya superficie se debe determinar a través de un estudio ecológico que justifique la persistencia de la integridad del sistema, su belleza paisajística y su funcionalidad como área recreativa.	El predio no contiene condiciones de m único, lo cual es el resultado de la urban y las afectaciones que ello conlleva. Este criterio no es vinculante al proyecto	
U7-28	En las plantas de tratamiento de aguas residuales y de desactivación de lodos deberán establecerse franjas de vegetación arbórea de al menos 30 m de ancho que presten el servicio de barreras dispersantes de malos olores.	Se considera que no aplica al proye constituye una planta de tratamiento.	




IV. PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, 2010-2030 (P.O.E., 5 DE OCTUBRE DEL 2010)

De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres (PDU), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 5 de octubre del 2010, el predio tiene asignados los usos TH – Turístico Hotelero y ZOFEMAT. En el siguiente cuadro se transcriben las restricciones que aplican al predio y con las cuales se determinó la zonificación del mismo.

Cuadro III.2. Lineamientos urbanos asignados al predio de acuerdo al PPDU de la Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres.

	Usos de suelo y restricciones PDU	Aplicación al predio	Cumplimiento del proyecto
Clave	Turístico Hotelera- Th	Turístico Hotelera- Th	Turístico Hotelera- Th
Densidad	160 hab/ha	65 hab	56 hab (4 por
	100 ctos/ha	40 ctos	departamento)
Altura máxima	14 m	14 m	10.5 m
Frente mínimo	50.0 m	50.0 m	72.0 m
Niveles	4	4	3
Coeficiente de Ocupación del Suelo	60%	2,456.226 m ² (60%)	950.543 m ² (23.21%)
(COS)			
Coeficiente de	180%	7,368.67 m ² (180%)	3,839.20 m ² (93.78%)
Utilización del suelo (CUS)			
Coeficiente de	70%	2,865.59 m ² (70%)	1,758.88 m ² (42.96%)
modificación del suelo			
Frontal	15% del fondo del lote		El proyecto mantiene
Lateral	10% del frente del lote		libres de obras todas
Posterior	10% del fondo del lote		las colindancias del Lote por lo que tiene una ocupación del 0%.



Plano III. 3. Ubicación del Lote 29 en el PPDU d



V. REGIONES PRIORITARIAS DE LA CONABIO

La Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha clasificado el territorio del país de acuerdo a la relevancia de la biodiversidad que presenta. Así, cuenta con una clasificación de Regiones Terrestres Prioritarias, Regiones Marinas Prioritarias, Regiones Hidrológicas Prioritarias y Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).

La CONABIO a través del trabajo multidisciplinario con los sectores académico, gubernamental, privado, social y de organizaciones no gubernamentales de conservación, identificó, delimitó y caracterizó 70 áreas costeras y oceánicas de la República Mexicana, consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. De la misma forma, identificó las amenazas al medio marino de mayor incidencia o con impactos significativos en nuestras costas y mares. Esta información se organizó en fichas técnicas para cada área prioritaria identificada, las cuales contienen información general de tipo geográfico, climatológico, geológico, oceanográfico, así como la información biológica, de uso de los recursos, aspectos económicos y problemáticas de conservación y uso.

Lo anterior ha permitido obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido.

Como puede apreciarse en los mapas correspondientes, el Lote 29 se encuentra dentro de la Región Marina Prioritaria 62, denominada Dzilam - Contoy, y no se ubica dentro de ninguna Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria o Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).

A continuación, se describen las características de la Región Marina Prioritaria 62.

Región Marina Prioritaria (RMP) 62: Dzilam - Contoy.

Descripción: Playas, dunas, marismas, petenes, arrecifes.

Oceanografía: Afloramientos; corriente de Yucatán. Hay aporte de agua dulce por ríos subterráneos y lagunas.



Biodiversidad:

Zona de transición entre la biota del Golfo de México y la del Mar Caribe; plancton, moluscos, poliquetos, equinodermos, crustáceos, tortugas, peces, aves, mamíferos marinos, manglares. Hay endemismos de plantas (*Mammillaria* spp, *Coccothrinax readii*, *Echites yucatanensis*, *Hylacereus undatus*, *Krugiodendrum jeneum*, *Nopalia gaumerii*) y moluscos (*Octopus maya*). Es zona migratoria, de reproducción, anidación, crecimiento y refugio de aves, crustáceos (langosta y camarón) y peces.

Aspectos económicos:

Pesca muy activa, organizada en cooperativas, industrial, cultivos y libres; se explotan moluscos (pulpo), peces (escribano, escama), camarón y langosta. Zonas turísticas pequeñas, pero de relevancia (turismo de alto impacto y ecoturismo).

Problemática:

- -Modificación del entorno: fractura de arrecifes, remoción de pastos marinos y dragado.
- -Contaminación: en los muelles y puertos, por petróleo, embarcaciones pesqueras, turísticas y de carga.
- -Uso de recursos: presión sobre las langostas y el caracol rosado. Hay pesca ilegal, arrastres, trampas no selectivas y colecta de especies exóticas.

Conservación:

Es de importancia ecológica por presentar ecosistemas de sostenimiento para muchos organismos. Incluye dos reservas: Ría Lagartos y Yum-Balam.





VI. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

El Lote 29, donde pretende desarrollarse el proyecto Aqua, se localiza adyacente al Polígono I del Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, decretado Área Natural Protegida el 19 de julio de 1996, sin embargo, el Decreto de esta Área Natural Protegida no incluye la Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que el Parque no colinda directamente con territorio municipal y queda comprendido dentro de las aguas costeras del Mar Caribe.

En la zona litoral del parque marino colindante con la ZOFEMAT se encuentran permitidas las siguientes actividades:

- 1. Buceo libre.
- 2. Embarcaciones no motorizadas y actividades de playa.
- 3. Video y fotografía
- 4. Investigación científica
- 5. Educación Ecológica
- 6. Embarcaciones motorizadas con restricciones.

Debido a que el proyecto es un desarrollo turístico, durante la operación del mismo es factible que los usuarios desarrollen alguna o varias de las actividades en la zona litoral ubicada frente al predio. Las actividades que tienen mayores probabilidades de que sean realizadas son las de buceo libre, el uso de embarcaciones no motorizadas y actividades en la playa, video y fotografía pueden derivarse de su operación, tales como en la zona litoral. Con la finalidad de que los usuarios conozcan los usos permitidos, éstos se incluirán en el reglamento del desarrollo.



VII. SITIOS RAMSAR

La Convención Ramsar fue firmada en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, entrando en vigor hasta 1975. En suma, es un tratado multilateral que sirve de marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, mediante acciones locales, regionales y nacionales, con el apoyo o cooperación internacional.

México ratificó la Convención el 20 de diciembre de 1984, siendo vinculante para el país hasta el 4 de julio de 1986. El 4 de noviembre de 1986, México incluyó en la lista, como su primer humedal de importancia internacional, a la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Hoy México cuenta con 112 Sitios Ramsar.

La Convención contiene disposiciones tendientes a la conservación y aprovechamiento sustentable tanto de humedales que hayan sido incluidos en la Lista de sitios o humedales de importancia internacional, como aquellos que no lo han sido.

De manera muy particular, resalta el artículo 3.1 de la Convención Ramsar que obliga a las partes a "elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio."


Como puede observarse en el plano de la siguiente página, con base en la fuente de la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas (2015), el predio motivo de estudio no se localiza dentro de ningún sitio RAMSAR.




Plano III-4. Ubicación del Lote 29 con re




Plano III-5. Ubicación del Lote 29




Plano III-6. Ubicación del Lote 29 con respecto las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves.



Plano III-7. Ubicación del Lote 29 con respecto a las Regiones Hidrológicas Prioritarias.



Plano III-8. Ubicación del Lote 29 con respecto a las Regiones Marinas Prioritarias.



Plano III-9. Ubicación del Lote 29 con respecto a las Regiones Terrestres Prioritarias.



VIII. NOM-059-SEMARNAT-2010

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, "Protección ambiental – Especies nativas de México de flora y fauna silvestres – Categorías de riesgos y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio – Lista de especies en riesgo", fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, teniendo entre sus considerandos publicados más esenciales los siguientes:

- ✓ "Que el día trece del mes de junio del año de mil novecientos noventa y dos, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos firmó, ad referendum, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil, el día cinco del mes de junio del propio año. Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su Artículo 7 inciso a) determina que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista indicativa de categorías que figura en el anexo I, el cual se refiere a la identificación y seguimiento de Ecosistemas y hábitat que: contengan una gran diversidad, un gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean representativos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de importancia esencial;
- Que el mismo Convenio en su Artículo 8 de la Conservación in situ, en su inciso k) determina que las Partes establecerán o mantendrán la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas".

En este contexto, es necesario vincular el proyecto con la protección de las especies que se hayan enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo cual se desarrolla a continuación:

En el apartado de deficiones de la Norma Oficial Mexicana que nos ocupa, se indica textualmente lo siguiente:



2.2 Categorías de riesgo

- 2.2.1 Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano.
- 2.2.2 En peligro de extinción (P). Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
- 2.2.3 Amenazadas (A). Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
- 2.2.4 Sujetas a protección especial (Pr). Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.

A partir de lo anterior y con base en la compulsa de los listados de flora y fauna obtenidos para la zona de estudio con los de la mencionada Norma, en el siguiente cuadro se presenta la información de las especies con algún estatus de protección y cuyos individuos se encuentran o es factible de que puedan presentarse en la zona del proyecto.

Cuadro III-3. Relación de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que podrían presentarse en la superficie concesionada.

Nombre Científico	Nombre Común	Categoría	
Ctenosaura similis	nilis Iguana rayada Amenaz		
Sceloporus cozumelae	e Lagartija espinosa de Cozumel Protección espe		
Chelonia mydas	Tortuga blanca o verde	En peligro de extinción	
Caretta caretta	Caguama	En peligro de extinción	
Thrinax radiata	Palma chit	Amenazada	
Cocothrinax readii	Palma nacax	Amenazada	





Considerando lo anterior, para el desarrollo del proyecto Aqua, se ejecutará un programa de rescate de vegetación y de ahuyentamiento/rescate de fauna. Con estos programas se pretende la conservación del material genético vegetal y salvaguardar la integridad de los ejemplares de fauna, con especial énfasis en las especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, permitiendo su movilización fuera del predio o hacia las áreas de conservación del mismo.

Asimismo, se llevarán a cabo medidas de protección de las especies de tortugas para el caso de que llegarán a presentarse.

IX. VINCULACIÓN CON LA NOM-162-SEMARNAT-2010. QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LAS POBLACIONES DE LAS TORTUGAS MARINAS EN SU HÁBITAT DE ANIDACIÓN.

Es importante comentar que no se ha reportado registros de tortugas a la playa del proyecto, por lo que la vinculación se realiza por posibles arribazones. Así mismo se vincula considerando que la operadora del proyecto Aqua se coordinará con la Dirección de Ecología Municipal para notificar sobre cualquier arribazón o desove de tortugas marinas que se presente.

En este sentido, no se considera el manejo de nidos, ni liberaciones, sino únicamente la vigilancia de la playa las 24 horas durante la temporada de arribazón, y la implementación de medidas como el retiro de camastros y objetos durante la noche, la iluminación en dirección contraria a la playa y la prohibición del paso de vehículos, entre otras.



	V	INCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	Α
	· ·	físicas o morales que realicen actividades de aprovechamiento no extractivo en o establecido en las siguientes especificaciones:	el hábitat de
	· ·	nto de las especificaciones de la presente Norma Oficial Mexicana, no exime el aluación en materia de impacto ambiental, en los casos en que resulte aplicable.	La promo establecido NOM-163 parte de materia forma pre
	sujetos a lo dispuest	al hábitat de anidación, tratándose de Áreas Naturales Protegidas, quedan lo en los Programas de Manejo correspondientes o, en su caso, a los accesos rección del Área Natural Protegida.	El predio del proyed
5. Especificaciones generales		5.4.1 Evitar la remoción de la vegetación nativa y la introducción de especies exóticas en el hábitat de anidación.	No se pre introducir zona de a La modifi garantiza lleven a ca ZOFEMA



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA		
5.4 En las playas de anidación de tortugas marinas	5.4.2 Favorecer y propiciar la regeneración natural de la comunidad vegetal nativa y el mantenimiento de la dinámica de acumulación de arena del hábitat de anidación.	No se prei naturales seguirán r existen ad diseño de construcc detrás de
se deben realizar las siguientes medidas precautorias:	 5.4.3 Retirar de la playa, durante la temporada de anidación, cualquier objeto movible que tenga la capacidad de atrapar, enredar o impedir el paso de las tortugas anidadoras y sus crías. 5.4.4 Eliminar, reorientar o modificar cualquier instalación o equipo que durante la noche genere una emisión o reflexión de luz hacia la playa de anidación o cause resplandor detrás de la vegetación costera, durante la época de anidación y emergencia de crías de tortuga marina. 	Se acatar
	 5.4.5 Orientar los tipos de iluminación que se instalen cerca de las playas de anidación, de tal forma que su flujo luminoso sea dirigido hacia abajo y fuera de la playa, usando alguna de las siguientes medidas para la mitigación del impacto: a) Luminarias direccionales o provistas de mamparas o capuchas. 	Se acatar



	V	INCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	Α
		 b) Focos de bajo voltaje (40 watts) o lámparas fluorescentes compactas de luminosidad equivalente. c) Fuentes de luz de coloración amarilla o roja, tales como las lámparas de vapor de sodio de baja presión. 	
		5.4.6 Tomar medidas para mantener fuera de la playa de anidación, durante la temporada de anidación, el tránsito vehicular y el de cualquier animal que pueda perturbar o lastimar a las hembras, nidadas y crías. Sólo pueden circular los vehículos destinados para tareas de monitoreo y los correspondientes para el manejo y protección de las tortugas marinas, sus nidadas y crías.	Se acatar Durante I mantendra detectar presente e
6. Especificaciones de manejo	sus derivados en aprovechamiento no	s físicas o morales que realicen actividades de manejo con tortugas marinas y el hábitat de anidación, deben tramitar previamente la Autorización de extractivo de vida silvestre correspondiente ante la Secretaría de acuerdo a lo ey General de Vida Silvestre y su Reglamento, sin perjuicio de las demás as aplicables.	La operate de Ecologien caso de arribe a la
			aplicar la protección correcta i



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	JA
	camastro noche, l vehículos
6.2 Las actividades de manejo de tortugas marinas en playas de anidación dentro de Áreas Naturales Protegidas, deben apegarse al Decreto y al Programa de Manejo correspondientes.	El predio dentro de
6.3 Las personas físicas o morales que realicen actividades de manejo con tortugas marinas, deben tomar las medidas necesarias para evitar o disminuir el estrés, sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionarse a los ejemplares.	operadora coordinad Municipal que algu
6.4 La incubación en las playas de anidación sólo puede realizarse de dos formas:a) Natural o in situ	playa.
b) Vivero o Corral (por excepción)	La opera aplicar la protecció
6.5 En las playas de anidación la incubación debe darse de manera natural (in situ), y sólo por excepción (depredación, saqueo, inundación fuera de control) se realizará la reubicación de nidadas en vivero o corral. En caso de riesgo inminente (eventos meteorológicos extraordinarios y contaminación), se aplicará lo previsto en las medidas de contingencia del Plan de Manejo, en	noche, l



V	INCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	Α
cumplimiento con la la Secretaría.	Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre otorgada por	
6.6 En las playas de anidación de tortugas marinas	6.6.1 Realizar recorridos de monitoreo a lo largo de la playa de anidación con el fin de disminuir la probabilidad de perder nidadas, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Manejo correspondiente. Los recorridos deben llevarse a cabo por los responsables de la Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre o a quienes designen para tal fin.	Durante I mantendra horas, ello reportarla Ecología.
se deben establecer las siguientes medidas:	6.6.2 En caso de utilizar vehículos para hacer recorridos de monitoreo, éstos deben tener un peso bruto vehicular máximo de 300 kg, la velocidad máxima de circulación debe ser de 20 km/h y utilizar llantas de baja presión (menor a 5 libras por pulgada cuadrada o 35 kPa). La circulación del vehículo debe ser por fuera de la zona de anidación o, en su caso, en una zona donde no se perturbe la integridad de los nidos.	Estará pro la playa.
	6.7.1 Para la protección de nidos <i>in situ</i> debe contarse con un Plan de Manejo en cumplimiento con la Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre otorgada por la Secretaría, en el cual se prevean las medidas necesarias para impedir la pérdida de nidadas.	La oper encontrar de Ecolog en caso d arribe a la



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA		
	6.7.2 En el caso de incubación <i>in situ</i> , se debe valorar la pertinencia de realizar el marcaje de los nidos con estacas o algún otro sistema, asegurando que no se dañarán los huevos y que permitirá el nacimiento de las crías. En el caso de utilizar estacas, éstas deben ubicarse cerca del borde del nido, una vez que la tortuga marina termine el desove y antes de que empiece a tapar el nido.	La opera aplicar la protección correcta i camastro noche, la vehículos
6.7 Incubación natural o in situ	6.7.3 En playas que presenten problemas por depredadores deben tomarse medidas dirigidas a evitar la pérdida de los huevos y las crías; de conformidad con el Plan de Manejo.	La playa para di relacionadi y que és inmediato
	6.7.4 Para disminuir la depredación de huevos y de crías durante la emergencia hasta la entrada al mar, se debe tener un monitoreo constante.	Como ha se enco Dirección notificarle
	6.7.5 Debe permitirse que las crías sigan su proceso natural de emergencia y desplazamiento por la playa hasta llegar al mar. Podrá haber intervención humana para ahuyentar a los depredadores.	que se pueda p manera q



/INCUI ACIÓN DE LA NOM-	162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	Δ
	TOP OF MARKET POR PER PROPERTY AND	^
para que hayan emergido	lo posible, una vez transcurrido el tiempo estimado todas las crías, debe sacarse todo el contenido de o, rescatar las crías rezagadas.	
Plan de Manejo en cumpli extractivo de vida silvestre	n de nidos en vivero o corral debe contarse con un miento con la Autorización de aprovechamiento no otorgada por la Secretaría, en el cual se prevean ura disminuir la pérdida de nidadas.	La operad con la Di para no arribazón
6.8.2 Construcción del vivero o corral	6.8.2.1 En caso de ser necesario un vivero o corral como técnica de conservación, la selección del lugar para su construcción y su manejo deben contemplar lo siguiente: a) Ubicarse alejado de zonas inundables, barras, bocas de ríos y esteros, garantizando que no se modifiquen las propiedades físico-químicas del agua y suelo que puedan ocasionar la pérdida de nidadas. b) Estar libre de vegetación, troncos, rocas u otras barreras naturales así como de	La opera aplicar la protecció correcta camastro noche, l



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			
	desechos sólidos y efluentes líquidos.		
6.8 Incubación en vivero o corral (por excepción)	c) Situarse por lo menos a la cota de 1 m sobre el nivel de la pleamar máxima registrada.		
	6.8.2.2 El tamaño del vivero debe estar en relación directa a la cantidad de nidadas que se estima serán depositadas en el vivero o corral durante la temporada de anidación, tomando en cuenta las anidaciones que se han presentado durante temporadas previas al establecimiento del vivero. Debe calcularse el área suficiente para respetar la densidad máxima de 1 nido/m².		
	6.8.2.3 El vivero o corral debe cercarse perimetralmente con malla de 2 m de altura, la cual debe ir enterrada 50 cm para evitar la depredación y el saqueo		
	6.8.2.4 Para evitar que las crías escapen del vivero y disminuir la entrada de depredadores,		



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			
debe enterrarse una tira de 1 m de alto de malla o el equivalente, a una profundidad mínima de 50 cm a lo largo de la parte interna de la cerca perimetral. La luz de malla no debe ser mayor a 1 cm 6.8.2.5 El vivero o corral debe cambiarse de ubicación cada año.			
6.8.3 Colecta de Nidadas Nidadas 6.8.3.2 La colecta de nidadas debe realizarse de alguna de las siguientes maneras: au	a operac on la Di ara no rribazón utoridad e la mar		



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			
V	b) Cuando la hembra haya desovado, pero aún no haya regresado al mar, debe buscarse el sitio donde fueron depositados los huevos, siguiendo el rastro hasta encontrar el nido. Si se tiene la certeza de que la nidada tiene menos de 2 horas de haber sido puesta, proceder a destapar el nido y recolectar los huevos con la menor cantidad de arena posible, y sin eliminar el moco que los recubre, depositándolos en un recipiente por nidada. En caso de que no		
	cumplirse lo anterior, debe mantenerse el nido in situ. 6.8.3.3 La colecta, el transporte y la siembra de las nidadas debe realizarse en un plazo no mayor a 4 horas a partir del momento en que los huevos fueron depositados por la hembra. 6.8.3.4 La reubicación de nidos debe ser en la misma playa donde fue hecha la colecta, salvo que no existan las condiciones para el		



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA		
	establecimiento del vivero, hecho o preverse al solicitar la Autoriza aprovechamiento no extractivo de vida correspondiente a la Secretaría.	ación de
	 6.8.4 De la Siembra de Nidadas Para el sembrado de nidadas, debe seguirse el siguiente proced a) Retirar la arena seca del lugar donde se construirá el nido. b) Cavar un hoyo dándole con la mano forma de cántaro, tra reproducir la profundidad y el ancho tal como lo harían las tortugas c) Posteriormente los huevos se depositarán suavemente en sin dejarlos caer desde la superficie. Una vez depositados huevos, deben cubrirse con la misma arena húmeda que fu durante la excavación, cubriendo hasta la superficie, pre suavemente conforme se va echando la arena, y ya en la nido, ejerciendo presión de manera que se genere un ta sellar la cámara de incubación. d) Los nidos deben distribuirse en el vivero de forma que la sentre ellos sea de al menos 1 m, tomando como referencia de la boca del nido; las filas deben estar alternadas. 	atando de marinas. n el fondo, s todos los ue sacada esionando a boca del apón para eeparación
	CAPÍTULO III – VINCULACIÓN CO	DNI OC ODDENAMENTOC I



VI	e) Marcar los nidos co de que se empieco	con una estaca larga y visible, que se colocará antes ce a tapar el nido. Cada nido debe ser identificado. cerca del borde del nido, asegurando no dañar los	A
Libe	6.8.5 Del Conteo y Liberación de Crías en Vivero o Corral	6.8.5.1 Para el conteo de las crías emergidas, 5 o 6 días antes de la emergencia, en cada uno de los nidos del vivero debe colocarse un cerco de tela de alambre de 60 cm de diámetro por 50 cm de altura y con una luz de malla no mayor a 1 cm, mismo que debe de ser enterrado hasta la arena húmeda. Sombrear el cerco y mantener vigilancia constante para que las crías sean liberadas oportunamente	La opera con la D para n arribazón autoridad de la ma
	VIVEIO O GOITAI	6.8.5.2 Las crías deben liberarse con un mínimo manejo, inmediatamente después de que han salido a la superficie y estén activas, lo que les lleva en promedio 1 hora, depositándolas en un recipiente seco y trasladándolas a la zona húmeda de la playa, es decir, la zona que cubre y descubre en ese momento el oleaje.	La opera con la D para r arribazón autoridad de la ma



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA	
	Las manos de las personas que liberen las crías deben tener las uñas cortas, libres de protector solar, loción, repelente, cremas para la piel o alguna otra sustancia química.
	6.8.5.3 No deben sacarse las crías del nido antes de que emerjan, acción que solamente puede hacerse para rescatar a las que no hayan salido del nido con el grupo principal de crías emergidas.
	6.8.5.4 En la liberación, se debe permitir a las crías desplazarse por la arena húmeda y entrar al mar sin ayuda.
	6.8.5.5 Cada vez que se lleve a cabo una liberación, ésta debe realizarse en puntos diferentes de la playa y preferentemente separados por varios cientos de metros de los anteriores.



DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA
6.8.5.6 No se permite retener crías, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando no hayan completado su desarrollo embrionario, es decir, cuando todavía presenten apertura en el plastrón o que no hayan salido completamente del cascarón y aún no hayan absorbido el vitelo.
b) A causa de eventos meteorológicos extraordinarios que las pongan en riesgo, como tormentas, huracanes, ciclones, entre otros.
c) Por eventos de contaminación de carácter temporal.
En los casos anteriores, las crías deben colocarse en una caja o recipiente con arena húmeda, nunca en recipientes con agua y mantenerse en un lugar oscuro, tranquilo, fresco y libre de humo o cualquier otra sustancia tóxica. Una vez que se haya completado el desarrollo embrionario o hayan sido superados los eventos



VINCULACIÓN DE LA NO	M-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA
	meteorológicos extraordinarios, las crías deben ser liberadas inmediatamente a su medio natural.
6.8.6 De la Revisión de Nidos	6.8.6.1 Sólo debe iniciarse la revisión de los nidos para el rescate de crías rezagadas y evaluación de la incubación y eclosión, una vez que se cumplan con las siguientes condiciones: a) Cuando el número de crías emergidas sea igual o mayor al 50% de los huevos sembrados por nido. b) Cuando no se hayan registrado emergencias de crías después de 3 días de haber finalizado el periodo promedio de incubación, según la especie. c) Cuando se hayan cumplido 3 días, a partir de que se encontró la primera cría emergida del nido. 6.8.6.2 Al momento de la revisión, si se encuentran vivos tanto crías como huevos no eclosionados, se deben sacar y colocarlos en recuperación de acuerdo al numeral 6.8.6.3.

CAPÍTULO III - VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JU



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA
6.8.6.3 Si la cría no ha salido completamente del cascarón y aún tiene el vitelo (yema) por fuera o si se trata de huevos no eclosionados, se podrá elegir alguna de las siguientes alternativas: a) Enterrarlos en un contenedor con arena húmeda y limpia, manteniéndolos en un lugar oscuro, tranquilo, fresco y libre de humo o cualquier otra sustancia tóxica. Las crías preferentemente no deben sacarse del cascarón. b) Enterrarlos en un nido nuevo del mismo corral, y esperar a que emerjan por sí mismos. El nido debe cumplir con las especificaciones del numeral 6.8.4. 6.8.6.4 Si la cría sólo tiene la abertura en el plastrón o peto, sin la yema por fuera, debe colocarse en una caja con arena húmeda y limpia, manteniéndola en un lugar oscuro, tranquilo, fresco y libre de humo o cualquier otra sustancia tóxica, y liberarse hasta que el plastrón o peto cierre totalmente y la tortuga esté activa.



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			
	6.8.7 De la limpieza de nidos. 6.9.1 Las actividades d	6.8.7.1 Una vez revisado el nido deben sacarse los restos y enterrarlos fuera del vivero. 6.8.7.2 Después de la limpieza, los nidos deben quedar abiertos para que se desinfecten por acción del sol y no se utilizarán para la misma temporada. Asimismo no deben usarse sustancias químicas para desinfectar la arena.	La operad con la Di para no arribazón autoridad de la mar
	en las siguientes especifica	6.9.2.1 Se tenga un manejo responsable de	En caso
	responsables de la Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida	los residuos que se generen por la actividad. 6.9.2.2 El personal encargado de conducir a	marina en será notifi Municipal
	silvestre deben garantizar que:	los visitantes durante la observación de tortuga marina en playas de anidación, sean personas por cuya actuación responda el responsable	considere



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			
6.9 Observación de tortugas marinas en su hábitat de anidación.	6.9.3 Para evitar la perturbación de las hembras anidadoras, el personal encargado de conducir a los visitantes debe garantizar lo siguiente:	técnico de la Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre. 6.9.2.3 Previo al recorrido de observación de tortugas marinas en playas de anidación, el personal encargado de conducir a los visitantes difunda temas de educación ambiental para el cuidado de la especie y su hábitat, así como lineamientos de comportamiento durante la visita, mediante carteles informativos, pláticas y cualquier otro método de difusión. 6.9.3.1 No manipular, tocar, acosar, molestar o dañar a las tortugas marinas. 6.9.3.2 Hacer los recorridos a pie, en grupos no mayores a 10 visitantes, formando una fila compacta y a intervalos de 30 minutos entre un grupo y otro.	Por ello usuarios tortugas.



VINCULACIÓN DE LA NON	1-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	A T
	6.9.3.3 No tomar fotografías con flash en ningún momento durante el recorrido.	
	6.9.3.4 No podrán hacer uso de fuentes de iluminación durante el recorrido, a excepción del personal encargado de conducir a los visitantes, quien podrá emplear una lámpara, la cual debe estar equipada con un filtro rojo o una fuente de luz de coloración roja.	
	6.9.3.5 Que los visitantes permanezcan a un mínimo de 10 m de distancia de la tortuga, hasta que ésta inicie el desove. Sólo el personal encargado de conducirlos puede localizar a las hembras anidadoras, verificando cuidadosamente la orientación de la tortuga y la fase del proceso de desove en la que se encuentra.	
	6.9.3.6 Que los visitantes permanezcan todo el tiempo en grupo y en silencio.	En caso marina e



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQU	IA
6.9.3.7 Indicarle a los visitantes cuando podrán acercarse a observar el desove, y que se haga por la parte posterior de la tortuga.	será notif Municipal considere
6.9.3.8 Cuando la tortuga termine de tapar el nido, conducir a los visitantes indicándoles mantenerse a un mínimo de 10 m de distancia, desde donde podrá observar el resto de la actividad.	Por ello i usuarios tortugas.
6.9.3.9 Durante la emergencia y salida al mar de las crías in situ, debe asegurarse que los visitantes se mantengan a una distancia mínima de 2 m por detrás del grupo de crías. Tratándose de emergencia de crías en vivero o corral, la observación se realizará desde afuera del mismo; su liberación se realizará asegurándose que los visitantes se coloquen a una distancia de 2 m por detrás del grupo de crías. En ambos casos, se	



VINCU	JLACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA
	debe garantizar que los visitantes no pisen a las
	crías ni obstruyan su camino al mar.
	6.9.3.10 Las crías nacidas tanto <i>in situ</i> como
	en vivero o corral, no podrán ser manipuladas por
	los visitantes para su liberación.
	En c
	6.9.3.11 Que durante su desplazamiento por marii
	el hábitat de anidación, los visitantes sean será
	guiados por fuera del área donde se concentran Muni
	los nidos, de manera que éstos no sean pisados cons
	ni tampoco las crías que están emergiendo.
	6.9.4 Los visitantes deberán seguir en todo
	momento las indicaciones del personal
	encargado de conducirlos durante las actividades usua
	de observación en el hábitat de anidación de las
	tortugas marinas.
	tortugus mannus.
	6.9.5 Se recomienda al responsable de la
	Autorización de aprovechamiento no extractivo
	de vida silvestre, proporcionar las facilidades



VINCULACIÓN DE LA NOM-162-SEMARNAT-2012 CON EL PROYECTO AQUA			A	
			necesarias a las personas con capacidades diferentes y a los adultos mayores.	





X. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ARTÍCULO 60 TER DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE (D.O.F. 1 de febrero de 2007) Y CON LA NOM-022-SEMARNAT-2003 (D.O.F. 10 de abril de 2003), que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar; así como con el Acuerdo mediante el cual se adiciona la especificación 4.43 a la NOM-022-SEMARNAT-2003 (D.O.F. 7 de mayo de 2004).

El proyecto pretende ubicarse sobre Vegetación de Duna Costera y no sobre áreas con vegetación de manglar.

De acuerdo al Acta de Inspección *PFPA/29.3/2C.27.5/0095-18* levantada por la PROFEPA y a la Resolución Administrativa 0102/2018, en el predio existe manglar que fue afectado, por remoción, corte o poda, pero que aún cuenta con ejemplares de manglar, y que además será restaurada a través de medidas que garanticen su regeneración natural.

Es en este sentido que se realiza la vinculación del proyecto con el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, la NOM-022-SEMARNAT-2003, y el Acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a la norma oficial mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, que son disposiciones que regulan las actividades que pretenden desarrollarse en los manglares y son de observancia obligatoria; estas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 01 de febrero de 2007, el 10 de abril de 2003 y el 7 de mayo de 2004 respectivamente.

Cuando se menciona el "manglar en el predio" se está refiriendo la totalidad de la superficie de manglar, incluyendo los ejemplares que aún se mantienen en pié, y se habla de su conservación debido a que esta superficie será protegida y sometida a medidas que garantizarán su recuperación.

Considerando lo anterior, el manglar dentro del predio se continúa con otra extensión de este tipo de vegetación que se interrumpe por la carretera Sac Bajo. Cruzando la carretera se localiza el manglar mixto que bordea la laguna Macax. La laguna Macax se encuentra al interior de la Isla y tiene conexión abierta al mar, a través de un paso estrecho ubicado en su extremo Norte. La laguna es aprovechada como puerto de abrigo durante las tormentas tropicales y los huracanes. A lo largo de su borde, se desarrolla un manglar mixto que a la fecha, y pese al desarrollo urbano y turístico de la isla, mantiene los servicios ambientales de sustento como sitio de alimentación, refugio y anidación de la fauna, filtración y retención de contaminantes, así como almacenamiento de bióxido de carbono, entre otros.



Debido a que la funcionalidad de los manglares en la región se sustenta principalmente en los flujos hidrológicos, los cuales trascienden los límites de las propiedades, y que a través de éstos las actividades que se realizan en las proximidades de los manglares pueden tener influencia en estos ecosistemas, se consideró necesario vincular las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo y operación del proyecto Aqua, con las restricciones señaladas por el Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, la NOM-022-SEMARNAT-2003 y el Acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a dicha norma.

Para realizar la vinculación se parte del hecho de que ninguna obra se proyecta sobre superficie de manglar, por lo tanto no hay afectación directa del proyecto sobre este ecosistema. Sin embargo, para identificar si el proyecto puede ser un agente de transformación o afectación indirecto del manglar fundamentalmente de la Laguna Macax, es necesario considerar la situación actual del mismo, la cual se describe a continuación:

- La comunidad del manglar en la zona fue afectada por la construcción de la carretera a Sac Bajo. Este hecho disminuyó la cobertura del manglar y fragmentó en algunos casos la comunidad.
- 2. La zona en la que se encuentra el predio, en los lotes que se ubican al Oeste de la carretera a Sac Bajo, presenta desarrollo de actividades turísticas y urbanas.
- 3. Pese al desarrollo urbano y turístico de la zona, la Laguna Macax conserva el manglar mixto que la bordea en buen estado de conservación y por lo tanto permanecen las relaciones ecosistémicas de las que depende su presencia.

Retomando los factores que amenazan la salud y extensión del manglar de la Laguna Macax, se tiene que ninguna de las obras ni actividades que se proyectan para desarrollar afectan este ecosistema. Asimismo, en relación con la contaminación del suelo, subsuelo y del agua que pudiera generar el desarrollo del proyecto, se prevén las siguientes acciones para evitar afectaciones:

- a. Ejecutar acciones de manejo de residuos sólidos y líquidos en todas sus etapas.
- b. Mantener la limpieza constante del predio.
- c. Mitigar la dispersión de partículas suspendidas a través del riego continuo de las áreas de trabajo.
- d. Supervisar las actividades de los trabajadores a fin de detectar oportunamente alguna conducta o acción que pueda afectar directa o indirectamente el manglar.
- e. Colocar letreros alusivos a las actividades que ponen en riesgo los recursos naturales del predio y sus inmediaciones, con la finalidad de mantener la atención



de los trabajadores en respetar las medidas de mitigación y prevención de daños a los recursos naturales.

Considerando lo anterior, a continuación se procede a vincular el proyecto con cada uno de los preceptos y disposiciones que se establecen en el Artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, la NOM-022-SEMARNAT-2003 y el Acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a esta norma.

Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre.

Este artículo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2007, establece a la letra lo siguiente:

Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad atural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.

De acuerdo con el análisis realizado por Ánimas, M. y Y., Romero (2009), se entiende que la prohibición referida se excluirá cuando las conductas de remoción, poda, relleno, trasplante u otras sean desplegadas de forma tal que **no se afecte la integralidad** de los elementos señalados para la comunidad de manglar en cuestión.

Considerando que ninguna de las leyes o normas relacionadas con la regulación de vida silvestre, ni con el impacto ambiental a los recursos naturales, prevén una definición clara del término integralidad, mismo que es aplicado a seis de los siete supuestos normativos que actualizan la prohibición, resulta necesario recurrir a los métodos de interpretación jurídica válidos bajo la legislación mexicana.

Según los principios que rigen la interpretación de la legislación, cuando un precepto resulta gramaticalmente oscuro o ambiguo, el intérprete, aún aquel de carácter técnico, deberá





atender en primer lugar a la literalidad de la norma o letra de la ley¹. En segundo lugar podrá optar por una interpretación que atienda a las circunstancias existentes al momento de la promulgación de la ley, sin que ello implique o autorice la exclusión del precepto de su contexto, sino que por el contrario, la interpretación debe ser sistemática del ordenamiento legal en su totalidad.

Considerando lo anterior, para dilucidar el sentido de la prohibición en cuanto al aspecto de integralidad se consultó en primera instancia el Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima segunda edición, 2001), en el cual se considera que el término *Integralidad* es inexistente. No obstante ello se buscaron los vocablos más cercanos encontrando lo siguiente:

Integral.- (Del b. lat. *integrālis*). 1. adj. Global, total. 2. adj. Fil. Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra en su composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin ella.

De la definición anterior puede concluirse que el sentido gramatical de *integralidad/integridad* se refiere al concepto de un todo, de un algo que posee todas sus partes y que no obstante la falta de una de ellas puede subsistir como un todo pues no depende de ella.

Entendiendo este sentido como el más cercano al término *Integralidad*, se tiene entonces que el artículo 60 TER prohíbe toda actividad que pueda provocar <u>la pérdida o desintegración, como una unidad</u>, del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales. Asimismo prohíbe toda actividad que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. Registro: 181,346.06, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Junio de 2004, Tesis: 1a. LXXII/2004, Página: 234.

¹ LEYES, INTERPRETACION DE LAS. Registro: 313,106, Tesis aislada, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación XL, Tesis:, Página: 1392.



A partir de la interpretación anterior, a continuación se analiza cada uno de los supuestos normativos que consagra el multicitado artículo 60 TER, en el marco del desarrollo del proyecto Aqua.

Supuesto 1. La integridad del flujo hidrológico del humedal costero.

El humedal costero que rodea la Laguna Macax, se encuentra en el interior de la Isla, conformando un puerto de abrigo que tiene comunicación directa con el mar a través de un paso estrecho.

La salud del humedal depende de las condiciones y calidad del agua, que provienen tanto del mar como de los escurrimientos e infiltraciones del agua meteórica. Debido a la naturaleza cárstica del subsuelo, el coeficiente de escurrimiento es de 0 a 5% (Carta de hidrología superficial de INEGI). El drenaje vertical es muy eficiente y está basado en el recorrido vertical que efectúa el agua de lluvia hasta entrar en contacto con un horizonte de agua salada y su escape hacia el mar.

Al Este del predio, se efectuó la construcción de la carretera Sac Bajo varios años atrás. Imágenes satelitales disponibles de abril del 2001 comprueban su existencia desde hace por lo menos 15 años.

Con el paso del tiempo, la persistencia del manglar de la Laguna y del manglar contiguo al manglar del predio hace evidente que su crecimiento y desarrollo dependen principalmente de los flujos subterráneos y no de los superficiales, al menos no de los que pudieran provenir del Lote 29.

Considerando las características del proyecto Aqua, y la conexión hídrica subterránea entre el mar y la Laguna Macax, se afirma que las obras proyectadas no afectarán su comunicación debido a lo siguiente:

- Se conservará la permeabilidad del 66.31% de la superficie del predio, y una parte las aguas pluviales captadas en las azoteas serán canalizadas a pozos de absorción. De esta manera, el proceso de infiltración del agua pluvial hacia el subsuelo se mantendrá sin cambio.
- La cimentación de las obras será mediante pilotes, lo cual no genera barrera u obstrucción alguna a los flujos subterráneos entre la laguna y el mar.



Adicionalmente, se conservará la superficie de manglar dentro del predio, de forma tal que no se afectará de ninguna forma.

En conclusión: <u>las obras proyectadas no afectarán los flujos hídricos, ni subterráneos ni superficiales, que mantienen la comunidad de manglar de la Laguna Macax, el manglar fuera del predio y que posibilitarán la recuperación del manglar dentro del predio </u>

Supuesto 2. Integralidad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental.

Para efectos del análisis sobre la integralidad del ecosistema de manglar y su zona de influencia, se tomaron como base las siguientes definiciones:

Ecosistema.- la unidad de interacción entre organismos y su medio ambiente (Portilla y Zavala, 1990), o de otra forma, como sistema interactuante que comprende una comunidad y su ambiente físico inanimado (Solomon et al., 1998).

- Zona de influencia directa.- puede ser conceptualizada como aquella superficie en la que un proyecto genera impactos ambientales de tipo directo (p. ej. Áreas de desplante y construcción, áreas donde se vierten residuos sólidos y líquidos, áreas donde se presentan contingencias ambientales, entre otras), (Juárez et al. 2006).
- Zona de influencia indirecta.- puede entenderse como la superficie que no es transformada por desplante o afectación directa del proyecto, pero que es resultado de los efectos directos del mismo hacia áreas y/o proyectos vecinos y viceversa (conversión y acumulativa de vegetación y ecosistemas, alteración a la integridad funcional y capacidad de carga de ecosistemas por efecto de varios proyectos, entre otros), (Juárez et al. 2006).
- Plataforma continental.- Es la parte del océano que está en la orilla de los continentes. Está formada por fajas de tierras sumergidas a lo largo de las costas cubiertas por aguas poco profundas (Diccionario del IMTA en www.agua.org.mx).

Retomando el análisis desarrollado para el supuesto uno, en el que se concluye que el proyecto no afectará la integralidad del flujo hidrológico, que es la base de la funcionalidad de los ecosistemas de manglar, se deriva que en consecuencia tampoco habrá afectación a este ecosistema.

Así, el proyecto no generará efectos negativos en el ecosistema de manglar de la Laguna Macax y el manglar dentro y fuera del predio porque:



- a) Los flujos hidrológicos subterráneos que sustentan estos ecosistemas de manglar no serán bloqueados o desviados debido a que para la construcción se utilizarán pilotes, evitando con ello crear barreras a la comunicación hídrica subterránea entre el mar y el manglar.
- b) Se implementarán acciones de manejo de residuos sólidos y líquidos, lo cual evitará la infiltración de sustancias contaminantes al manto freático.
- c) Se implementarán acciones de capacitación ambiental, considerando la colocación de señalamientos, lo cual permitirá que el personal involucrado en la obra reconozca la importancia de la preservación del manglar y se evite la afectación a la vegetación o a la fauna que se encuentre dentro de él.
- d) Se llevará a cabo el riego periódico de las zonas de obras, con lo que se evitarán afectaciones a la vegetación que se conservará dentro del predio y adyacente al mismo por la generación de polvos, y se evitará la dispersión de polvos hacia el manglar que bordea la Laguna Macax, del otro lado de la carretera Sac bajo.
- e) Se colocará una malla plástica alrededor de las zonas de obras y de la zona de conservación que corresponde a manglar.

Con relación a las afectaciones a la plataforma continental, Flores-Verdugo, (2001), señalaron que las interacciones del ecosistema de manglar y de su zona de influencia en la plataforma marina pueden verse afectadas por actividades antropogénicas, provocando, en un sentido generalizado, problemas de calidad de agua en los cuerpos acuáticos adyacentes por aumento en la turbidez, sedimentación y eutrofización, así como el aumento en los riesgos por huracanes e inundaciones, erosión de playas y aportes elevados de sedimentos hacia los corales con su consiguiente deterioro.

Algunas de las actividades específicas que estos autores señalaron como promotoras en el deterioro de estas interacciones son:

- 1. La construcción de carreteras que impiden el paso de los escurrimientos a las áreas inundables, y que provocan cambios en la salinidad del suelo y tiempo de residencia del agua. Estos cambios provocan que la vegetación muera, lo que a su vez ocasiona el abatimiento del oxígeno disuelto provocando muertes masivas de peces y crustáceos. Asimismo, se interrumpe la continuidad hidráulica del ecosistema reduciendo su capacidad de recuperación tras eventos naturales como tormentas tropicales y huracanes, y afectan la movilidad de la fauna acuática en el interior del manglar.
- 2. La sobre explotación de agua dulce del manto freático que provoca intrusiones salinas a las áreas adyacentes, aumentando la salinidad del suelo de los terrenos





- circundantes. El aumento de la salinidad en el suelo puede provocar mayor pérdida de estructura e incluso su muerte.
- 3. Presencia de contaminantes, en particular hidrocarburos y herbicidas.
- 4. La descarga de aguas residuales a los humedales y/o a la plataforma continental, eutrofizando las aguas.

A continuación se vincula el proyecto con las actividades antes referidas:

Actividad negativa	Acción preventiva
La construcción de	El proyecto no incluye la construcción de carreteras y debido a la
carreteras, que impiden el	naturaleza del sustrato, los escurrimientos son prácticamente
paso de los escurrimientos a	inexistentes en la zona (entre 0 y 5%).
las áreas inundables.	Actualmente existe la carretera a Sac Bajo, y pese a ella ha
	persistido la comunidad de manglar que bordea a la Laguna
	Macax, ello debido a que se sustenta principalmente de la
	comunicación hídrica subterránea, así como de las márgenes de
	la laguna.
	En el predio, la infiltración del agua pluvial al subsuelo se
	mantendrá debido a que el proyecto prevé que el 66.31% de su
	superficie permanezca permeable de forma tal que no cambiará el
	aporte de agua pluvial que se captura actualmente.
La sobre explotación de	El proyecto no contempla esta actividad, por lo que no existe riesgo
agua dulce del manto	de que se provoque intrusión salina.
freático, que provoca	
intrusiones salinas.	
Presencia de	Los promoventes pretenden ejecutar acciones de manejo de
contaminantes, en particular	residuos sólidos y líquidos a través de las cuales podrán evitarse y
hidrocarburos y herbicidas.	prevenirse derrames accidentales de hidrocarburos.
	Con relación al manejo de herbicidas, o cualquier otro agroquímico
	utilizado para el mantenimiento de las áreas verdes, es importante
	recordar que las especies a utilizar serán preferentemente nativas
	y por ende se espera que el uso de estos productos sea mínimo.
	Sin embargo, de requerirse su utilización, se optará
	preferentemente por los compuestos biológicos, y como segunda
	opción se seleccionarán los compuestos de efecto específico y que
La descerse de escret	estén referidos en el catálogo vigente de la CICOPLAFEST.
La descarga de aguas residuales a los humedales	El proyecto no prevé realizar descargas de aguas residuales en
	ninguna zona de manglar. Las aguas residuales que se generen durante las actividades
y/o a la plataforma continental	sometidas a evaluación, se manejarán a través de la construcción
Continental	de sanitarios provisionales o módulos de sanitarios fijos
	conectados a un contenedor de aguas residuales que será
	conectados a un contenedor de aguas residuales que sera



Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular

AQUA

Actividad negativa	Acción preventiva		
	desazolvado periódicamente por una empresa autorizada para		
	ello, o al sistema de drenaje municipal.		

Con base en los argumentos hasta aquí desarrollados, se afirma que el proyecto Aqua no afectará la integralidad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental.

Supuesto 3. La integralidad de la productividad natural del manglar.

El término de productividad se refiere a la ganancia en biomasa de un ser vivo. Se trata de productividad primaria en el caso de los organismos autótrofos y de productividad secundaria para los organismos heterótrofos.

La productividad de los manglares se relaciona con la fisiografía y el origen geológico del paisaje donde se sitúan, así como de sus respectivas características hidrológicas. En conclusión, se basa principalmente en el intercambio de materia orgánica, y en este sentido hay evidencias que el reciclamiento de nutrientes puede variar a lo largo de un continuo en hidrología. El tiempo de residencia de la hojarasca en el piso del bosque está fuertemente controlado por la frecuencia del flujo de la marea y el volumen de descarga de agua dulce (Yáñez-Arancibia et al., 1998).

De ahí que los patrones o flujos hidrológicos sean de gran importancia para la productividad natural de los manglares. En efecto, existe una relación estrecha entre éstos y la productividad del mangle.

Considerando que el proyecto Aqua:

- a) Pretende conservar las zonas de manglar dentro del predio.
- b) Manejará los residuos sólidos y líquidos a través de la infraestructura y servicios urbanos municipales ya existentes.
- d) No afectará los flujos hidrológicos que sustentan el ecosistema de manglar que se ubica del otro lado de la carretera Sac Bajo, al margen de la Laguna Macax, ni el manglar dentro y fuera del predio, tal y como se analizó en los supuestos 1 y 2 de este apartado.
- e) Prevé la colocación de una malla plástica alrededor de las zonas de obras para evitar afectaciones al manglar dentro del predio y a los que se localizan fuera del mismo.





En consecuencia, se tiene que las obras del proyecto no afectarán la productividad del manglar existente dentro y fuera del predio.

Supuesto 4. La integralidad de la capacidad de carga natural del ecosistema para turistas.

Las definiciones de la Capacidad de Carga Turística en sentido teórico, se pueden concebir como el número de unidades y periodos de uso recreativos que un área puede proveer cada año, sin causar un deterioro permanente y físico del área para soportar dicha recreación. En sentido práctico, la Capacidad de Carga se puede definir como los límites de crecimiento que un área puede acomodar sin violar el límite de capacidad ambiental.

En documentos generados para la actividad turística en Quintana Roo, mencionan que la capacidad de carga se puede interpretar como la tasa máxima de consumo de recursos y descarga de residuos que se puede sostener indefinidamente sin desequilibrar progresivamente la integridad funcional y la productividad de los ecosistemas (Rees, 1990; Hardin, 1991, citado en Juárez, et al. 2006), por lo tanto, la capacidad de carga turística se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfacción del visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura (McIntyre 1993).

A través del proceso de elaboración de los instrumentos de planeación ambientales (Programas de Ordenamiento Ecológicos), se ha determinado la Capacidad de Carga permitida para cada zona del territorio objeto de ordenamiento, estableciendo parámetros de densidad y porcentajes de desmonte para cada una de ellas.

El objetivo de un ordenamiento ecológico territorial es la planificación y concertación, está diseñado para incidir en el desarrollo regional y orientarlo eficazmente, su importancia radica en que permite identificar procesos ecológicos relevantes que deben protegerse en beneficio de la sociedad, define intensidades deseables de aprovechamiento y uso de los recursos naturales en función de su potencial y del estado de los recursos naturales y promueve la restauración de ecosistemas dentro de esquemas productivos, esto permite la promoción del desarrollo sostenible, estableciendo con claridad dónde y cómo se pueden ejecutar los proyectos públicos y/o privados, al orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales por lo que constituye una de las principales herramientas en la búsqueda del desarrollo sostenible (Juárez et al. 2006).



El proyecto Aqua es congruente en su concepto y parámetros con los establecidos por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres (2008), el cual refiere que los usos de suelo para la zona en la que se pretende ubicar el proyecto están sujetos al Programa de Desarrollo Urbano vigente para la localidad.

En este sentido, el proyecto respeta la densidad y lineamientos de aprovechamiento urbano previstos por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Insular del Municipio Isla Mujeres, Quintana Roo, 2010-2030 (P.O.E., 5 de octubre del 2010).

Así, los usos y actividades que se proponen desarrollar dentro del predio, y que se conceptualizan como el proyecto Aqua, respetan la carga natural del ecosistema pues ninguna de sus características de desarrollo representa una afectación directa o indirecta a los elementos que integran el ecosistema.

Supuesto 5: Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje.

No obstante la baja diversidad del manglar en especies vegetales, debido a su alta especialización fisiológica necesaria para sobrevivir, los manglares albergan a un gran número de especies animales (Morales, 1992, Alongi, 1998) y prestan distintos servicios ambientales cuya relevancia dependen del tipo de manglar.

Una población depende para su sobrevivencia y continuidad de sitios adecuados para realizar sus actividades vitales fundamentales, como la alimentación y la reproducción, en sitios que le proporcionen un grado de seguridad para evitar depredadores y factores ambientales adversos. La ausencia de condiciones para la realización de alguna de sus actividades vitales referidas trae como consecuencia el desplazamiento o bien la desaparición de la población, con la consiguiente modificación de otras poblaciones relacionadas directa o indirectamente con ella.

Tomando como referencia lo anterior, el proyecto Aqua no afectará las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación que actualmente se encuentran en el manglar existente en la zona donde se ubica el predio porque:

a. No se interrumpirán los flujos hídricos subterráneos que son los que sustentan la funcionalidad del ecosistema del manglar de la Laguna Macax y del manglar dentro del predio que se extiende fuera de éste.





- b. Ninguna de las obras interrumpirá el tránsito de la fauna en el manglar, ya que el mayor reservorio y hábitat de fauna del sitio, que es el manglar de la Laguna, se encuentra al otro lado de la carretera Sac bajo, que ya constituye en sí una importante barrera para el tránsito de la fauna.
- c. La zona de manglar dentro del predio será conservada en su totalidad.
- d. No se extraerán ejemplares de flora o fauna del sitio.
- e. Se colocarán letreros alusivos a las actividades que ponen en riesgo los recursos naturales del predio y sus inmediaciones, con la finalidad de mantener la atención de los trabajadores en respetar las medidas de mitigación y prevención de daños a los recursos naturales.

Supuesto 6: La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la duna, la zona marina adyacente y los corales.

Los ecosistemas se encuentran ligados unos con otros formando una trama de comunicación que, en resumen, permite la transferencia de energía.

El manglar se comunica con el mar a través de canales de marea producto de posibles fracturamientos, está sujeto a inundaciones y al efecto de las mareas. Los aportes de agua dependen de la micro-topografía y son de origen pluvial o por aportes subterráneos.

Están ampliamente reportadas las interacciones de los ecosistemas de manglar con los ecosistemas continentales y marinos, cuyo eje principal de conexión es el movimiento de la materia orgánica e inorgánica a través del flujo superficial y subterráneo de agua.

El flujo hídrico superficial dado por los escurrimientos, y el subterráneo expresado por los afloramientos y flujo subterráneo continente-mar y viceversa, generan inundación y arrastre de sedimentos y materia orgánica suspendida (particulada o como nutrimentos).

Como ha sido analizado en los preceptos anteriores, la dinámica hidrológica que alimenta y sostiene el manglar que se encuentra en los márgenes de la Laguna Macax, el que se ubica dentro de predio y el que se extiende fuera del predio no será interrumpida por el desarrollo del proyecto Aqua, manteniendo la circulación de agua entre los ecosistemas tal y como se da actualmente, y por lo tanto se conservará también la transferencia de materia orgánica e inorgánica. De esta manera el manglar continuará con su función de retención de sedimentos y a través de las medidas de mitigación propuestas, se promoverá que la integridad de la vegetación de manglar permanezca, de tal forma que continúe ofreciendo hábitat para las especies de fauna, interacciones biológicas y con ello servicios ambientales, tales como la disminución de la cantidad de sedimentos antes de que el agua



proveniente del continente llegue a la zona marina adyacente de manera directa o a través de las corrientes dominantes.

Supuesto 7: O se provoquen cambios en las características y servicios ecológicos

Los manglares dependen para su existencia de la variación de los siguientes factores: el hidroperiodo (frecuencia de inundación), la salinidad del suelo, la energía del viento y del oleaje.

Los cambios en el hidroperiodo son particularmente críticos para los manglares. Estos son causados por la apertura o clausura (total o parcial) de bocas, esteros y venas de mareas y la construcción de bordos (fragmentación del humedal) y canales.

El manglar crece solamente en una zona restringida dentro del intervalo de las mareas u otro factor que determine su hidroperiodo (aportes del manto freático). Unos pocos centímetros por arriba o por debajo de esta zona el manglar pierde estructura o muere.

Respecto a la salinidad se tiene que con salinidades por arriba del doble de la del mar, la capacidad osmótica del manglar se colapsa y muere.

Asimismo el manglar tiene preferencia por zonas de baja energía de viento y oleaje.

Por lo anterior se tiene que las principales causas de destrucción de los manglares son factores externos como:

- El azolvamiento (erosión de cuencas): deforestación, ganadería extensiva y la agricultura.
- Cambios en el hidroperiodo por el bloqueo total o parcial de venas, por bordos de carreteras, canales interiores.
- Desviación o interrupción de los aportes de agua dulce (manto freático).
- Eutroficación y contaminación por recibir las descargas urbanas, industriales y agrícolas de la cuenca.
- Erosión de playas y dunas de la barrera (corriente litoral) por espigones o escolleras.

Considerando los factores anteriores, el proyecto no inducirá ninguno de ellos ya que:



AQUA

- propone desarrollar la totalidad de sus obras fuera del área de distribución del manglar,
- no se afectarán los flujos hidrológicos que sustentan las relaciones ecológicas,
- no habrá vertimiento de aguas residuales u otros desechos que permitan la eutroficación y/o contaminación de sus aguas,
- no se realizarán espigones o escolleras,
- se protegerán y restaurarán las zonas de manglar dentro del predio.



NOM-022-SEMARNAT-2003 y Acuerdo mediante el cual se adiciona la especificación 4.43 a la NOM-022-

Especificaciones	Acciones del p
4.0 El manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación de las solicitudes en materia de cambio de uso de suelo, autorización de	Se vincula en la siguiente fila.
aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se deberá garantizar en	
todos los casos la integralidad del mismo, para ello se contemplarán los siguientes	
puntos:	
•	
La integridad del flujo hidrológico del humedal costero;	
 La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma continental; 	
Su productividad natural;	
La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas;	
 Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; 	
• La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales	
costeros, los ríos (de superficie y subterráneos), la duna, la zona marina	
adyacente y los corales;	
Cambio de las características ecológicas;	
Servicios ecológicos;	
• Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del ecosistema como el	
agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos	
índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones	
principalmente de aquellas especies en status, entre otros).	
El artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, así como la NOM-022-SE	MARNAT-2003 la primera a nivel de

El artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, así como la NOM-022-SEMARNAT-2003, la primera a nivel de la nivel de Norma Oficial, presentan concordancia en las especificaciones que regulan la preservación, aprovechamiento se los humedales con manglar, y que las solicitudes en materia de impacto ambiental tendrían que sustentar para los desarron.



Especificaciones		Acciones del pr
Criterios del Artículo 60 TER de la LGVS	Criterios de la es	pecificación 4.0 de la NOM-022-S 2003
Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecten:	evaluación de las s autorización de ap ambiental se debe	a preservarse como comunidad ve olicitudes en materia de cambio de orovechamiento de la vida silvestr rá garantizar en todos los casos la o se contemplarán los siguientes p
la integralidad del flujo hidrológico del manglar;	La integridad del flu	ujo hidrológico del humedal costero
del ecosistema y su zona de influencia;	La integridad del plataforma contine	ecosistema y su zona de influ ntal;
de su productividad natural;	Su productividad n	atural;
de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos;	La capacidad de ca	arga natural del ecosistema para tu
de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje;	Integridad de las alimentación y alev	zonas de anidación, reproduco rinaje;
o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales,	_	s interacciones funcionales entre lo de superficie y subterráneos), la d y los corales;

CAPÍTULO III – VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JUI



Especificaciones			Acciones del pr
	las	Servicios ecológico Ecológicos y eco firagotamiento de los	acterísticas ecológicas;
			rincipalmente de aquellas especie

Comparando el contenido de ambas columnas se aprecia la equivalencia del sentido que alberga cada uno de los enu considera que la vinculación del proyecto Aqua y su cumplimiento con los ocho supuestos del Art. 60 TER desarrollado este capítulo, da cumplimiento simultáneamente al numeral 4.0 de la NOM-022-SEMARNAT-2003.

Por lo anterior, para la vinculación del proyecto con este numeral, debe remitirse a la vinculación del proyecto con el Artíc el apartado anterior.

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, quedará prohibida, excepto en los casos en los que las obras descritas sean diseñadas para restaurar la circulación y así promover la regeneración del humedal costero.

El proyecto Aqua no incluye ning interrupción de flujo o desvío de agua base de pilotes, lo que deja a salvo I que pueda darse entre el mar y el ma

En relación con mantener la infiltraci subsuelo, el proyecto prevé el 66.31° como área permeable, con lo que se que se precipite en el predio alcance



Especificaciones	Acciones del pr
 4.2 Construcción de canales que, en su caso, deberán asegurar la reposición del mangle afectado y programas de monitoreo para asegurar el éxito de la restauración. 4.3 Los promoventes de un proyecto que requieran de la existencia de canales, deberán hacer una prospección con la intención de detectar los canales ya existentes que puedan ser aprovechados a fin de evitar la fragmentación del ecosistema, intrusión salina, azolvamiento y modificación del balance hidrológico. 4.4 El establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, muelles, 	El proyecto no contempla la cons vegetación de manglar, por lo que aplican.
marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad hidrológica en zonas de manglar queda prohibida excepto cuando tenga por objeto el mantenimiento o restauración de ésta.	marina, por lo que se considera que e
4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar bloquear el flujo natural del agua hacia el humedal costero.	El proyecto Aqua no prevé la construction naturaleza cárstica del suelo en e existen escurrimientos superficiales pel 80% del agua pluvial se infiltra al sel 0 y el 5% corre superficialmente. Para mantener los procesos de infiltri pluvial hacia el subsuelo, el proyecto superficie del predio constituya áreas asegura que el agua pluvial que se pel subsuelo.
4.6 Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por contaminación y azolvamiento.	El desarrollo del proyecto Aqua no s debido a que no eliminará cobertura como una medida preventiva, durant y construcción, se disminuirá la suspendidas a través del riego de la colocación de una malla plástica.

CAPÍTULO III - VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JUI



Especificaciones	Acciones del p
	Para evitar la contaminación indirectivamente ejecución de acciones de manejo de para concientizar a los involucra importancia de la conservación de la relevancia que en ello tiene la resobservando restricciones de limpiez flora y la fauna.
4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua proveniente de la cuenca que alimenta a los humedales costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y asegurarse de que el volumen, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y la calidad del agua que llega al humedal costero garanticen la viabilidad del mismo.	El predio se localiza en una zona to que el agua a utilizar durante todas la la preparación del sitio, construcc provendrá de la red de agua potable la zona.
	Asimismo, las aguas residuales que a través de sanitarios portátiles o conectados al drenaje.
4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga contaminantes orgánicos y químicos, sedimentos, carbón metales pesados, solventes, grasas, aceites combustibles o modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; alteren el aguillaria, acelégica, degen el acelégica de gen el acelégica de	Las aguas residuales que se genere de las siguientes opciones:
equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus componentes vivos. Las descargas provenientes de granjas acuícolas, centros pecuarios, industrias, centros urbanos, desarrollos turísticos y otras actividades productivas que se	Se contratará el servicio de una unidad por cada 20 traba cuente con los permisos

vierten a los humedales costeros deberán ser tratadas y cumplir cabalmente con

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la unidad hidrológica debe

ser solicitado directamente a la autoridad competente, quien le fijará las

condiciones de calidad de la descarga y el monitoreo que deberá realizar.

las normas establecidas según el caso.

CAPÍTULO III – VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JUI

sanitarios.

empresa será la responsable

los desechos y del manter

municipal o a una fosa sép

2. Se contará con sanitarios f



Especificaciones	Acciones del pr
	desazolvada periódicamente
	suficiente y proporcional de
	número de trabajadores, cor
	trabajadores. Los baños se c
	techumbre de lámina de
	cerámica. Se contará con ti
	para tener agua potable y
	requiere a los sanitarios.
	Durante la operación las aguas re
	sistema de drenaje municipal.
4.10 La extracción de agua subterránea por bombeo en áreas colindantes a un	El agua necesaria para la construcci
manglar debe de garantizar el balance hidrológico en el cuerpo de agua y la	se obtendrá de la red municipal existe
vegetación, evitando la intrusión de la cuña salina en el acuífero.	
4.11 Se debe evitar la introducción de ejemplares o poblaciones que se puedan	Se realizarán las siguientes actividade
tornar perjudiciales, en aquellos casos en donde existan evidencias de que	de especies dañinas al ecosistema
algunas especies estén provocando un daño inminente a los humedales costeros	son: utilizar especies nativas para la r
en zona de manglar, la Secretaría evaluará el daño ambiental y dictará las	las áreas verdes, y excluir de la paleta
medidas de control correspondientes.	que sean consideradas como invasor
4.12 Se deberá considerar en los estudios de impacto ambiental, así como en los	Como ha sido analizado a lo largo de
ordenamientos ecológicos el balance entre el aporte hídrico proveniente de la	Aqua no afectará ni directa ni indirecta
cuenca continental y el de las mareas, mismas que determinan la mezcla de aguas	que alimentan el manglar de la zona.
dulce y salada recreando las condiciones estuarinas, determinantes en los	
humedales costeros y las comunidades vegetales que soportan.	
4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de comunicación en tramos	El proyecto no contempla la consti
cortos de un humedal o sobre un humedal, se deberá garantizar que la vía de	comunicación, ya que utilizará las vías
comunicación es trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico dentro	numerales no aplican.



Especificaciones	Acciones del pr
del ecosistema, así como garantizar el libre paso de la fauna silvestre. Durante el	
proceso constructivo se utilizarán métodos de construcción en fase (por sobre	
posición continua de la obra) que no dañen el suelo del humedal, no generen	
depósito de material de construcción ni genere residuos sólidos en el área.	
4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, colindantes o paralelas	
al flujo del humedal costero, deberá incluir drenes y alcantarillas que permitan el	
libre flujo del agua y de luz. Se deberá dejar una franja de protección de 100 m	
(cien metros) como mínimo la cual se medirá a partir del límite del derecho de vía	
al límite de la comunidad vegetal, y los taludes recubiertos con vegetación nativa	
que garanticen su estabilidad.	
4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres y líneas, deberá ser	La zona donde se propone la col
dispuesto sobre el derecho de vía. En caso de no existir alguna vía de	encuentra totalmente urbanizada y a
comunicación se deberá buscar en lo posible bordear la comunidad de manglar,	Bajo se observan postes con tendidos
o en el caso de cruzar el manglar procurar el menor impacto posible.	electricidad y de comunicación telel
	colocación de postes adicionales par
	dentro del predio, éstos serán colo
	especificación.
4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o semi-	Debido a que no se cumple la
intensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con	mencionados, los promoventes se ap
la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100	esta misma norma oficial, publicada e
m respecto al límite de la vegetación, en la cual no se permitirá actividades	2004.
productivas o de apoyo.	
4.17 La obtención del material para construcción, se deberá realizar de los bancos	El material para la construcción del pr
de préstamo señalados por la autoridad competente, los cuales estarán ubicados	autorizados, exigiendo como resp
fuera del área que ocupan los manglares y en sitios que no tengan influencia sobre	adquisición de los mismos.
la dinámica ecológica de los ecosistemas que los contienen.	



Especificaciones	Acciones del pr	
4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación	El presente estudio se integra par	
de humedal costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios,	autorización del proyecto en mate	
asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida de	derivada del Acta de Inspección <i>PFP</i>	
vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de utilización de	resolución administrativa 0102/2018	
terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en su caso, el	Federal de Protección al Ambiente.	
estudio de impacto ambiental.	Dentro del predio del proyecto exi	
	afectado, mismo que fue referido po	
	restaurado, y mantenido en conserva	
	Adicionalmente se gestionarán las	
	estatales o federales que sean ned	
	desarrollo de las obras.	
4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o disposición del material de	El proyecto no contempla la disposicion	
dragado dentro del manglar, y en sitios en la unidad hidrológica donde haya el	de manglar.	
riesgo de obstrucción de los flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas.		
4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos en humedales costeros.	La disposición y el manejo de los re	
	apegará a las medidas establecidas	
	estudio y que incluyen, entre otras,	
	de basura durante todas las etapas	
	traslado periódico de los residuos al	
	la autoridad municipal determine, re	
	susceptibles y pláticas de educa	
	promueva el correcto manejo de los r	
4.21 Queda prohibida la instalación de granjas camaronícolas industriales	El proyecto constituye un desarrollo	
intensivas o semi intensivas en zonas de manglar y lagunas costeras, y queda	numerales no aplican.	
limitado a zonas de marismas y a terrenos más elevados sin vegetación primaria		
en los que la superficie del proyecto no exceda el equivalente de 10% de la		
superficie de la laguna costera receptora de sus efluentes en lo que se determina		
la capacidad de carga de la unidad hidrológica. Esta medida responde a la		
CAPÍTULO III – VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JUI		



Especificaciones	Acciones del pr
afectación que tienen las aguas residuales de las granjas camaronícolas en la	
calidad del agua, así como su tiempo de residencia en el humedal costero y el	
ecosistema.	
4.22 No se permite la construcción de infraestructura acuícola en áreas cubiertas	1
de vegetación de manglar, a excepción de canales de toma y descarga, los cuales	·
deberán contar previamente con autorización en materia de impacto ambiental y	!
de cambio de utilización de terrenos forestales.	
4.23 En los casos de autorización de canalización, el área de manglar a deforestar	1
deberá ser exclusivamente la aprobada tanto en la resolución de impacto	ļ ,
ambiental y la autorización de cambio de utilización de terrenos forestales. No se	
permite la desviación o rectificación de canales naturales o de cualquier porción	
de una unidad hidrológica que contenga o no vegetación de manglar.	
4.24 Se favorecerán los proyectos de unidades de producción acuícola que	1
utilicen tecnología de toma descarga de agua, diferente a la canalización.	
4.25 La actividad acuícola deberá contemplar preferentemente post-larvas de	
especies nativas producidas en laboratorio.	
]
4.26 Los canales de llamada que extraigan agua de la unidad hidrológica donde	!
se ubique la zona de manglares deberá evitar, la remoción de larvas y juveniles	!
de peces y moluscos.]
4.27 Las obras o actividades extractivas relacionadas con la producción de sal,	1
sólo podrán ubicarse en salitrales naturales; los bordos no deberán exceder el	1
límite natural del salitral, ni obstruir el flujo natural de agua en el ecosistema.	
4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de un humedal costero debe ser	' ' '
de bajo impacto, con materiales locales, de preferencia en palafitos que no alteren	propone realizar la totalidad sus ob
el flujo superficial del agua, cuya conexión sea a través de veredas flotantes, en	ecosistema de manglar.



Especificaciones	Acciones del pr
áreas lejanas de sitios de anidación y percha de aves acuáticas, y requiere de	
zonificación, monitoreo y el informe preventivo.	
4.29 Las actividades de turismo náutico en los humedales costeros en zonas de	El proyecto no contempla activida
manglar deben llevarse a acabo de tal forma que se evite cualquier daño al	actividades recreativas o de ecoturisn
entorno ecológico, así como a las especies de fauna silvestre que en ellos se	lo que estos numerales no le aplican.
encuentran. Para ello, se establecerán zonas de embarque y desembarque, áreas	
específicas de restricción y áreas donde se reporte la presencia de especies en	1
riesgo.	1
4.30 En áreas restringidas los motores fuera de borda deberán ser operados con	1
precaución, navegando a velocidades bajas (no mayor de 8 nudos), y evitando	1
zonas donde haya especies en riesgo como el manatí.	1
4.31 El turismo educativo, ecoturismo y observación de aves en el humedal	1
costero deberán llevarse a cabo a través de veredas flotantes, evitando la	1
compactación del sustrato y el potencial de riesgo de disturbio a zonas de	1
anidación de aves, tortugas y otras especies.	1
4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del humedal costero mediante la	El proyecto no fragmentará el humed
reducción del número de caminos de acceso a la playa en centros turísticos y	obras y actividades se realizarán fuer
otros. Un humedal costero menor a 5 km de longitud del eje mayor, deberá tener	manglar.
un solo acceso a la playa y éste deberá ser ubicado en su periferia. Los accesos	
que crucen humedales costeros mayores a 5 km de longitud con respecto al eje	
mayor, deben estar ubicados como mínimo a una distancia de 30 km uno de otro.	
4.33 La construcción de canales deberá garantizar que no se fragmentará el	Esta especificación no es vinculante
ecosistema y que los canales permitirán su continuidad, se dará preferencia a las	contempla la construcción de canales
obras o el desarrollo de infraestructura que tienda a reducir el número de canales	
en los manglares.	



Especificaciones	Acciones del pr
4.34 Se debe evitar la compactación del sedimento en marismas y humedales	El proyecto Aqua no provocará la con
costeros como resultado del paso de ganado, personas, vehículos y otros factores	marismas y humedales porque la
antropogénicos.	actividades que propone se realizara
	distribución de estos ecosistemas.
4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que tiendan a restaurar,	El presente estudio se integra par
proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas en las orillas e interiores de	autorización del proyecto en mate
las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan como	derivada del Acta de Inspección PFP
corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre.	resolución administrativa 0102/2018
4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas	Federal de Protección al Ambiente.
en las orillas e interiores de las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos	Dentro del predio del proyecto exis
de agua que sirvan como corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de	afectado, mismo que fue referido po
la fauna silvestre, de acuerdo como se determinen en el Informe Preventivo.	restaurado, y mantenido en conserva
4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de la unidad	El presente estudio se integra par
hidrológica, comunidad vegetales y animales mediante el restablecimiento de la	autorización del proyecto en mate
dinámica hidrológica y flujos hídricos continentales (ríos de superficie y	derivada del Acta de Inspección <i>PFP</i>
subterráneos, arroyos permanentes y temporales, escurrimientos terrestres	resolución administrativa 0102/2018
laminares, aportes del manto freático), la eliminación de vertimientos de aguas	Federal de Protección al Ambiente.
residuales y sin tratamiento protegiendo las áreas que presenten potencial para	Dentro del predio del proyecto exis
ello.	afectado, mismo que fue referido po
	restaurado, y mantenido en conserva
	Adiconalmente las siguientes activ
	manera indirecta la calidad ambiental
	las inmediaciones del predio:
	4 0 11 71 11
	Se realizará la limpieza const



Especificaciones	Acciones del pr
	 Para mantener los procesos del agua pluvial hacia el subsel 66.31% de la superficie permeables, con lo que se que se precipite en el predio Se ejecutarán acciones de miíquidos. Se colocarán letreros y/o seño trabajador, usuario o paseant la flora y la fauna, así como deben observarse para evitar
4.38 Los programas y proyectos de restauración de manglares deberán estar fundamentados científica y técnicamente y aprobados en la resolución de impacto ambiental, previa consulta a un grupo colegiado. Dicho proyecto deberá contar con un protocolo que sirva de línea de base para determinar las acciones a realizar.	El Programa de Restauración del mar presente documento y será sometido de impacto ambiental.
4.39 La restauración de humedales costeros con zonas de manglar deberá utilizar el mayor número de especies nativas dominantes en el área a ser restaurada, tomando en cuenta la estructura y composición de la comunidad vegetal local, los suelos, hidrología y las condiciones del ecosistema donde se encuentre.	Considerando la composición y estructura mismo que aún cuenta con present plántulas en crecimiento, y en dond fluctuación de los niveles de inund mantienen, el Programa de Resencaminado a la restauración natural
 4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies exóticas para las actividades de restauración de los humedales costeros. 4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados requerirán de 	No se contempla lo establecido en es
por lo menos de tres a cinco años de monitoreo, con la finalidad de asegurar que el humedal costero alcance la madurez y el desempeño óptimo.	manglar durante un periodo de 5 año



Especificaciones	Acciones del pr
4.42 Los estudios de impacto ambiental y ordenamiento deberán considerar un estudio integral de la unidad hidrológica donde se ubican los humedales costeros.	caracterización de la unidad hidrol
	predio y el manglar que contiene. El todos los elementos caracterizados momento de someter el proyecto ambiental.

Vinculación del proyecto Aqua con el Acuerdo que adiciona la especificacion 4.43 a la Norm nom-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservació aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

Artículo Único.- Se adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, para quedar como sigue:

"4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea el caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente."

Debido a que el proyecto no cumple con la especi SEMARNAT-2003, en la que se establece mantener 100 m entre las obras a desarrollar y el límite de promovente se apega a lo establecido en el punto 4.4 siguientes medidas de compensación:

- Realizar en forma continua el retiro de residuos s ambos lados del tramo carretero que se ubica fre Supermanzana 7.
- Retirar en forma continua las plantas de especies se márgenes del manglar colindante al tramo carretero q



3. En la reforestación de las áreas verdes del proyespecies nativas y aquéllas exóticas que no figuren de la CONABIO, evitando así la contaminación biológico desplazamiento de las poblaciones nativas que conformativa y mantener en excelentes condiciones conservación dentro del predio.



B. OBRAS SANCIONADAS POR LA PROFEPA

Las obras sancionadas por la PROFEPA se representan en el plano III.10.

La autoridad sancionó una superficie de 3,479.4 m² que forma parte integral de un ecosistema de vegetación de manglar, conformada por lo siguiente:

576 m ² de remoción de	Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro	
vegetación de manglar	(Avicennia germinans) y mangle blanco (Laguncularia	
vegetación de mangiar		
2 100 2	racemosa).	
2,429 m² de un área cercada y desprovista de vegetación	"Al interior se encuentran algunos ejemplares de vegetación de manera dispersa contabilizando 39 ejemplares de siricote de playa (Cordia sebestena), un ejemplar de chacá (Bursera simaruba), tres ejemplares de casuarina (Casuarina equizetifolia), siendo esta última especie una invasora y considerada plaga, especies introducidas como la palma de coco (Coccus nucifera) y almedras (Terminalia cattapa), en ciertas partes la vegetación herbácea compuesta por pasto, algunos ejemplares de lirios (Hymenocallis littoralis), y la parte restante se observa la coloración blanca y grisácea del suelo, asimismo se observaron tocones producto del corte de los ejemplares de siricote de playa, así como en la parte del predio (lado que se encuentra retirado del mar) tocones de ejemplares de manglar en estado seco, por otro lado se observan indicios de uso de fuego al interior del predio. Es de señalar que para esta porción del predio las especies de plantas observadas son características de	
	duna costera, así como la presencia de ejemplares de	
	manglar en la porción próxima al cerco (lado retirado del	
	mar) en la parte noroeste del predio, mismos que se han descrito.	
474 m ² con corte, poda y tala	Mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro	
de vegetación de manglar	(Avicennia germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa).	

Ahora bien, con base en la interpretación de la imagen de satélite y el trabajo de campo se detalló la clasificación de la vegetación que se desarrollaba dentro del predio, encontrándose dos comunidades vegetales: Manglar mixto y Vegetación secundaria derivada de dunas costeras (Plano IV.11, Cuadro IV.4). Cabe señalar que esto también fue






verificado en su momento por la SEMARNAT, ello durante el proceso de evaluación y dictaminación de la solicitud de autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el mismo proyecto que motiva el presente; la solicitud en mención fue autorizada (ANEXO 7).

Cuadro IV.4. Superficie (ha) por tipo de vegetación dentro del predio del proyecto.

Tipo de vegetación	Superficie (m²)
Manglar mixto	1181.248
Vegetación de duna costera	2912.462
Total predio	4,093.71


Estas comunidades vegetales cuentan con un historial de afectaciones de por lo menos 10 años, por lo que su estructura y composición dentro del predio es variable, ya que dependen de la intensidad, frecuencia y naturaleza de la o las perturbaciones que se hayan llevado a cabo en cada punto. Considerando el sustrato arenoso y la riqueza florística registrada en el área donde pretende desplantarse el proyecto, se infiere que la vegetación original correspondía a vegetación de duna costera con elementos arbóreos y arbustivos. La presencia de vegetación secundaria derivada de dunas costeras en el predio se debe a las actividades que incluyen de manera regular el corte de la vegetación baja a fin de evitar que se enmonte la propiedad.





Plano III.10. Obras sancionadas por la PROFEPA (Ver Acta de Inspección y Resolución Administrativa





Plano IV. 11. Vegetación en el predio del proyecto.

CAPÍTULO III – VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍO



C. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL DESPLANTE DE AQUA CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS VINCULADOS

Con base en los instrumentos normativos vinculados se proyectó el desarrollo de AQUA. Como primer apartado de este Capítulo se presenta la manera en la que el proyecto Aqua se la vinculación con lo establecido en el acta de

La superficie de desplante utilizada para la proyección de Aqua es el resultado de las restricciones que aplican al predio con base en los instrumentos jurídicos ambientales que se desglosan a detalle en este capítulo 3 y lo autorizado en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Con base en el cumplimiento de los parámetros y restricciones urbanos, el predio puede zonificarse de acuerdo a las superficies que deben permanecer en conservación y aquellas sobre las que podrá modificarse el suelo.

Es decir, que el proyecto AQUA debe ajustarse a los siguientes parámetros aplicables a los usos de suelo TH – Turístico Hotelero y ZOFEMAT, mismos que le corresponden de acuerdo al PDU.

Cuadro III.5. Lineamientos urbanos asignados al predio de acuerdo al PPDU de la Zona Insular del Municipio de Isla Mujeres.

	Usos de suelo y restricciones PDU	Aplicación al predio
Clave	Turístico Hotelera- Th	Turístico Hotelera- Th
Densidad	160 hab/ha	65 hab
	100 ctos/ha	40 ctos
Altura máxima	14 m	14 m
Frente mínimo	50.0 m	50.0 m
Niveles	4	4
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS)	60%	2,456.226 m ² (60%)
Coeficiente de Utilización del suelo (CUS)	180%	7,368.67 m ² (180%)
Coeficiente de modificación del suelo	70%	2,865.59 m ² (70%)
Frontal	15% del fondo del lote	
Lateral	10% del frente del lote	
Posterior	10% del fondo del lote	
Clave	Zona Federal Marítimo	Zona Federal Marítimo
	Terrestre -ZF	Terrestre -ZF

Solo se permitirá el uso de suelo de Protección y Ornato, arranque de muelles para uso de atracadero y resguardo de embarcaciones particulares. Los muelles deberán construirse con madera de la región o ser del tipo flotante.





El Plano III.11, muestra la ubicación del Lote 29 dentro del PDU de Isla Mujeres. De acuerdo con esta ubicación el predio cuenta con 1,160.390 m² sujetos a los lineamientos del uso de suelo ZF y 2,933.320 m² dentro del uso de suelo Th.

Ahora bien, en el Plano III.12 se señala que de los 2,933.320 m² con uso de suelo turístico hotelero, 1,244.693 m² corresponden a vegetación de manglar, 49.908 m² corresponden a la zona de restricción que marca el PDU, y 347.809 m² corresponden a una superficie que se incluye dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), misma que puede estar sujeta a aprovechamiento previa autorización de impacto ambiental. El resto de la superficie a la que le aplica este uso constituye la superficie para cambio de uso de suelo autorizada (1,411.071 m²).


En el uso de suelo de ZOFEMAT (ZF) se incluyen 120.162 m² de manglar que serán mantenidos en conservación. En el resto de esta superficie se podrán ejercer los usos establecidos en el PDU.

Lo anterior se desglosa en el siguiente cuadro.

Cuadro III.6. Zonificación en el Lote 29 para determinar área de desplante.


Elementos	Superficie (m²)
Uso Th	2933.320
Área de cambio de uso de suelo autorizada a través del oficio 03/ARRN/0243/18 con aprovechamiento sujeto a autorización de impacto ambiental	1411.071
ZOFEMAT con aprovechamiento sujeto a autorización de impacto ambiental	347.809
Zona de conservación por restricción del PDU (con vegetación de duna costera)	49.908
Zona de conservación de manglar	1124.532
Uso ZF	1160.390
Uso de suelo ZF	1040.229
Zona de conservación de manglar	120.161
Superficie total de predio	4093.710





Plano III.12. Ubicación del proyecto en el PPDU Zona Insular Isla Mujeres (2010).





Plano III.13. Zonificación del predio con base en los instrumentos jurídicos aplicables.



CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO



IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática

En este capítulo se describen y analizan las condiciones naturales y socioeconómicas existentes en el área de influencia del proyecto y en el Sistema Ambiental (SA) delimitado para el mismo. De igual forma, se realiza un diagnóstico sobre la calidad ambiental del SA considerando todos los elementos analizados, el cual servirá de base para la evaluación de los impactos ambientales que se identifiquen en el capítulo V.

IV.1. Delimitación del área de influencia y del sistema ambiental

La Guía para Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Sector Turístico Modalidad Particular de la SEMARNAT señala que el *Área de Influencia* se debe definir por los procesos que se llevan a cabo en la zona donde se pretende insertar el proyecto, y por el área de distribución o amplitud que puedan llegar a tener los efectos o impactos ambientales de las obras y actividades que comprende el desarrollo del proyecto.

El predio donde se pretende desarrollar el proyecto se ubica en la porción centro-occidente de la Isla Mujeres, dentro del municipio del mismo nombre en el estado de Quintana Roo. Consiste en un polígono de 4,093.71 m² de superficie, localizado en la zona urbana de la isla. Colinda al oeste con la zona federal marítimo terrestre del mar Caribe, al este con lotes 021, 023 y A, al norte con predio particular, y al sur con el lote 002 de la manzana 63.

Al sur del predio donde se ubica el proyecto se encuentra infraestructura en su mayor parte turística. Al norte del predio existen lotes sin desarrollar, pero la mayoría de ellos presentan afectaciones a la vegetación natural. Por otra parte, el predio se encuentra a 50 m de la vialidad hacia Sac Bajo y a 270 m del área urbana de la isla (Imagen IV.1).

Los procesos que se llevan a cabo en la zona son tanto naturales como humanos. Dentro de los primeros se encuentran el desarrollo de manglar, relacionado directamente con la calidad del agua e hidrodinámica de la laguna Macax, el uso de los ecosistemas por diversas especies de fauna nativa, la formación de suelo, y los movimientos hídricos tanto superficiales como subterráneos. Dentro de los procesos humanos se encuentran el crecimiento de la mancha urbana, el desarrollo del turismo y la generación de empleos.

El proyecto no es de gran impacto ya que consiste en la construcción de dos torres de condominios en tres niveles con 14 departamentos en total. Además de las edificaciones, el proyecto incluye una alberca con chapoteadero, área de palapa, andadores, estacionamiento, áreas ajardinadas y áreas de conservación. En el mismo sentido, la superficie del predio es pequeña con relación a la ocupada por los principales ecosistemas cercanos, tales como la laguna Macax o el área urbana de Isla Mujeres; asimismo, su frente de playa representa una porción muy pequeña de la costa occidental de la isla. Por lo





anterior no es probable que el desarrollo del proyecto afecte de forma significativa a los ecosistemas marinos o terrestres, así como que tampoco dichos impactos sean extensos.



Imagen IV. 1. Fotografía de satélite donde se ubica el predio del proyecto.

En el recuadro rojo se observan los límites del predio. También se muestran los desarrollos turísticos al sur y los predios afectados al norte, así como una porción de la zona urbana al este.

Con base en lo anterior se definió el área de influencia directa del proyecto (ZI) como un polígono irregular que comprende las áreas aledañas al predio que aún cuentan con vegetación y que no están fragmentadas por vialidades o desmontes importantes. El límite suroeste de la ZI fue delimitado por la línea de marea, el límite noreste por el camino hacia Sac Bajo, el límite al noroeste por la vialidad de acceso a la tortugranja y el límite sureste por una vialidad y por infraestructura (Plano IV.1). Por otra parte, el Sistema Ambiental del proyecto (SA) fue definido a partir de los límites naturales y artificiales de los elementos bióticos y abióticos existentes, así como de los procesos ecosistémicos con los cuales interactuarán las obras y actividades del proyecto. De esta forma, el SA del proyecto comprende al ecosistema de manglar y a la vegetación de duna costera que se desarrollan alrededor del predio. Los límites del SA son artificiales al sureste, este, noreste y noroeste y los conforma la existencia de infraestructura, ya sea edificaciones o vialidades, que interrumpe los flujos hídricos superficiales y constituye una barrera para el paso de la fauna. Los límites al oeste y suroeste del SA así como parte del límite norte, son de tipo natural y están dados por los bordes del mar Caribe en el primer caso y de la laguna Macax en el segundo (Plano IV.1).





IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental

El SA del proyecto ha presentado cambios importantes desde 2005 de acuerdo con lo que muestran las imágenes de satélite del programa Google Earth (2018), en donde se observa que el predio se ha visto afectado por perturbaciones tanto de origen natural como humano que han modificado la vegetación, el suelo y la topografía (Imágenes IV.2 a IV.6).



Imagen IV. 2. Fotografía de satélite del SA del proyecto correspondiente al 27 de abril de 2005.





Imagen IV. 3. Fotografía de satélite del SA del proyecto correspondiente al 21 de septiembre de 2006.



Imagen IV. 4. Fotografía de satélite del SA del proyecto correspondiente al 22 de julio de 2009.






Imagen IV. 5. Fotografía de satélite del SA del proyecto correspondiente al 13 de abril de 2015.



Imagen IV. 6. Fotografía de satélite del SA del proyecto correspondiente al 6 de febrero de 2017.

Al observar las imágenes de satélite se aprecia que los impactos que han afectado de forma más significativa al SA del proyecto han sido de origen antrópico y han consistido en



rellenos, dragados, desmontes y construcción de infraestructura. La porción del SA que se ha visto más afectada durante el periodo de análisis corresponde a la zona norte, específicamente al área que colinda con la laguna Macax. De 2005 a la fecha en dicha zona se han construido tres muelles, dos de ellos con infraestructura en la parte terrestre, que han afectado vegetación de manglar y de selva baja.

Por otra parte, en la ZI del proyecto también se han presentado impactos importantes. El más evidente se realizó entre 2006 y 2009 y consistió en el relleno parcial de un área inundable. Asimismo, se han realizado desmontes de forma recurrente en el área, el último de ellos en 2016.

Con base en lo anterior a continuación se describen los elementos bióticos y abióticos que conforman el medio natural dentro del SA del proyecto, así como el medio socioeconómico.

IV.2.1. Caracterización y análisis de la calidad ambiental del SA

IV.2.1.1. Medio abiótico

a) Clima y fenómenos meteorológicos

El subtipo climático en Isla Mujeres es: Aw0x´wi.- Cálido subhúmedo con régimen de Iluvias intermedio con porcentaje de Iluvia invernal entre 10 y 18 e isotermal. Lo anterior significa que en Isla Mujeres se cuenta con un clima cálido y el menos húmedo de los subhúmedos, con una participación intermedia de Iluvias invernales y poca variación de temperatura a lo largo del año (Cuadro IV.1).

Cuadro IV. 1. Parámetros climáticos para determinar el subtipo climático en Isla Mujeres. (/* .- Clave asignada con base en García, E. 1998).

PARÁMETRO	VALOR	CRITERIO	CLAVE *
T = Temperatura media anual (°C)	27.4	Mayor de 22°C	Α
T ₁ = Temperatura mes más caliente	29.2		
(°C)			
T ₂ = Temperatura mes más frío (°C)	25.5		
P = Precipitación media anual (mm)	1,075.2	Subhúmedo (precipitación menor de	
		2,500 mm)	
P/T = Precipitación	39.2	Menor de 43.2	\mathbf{w}_0
anual/Temperatura anual			
P ¹ = Precipitación mes más lluvioso	231.6		
(mm)			
P ₂ = Precipitación mes más seco	27.0	Subhúmedo (precipitación menor de	
(mm)		60 mm)	
RE = Régimen de Iluvias (P ₁ /P ₂)	8.6	Menor de 10 = intermedio	





PARÁMETRO	VALOR	CRITERIO	CLAVE *
I = Lluvia invernal (E,F,M)	162.9		
%I = Porcentaje Iluvia invernal	15.2%	10 > 18-	x'w
(I/P*100)			
i = oscilación térmica (T ₁ – T ₂)	4.1	Menor 5°C = isotermal	i

La estación lluviosa comprende desde junio hasta octubre cuando se alcanza 59.5% de la precipitación anual y está asociada a la temporada de huracanes del Atlántico. Dentro de este lapso se observa que en los meses de julio y agosto existe una merma en las precipitaciones y origina un fenómeno parecido a la canícula por ser además los meses de mayor temperatura. La marcha anual de la precipitación a lo largo del año indica que durante 5 meses se registra disminución de las lluvias, lo que supone condiciones de escasez de agua para el componente biótico (Imagen IV.7).




Imagen IV. 7. Marcha anual de la temperatura (°C) y precipitación (mm) en Isla Mujeres. Fuente: http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=groo.

La marcha anual de la temperatura es característica de la zona intertropical e inicia con el valor más bajo en el primer mes del año y conforme avanzan los meses la temperatura asciende a su valor máximo en el mes de agosto para descender gradualmente hasta reiniciar el ciclo. Este patrón se debe a que en el hemisferio norte conforme avanza el año existe una mayor duración del día que alcanza su máximo en el solsticio de verano en junio





y después comienzan a disminuir la duración de los días y, por ende, de energía solar que calienta la atmósfera.

Este incremento de la temperatura debido a la mayor cantidad de horas con sol es determinante para el calentamiento de las aguas marinas del Atlántico y el origen de los eventos ciclónicos que se presentan en la región desde mayo hasta octubre y que van desde depresiones tropicales hasta huracanes de la más alta categoría en la escala Saffir-Simpson.

Los eventos ciclónicos de mayor intensidad en la zona generalmente ocurren en los meses de septiembre y octubre, como los huracanes Gilberto (septiembre de 1988) y Wilma (octubre de 2005). En el Plano IV.2 se presentan las trayectorias de eventos ciclónicos registradas para la región durante el periodo de 1940 a 2010.

Estos eventos ciclónicos generan profundas alteraciones en el medio biótico por el derribo de árboles y la mortalidad de fauna; mientras que en el aspecto socioeconómico provocan pérdidas de patrimonio y reducción de empleo en tanto no se recuperan los bienes y servicios de la localidad y se normalizan las actividades productivas.

Asimismo, en la región donde se encuentra la Isla Mujeres se presentan los fenómenos localmente conocidos como "nortes". Estos consisten en masas de aire frío continental provenientes del norte del continente que ocurren regularmente durante los meses invernales (diciembre – febrero), pero en ocasiones se pueden presentar desde noviembre y extenderse inclusive hasta el mes de mayo. Durante su trayectoria hacia el sur se cargan de humedad al pasar por el Golfo de México, por lo que normalmente provocan lluvias en las laderas de barlovento de las elevaciones montañosas de la Sierra Madre Oriental, la Planicie Costera del Golfo y la Península de Yucatán. Estos "nortes" generalmente van acompañados de rachas de viento de hasta 45 km/h, generando afectaciones en la costa por incremento del oleaje y restricciones a la navegación marítima.

b) Geología y geomorfología


La historia geológica de la Plataforma Yucateca donde se ubica el sitio de interés, indica que es una provincia en lento proceso de emersión y las capas de sedimentos de más de 3,000 m de espesor son producto de sedimentación desde el Jurásico hasta el Reciente (Plano IV.3).

La separación de la isla del continente señala un desarrollo particular que no se comparte del todo con la porción continental de la cuenca. De acuerdo a Aguayo *et al.* (1980) la porción oriental de la ínsula se originó en el Pleistoceno, por lo que es la más antigua y se caracteriza por depósitos de carbonatos del Reciente.






La geología actual indica que toda la isla forma parte de crestas dúnicas pleistocénicas originadas por depósitos próximos al borde externo de una terraza. Las arenas litificadas muestran estratificación cruzada de fuerte ángulo con buzamiento hacia el occidente. Las eolianitas de edad Reciente muestran moldes de raíces, caliche y varias especies de gasterópodos que funcionaron como estabilizadores de las dunas pleistocénicas e indican un ambiente de depósito continental con ingreso intermitente de agua marina y meteórica. Actualmente en la zona los procesos geológicos continúan modelando la porción periférica de la isla y se distinguen tres ambientes de depósito de carbonatos: la playa, la laguna y el arrecife.



Plano IV. 2. Fenómenos meteorológicos cuya trayectoria ha cruza



Plano IV. 3. Mapa de la geología






El predio del proyecto se ubica sobre el ambiente de playa, el cual se caracteriza por la presencia de arenas biogénicas del Reciente que sobreyacen a eolianitas del Pleistoceno, así como por la presencia de arenas gruesas constituidas por bioclastos de origen arrecifal y en menor proporción de microforaminíferos bentónicos, moluscos, diversos tipos de espículas y ostrácodos. Los bioclastos tienen su origen en el arrecife ubicado al sureste del sitio y son transportados por la corriente litoral que corre de sur a norte. También se observa aportación local de restos de algas coralinas que se desarrollan en las aguas someras próximas a la playa y forman parte de las comunidades de pastos marinos (Imagen IV.9).

c) Topografía

La topografía del terreno presenta variaciones en altura que van desde -0.10 hasta 1.2 msnm; la parte central y surponiente del predio presentan las mayores elevaciones; mientras que las menores se localizan hacia el extremo nororiente. Con base en el plano topográfico del terreno, se elaboró el plano hipsométrico del predio con los siguientes rangos de altitud: 1.- menos de 0 msnm; 2.- Desde 0 hasta 0.5 msnm; 3.- de más de 0.5 hasta 1.0 msnm; y 4.- de más de 1.0 msnm (Imagen IV.9).





CLAVE	ALTURA	AREA (m2)	%
1	Menos de 0 m	390.59	9.5%
2	De sde 0 hasta 0.5 m	1,803.62	44.1%
3	De sde 0.5 hasta 1.0 m	1,677.51	41.0%
4	Más de 1.0 m	221.99	5.4%
	TOTALES	4,093.71	100%

Imagen IV. 8. Mapa hipsométrico del predio.

La mayor parte del terreno (85.1% de su superficie) se encuentra entre el rango que va de 0 hasta 1 msnm. Las porciones más bajas del terreno se localizan hacia la esquina nororiente y oriente, representan el 9.5% de su superficie y son propensas a encharcamientos por estar por debajo del nivel del mar. La porción más elevada se ubica al surponiente del predio y es la de menor superficie (5.4% del total del predio). Considerando lo mencionado en el apartado de geología, esta elevación del terreno es la expresión de una duna pleistocénica y las porciones más bajas corresponden a zonas recientes donde se acumulan sedimentos.





d) Suelos


De acuerdo con el INEGI en la Isla Mujeres se desarrollan suelos del tipo Leptosol, caracterizados por presentar un horizonte A delgado, regularmente joven, con un basamento de rocas predominantemente calizas, deleznables por la litificación incompleta de arenas biogénicas. Son suelos susceptibles a la erosión, particularmente hídrica, cuya intensidad está en función de la pendiente, desnudez del terreno e intensidad y periodicidad de las Iluvias. La capa superficial pierde su fertilidad con rapidez por la lixiviación de los nutrientes cuando resulta expuesta a los agentes del medio o se sujeta a actividades agropecuarias que limitan su capacidad de regeneración (Plano IV.4).


De manera particular, en la mayor parte del predio se encuentra suelo tipo Leptosol, aunque en la porción poniente y más próxima a la playa se encuentran del tipo Arenosol en forma de franjas delgadas.


e) Hidrología

La proximidad del mar y las características geológicas del sitio no permiten que en la zona donde se ubica el predio se forme un acuífero de agua dulce. El sustrato arenoso y el que se encuentra en proceso de litificación favorecen una rápida infiltración del aqua de lluvia al subsuelo, lo que prácticamente impide que existan escurrimientos superficiales. El INEGI establece que la ínsula presenta un coeficiente de escurrimiento entre 0 y 5% (Plano IV.5). Las condiciones geológicas de la ínsula y el hecho de que presente un amplio contorno que establece contacto con el mar favorecen la formación de una cuña salina que limita la formación de un lente significativo de agua dulce por el aporte de las precipitaciones, por lo que las probabilidades de aprovechamiento del acuífero en la isla son limitadas (Plano IV.6). Dentro del SA del proyecto se encuentran los manglares asociados a la laguna Macax. La calidad del agua de este cuerpo lagunar es pobre de acuerdo a los resultados obtenidos por Cervantes-Martínez et al. (2015), quienes encontraron altos niveles de ortofosfatos, nitritos y nitratos tanto en época de lluvias como en época de secas, por lo que sobrepasa los límites máximos permisibles en la concentración de nutrimentos según los criterios ecológicos para la protección de la vida acuática marina. Los mismos autores no recomiendan el uso de la laguna para actividades de recreación que impliquen contacto directo con el agua, ni para consumo humano.

Por otra parte, de acuerdo con resultados del Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua de Mar de la SEMARNAT, en las playas norte y centro de la isla la calidad del agua es aceptable con base en el nmp enterococos/100 ml (SEMARNAT 2018).









IV.2.1.2. Medio biótico

a) Vegetación

VEGETACIÓN EN EL SA

En la Isla Mujeres se desarrolla selva baja caducifolia, manglar, tular y vegetación de duna costera (Flores 1992). Cabrera 1992 reportó también la presencia de un relicto de selva mediana subperennifolia que se encuentra en la parte central de la isla, cerca de la exhacienda Mundaca, con una altura de entre 15 y 18 m.

La selva baja caducifolia cubrió la mayor parte de la isla hasta hace algunas décadas; sin embargo, actualmente solo se encuentra en forma de parches aislados en la mitad sur (Flores 1992). Su altura va de los 6 a los 10 m y se desarrolla sobre suelos delgados con abundante materia orgánica, bien drenados y con alto afloramiento rocoso (Cabrera 1992). El manglar se desarrolla en la costa oeste y suroeste, especialmente en los alrededores de la laguna Macax. Se puede encontrar manglar de franja de 10 m de ancho y hasta 10 m de altura dominado por *R. mangle* bordeando algunas porciones de la costa. Hacia el interior de la isla y bordeando las lagunas costeras, se desarrolla manglar mixto de entre 5 y 10 m de altura, sobre suelos profundos que permanecen inundados casi todo el año y donde es notable la presencia de epífitas y trepadoras así como la presencia de un estrato herbáceo compuesto por especies halófilas como *Sesuvium portulacastrum, Batis marítima* y *Salicornia* spp. Por otra parte, en la isla se puede encontrar manglar de *Avicennia* de entre 5 y 8 m de altura (Cabrera 1992).

El tular se desarrolla en la parte central de la isla sobre lo que fue una laguna que actualmente se encuentra totalmente azolvada. Esta comunidad se encuentra dominada por *Typha dominguensis* de 3 m de altura promedio (Cabrera 1992, Flores 1992).

La vegetación de duna costera se desarrolla sobre los suelos arenosos de las playas de la isla, especialmente del lado oeste y en el extremo norte. En la costa este se distribuyen especies de duna sobre los riscos de los acantilados y la costa rocosa (Flores 1992).

En el SA del proyecto se desarrolla vegetación de dunas costeras, manglar y vegetación secundaria (Plano IV.7, Cuadro IV.2).





Cuadro IV. 2 Superficie (ha) cubierta por tipo de vegetación en el SA del proyecto.

Tipo de vegetación	Superficie (Ha)
Cuerpo de agua	0.931
Duna costera	0.294
Manglar	13.406
Sin vegetación	2.102
Sin vegetación aparente (Playa arenosa)	0.348
Vegetación inducida	0.494
Vegetación secundaria de duna costera	0.656
Total SA	18.231





VEGETACIÓN EN EL PREDIO

De acuerdo con la resolución en materia de impacto ambiental 0102/2018 correspondiente al expediente PFPA/29.3/2C.27.5/0095-18 emitida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) el 3 de julio de 2018, en el predio del proyecto se desarrollaba originalmente vegetación de manglar costero con presencia de mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*), mangle negro (*Avicennia germinans*) y mangle blanco (*Laguncularia recemosa*), en una superficie de 3,479.40 m², en los cuales se observaron 576.40 m² de remoción de vegetación de manglar; 2,429.0 m² de superficie cercada y desprovista de vegetación; y 474.0 m² de corte, poda y tala de manglar.

Sin embargo, con base en la interpretación de la imagen de satélite y el trabajo de campo se detalló la clasificación de la vegetación que se desarrollaba dentro del predio, encontrándose dos comunidades vegetales: Manglar mixto y Vegetación secundaria derivada de dunas costeras (Plano IV.8, Cuadro IV.3). Cabe señalar que esto también fue verificado en su momento por la SEMARNAT, ello durante el proceso de evaluación y dictaminación de la solicitud de autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el mismo proyecto que motiva el presente; la solicitud en mención fue autorizada (ANEXO 7).

Cuadro IV. 3 Superficie (ha) por tipo de vegetación dentro del predio del proyecto.

Tipo de vegetación	Superficie (m²)
Manglar mixto	1181.248
Vegetación de duna costera	2912.462
Total predio	4,093.71

Estas comunidades vegetales cuentan con un historial de afectaciones de por lo menos 10 años, por lo que su estructura y composición dentro del predio es variable, ya que dependen de la intensidad, frecuencia y naturaleza de la o las perturbaciones que se hayan llevado a cabo en cada punto. Considerando el sustrato arenoso y la riqueza florística registrada en el área donde pretende desplantarse el proyecto, se infiere que la vegetación original correspondía a vegetación de duna costera con elementos arbóreos y arbustivos. La presencia de vegetación secundaria derivada de dunas costeras en el predio se debe a las actividades que incluyen de manera regular el corte de la vegetación baja a fin de evitar que se enmonte la propiedad.

En el estrato arbóreo-arbustivo de la vegetación secundaria derivada de dunas costeras se registró la presencia de especies exóticas y nativas propias de ambientes costeros, particularmente de matorral costero; mientras que el estrato herbáceo se encontró





dominado por especies de amplia distribución ecológica que comparten el espacio con especies propias de dunas costeras (Imagen IV.9).

Lo anterior es apoyado por el resultado de los análisis de VIR realizados en la vegetación actual del predio, donde se muestra que las cuatro especies que cuentan con los mayores VIR (*Melanthera nivea, Distichlis spicata, Bidens pilosa* y *Desmanthus virgatus*), prosperan abundantemente en zonas perturbadas (Cuadro IV.4).








Imagen IV. 9 Aspectos de la vegetación en la zona del predio.

A: Ejemplares de *Cordia dodecandra* y *Distichlis spicata*. B: Ejemplares arbóreos de *Cordia dodecandra* y la altura que alcanza el estrato herbáceo. C: Individuos de *Vitex trifolia*, una especie exótica de amplio uso ornamental. D: fisonomía del estrato herbáceo con la presencia de *Hymenocallis littoralis* y la dominante *Melanthera nivea*.

Cuadro IV. 4 VIR para el estrato herbáceo de la vegetación secundaria derivada de dunas costeras.

ESPECIE	С	F	CR	FR	VIR
Melanthera nivea (L.) Small	21	9	25.93	20.93	46.86
Distichlis spicata (L.) Greene	15	5	18.52	11.63	30.15
Bidens pilosa L.	7	5	8.64	11.63	20.27
Desmanthus virgatus (L.) Willd.	8	5	9.88	11.63	21.50
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.	7	5	8.64	11.63	20.27
Sesuvium portulacastrum (L.) L.	6	3	7.41	6.98	14.38
Cordia sebestena L.	3	3	3.70	6.98	10.68
Conocarpus erectus L.	5	2	6.17	4.65	10.82
Passiflora foetida L.	2	2	2.47	4.65	7.12
Solanum erianthum D. Don	2	1	2.47	2.33	4.79
Vitex trifolia L.	3	1	3.70	2.33	6.03
Lantana involucrata L.	1	1	1.23	2.33	3.56
Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc.	1	1	1.23	2.33	3.56
TOTALES	81	43	100	100	200

El lugar de mayor VIR en el estrato arbustivo – arbóreo corresponde a el Siricote de playa (*Cordia sebestena*) que es claramente dominante por el número de individuos que existen. El lugar siguiente corresponde a la *Casuarina equisetifolia* que pese a tener un reducido



número de ejemplares, éstos cuentan con la mayor área basal/individuo. El resto de las especies presenta bajas densidades y poca área basal. Esta estructura de la vegetación también indica el carácter de perturbación que tiene la zona y que el predio presenta especies que dominan por ser respetadas en los procesos de mantenimiento (Cuadro IV.5).



Cuadro IV. 5 VIR para el estrato arbóreo – arbustivo de la vegetación secundaria derivada de dunas costeras.

ESPECIE	D	AB (m ²)	DR	ABR	VIR
Cordia sebestena L.	53	0.387	86.8	53.3	140.18
			9	0	
Casuarina equisetifolia L.	3	0.260	4.92	35.7	40.63
				1	
Cocos nucifera L.	1	0.044	1.64	6.00	7.64
Bursera simaruba (L.) Sarg.	2	0.013	3.28	1.86	5.13
HOJA DURA	1	0.016	1.64	2.19	3.83
Randia aculeata L.	1	0.007	1.64	0.95	2.59
TOTALES	61	0.727	100	100	200

La diversidad calculada indica que en el estrato herbáceo si bien existen dos especies que son claramente abundantes (*Melanthera nivea* y *Distichlis spicata*) el valor de equitabilidad es significativo y esto indica que las especies tienen una distribución relativamente homogénea de los recursos del medio. En el caso del estrato arbustivo – arbóreo, su densidad y equitabilidad son muy bajas debido a la gran abundancia de *Cordia sebestena* que por sí misma representa casi 90% de los individuos. Bajo estas condiciones este estrato indica claramente una gran perturbación de la comunidad por verse favorecida una especie durante las labores de limpieza del predio (Cuadros IV.6 y IV.7).

Cuadro IV. 6 Valores de diversidad del estrato herbáceo con base en Shannon - Wienner.

ESPECIE	TOTAL	SHANNON_WIENNER-AQUA						
ESPECIE	IOIAL	pi(ni/N)	Inpi	pilnpi				
Bidens pilosa L.	7	0.086	-2.449	-0.212				
Conocarpus erectus L.	5	0.062	-2.785	-0.172				
Cordia sebestena L.	3	0.037	-3.296	-0.122				
Desmanthus virgatus (L.) Willd.	8	0.099	-2.315	-0.229				
Distichlis spicata (L.) Greene	15	0.185	-1.686	-0.312				
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.	7	0.086	-2.449	-0.212				
Lantana involucrata L.	1	0.012	-4.394	-0.054				
Melanthera nivea (L.) Small	21	0.259	-1.350	-0.350				
Passiflora foetida L.	2	0.025	-3.701	-0.091				
Sesuvium portulacastrum (L.) L.	6	0.074	-2.603	-0.193				
Solanum erianthum D. Don	2	0.025	-3.701	-0.091				
Spartina spartinae (Trin.) Merr. ex Hitchc.	1	0.012	-4.394	-0.054				
Vitex trifolia L.	3	0.037	-3.296	-0.122				
Número de especies = 13	81	1.000	Σ=	-2.214				
			H' =	2.214				
			Hmax =	2.565				
			E=H'/Hmax =	0.863				



Cuadro IV. 7 Valores de diversidad del estrato arbustivo – arbóreo con base en Shannon - Wienner.

ESPECIE	TOTAL	SHAN	NON_WIENNE	R-AQUA
ESPECIE	IOIAL	pi(ni/N)	Inpi	pilnpi
Bursera simaruba (L.) Sarg.	2	0.033	-3.418	-0.112
Casuarina equisetifolia L.	3	0.049	-3.012	-0.148
Cocos nucifera L.	1	0.016	-4.111	-0.067
Cordia sebestena L.	53	0.869	-0.141	-0.122
Randia aculeata L.	1	0.016	-4.111	-0.067
HOJA DURA	1	0.016	-4.111	-0.067
Número de especies = 6	61	1.000	Σ=	-0.585
			H' =	0.585
			Hmax =	1.792
			E=H'/Hmax =	0.326

Tanto la vegetación de manglar como la de duna costera dentro del predio del proyecto presentaron afectaciones debidas a podas, tala y rellenos; sin embargo, el área de manglar actualmente presenta abundante regeneración natural, lo que permitirá la recuperación paulatina de este tipo de vegetación, siempre y cuando se eviten otras perturbaciones como la acumulación de residuos sólidos, la alteración de los patrones de escorrentía o la contaminación del agua o del suelo (Imagen IV.10).













Imagen IV. 10 Imágenes de la regeneración natural del manglar mixto dentro del predio en septiembre de 2018.

b) Fauna

FAUNA EN EL SISTEMA AMBIENTAL

La identificación de zonas biogeográficas resulta compleja debido a las diferencias que existen para cada grupo de flora y fauna; sin embargo, a nivel general la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha establecido las Provincias Biogeográficas que se muestran en la Imagen IV.11. La zona de estudio forma parte de la Provincia Biogeográfica Petén por afinidades con Centroamérica. A nivel de vertebrados terrestres, la herpetofauna presente en la zona de estudio ubicada en la Isla Mujeres forma parte de la Provincia del Petén, en el caso de la avifauna y mastofauna corresponde a la Provincia Yucateca (Morrone et al. 2002¹).

¹ Morrone, J.J., D. Espinoza-Organista y J. Llorente-Bousquets. 2002. Mexican biogeographic provincies: preliminary scheme, general characterization, and synonymies. Acta Zool. Mex. (n.s.) 85: 83-108.






Imagen IV. 11 Provincias biogeográficas de México. Fuente: CONABIO 2018.

Con base en lo que se ha señalado anteriormente, resulta evidente que la distribución geográfica de los vertebrados terrestres varía de acuerdo al grupo específico y al nivel de análisis. A manera de resumen, en el siguiente cuadro se presenta para Isla Mujeres la distribución biogeográfica de acuerdo a cada grupo de vertebrados (Cuadro IV.8).

Cuadro IV. 8 Provincias biogeográficas de vertebrados terrestres que habitan en Isla Mujeres.

TAXA VERTEBRADOS TERRESTRES	PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA	FUENTE
Herpetofauna	Petén	CONABIO
Avifauna y Mastofauna	Yucateca	Morrone, <i>et al.</i> (2002) y CONABIO





Para el SA los datos indican la ausencia de anfibios, la predominancia de las aves, así como la escasa presencia de reptiles y mamíferos. De acuerdo con la CONABIO (2018) en el SA del proyecto se encuentran varias especies de aves acuáticas como el pelícano café (*Pelecanus occidentalis*), el cormorán orejón (*Phalacrocorax auritus*), la gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*) o la monjita americana (*Himantopus mexicanus*). Otras aves reportadas para la zona son el chipe rabadilla amarilla (*Setophaga coronata*), el chipe castaño (*Setophaga castanea*), el garrapatero pico liso (*Crotophaga ani*), el centzontle tropical (*Mimus gilvus*), el zanate mayor (*Quiscalus mexicanus*) y la paloma doméstica (*Columba livia domestica*).

En cuanto a los reptiles, las especies registradas son la lagartija espinosa de puntos (*Sceloporus chrysostictus*) y la culebra guardacaminos (*Conophis lineatus*) (CONABIO 2018).

FAUNA EN EL PREDIO

El listado completo de la fauna de vertebrados registrada en el predio se presenta a continuación donde se incluye su Valor de Importancia Relativa (VIR) (Cuadro IV.9).

Los datos anteriores señalan que el Zanate (*Quiscalus mexicanus*) y el Centzontle tropical (*Mimus gilvus*) son las especies más importantes al concentrar más de la tercera parte del VIR y son las que determinan en gran medida la estructura y composición de la comunidad de vertebrados del sistema ambiental.





Cuadro IV. 9 Listado de la riqueza de especies obtenida para el predio del proyecto, indicando su correspondiente Valor de Importancia Relativa (VIR).

ORDEN /	ESPECIE	DEN	NSIDAD	FRECU	ENCIA	VIR
FAMILIA	ESPECIE	TOTAL	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA	VIK
REPTILES						
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	2	5	2	9	13
AVES						
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)	11	25	3	13	38
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)	8	18	3	13	31
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)	7	16	3	13	29
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)	4	9	3	13	22
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)	3	7	3	13	20
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)	3	7	2	9	16
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)	2	5	2	9	13
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	3	7	1	4	11
MAMÍFEROS						
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758	1	2	1	4	7
	TOTALES	44	100	23	100	200

Abundancia

El Cuadro IV.10 presenta el cálculo de los valores de abundancia relativa de las especies de fauna encontradas en el predio. Los resultados indican que el Zanate (*Quiscalus mexicanus*) se clasifica como Abundante por contar con 100% de abundancia relativa; el Centzontle tropical (*Mimus gilvus*) se clasifica como Común por contar con 72.7% de abundancia relativa; *Pitangus sulphuratus y Tyrannus melancholicus* se clasifican como Poco Comunes por contar con 63.6% y 36.4%, respectivamente, de abundancia relativa; y por último *Ctenosaura similis*, *Coragyps atratus*, *Columbina passerina*, *Zenaida asiática*, *Vireo griseus* y *Didelphis marsupialis* se clasifican como Raras por contar con 18.2% de abundancia relativa (las dos primeras), 27.3% de abundancia relativa (las tres siguientes) y 9.1 de abundancia relativa la última. Todas estas especies son ampliamente reconocidas como indicadoras de perturbación ambiental.





Diversidad

Los resultados de diversidad empleando el ISW y su Equitabilidad (E) se presentan en el siguiente cuadro, ordenados de acuerdo a su valor individual de diversidad (Cuadro IV.11). Se observa que nuevamente el Zanate (*Q. mexicanus*) y el Centzontle tropical (*M. gilvus*) son las especies que cuentan con los valores más elevados de diversidad individual. Sin embargo, dicha dominancia no incide para que el valor de la E muestre una concentración en el uso de los recursos; ya que la E obtenida es realmente elevada y esto indica una repartición más equitativa entre todas las especies.





Cuadro IV. 10 Valores de número total de registros (TOTAL), Abundancia Relativa (AB.R.) y clasificación de abundancia para la fauna registrada en el predio del proyecto (O.- Ocasional; R.-Rara; PC.- Poco común; C.- Común; A.- Abundante).

FAMILIA	ESPECIE	TOTAL	AB. R.	CLASIFICACIÓN DE ABUNDANCIA					
				0	R	PC	С	Α	
REPTILES									
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	2	18.2%		Х				
AVES									
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)	2	18.2%		Х				
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus,	3	27.3%		Х				
	1758)								
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)	3	27.3%		Х				
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)	11	100.0%					Х	
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)	8	72.7%				Х		
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus,	7	63.6%			Х			
	1766)								
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot,	4	36.4%			Χ			
	1819)								
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)	3	27.3%		Х				
MAMÍFEROS									
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus,	1	9.1%		Х				
	1758								
	TOTALES	44	44		6	2	1	1	

Cuadro IV. 11 Valores de diversidad con base en Shannon Wiener y Equitabilidad (J de Pielou) para el ensamble del conjunto de vertebrados terrestres del predio del proyecto.

FAMILIA	ESPECIE	SHANNON_WIENNER					
	ESPECIE	pi(ni/N)	Inpi	pilnpi			
REPTILES							
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	0.045	-3.091	-0.141			
AVES							
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)	0.250	-1.386	-0.347			
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)	0.182	-1.705	-0.310			
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)	0.159	-1.838	-0.292			
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)	0.091	-2.398	-0.218			
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	0.068	-2.686	-0.183			
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)	0.068	-2.686	-0.183			
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)	0.068	-2.686	-0.183			





FAMILIA	ESPECIE	SHAN	NON_WIEN	NER	
	ESPECIE	pi(ni/N)	Inpi	pilnpi	
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)	0.045	-3.091	-0.141	
MAMÍFEROS					
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758	0.023	-3.784	-0.086	
		1.000	Σ=	-2.083	
		•	H' =	2.083	
Hmax =					
		E=I	H'/Hmax =	0.905	

Estacionalidad

Las especies Ctenosaura similis, Coragyps atratus, Columbina passerina, Quiscalus mexicanus, Mimus gilvus, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus y Didelphis marsupialis son exclusivamente residentes nativas; Zenaida asiática es también una especie residente, aunque hay individuos migrantes provenientes del norte; mientras que Vireo griseus es una especie migratoria (Cuadro IV.12).

Sociabilidad

En lo que concierne a la sociabilidad, las especies Ctenosaura similis, Columbina passerina, Mimus gilvus, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Vireo griseus y Didelphis marsupialis son de tipo solitario; mientras que Coragyps atratus, Zenaida asiática y Quiscalus mexicanus son gregarias (Cuadro IV.13).

Alimentación

Los hábitos de alimentación de la comunidad de vertebrados terrestres del sitio del proyecto se restringen a los siguientes: Carroñero (1), Granívoro (2), Insectívoro (4) y Omnívoro (3), con nula presencia de individuos con el resto de hábitos (Cuadro IV.14). Esta estructura muestra un deterioro trófico de la comunidad de vertebrados del predio, resultado de la condición de perturbación del sitio y sus inmediaciones.

Estratificación

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa el siguiente perfil de uso vertical del espacio, donde la mayor parte de las especies aprovechan exclusiva o preferentemente el espacio que ocurre al nivel del sustrato (40%); en el estrato arbóreo las especies que lo prefieren representan 20% de la comunidad de vertebrados del sitio; en el dosel 30% de las especies lo prefieren, principalmente las aves insectívoras que lo utilizan como percha; y



sólo 10% corresponde a *Coragyps atratus* que por estar sobrevolando en realidad no utiliza los recursos de la flora o fauna del sitio por ser un carroñero (Cuadro IV.15).

Habitat

Un aspecto fundamental de las comunidades de fauna corresponde a la especificidad de las especies por algún hábitat en particular; ya que en la medida en que sean exclusivas de uno de ellos, cualquier perturbación los coloca en una situación de riesgo. Por el contrario, las especies que tienen la capacidad de habitar en más de un hábitat tienen mayor resistencia a posibles alteraciones y una mayor resiliencia (Cuadro IV.16).



Cuadro IV. 12 Parámetros de estacionalidad para la caracterización de las comunidades de vertebrados terrestres en el predio del proyecto (R=Residente; VI=Visitante Invernal; .M=Migratorio; T=Tránsito).

ODDEN /FARAULA	ECDECIE	ES	TACION	IALIDA	AD	
ORDEN/FAMILIA	ESPECIE	R	VI	М	Т	
REPTILES						
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	Χ				
AVES						
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)	Х				
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	Х				
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)	Х	Х			
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)	Х				
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)	Х				
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)	Χ				
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)	Х				
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)		Х			
MAMÍFEROS						
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758	Х				
	TOTALES	9	2			

Cuadro IV. 13 Parámetros de sociabilidad para la caracterización de las comunidades de vertebrados terrestres registrados en el predio del proyecto (S=Solitario; P=Pareja; G=Gregario).

FAMILIA	FEDERIF	SC	SOCIABILIDAD				
FAIVIILIA	ESPECIE	S	Р	G			
REPTILES							
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	Х					
AVES							
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)			Х			
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	Х					
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)			Х			
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)			Х			
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)	Х					
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)	Х					
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)	Х					
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)	Х					
MAMÍFEROS							
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758	Х					
	TOTALES	5 7		3			





Cuadro IV. 14 Parámetro de alimentación para contribuir a la caracterización de las comunidades de vertebrados terrestres del predio del proyecto (H=Herbívoro; C=Carnívoro; CR=Carroñero; F=Frugívoro; G=Granívoro; I=Insectívoro; N=Nectarívoro; IN=Pequeños invertebrados; O=Omnívoro).

FAMILIA	ESPECIE			P	ALIM	ENT	ACIÓ	ÓΝ		
AWILIA	ESPECIE	Н	С	CR	F	G	ı	N	IN	0
REPTILES										
lguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)									Х
AVES										
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)			Х						
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)					Х				
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)					Х				
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)									Х
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)						Х			
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)						Х			
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)						Х			
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)						Х			
MAMÍFEROS										
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758									Х
	TOTALES			1		2	4			3

Cuadro IV. 15 Parámetros de estratificación para contribuir a la caracterización de las comunidades de vertebrados terrestres del predio del proyecto (S=Sustrato; A=Arbustivo; AB=Arbóreo; D=Dosel; V=Libre vuelo).

FAMILIA	ECDECIE	ESTRATIFICACIÓN			j	
FAIVIILIA	ESPECIE	S	Α	AB	D	٧
REPTILES						
lguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)	Х				
AVES						
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)					Х
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)	Χ				
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)			Х		
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)	Х				
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)				Х	
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)				Х	
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)				Х	
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)			Х		
MAMÍFEROS						
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758	Χ				
	TOTALES	4		2	3	1





Cuadro IV. 16 Parámetros de hábitat para contribuir a la caracterización de las comunidades de vertebrados terrestres del sistema ambiental donde se encuentra el predio del proyecto (VC = Vegetación costera; MG= Manglar; CA=Cuerpos de agua; SE=Selvas; VS=Vegetación secundaria; AG=Agroecosistemas; ZU=Zonas urbanizadas).

ODDEN/FAMILIA	ESPECIE		HABITAT						
ORDEN/FAMILIA	ESPECIE	MA	VC	MG	CA	SE	VS	AG	ZU
REPTILES									
Iguanidae	Ctenosaura similis (Gray, 1831)		Х	Х		Х	Х	Х	Х
AVES									
Cathartidae	Coragyps atratus (Bechstein, 1793)		Х	Х		Х	Х	Х	Х
Columbidae	Columbina passerina (Linnaeus, 1758)		Х				Х	Х	Х
Columbidae	Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758)			Х		Х	Х	Х	Х
Icteridae	Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)		Х	Х					Х
Mimidae	Mimus gilvus (Vieillot, 1808)		Х	Х		Х	Х	Х	Х
Tyrannidae	Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)		Х	Х		Х	Х	Х	Х
Tyrannidae	Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)		Х	Х		Х	Х	Х	Х
Tyrannidae	Vireo griseus (Boddaert, 1783)		Х	Х		Х	Х		
MAMÍFEROS									
Didelphidae	Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758		Х	Х		Х	Х	Х	Х
	TOTALES		9	9		8	9	8	9

c) Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Dentro del predio del SA del proyecto se registraron dos especies de fauna y flora consideradas en riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Cuadro IV.17).

Cuadro IV. 17 Listado de especies consideradas en riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 registradas dentro del predio del proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Categoría de riesgo
Conocarpus erectus	Botoncillo	Amenazada
Laguncularia racemosa	Mangle blanco	Amenazada
Avicennia germinans	Mangle negro	Amenazada
Ctenosaura similis (Gray 1831)	Garrobo, iguana espinosa	Amenazada
Melanoptila glabrirostris Sclater,1858	Maullador negro	Protección especial



IV.2.1.3. Medio socioeconómico

a) Población

De acuerdo con SEDESOL (2017) la población en el municipio de Isla Mujeres en el 2015 era de 19,495 habitantes, con una proyección de 20,649 habitantes para el 2017, de los cuales 10,171 eran hombres y 9,324 eran mujeres (INEGI 2017).

La densidad de población en el municipio en 2010 era de 16.95 habitantes/km² (SEDESOL 2013). La población se distribuye principalmente en la localidad de Isla Mujeres, en la isla del mismo nombre, donde en 2010 se concentraban 12,642 habitantes que representaban el 78.02% de la población en esa fecha (Figura IV.12) (SEDESOL 2013).

Imagen IV. 12 Distribución de la población del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, por tamaño de localidad en 2010.

Fuente: SEDESOL 2013.

b) Rezago social

El grado de rezago social del municipio es bajo; no cuenta con zonas de atención prioritaria rurales, pero sí cuenta con 2 zonas de atención prioritaria urbanas: el poblado de Isla Mujeres, en la isla del mismo nombre y la zona urbana colindante con la ciudad de Cancún.



La población del municipio tiene carencias importantes en materia de educación (en 2015 20.9 % de la población presentaba rezago educativo), de vivienda (en 2015 4.5% de la población no contaba con muros de material, 7.9% no contaba con techos de material y el 33.3 % presentaba carencia por hacinamiento en la vivienda) y de servicios (en 2015 el 9% no contaba con acceso al agua entubada en vivienda, 3.8% no contaba con drenaje en la vivienda y 5.4% no contaba con electricidad en su vivienda) (SEDESOL 2017).

En 2015 el municipio ocupó el sexto lugar de 10 en la escala estatal de rezago social (Imagen IV.13).




Imagen IV. 13 Escala estatal de rezago social comparada con la escala de rezago social para el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo en 2015.

Fuente: SEDESOL 2017.

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 22.12% a 14.5%. Asimismo, el indicador de la carencia por material de techos en la vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 11.98% en 2010 a 7.9% en 2015. Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 24.91% a 20.9% (SEDESOL 2017).



c) Servicios y medio ambiente

La población que se encuentra en la isla debe exportar sus residuos sólidos al continente ya que carecen de infraestructura para su reciclaje o adecuada disposición. En 2014 se recolectaron en el municipio 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (INEGI 2018). De acuerdo con el INEGI (2017) en el municipio de Isla Mujeres en 2015 el 57.58% de las viviendas particulares habitadas entregaron sus residuos sólidos al servicio público de recolección, el 32.09% los tiraron en el basurero público o los colocaron en un contenedor o depósito, el 9.36% los quemaron, el 0.54% los enterraron o los tiraron en otro lugar y el 0.33% restante no se especificó.

Las fuentes de abastecimiento de agua para el municipio son exclusivamente pozos profundos, de los cuales en 2016 había 77 registrados en operación. Todos los pozos que abastecen de agua a la Isla se encuentran en el continente, el agua es llevada a la isla por medio de tubería submarina. El volumen promedio diario de extracción en 2016 fue de 36.648 miles de m³ (INEGI 2018). De acuerdo con autoridades estatales y municipales, la calidad del agua potable en la isla es buena y adecuada para el consumo humano (Novedades de Quintana Roo 2013).

En el 2018 se pretenden invertir alrededor de 13 millones de pesos para la renovación de la red de agua potable en el Circuito El Garrafón y el Circuito Circunvalación Aeropuerto (AGUAKAN 2018).

En cuanto a las aguas residuales, el municipio de Isla Mujeres contaba hasta 2017 con una planta de tratamiento en operación con capacidad instalada de 30 l/s y un volumen tratado de 0.820 millones de m³ (INEGI 2017). De 2014 a 2016 se rehabilitaron y modernizaron las redes de aguas residuales de la isla y en 2017 culminó la ampliación de la PTAR para aumentar su capacidad de 30 a 60 l/s (AGUAKAN 2018).

Sobre la energía eléctrica, en 2016 existían 7,190 tomas instaladas para este servicio, de las cuales 7,140 eran domiciliarias y 50 no domiciliarias. 21 localidades del municipio cuentan con este servicio (INEGI 2017).

El municipio cuenta con 4 gasolineras, 4 tiendas diconsa, 2 tianguis y un mercado público (INEGI 2017).

Por otro lado, en 2016 se recibieron 98 denuncias en materia ambiental dentro del municipio, de las cuales 13 versaron sobre ordenamiento ecológico e impacto ambiental, 12 sobre fauna silvestre, 8 sobre emisiones a la atmósfera, 7 sobre el agua, 7 en materia



forestal, 3 sobre la flora silvestre, 3 sobre especies marinas protegidas, 2 sobre zona federal marítimo terrestre y 2 sobre el suelo (INEGI 2017).

d) Economía

En el estado de Quintana Roo las actividades primarias ocupan el 0.7% de PIB estatal, valor menor al promedio nacional; por otra parte, las actividades terciarias representan el 85.7% del PIB estatal, valor mayor al promedio nacional (Imagen IV.14).




Imagen IV. 14 Distribución de los grandes sectores de la economía de Quintana Roo y del total nacional en 2014.

Fuente: INEGI 2016.

En Quintana Roo son siete los sectores económicos principales, los cuales conforman el 79.4% de la actividad económica total del estado. Los sectores de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tienen la mayor participación en el PIB local, lo cual denota el perfil productivo del estado. Otros sectores importantes son el comercio, los servicios inmobiliarios y la construcción (Imagen IV.15) (INEGI 2016).





Imagen IV. 15 Participación de los principales sectores económicos en el PIB estatal y nacional en 2014.

Fuente: INEGI 2016.

En el municipio de Isla Mujeres en 2015 el 62.7% de la población de 12 años o más era económicamente activa; asimismo, el 97.4% de la población femenina y el 97.1% de la población masculina de 12 años o más era económicamente activa (INEGI 2018).

La pesca es una de las actividades principales del municipio; sin embargo, de 1998 a 2008 su producción bruta total disminuyó de forma importante, pasando de 40,156 millones de pesos en 1998 a 30,407 en 2008. Por otra parte, el acervo total de activos fijos para este sector aumentó de 22,590 millones de pesos en 1998 a 34,120 millones en 2008 (INEGI 2018).

Los servicios relacionados con el turismo son actualmente la principal actividad económica en el municipio. En 2016 Isla Mujeres recibió 435,677 turistas en establecimientos de hospedaje, lo cual representa el 2.87% del total de turistas recibidos en el mismo año en todo el estado (15,205,803 turistas) (Imagen IV.16) (INEGI 2017).






Imagen IV. 16 Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por centro turístico y residencia del turista en 2016. Fuente: INEGI 2017.

En 2016 Isla Mujeres contaba con 57 establecimientos de hospedaje registrados, de los cuales 39 eran hoteles, 8 eran cabañas, villas o similares y 10 eran departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería (Imagen IV.17). En ese mismo año el municipio contaba con 3,724 cuartos o unidades de hospedaje registradas, de los cuales 3,486 se encontraban en hoteles, 89 en villas o similares y 149 en departamentos o casas amuebladas con servicio de hotelería (Imagen IV.18). De los establecimientos de hospedaje registrados en ese mismo año la mayoría no se habían clasificado o eran de 5 estrellas (Imagen IV.19) (INEGI 2017).



Imagen IV. 17 Porcentaje de establecimientos de hospedaje por tipo registrados en el municipio de Isla Mujeres en 2016.



Fuente: INEGI 2017.



Imagen IV. 18 Número de cuartos registrados por tipo de alojamiento en el municipio de Isla Mujeres en 2016.

Fuente: INEGI 2017. Establecimientos de hospedaje registrados por categoría 20 18 No. establecimientos 16 14 12 10 8 6 2 0 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella sin categoría Categoría

Imagen IV. 19 Número de establecimientos de hospedaje por categoría registrados en el municipio de Isla Mujeres en 2016.

Fuente: INEGI 2017.

Isla Mujeres recibió 435,677 turistas en 2016, la mayoría de los mismos provenientes del extranjero (Imagen IV.20). El porcentaje de ocupación de los turistas residentes en ese mismo año fue de 21.7% mientras que el de turistas no residentes fue de 34.8%. La estadía promedio de los turistas residentes fue de 1.1 noches, mientras que la de los turistas no residentes fue de 1.2 noches (INEGI 2017).






Imagen IV. 20 Indicadores de la ocupación en hoteles y moteles del municipio de Isla Mujeres en 2016.

Fuente: INEGI 2017.

La mayoría de los turistas que recibió el municipio en 2016 se alojaron en hoteles de 5 o 4 estrellas, mientras que el menor porcentaje prefirió hoteles de 1 y 2 estrellas (Imagen IV.21.) (INEGI 2017).




Imagen IV. 21 Porcentaje de turistas alojados por categoría de establecimiento de hospedaje registrado en el municipio de Isla Mujeres en 2016.

Fuente: INEGI 2017.

En cuanto a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística el municipio de Isla Mujeres contaba con 150 en 2016, de los cuales 98



eran restaurantes, 17 eran establecimientos de preparación de alimentos para consumo inmediato, 18 eran cafeterías, fuentes de sodas, neverías y similares, 5 eran centros nocturnos y similares y 12 eran bares, cantinas y similares (INEGI 2017).

El municipio también cuenta con otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo. En 2016 contaba con 11 agencias de viajes, 4 parques acuáticos o balnearios, 2 centros de alquiler de autos sin chofer, un centro de convenciones, una oficina de administración de puertos y muelles, un módulo de auxilio turístico, 6 centros de servicios recreativos prestados por el sector privado y 132 tiendas de artesanías (INEGI 2017).

e) Finanzas

En 2015 el municipio de Isla Mujeres tuvo un ingreso de 316'534,706 pesos por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales y estatales, financiamientos y otros ingresos (Imagen IV.22) (INEGI 2017).




Imagen IV. 22 Ingresos brutos del municipio de Isla Mujeres en 2015. Fuente: INEGI 2017.

En contraparte, en el mismo año el municipio tuvo un egreso bruto por 316'534,706 pesos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública y deuda pública (Imagen IV.23) (INEGI 2017).






Imagen IV. 23 Egresos brutos del municipio de Isla Mujeres en 2015.

Fuente: INEGI 2017.

f) Transportes y comunicaciones

El municipio de Isla Mujeres contaba en 2016 con 38 kilómetros de carreteras de competencia estatal, 24 de ellos pavimentados y 14 revestidos. No contaba con carreteras federales ni con caminos rurales.

En el municipio se tenían registrados en 2016 14,960 vehículos de motor incluyendo automóviles, camiones, camionetas de carga y motocicletas. De estos 1,437 eran automóviles de servicio público, 4,419 eran particulares y uno era oficial. Asimismo, el municipio contaba con 8 camiones de pasajeros del servicio público y 7 de servicio particular; 24 camionetas de carga oficiales, 110 de servicio público y 1,146 de servicio particular; y 4 motocicletas oficiales, 221 de servicio público y 7,583 de uso particular (INEGI 2017).

Por otro lado, el municipio presenta un importante movimiento de carga marítima por puerto, entre la Isla Mujeres y Punta Sam, ambos puertos de cabotaje. En 2016 se movieron 357,000 toneladas entre ambos puertos, de las cuales 240,000 toneladas fueron de entrada desde el puerto de Punta Sam y 118,000 toneladas de salida desde la Isla Mujeres (INEGI 2017).

En cuanto a la aviación, el municipio de Isla Mujeres contaba en 2016 con un aeródromo ubicado en la ínsula (INEGI 2017).





Sobre las telecomunicaciones, el municipio de Isla Mujeres cuenta con servicio de telefonía fija y móvil, así como con 3 sitios públicos conectados con banda ancha en la localidad de Isla Mujeres.

El municipio también cuenta con sucursales de banca múltiple (4 sucursales en 2016) pero no cuenta con sucursales de banca de desarrollo (INEGI 2017).

IV.3. Diagnóstico del Sistema Ambiental

Los elementos que conforman el medio natural dentro del SA indican que el área se ha encontrado sometida a diversas perturbaciones, principalmente de origen antrópico, que han modificado sus características originales. El manglar dentro del SA se ha visto afectado por la expansión de la infraestructura de muelles y turística asociada, así como por la contaminación del agua de la laguna Macax. La disminución en la calidad ambiental de la vegetación en el SA se refleja en la poca diversidad faunística, así como en la dominancia de especies asociadas a ambientes perturbados.

En la ZI es evidente el cambio en la estructura y composición de la vegetación originales, debido a desmontes y rellenos recurrentes. En el predio del proyecto en particular también se observa que las comunidades de manglar y vegetación secundaria de duna costera presentan parches de diferentes estados sucesionales, resultado de historias de uso de suelo diferentes.

Por lo anterior, se recomienda mejorar la calidad ambiental de la vegetación en las áreas verdes y de conservación del proyecto, favoreciendo el uso predominante de vegetación nativa, en menor proporción las especies exóticas y por ninguna razón usar las catalogadas como invasoras por la CONABIO. Se recomienda también mantener una estratificación de la vegetación propia de la zona y evitar desmontar innecesariamente o realizar aclareos del estrato bajo de la vegetación, con el fin de mantener nichos ecológicos para otros organismos como aves o reptiles tolerantes a la presencia humana.

En cuanto a la fauna dentro del predio, los resultados de diversidad indican que las aves son el grupo con los valores más altos y que la equitabilidad tiene un valor mermado por la gran abundancia de la Gaviota reidora; lo que teóricamente significa que dicha especie acopia una parte importante de los recursos del sistema. Por otra parte, la mayoría de las especies de aves habitan en un solo ambiente, siendo los más importantes los cuerpos de agua por ser el espacio natural de las denominadas aves vadeadoras; y las zonas costeras por ser el hábitat de especies migratorias como los playeritos. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que no existen cuerpos de agua en el predio, se considera que la zona de playa es un corredor de fauna y que se debe mantener en condiciones adecuadas para permitir su aprovechamiento por la misma.





La estructura trófica expresada a partir de los hábitos alimentarios de la fauna dentro del predio indica una predominancia de especies insectívoras y carnívoras, con baja presencia de especies herbívoras, carroñeras, granívoras, frugívoras u omnívoras, así como una nula representación de especies nectarívoras. Esta composición donde las especies que contribuyen a la dinámica de mantenimiento de los ecosistemas terrestres son minoría, es indicador de un estado de conservación del medio natural que presenta condiciones de deterioro.

IV.4 Conclusiones

- El predio que conforma el área de estudio se ubica dentro de una zona dominada por manglares y vegetación de duna costera en regular estado de conservación.
- La vegetación en el SA del proyecto ha sufrido los efectos de diversas perturbaciones, principalmente de origen antrópico, como rellenos y desmontes.
- La fauna en el SA del proyecto se encuentra representada principalmente por especies asociadas a ecosistemas perturbados.
- La vegetación en el predio del proyecto corresponde a manglar y vegetación secundaria derivada de vegetación de duna costera, distribuida en parches con estructura y composición no uniformes debido a afectaciones históricas tanto climáticas como antropogénicas.
- La fauna en el predio del proyecto refleja una condición de baja calidad ambiental.
- Se recomienda favorecer el desarrollo de las plántulas que han emergido en forma natural en las áreas afectadas de manglar, enriquecer la estructura y composición en las áreas de conservación que se proyectan sobre la vegetación secundaria de duna costera, y utilizar en mayor proporción especies propias de duna costera para el establecimiento de las áreas verdes del proyecto, todo ello para mejorar la calidad ambiental del predio.
- Se recomienda conservar la playa en el mejor estado posible, libre de basura y con la vegetación propia que ahí se desarrolla, ya que es el sitio más importante para la fauna nativa de la ZI del proyecto.
- Isla Mujeres tiene una vocación enteramente turística, por lo que se cuenta con la infraestructura necesaria para sostener el proyecto propuesto.





CAPÍTULO V

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES



V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El Capítulo V es la parte medular del estudio de impacto ambiental ya que en este deben quedar identificados, caracterizados, ponderados y evaluados los impactos ambientales que pudieran producirse durante las diferentes fases de desarrollo del proyecto. El análisis de los impactos ambientales debe basarse en la determinación de las desviaciones de la línea base, de tal forma que los impactos expresen la diferencia entre las condiciones ambientales esperadas en el SA de no ser realizado el proyecto, y las que existirán con mayor probabilidad como consecuencia del desarrollo del mismo (SEMARNAT s/f).

Para lograr lo anterior primero se identificaron las obras y actividades del proyecto relevantes, excluyentes, objetivas, mesurables y ubicables en el tiempo y en el espacio, que pudieran generar cambios en el SA definido. Posteriormente se identificaron los factores del medio en el SA, tanto en el subsistema físico-natural como en el socioeconómico, relevantes, excluyentes, de fácil identificación, ubicables y mesurables, que pudieran verse modificados por el desarrollo del proyecto (SEMARNAT s/f).

Una vez hecho esto, se procedió a identificar cada uno de los impactos provocados por la interacción entre las obras y actividades del proyecto y los factores del medio susceptibles, considerando cada etapa de desarrollo del proyecto. De esta manera se generó una lista de chequeo de los impactos potenciales por etapa y una matriz de identificación de impactos.

A partir de lo anterior se analizaron cada uno de los impactos identificados considerando diferentes atributos relevantes como la importancia del factor afectado reconocida en instrumentos legales, la importancia del recurso para la población local o regional, las características de cada impacto generado en términos de su duración, reversibilidad e intensidad, entre otras. Así fue posible establecer la significancia de cada impacto identificado, lo cual permitió discriminar los impactos no significativos y concentrarse en la descripción y análisis de los impactos significativos con el objetivo de establecer medidas eficaces para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

En los apartados siguientes se presenta de forma detallada la identificación y evaluación de los impactos potenciales de ser generados por el proyecto, así como la descripción de los impactos calificados como significativos. A partir de todo lo anterior se presenta el análisis para determinar si el proyecto respetará la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas.



V.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

V.1.1. Identificación de los componentes del proyecto susceptibles de producir impactos significativos

Este capítulo identifica y evalúa de manera estricta los impactos ambientales y sociales que podrían presentarse durante las fases de preparación, construcción y operación del proyecto Aqua.

El proyecto consiste en la preparación del sitio para la construcción y operación de un desarrollo habitacional-turístico conformado por dos torres de condominios con 14 unidades distribuidas en planta baja y 3 niveles, así como una alberca con chapoteadero y una palapa para snack bar. El desarrollo está destinado al uso recreativo y de descanso, tanto para las personas que lo habiten como para turistas.

Con base en lo anterior se identificaron las siguientes obras y actividades susceptibles de generar impactos significativos durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto tales como: emisión de efluentes (relacionados con la generación de residuos), extracción (relativo al uso de recursos para consumo), soporte (relacionado con la creación o mejoramiento de condiciones para el soporte de la biodiversidad) o de ocupación (referidas al uso del espacio físico) (Gómez-Orea y Gómez-Villarino 2013) (Cuadro V.1).

Cuadro V. 1. Obras y actividades del proyecto susceptibles de generar impactos durante la etapa de operación.

Construcción	Acción	Tipo
Preparación	Desmonte y despalme	Ocupación/emisión de
		efluentes/extracción
	Trazo, nivelación, compactación y excavación	Ocupación/emisión de efluentes
	Obras provisionales	Ocupación/emisión de
		efluentes/extracción
	Restauración de manglar	Ocupación
Construcción	Cimentación de edificaciones	Ocupación/emisión de efluentes
	Estructura de las edificaciones	Ocupación/emisión de efluentes
	Acabados	Ocupación/emisión de efluentes
	Instalaciones	Ocupación/emisión de efluentes
	Limpieza	Emisión de efluentes



Operación y	Mantenimiento de infraestructura	Emisión de efluentes
mantenimiento	Uso de agua	Extracción/emisión de efluentes
	Demanda de energía eléctrica	Emisión de efluentes
	Generación de residuos	Emisión de efluentes
	Ocupación del proyecto	Extracción/emisión de efluentes

V.1.2. Identificación de los factores del medio susceptibles de ser afectados por el desarrollo del proyecto

Los factores del medio identificados en el SA donde se ubica el predio del proyecto se agruparon de acuerdo a sus características en dos tipos de subsistemas: natural y socioeconómico. Dentro del subsistema natural los factores del medio se clasificaron según su origen en físicos/químicos o abióticos, y biológicos o bióticos. A los factores del medio natural que son resultado de la interacción entre elementos o procesos bióticos y abióticos, se les clasificó como compuestos.

A cada factor se le asignó un valor intrínseco con base en su calidad ambiental, su rareza, su utilidad o importancia para la comunidad local (económica, cultural, social), su importancia para el bioma, y la existencia de legislación para su protección. El valor intrínseco de cada factor se obtuvo por medio de la sumatoria de todos los atributos considerados según los valores establecidos en el Cuadro V.2 y la aplicación de la siguiente fórmula:

$$V.I. = (\Sigma A - 5) / (25-5)$$

Donde:

V.I. = Valor intrínseco del factor A= Atributos de cada factor

Cuadro V. 2. Valores asignados a cada uno de los atributos considerados para establecer el valor intrínseco de los factores ambientales.

Valor asignado	Calidad	Rareza	Utilidad local	Protección legal	Nivel de importancia en el ecosistema
1	Muy mala	Muy común	Sin utilidad	Sin protección	Elemento
2	Mala	Común	Poca utilidad	Protegido por tratados o convenios voluntarios	NA



	3	Regular	Poco	Útil	Protegido por NOM	Proceso
			común			
ľ	4	Buena	Raro	Muy útil	Protegido por leyes nacionales	NA
ĺ	5	Muy	Muy raro	Indispensable	Protegido por leyes nacionales	Ecosistema
		buena			y tratados internacionales	

La fórmula aplicada considera el valor mínimo posible, que corresponde a 5, dividido entre el valor máximo posible, que corresponde a 25 para poder obtener un resultado posible mínimo de 0 y máximo de 1. El valor máximo se dividió entre cinco categorías para dar la siguiente escala de V.I. (Cuadro V.3).

Cuadro V. 3. Escala numérica del Valor Intrínseco (V.I.) calculado para los factores del medio natural.

Valor intrínseco	Valor intrínseco del factor
0-0.2	Muy bajo
0.21-0.4	Bajo
0.41-0.6	Medio
0.61-0.8	Alto
0.8-1	Muy alto

Para el caso del proyecto se identificaron un total de 12 factores del medio de los cuales tres fueron abióticos, dos fueron bióticos, cinco fueron naturales compuestos y dos más fueron socioeconómicos (Cuadro V.4).

Cuadro V. 4. Factores del medio identificados en el SA del proyecto.

Subsistema	Origen	Factor del medio	Valor intrínseco	Indicador
Natural	Abiótico	Aire	Bajo	Calidad
	(físico o químico)	Agua	Medio	Calidad, volumen disponible
	quillico	Suelo	Bajo	Calidad, profundidad
	Biótico	Flora	Bajo	Riqueza, abundancia
		Fauna	Bajo	Riqueza, abundancia
	Compuesto	Paisaje	Medio	Continuidad
		Hidrología	Medio	Flujo y patrones de corrientes superficiales y subterráneas
		Vegetación secundaria derivada de duna costera	Medio	Diversidad, extensión



		Playa	Alto	Extensión, limpieza, granulometría
		Manglar	Medio	Diversidad, extensión
Socioeconómico		Oferta turística		No. visitantes/año del proyecto
		Empleos		No. empleos directos generados por el proyecto

Asimismo, para cada factor del medio identificado se seleccionaron uno o varios indicadores de su estado en el SA, los cuales consisten en características medibles, representativas e independientes que brindan información sobre cambios, positivos o negativos en un factor dado.

V.1.3. Identificación de los impactos potenciales por etapa del proyecto

Para cada uno de los factores del medio identificados como susceptibles de ser modificados por el proyecto se estableció una serie de impactos relevantes con base en los indicadores seleccionados (Cuadro V.5).



Cuadro V. 5. Impactos probables para cada factor del medio identificado con base en los indicadores seleccionados.

Factor	Indicador	Impacto
agua	calidad	contaminación
aire	calidad	contaminación por gases y polvos
		contaminación por ruido
suelo	calidad	contaminación
		recuperación
		compactación
fauna	riqueza-abundancia	pérdida de individuos
		generación de hábitat
flora	riqueza-abundancia	reintroducción de individuos
		conservación de individuos
paisaje	continuidad	fragmentación del paisaje
hidrología	patrones hidrológicos	cauce y volumen de los flujos hídricos
		superficiales y subterráneos
vegetación	extensión	pérdida de superficie
secundaria		
derivada de duna		
costera		
manglar	extensión	aumento de superficie
playa	extensión, calidad	disminución en la extensión y calidad de la
		playa
socioceonomía	oferta turística	aumento de la oferta turística
	empleos	generación de empleos directos e indirectos

Para identificar los impactos potenciales a ser generados por el proyecto en cada una de sus etapas de desarrollo, se crearon las listas de chequeo en donde se relaciona cada acción del proyecto con los impactos que pudiera generar y los factores del medio sobre los que estos podrían incidir (Cuadros V.6 a V.8).

Cuadro V. 6. Lista de chequeo para la etapa de preparación del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Signo
Decmontov	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n
Desmonte y despalme	aire	calidad	contaminación por ruido	n
	flora	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n



	paisaje	continuidad y contigüidad	fragmentación del paisaje	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
Trazo, nivelación, compactación	veg sec de duna costera	cobertura	pérdida de cobertura	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	compactación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
Obras provisionales	hidrología	patrones de escorrentía	alteración de patrones de escorrentía	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos	n	
	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos	n	
Restauración de manglar	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	paisaje	continuidad y contigüidad	mejora del paisaje		р
	manglar	cobertura	aumento de cobertura		р
	suelo	calidad	recuperación de suelo		р
	flora	densidad y riqueza	recuperación de individuos		р
	fauna	densidad y riqueza	generación de hábitat		р
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
TOTAL					9





Cuadro V. 7. Lista de chequeo para la etapa de construcción del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Signo	
Cimentación de edificaciones	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	agua	calidad	contaminación	n	
	suelo	calidad	contaminación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	hidrología	hidrología superficial/ subterránea	alteración de los patrones hidrológicos	n	
Estructura de las edificaciones	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	contaminación	n	
	paisaje	continuidad, contigüidad	fragmentación del paisaje	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
Acabados	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	contaminación	n	
	agua	calidad	contaminación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
Instalaciones	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	contaminación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
TOTAL				16	4





Cuadro V. 8. Lista de chequeo para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Sig	no
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Limetana	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
Limpieza	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos		
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
Uso de agua	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
	hidrología	patrón hidrológico	alteración de la hidrología subterránea	n	
Domanda da	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
Demanda de energía	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
eléctrica	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Mantenimiento	suelo	calidad	contaminación	n	
de infraestructura	agua	calidad	contaminación	n	
iiiiaesiiuciuia	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Generación de	agua	calidad	contaminación	n	
residuos	suelo	calidad	contaminación	n	
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
Ocupación del	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
proyecto	socioeconomía	turismo	aumento de la oferta		р
	playa	calidad	disminución de la calidad del ecosistema	n	
TOTAL				18	4



La etapa de abandono no fue considerada debido a que el proyecto pretende contar con una vida útil de más de 50 años, tiempo en el que las condiciones ambientales y sociales pueden cambiar significativamente, por lo que no es posible determinar el proceder más adecuado en términos de la conservación del medio ambiente relacionado con dicha etapa.

V.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

V.2.1. Caracterización de impactos

Para valorar cada uno de los impactos identificados en la matriz V.1 se calculó su índice de incidencia considerando los atributos del Cuadro V.9 y sus valores asignados. El valor máximo es de 24 y corresponde a los impactos más desfavorables, mientras que el valor mínimo es de 3 y se aplica a los impactos menos importantes (Gómez-Orea y Gómez Villarino 2003) (Cuadro V.10).

Cuadro V. 9. Valores asignados a los atributos de cada impacto para establecer su incidencia.

Atributo	Valor asignado							
	1	2	3					
Consecuencia	Indirecto		Directo					
Tiempo	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo					
Periodicidad	Discontinuo		Continuo					
Permanencia	Temporal		Permanente					
Reversibilidad	Reversible	Mediano plazo	Irreversible					
Recuperabilidad	Recuperable		Irrecuperable					
Acumulación	No acumulativo		Acumulativo					
Sinergia	No sinérgico		Sinérgico					



Matriz V. 1. Impactos potenciales de ser generados por cada obra o actividad del proyecto durante su etapa de operación el que indicen. P: paisaje; H: hidrología; Eco: ecotono manglar-matorral costero; MC: matorral costero.

_																			
		Factor/impacto	A	ire		Suelo		Agua	Flo	ora	Fau	ına	Pais	saje		oecono mía	Hidrolo gía	Mangla r	Р
	Etapa	Obra/actividad	Contaminación por ruido	Contaminación por gases y polvos	Contaminación por residuos	Recuperación de suelo	Compactación	Contaminación	Conservación de individuos	Pérdida de individuos	Generación de hábitat	Pérdida de individuos	Fragmentación	Mejora de la calidad	Aumento oferta turística	Generación de empleos directos e indirectos	Alteración de la hidrología	Aumento de cobertura	
		Restauración de manglar	n	n	<u> </u>	р	<u> </u>	<u> </u>	p		р			р		р		р	Ш
	a) L	Desmonte y despalme	n	n	↓ '	↓ ′	<u> </u>	'		n		n	n			р			Ш
ſ		Trazo, nivelación, compactación	n	n	<u> </u>	'	n	<u> </u>								р	n		
L		Obras provisionales	n	n	n			n								р			
Γ:	ί	Cimentación de edificaciones	n	n	n			n								р	n		
Ι.	Construcció	Estructura de edificaciones	n	n			n						n			р			
	ınsı	Acabados	n	n	n			n								р			П
(ပိြ	Instalaciones	n	n	n											р			
		Limpieza		n	n			n								р			Г
-	Ħ	Mantenimiento de infraestructura		n	n			n								р			
	mant	Uso de agua			n			n									n		
	>	Demanda de energía eléctrica	n	n								n							
(o O	Generación de residuos		n	n			n				n							
L		Ocupación del proyecto										n			р	р			n
		TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS	9				_				•	4	2	0	0		_		
		TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	11	0	1	
		Ponderación de impactos	-9	-12	-8	1	-2	-7	1	-1	1	-4	-2	1	1	11	-3	1	
		Valor bruto	21			11		7	2	2	Ę	5		3		12	3	1	
		Valor neto	-21			-9		-7	C)	-	3	-	1		12	-3	1	ſ
		Frecuencia 9 12		8	1	2	7	1	1	1	4	2	1	1	11	3	1		
	Ī	% total de interacciones	8	.33		4.37		2.78	0.7	79	1.9	98	1.19	0.00	4	1.76	1.19	0.40	
	ľ	% de interacciones efectivas 31.34		34	1 .	16.42	Į.	10.45	2.9	99	7.4	46	4.48	0.00	1	7.91	4.48	1.49	ĺ



Cuadro V. 10. Parámetros evaluados para calcular el Índice de incidencia de los impactos identificados para el proyecto.

Factor	Impacto	Signo del efecto	Consecuencia	Acumulación	Sinergia	Momento o tiempo	Reversibilidad	Periodicidad	Permanencia	Recuperabilidad
	Contaminación por ruido	n	3	1	3	1	1	3	1	1
Aire	Contaminación por gases y polvos	n	3	3	1	1	1	1	1	1
	Contaminación por residuos	n	1	3	3	3	2	3	3	1
Suelo	Recuperación de suelo	р	3	3	3	3	2	1	3	3
	Compactación	n	3	1	3	3	3	1	3	3
Agua	Contaminación	n	1	3	3	2	2	3	1	1
Flora	Conservación de individuos	р	3	3	1	1	1	1	1	1
гюта	Pérdida de individuos	n	3	3	3	1	2	1	3	1
Fauna	Generación de hábitat	р	3	1	3	2	1	1	3	1
Faulia	Pérdida de individuos	n	3	3	3	1	2	1	3	1
Paisaje	Fragmentación	n	3	1	3	2	3	1	3	3
raisaje	Mejora de la calidad	р	1	1	3	2	2	1	3	3
	Aumento de la oferta turística	р	3	1	3	2	1	1	3	1
Socioeconomía	Generación de empleos directos e indirectos	р	3	1	3	1	1	3	3	1
Hidrología	Alteración de la hidrología	n	3	3	3	2	2	1	3	1
Manglar	Aumento de cobertura	р	3	3	3	2	1	1	3	3
VSdDC	Pérdida de cobertura	n	3	3	3	3	2	1	3	3
Playa	Pérdida de cobertura	n	1	1	3	3	2	1	3	3

El valor de incidencia para cada impacto permitió identificar los impactos significativos. Para ello se calculó el índice de incidencia (Ic) de cada impacto a partir de la aplicación de la siguiente fórmula (Cuadro V.11):

Índice de incidencia (Ic) = $(\sum \text{ atributos del impacto} - 3) / (3-24)$

El Índice de Incidencia permitió distinguir entre los impactos no significativos (Ic < 0.25), poco significativos (Ic > 0.26 < 0.5), moderadamente significativos (Ic > 0.5 < 0.76) y altamente significativos (> 0.75). De esta forma de los once impactos negativos identificados, seis fueron poco significativos y cinco fueron moderadamente significativos. En cuanto a los impactos positivos, uno fue no significativo, tres fueron poco significativos

y tres más fueron moderadamente significativos. No se identificó ningún impacto positivo o negativo altamente significativo.

Cuadro V. 11. Índice de incidencia la calculado para cada uno de los impactos potenciales identificados para el proyecto.

Factor	Impacto	Signo	Incidencia	Índice de incidencia	Significancia del impacto
	Contaminación por ruido	n	16	0.39	PS
Aire	Contaminación por gases y polvos	n	15	0.33	PS
	Contaminación por residuos	n	21	0.67	MS
Suelo	Recuperación de suelo	р	22	0.72	MS
	Compactación	n	21	0.67	MS
Agua	Contaminación	n	18	0.50	PS
Flora	Conservación de individuos	р	13	0.22	NS
riora	Pérdida de individuos	n	18	0.50	PS
Fauna	Generación de hábitat	р	16	0.39	PS
Faulia	Pérdida de individuos	n	18	0.50	PS
Paisaje	Fragmentación	n	20	0.61	MS
r aisaj e	Mejora de la calidad	р	17	0.44	PS
	Aumento de la oferta turística	р	16	0.39	PS
Socioeconomía	Generación de empleos directos e indirectos	р	19	0.56	MS
Hidrología	Alteración de la hidrología	n	19	0.56	MS
Manglar	Aumento de cobertura	р	20	0.61	MS
VSdDC	Pérdida de cobertura	n	22	0.72	MS
Playa	Pérdida de cobertura	n	18	0.50	PS

V.3 VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

El desarrollo del proyecto generará 18 impactos de los cuales 11 serán negativos y 7 positivos; serán producidos por 14 obras o actividades principales a lo largo de sus tres etapas de desarrollo (preparación, construcción y operación) e incidirán sobre 11 factores del medio. De las 252 interacciones posibles entre los factores del medio y las acciones del proyecto, solo sucederán 67, que representan el 26.6% del total.

Del total de impactos negativos identificados ninguno fue no significativo ni altamente significativo; el 54.5% fueron poco significativos y el 45.5% restante fueron moderadamente significativos.



De total de impactos positivos identificados el 14.3% fueron no significativos, el 42.9% fueron poco significativos y el 42.9% fueron moderadamente significativos. No se identificaron impactos positivos altamente significativos.

La obra/actividad que generará el mayor número de impactos negativos será el desmonte y despalme, llevado a cabo durante la etapa de preparación. La obra/actividad que generará el mayor número de impactos positivos también se realizará durante la etapa de preparación y corresponde a la restauración del manglar.

El factor del medio que recibirá el mayor número de impactos negativos será el aire (19 impactos), seguido por el suelo (9 impactos) y el agua (7 impactos). El factor del medio que recibirá el mayor número de impactos positivos será la socioeconomía debido a la generación del empleos directos e indirectos.

La etapa del proyecto que presentará la mayor proporción de impactos negativos será la de operación y mantenimiento con 81.8%, seguida por la de construcción con 80% y por último por la de preparación del sitio con 64%. La etapa del proyecto que generará el mayor número de impactos positivos será de la preparación del sitio, debido principalmente al desarrollo de las actividades de restauración de manglar.

En cuanto a la incidencia, el impacto negativo que presentó el mayor valor de este parámetro fue la pérdida de cobertura de la vegetación secundaria derivada de duna costera. Otros impactos negativos con altos valores de I.I. fueron la contaminación del suelo, la compactación del suelo y la fragmentación del paisaje.

Los impactos positivos con el mayor I.I. fueron la recuperación del suelo y el aumento de la cobertura de manglar, debido a las acciones de restauración de dicho ecosistema dentro del predio. La generación de empleos debido a las diferentes acciones durante todas las etapas de desarrollo del proyecto también presentó un alto índice de incidencia.

Del total de impactos identificados el 78% serán directos, el 56% serán acumulativos, el 89% serán sinérgicos, el 78% serán discontinuos, el 78% serán permanentes y el 39% serán residuales.

En seguida se analizan los impactos identificados por cada uno de los factores del medio en los que incidirán.





V.3.1. Medio abiótico

V.3.1.1 Aire

El aire en el SA del proyecto presenta muy buena calidad ambiental. Esto se debe a que existen pocas fuentes generadoras de partículas o gases contaminantes en la zona y a que ésta carece de montañas y se encuentra expuesta constantemente a los vientos, lo que permite la rápida dispersión de cualquier contaminante del aire.

En cuanto a los niveles de ruido, los principales generadores de este contaminante en la isla son las motocicletas y vehículos automotores mal afinados, los centros recreativos y los clubes de playa; sin embargo, el ruido en la Isla Mujeres no se considera un problema ambiental importante. En el SA del proyecto existe un hotel y un club de playa, a este último llegan barcos con música, que generan ruido durante su estancia en el lugar, la cual generalmente no se prolonga más allá de media tarde.

El desarrollo del proyecto no alterará significativamente la calidad del aire del SA ya que no contempla fuentes generadoras de ruido ni de gases o partículas contaminantes. Durante las etapas de preparación y construcción el ruido, gases y partículas en suspensión serán generados por la maquinaria pesada y ligera, la cual deberá mantenerse en buen estado para evitar ruidos y emisión de gases fuera de las normas.

Durante la etapa de operación el proyecto requerirá de un sistema de bombeo para las albercas y el suministro de agua a presión en los edificios. Las bombas que formen parte de este sistema serán eléctricas y se encontrarán dentro del cuarto de máquinas, por lo que los ruidos generados serán confinados a dicho sitio. Para evitar contaminar el entorno los ocupantes de las instalaciones respetarán lo establecido en la NOM-081-SEMARNAT-2014 que establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y sus métodos de medición.

V.3.1.2 Suelo

El predio donde se desarrolla el proyecto ocupa 4,093.71 m², que corresponden al 2.24% de la superficie total del SA, pero la superficie de desplante del proyecto es menor ya que corresponde a 1,758.88 m² m², que representan el 0.96% de la superficie del SA, por lo que el impacto por ocupación sobre este factor será mínimo. Sin embargo, el impacto será permanente ya que el proyecto pretende tener una vida útil de más de 50 años, lo cual impedirá que se lleven a cabo los procesos naturales de formación y recuperación de suelo en el área de desplante ocupada por infraestructura.





Asimismo, en las áreas de desplante el suelo será compactado por la maquinaria pesada requerida para la nivelación del terreno. La compactación del terreno es un impacto de largo plazo debido a que las propiedades físicas y químicas del suelo se modifican de forma importante, y su recuperación muchas veces no es posible o toma mucho tiempo. Sin embargo, es importante considerar que parte del suelo dentro del predio del proyecto ya ha sido afectado por el desmonte de la vegetación original, por lo que el impacto a este factor no será tan alto en las áreas previamente afectadas.

Por otra parte, el suelo podrá encontrarse expuesto a la contaminación por el mal manejo y disposición de los residuos sólidos, líquidos o peligrosos generados por el proyecto durante cualquiera de sus etapas. En el capítulo VI de esta MIA-P se describen las medidas para prevenir este impacto.

El proyecto también generará impactos positivos en el suelo ya que se promoverá la regeneración natural de la vegetación de manglar dentro del predio. Para realizar dicha regeneración se retirarán los residuos sólidos que pudieran localizarse en la zona, se protegerá el área por medio de mallas o similares, se señalizará adecuadamente y se implementará un monitoreo periódico para determinar la evolución de la comunidad de manglar. Todo lo anterior conforme a lo establecido en el Programa de Restauración y Monitoreo del Manglar, adjunto como **ANEXO 11** a este estudio.

V.3.1.2 Agua

El proyecto obtendrá el agua dulce de la red de suministro municipal. El agua dulce y potable en el SA es escasa por lo que el proyecto implementará diversas estrategias para racionar su consumo, las cuales se detallan en el capítulo VI de esta MIA.

Por otra parte, las aguas residuales generadas por el proyecto durante su etapa de operación serán canalizadas a la red de drenaje y alcantarillado municipal para ser conducidas a la PTAR de la isla. Durante las etapas de preparación y construcción las aguas residuales serán canalizadas a la red de drenaje municipal o, de no ser esto posible, se almacenarán en fosas sépticas tipo rotoplas, que serán desazolvadas periódicamente por empresas especializadas y debidamente autorizadas.

Para disminuir el impacto al agua debido a la contaminación por residuos sólidos, líquidos o peligrosos, el proyecto implementará diversas acciones de prevención y mitigación que se describen con detalle en el capítulo VI de esta MIA.





V.3.2. Medio biótico

V.3.2.1 Flora

En el predio del proyecto se desarrollan 18 especies de plantas, la mayoría de ellas de porte herbáceo o arbustivo. Las especies consideradas en riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro del predio corresponden a *C. erectus, A. Germinans y L. racemosa*. Sin embargo, la vegetación en el predio del proyecto ha sido alterada desde hace por lo menos 10 años, debido a acciones como el desmonte selectivo, el relleno de las zonas inundables y la eliminación de humedales, lo cual ha influido en la poca diversidad florística que registra actualmente.

Las especies dominantes en el estrato herbáceo corresponden a *Melanthera nívea* y *Distichlis spicata*, mientras que la especie dominante en el estrato arbustivo-arbóreo es *Cordia sebestena. M. nívea* es una especie herbácea, melífera y forrajera que se distribuye en el sur de los Estados Unidos y la región neotropical de América, muy común en las zonas costeras de la península de Yucatán. *D. spicata* por su parte es un pasto de amplia distribución en los trópicos y subtrópicos de América cuyo único uso reportado es como especie forrajera. *C. sebestena* es un árbol pequeño que alcanza hasta 8 m de altura y en la península de Yucatán se desarrolla en las selvas medianas, el matorral y la vegetación de duna costera así como en la vegetación secundaria derivada de las asociaciones anteriores; sus usos reportados son como especie ornamental, medicinal, maderable, melífera y con frutos comestibles (CICY 2018).

Aunque en el predio del proyecto predominan las especies de porte herbáceo, y hay pocas especies en riesgo o de importancia comercial o cultural, el proyecto plantea la implementación de acciones de rescate de vegetación con la finalidad de aprovechar los ejemplares rescatados en las áreas ajardinadas del proyecto. El rescate de vegetación se realizará conforme a lo indicado en el Programa de Rescate de Flora adjunto como **ANEXO** 9.

Por otra parte, el diseño y construcción de los jardines y áreas verdes del proyecto considerará el uso preferente de especies nativas propias de los ecosistemas de duna costera de la isla. En caso de incluir especies exóticas, éstas no deberán encontrarse dentro del listado de especies invasoras de la CONABIO.

En concordancia con lo anterior, el proyecto contempla la eliminación de todos los ejemplares de *Casuarina equisetifolia* que se encuentren dentro de la propiedad, por medio de técnicas probadas y debidamente controladas para evitar daños al ambiente.





V.3.2.2 Fauna

En el predio del proyecto se encuentran principalmente aves asociadas a ambientes modificados por el hombre (como *Quiscalus mexicanus, Mimus gilvus* y *Zenaida asiática*), así como a manglares y dunas costeras. En cuanto a otros órdenes, *Ctenosaura similis* es el único reptil registrado, aunque es muy probable que se encuentren otros como la lagartija espinosa *Sceloporus chrysostictus*. *Didelphys marsupialis* es el único mamífero registrado en el predio. De las especies registradas o potenciales únicamente *C. similis* y *Melanoptila glabrirostris* se encuentran en riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

C. similis es conocida como iguana gris o garrobo y es un reptil que se distribuye en el sur y sureste de México, desde Veracruz y Guerrero hasta la península de Yucatán. Los principales factores de riesgo para su conservación son la fragmentación y disminución de su hábitat así como el consumo de su carne, piel y huevos en algunas regiones del país (CONABIO 2018b).

M. glabirostris o maullador negro por su parte, es un ave de distribución cuasiendémica que se encuentra sujeta a protección especial. Habita bosques y matorrales en zonas húmedas y semiáridas, incluyendo selvas inundables, selvas caducifolias, vegetación secundaria, manglar y vegetación de dunas costeras. El rango de distribución de la especie es muy restringido y está disminuyendo paulatinamente debido a la pérdida de hábitat, por lo que las principales amenazas para su conservación consisten en el desarrollo turístico en zonas de playa y el establecimiento de plantíos de cocoteros (CONABIO 2018a).

Para mitigar el impacto que causará el desarrollo del proyecto a la fauna nativa, éste contempla el diseño de jardines y áreas verdes con base en el uso preferente de especies nativas y propias de los ecosistemas de la isla. Las especies exóticas que se incluyan en estas áreas no podrán ser consideradas como invasoras por la CONABIO. Asimismo, se plantea la implementación de diversas acciones para el adecuado manejo de los residuos, que prevenga la proliferación de fauna nociva. De esta forma se espera generar áreas para el descanso, refugio y/o alimentación de varias especies de fauna nativa.

Por otra parte, el proyecto implementará el Programa de Rescate y Reubicación Selectiva de Fauna, adjunto como **ANEXO 10**.

V.3.2.3 Paisaje

El paisaje en la Isla Mujeres ha cambiado poco en los últimos veinte años debido a que desde entonces la mayor parte de la isla ya se encontraba urbanizada. Los principales cambios al paisaje que han ocurrido durante la última década corresponden a la expansión





de la mancha urbana en el área colindante al noreste con los terrenos de la ex Hacienda Mundaca y a la construcción de pequeños desarrollos habitacionales o turísticos en la costa occidental de la isla y en su punta sur.

En el SA del proyecto la mayor parte de la superficie presenta todavía cubierta vegetal natural, por lo que el desarrollo del proyecto contribuirá a la pérdida de continuidad en el paisaje al pasar de una zona con vegetación baja a una edificación de 4 niveles.

Este impacto fue calificado como residual debido a que no se pueden aplicar medidas para prevenirlo o mitigarlo.

Sin embargo, el proyecto promoverá la regeneración natural del manglar que se localiza dentro del predio (Ver programa en **ANEXO 11**), lo que contribuirá a la mejora del paisaje en el área colindante con el manglar al noreste del predio. El cambio en el paisaje debido a esta acción consistirá en pasar de un área impactada, con vegetación secundaria poco densa y de baja altura, a un bosque de manglar bien estructurado y de mayor altura, que puede atraer diversas especies de aves, así como mejorar el microclima.

V.3.2.4 Hidrología

El agua potable en Isla Mujeres es suministrada por una concesionaria quien la extrae de pozos profundos ubicados en la zona continental del estado y la lleva a la isla por medio de tubería submarina.

La operación del proyecto implicará una mayor demanda en el suministro de agua potable a la isla, lo cual redundará en mayor carga para las tuberías submarinas así como un mayor volumen a explotar en el acuífero continental. Sin embargo, por tratarse de un proyecto pequeño en el que durante su ocupación al 100% no habrá más de 100 personas, este impacto se consideró poco significativo.

Aun así y con el afán de mitigarlo se proponen diversas medidas para racionar el consumo de agua las cuales se explican en el capítulo VI de esta MIA.

V.3.2.5 Manglar

En el predio del proyecto se desarrollaba manglar de *Conocarpus erectus, Avicennia germinans* y *Laguncularia racemosa* en una superficie original aproximada de 3,479 m², el cual fue removido sin los permisos correspondientes (PROFEPA 2018). Para compensar el daño derivado de lo anterior, el proyecto incluye dentro de sus actividades la promoción de





la regeneración natural del manglar dentro del predio, lo que aumentará la superficie actual de dicho ecosistema en el predio y en el SA, generando un impacto positivo (Anexo VI.3).

V.3.2.6 Playa

Aún cuando el predio del proyecto no incluye ningún tipo de infraestructura en la zona federal marítimo terrestre, se consideró el impacto indirecto que su desarrollo podría tener sobre el ecosistema de la playa debido a su uso por parte de los visitantes y residentes del proyecto. Es claro que los límites del proyecto los establece el predio donde pretende desarrollarse; sin embargo, las actividades que realizarán las personas que hagan uso del mismo no podrán limitarse a dicho predio, toda vez que el proyecto es turístico y uno de sus principales atractivos lo constituye la playa.

Los habitantes o huéspedes del desarrollo, podrían afectar a la playa al contaminarla con residuos sólidos, al pisotear individuos de especies pioneras, al compactar la arena por tránsito peatonal o de vehículos tipo wave runner o cuatrimotos, o al introducir especies exóticas de flora o fauna que podrían afectar a las locales.

Sin embargo, por el tamaño del proyecto y el número de personas que se espera hagan uso de él simultáneamente, el impacto fue considerado como poco significativo. Aun así, el proyecto incluye una serie de medidas preventivas para reducir el impacto de su desarrollo en el ecosistema de playa, las cuales se describen en el capítulo VI de esta MIA.

V.3.2.7 Vegetación secundaria derivada de duna costera

Una superficie de 2912.462 m² en el predio está cubierta por vegetación secundaria derivada de duna costera predominantemente herbácea-arbustiva. El estrato arbustivo-arbóreo está dominado por dos especies: *Cordia sebestena* que presenta un gran número de individuos de talla pequeña, y *Casuarina equisetifolia*, especie exótica invasora que presenta pocos individuos, pero de gran tamaño.

Aun cuando este tipo de vegetación es resultado de perturbaciones periódicas ocurridas desde hace por lo menos 10 años, y a que su estructura y composición son poco diversas y de baja complejidad ecológica, su presencia es importante para regular el microclima, mantener los procesos de formación de suelo, captar agua de lluvia y fungir como hábitat y sitio de alimentación a especies de fauna nativa.

La mayor parte de este ecosistema será eliminado para dar paso al desarrollo de la infraestructura del proyecto, por lo que se consideró un impacto moderadamente significativo.



Para mitigarlo el proyecto considera la implementación del Programa de Rescate de Flora autorizado (ANEXO 9), así como el diseño de sus áreas verdes predominantemente con especies nativas y propias de los ecosistemas naturales en esa región de la isla, de tal forma que se recuperen parcialmente algunos de los servicios ambientales prestados por la vegetación secundaria derivada de duna costera que será eliminada.

V.3.3. Medio socioeconómico

V.3.3.1 Oferta turística

La operación del proyecto aumentará en el corto plazo la oferta turística y habitacional para la Isla Mujeres.

Tomando en cuenta que los servicios relacionados con el turismo son actualmente la principal actividad económica en el municipio, el desarrollo del proyecto constituye una opción más para el hospedaje y disfrute de lo que la Isla Mujeres tiene para ofrecer. Sin embargo, dado el pequeño tamaño del proyecto se consideró un impacto positivo poco significativo.

V.3.3.2 *Empleos*

El desarrollo del proyecto generará empleos en sus tres etapas: preparación, construcción y operación. La calidad y el número de empleos generados variarán de acuerdo con la etapa de que se trate, siendo la de preparación la que generará el menor número de empleos y estos serán temporales; la etapa de construcción generará más empleos que la anterior y también serán temporales. La etapa de operación generará empleos directos e indirectos aunque, a diferencia de las dos etapas anteriores, los empleos generados en esta serán permanentes.

V.4 CONCLUSIONES

La operación del proyecto generará 11 impactos negativos de los cuales el 63.6% serán poco significativos y 36.4% serán moderadamente significativos.

Los impactos negativos con mayor índice de incidencia serán la pérdida de cobertura de vegetación secundaria derivada de duna costera, la compactación y la contaminación del suelo.



La operación del proyecto generará 7 impactos positivos, la mayoría de los mismos debidos a la restauración natural del manglar dentro del predio.

Los impactos negativos identificados para el proyecto son susceptibles de ser prevenidos o mitigados con las medidas propuestas en el capítulo VI de esta MIA, por lo que se considera que el proyecto es ambientalmente viable.





CAPÍTULO VI

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES



En este capítulo se definen, clasifican y describen las acciones, medidas o estrategias a realizar por parte del promovente para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales generados durante todas las etapas de desarrollo del proyecto AQUA. Las medidas incluyen una estimación conservadora en cuanto a su costo, duración, métodos de ejecución, requisitos de capacitación y confiabilidad bajo las condiciones del Sistema Ambiental (SA) actual.

VI.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS POR COMPONENTE NATURAL

Las medidas propuestas para la prevención y mitigación de los impactos por componente natural se organizan en un Programa General de Vigilancia Ambiental (PGVA) que está dividido en cinco grupos de acciones de acuerdo con los impactos ambientales que mitigarán o prevendrán (Cuadro VI.1).

Cuadro VI. 1. Grupos de acciones que conforman el Programa General de Vigilancia Ambiental del proyecto y número de medidas que los componen.

		No.
Grupo de acciones	Clave	medidas
Supervisión ambiental	SA	No aplica
Manejo Integral de Residuos	MIR	13
Conservación de la biodiversidad	ВМЕ	22
Medidas indirectas	MI	5
Manejo del Agua	MIA	4
	TOTAL	44

El grupo de acciones de Supervisión Ambiental (SA) solo incluye medidas para vigilar la adecuada implementación del resto de las acciones del Programa, por lo que no inciden directamente sobre ningún impacto en particular. Los grupos de acciones BD, MIR, BME y MIA están conformados por medidas dirigidas específicamente a prevenir o mitigar uno o varios impactos ambientales en particular (medidas directas). El grupo MI incluye a todas las acciones que no inciden directamente sobre ningún impacto en particular, sino que buscan moldear la conducta de los actores de la etapa de que se trate o detectar oportunamente riesgos que pudieran derivar en impactos al ambiente, de tal forma que pueden actuar sobre muchos impactos, pero de manera indirecta.

Cada grupo de medidas propuestas se describe a continuación detalladamente por medio de fichas en donde se señala el (los) impacto(s) al que va dirigida la acción, en qué consistirá, la duración de su implementación, los recursos necesarios para llevarla a cabo





y los indicadores que serán considerados por la supervisión para determinar su grado de cumplimiento, eficacia y eficiencia.

VI.1.1. Medidas de Supervisión Ambiental SA

Las medidas que conforman este grupo tendrán los siguientes objetivos:

- Verificar la adecuada implementación de las medidas propuestas según los lineamentos establecidos en este capítulo.
- Presentar informes anuales sobre la aplicación de las medidas propuestas durante todas las etapas de desarrollo del proyecto.
- Identificar medidas que sea necesario modificar o eliminar debido a cambios en las condiciones del medio o del proyecto, o por falta de resultados positivos.
- Proporcionar a las autoridades competentes la información que requieran relacionada con la aplicación de las medidas de prevención, mitigación o compensación aplicadas en el proyecto durante cualquiera de sus etapas de desarrollo.

Para lograr dichos objetivos el proyecto contará con un responsable ambiental que dará seguimiento y verificará el adecuado cumplimiento del PGVA del proyecto. El responsable ambiental visitará el proyecto las veces que sea necesario para poder dar seguimiento puntual a la aplicación de las medidas establecidas en el PGVA y deberá llevar el registro de todos los pormenores y detalles sobre la aplicación de dichas medidas en una bitácora de supervisión que deberá encontrarse disponible para su consulta por las autoridades competentes cuando lo requieran. Asimismo, el responsable ambiental deberá coordinarse con el responsable de la administración del proyecto para gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para la implementación de las medidas propuestas de forma correcta y oportuna. Por último, el responsable ambiental también deberá contar con la información necesaria para elaborar los informes de cumplimiento de las medidas propuestas y presentarlos ante las autoridades competentes en la periodicidad indicada por éstas en caso de ser aprobado el proyecto.

VI.1.2. Medidas para el Manejo Integral de Residuos MIR

Las medidas que conforman este grupo tendrán los siguientes objetivos:

- Evitar la contaminación del aire, el agua o el suelo en el predio y el SA del proyecto.
- Implementar mecanismos para un adecuado manejo de los residuos sólidos, líquidos y peligrosos que sean generados por el proyecto durante cualquiera de sus etapas de desarrollo.





• Disminuir paulatinamente el volumen de residuos generados por el proyecto durante todas sus etapas de desarrollo.

El grupo de medidas MIR está conformado por 13 medidas preventivas que inciden sobre los impactos de contaminación del aire por gases y polvos, contaminación del suelo, contaminación del agua y pérdida de individuos de fauna. Las fichas correspondientes a cada medida se presentan a continuación.

Medidas 1 y 2:	Colocación de sanitarios portátiles o temporales a razón de 1 por cada 20 trabajadores Recolección de residuos sanitarios por empresas acreditadas Conteminación de sanitarios Grupo MIR Etapas de implementación: • Preparación • Construcción
Impacto(s) sobre el que incide	Contaminación del aire por gases y polvos Contaminación del suelo Contaminación del agua
Recursos	Durante las etapas de preparación y construcción se podrán implementar dos alternativas para manejar los desechos sanitarios. 1. Se contratará el servicio de baños portátiles a razón de una unidad por cada 20 trabajadores a una empresa que cuente con los permisos correspondientes. Dicha empresa será la responsable de la disposición final de los desechos y del mantenimiento periódico de los sanitarios. 2. Se contará con sanitarios fijos conectados al drenaje municipal o a una fosa séptica tipo Rotoplas que será desazolvada periódicamente. Se tendrá la cantidad suficiente y proporcional de sanitarios con relación al número de trabajadores, con una un baño por cada 20 trabajadores. Los baños se construirán a base de block, techumbre de lámina de asbesto y mobiliario de cerámica. Se contará con tinacos en la parte superior para tener agua potable y darle el servicio que se requiere a los sanitarios. Durante la operación las aguas residuales se canalizarán al sistema de drenaje municipal. Los recursos económicos suficientes para contratar a una empresa
necesarios	especializada en la renta, limpieza y mantenimiento de sanitarios portátiles por el tiempo requerido por el proyecto, que cuente con todos los permisos necesarios; o los necesarios para la construcción y mantenimiento de los sanitarios temporales.



Indicadores de	Número de sanitarios portátiles o temporales instalados en el proyecto que se
cumplimiento,	encuentren funcionando y en buenas condiciones/ número de obreros
eficacia y	laborando por etapa.
eficiencia	Documentos probatorios del vaciado periódico de las aguas negras
	acumuladas en los contenedores de los sanitarios portátiles, por empresa
	debidamente acreditada.

Medida 3 y 4:	Separación de residuos sólidos Recolecta de los residuos sólidos separados por empresas debidamente autorizadas	Grupo MIR	Etapas de implementación: Preparación Construcción Operación					
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gase	es y polvos						
el que incide	Contaminación del suelo							
	Contaminación del agua	activo						
Descripción		Pérdida de individuos de fauna nativa						
Descripcion	El proyecto promoverá la separación de los residuos sólidos en inorgánicos reciclables (papel y cartón, vidrio, plástico, aluminio) y no reciclables, así como							
	en orgánicos. Los residuos inorgánicos reciclables serán recolectados por							
	empresas especializadas en s	-	·					
	residuos inorgánicos no reciclab		,					
	servicio de limpia municipal. Lo	s residuos orgá	nicos se trasladarán con una					
	periodicidad mínima de tres vec	es por semana	al relleno sanitario de la isla.					
Recursos	Contenedores de tamaño y cara	cterísticas adec	cuadas para el tipo y volumen					
necesarios	esperado de cada residuo. Etiquetas para marcar a cada contenedor con su respectivo residuo.							
Indicadores de	Peso de cada tipo de residuo ge	nerado por peri	odo.					
cumplimiento,	Facturas que comprueben la ent	rega de los mat	eriales inorgánicos reciclables					
eficacia y	a empresas debidamente autorizadas.							
eficiencia	Facturas que comprueben el pa el servicio de limpia municipal.	igo de derechos	s correspondiente para recibir					

Medida 5:	Acopio de residuos sólidos en contenedores adecuados	Grupo MIR	Etapas de implementación: Preparación Construcción Operación		
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y	/ polvos			
el que incide	Contaminación del suelo				
	Contaminación del agua				
	Pérdida de individuos de fauna nat	iva			





Descripción	Los residuos sólidos generados durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto deberán acopiarse en contenedores de tamaño adecuado al volumen que se espera generar durante cada periodo de recolección, así como ser de material inocuo al ambiente y resistente, que evite la pérdida de residuos o lixiviados por roturas o grietas. De igual forma deberán contar con tapas herméticas que impidan la entrada de agua y la salida de olores.
Recursos necesarios	Contenedores de tamaño y material adecuados, con tapa hermética.
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Razón del volumen de residuos sólidos que es posible acopiar en los contenedores del proyecto entre el volumen de residuos generados por periodo de recolección. Estado de los contenedores (sin roturas, sin grietas, con tapa hermética en buen estado).

Medida 6:	Almacenaje de los	Grupo MIR	Etapas de implementación:				
	contenedores de residuos en	·	Preparación				
	instalaciones que cumplan		Construcción				
	con los requerimientos de las		Operación				
	autoridades competentes.						
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases	y polvos					
el que incide	Contaminación del suelo						
	Contaminación del agua						
	Pérdida de individuos de fauna na	ativa					
Descripción	Dentro del predio del proyecto ex	istirá un sitio	que funcionará para el acopio				
	temporal de los residuos de obra	, en tanto ésto	os son trasladados a los sitios				
	de disposición final a cargo del M	unicipio de Isl	a Mujeres. Deberá contar con				
	piso firme de concreto y canal	letas para co	ontener derrames, así como				
	encontrarse techado.						
	Aledaño a dicho sitio se encontrar		•				
	tendrá una superficie de 1 m² y c	ontará con pis	so de concreto impermeable y				
	con un borde de 15 cm para cont	tención en ca	so de derrames. En esta área				
	se colocarán los bidones plásticos	s con el combu	ıstible, perfectamente tapados				
	y en posición vertical.						
Recursos	Área dentro del predio del proye	cto designada	a como almacén de residuos,				
necesarios	que cumpla con las características	s especificada	s en la descripción. El tamaño				
	del sitio deberá ser suficiente par	ra almacenar	a todos los contenedores del				
	proyecto simultáneamente durante un mínimo de dos periodos de recolecta.						
	El almacén de residuos designado puede variar en cada etapa del proyecto;						
	sin embargo, siempre deberá reunir las características indicadas en esta ficha.						
	Área dentro del predio de por lo menos 1 m² designada para el						
	almacenamiento de combustibles, que cumpla con lo especificado en esta						
	ficha.						



Indicadores de	е	Tamaño del almacén de residuos. Condiciones del almacén de residuos.		
cumplimiento,		Almacén de combustibles con piso de concreto y canaleta para contener		
eficacia	у	derrames, de por lo menos 1 m ² .		
eficiencia				

Medida 7:	Embalaje y etiquetado	Grupo	Etapas de implementación:		
	adecuado de los contenedores	MIR	Preparación		
	con residuos peligrosos antes		Construcción		
	de su almacenamiento		Operación		
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y	/ polvos			
el que incide	Contaminación del suelo				
	Contaminación del agua				
Descripción	Durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto se requerirá usar				
	algunos productos peligrosos como pinturas, solventes y combustibles. Tanto				
	los contenedores de dichas sustancias como los instrumentos utilizados para				
	su aplicación se consideran residuos peligrosos por lo que deberán ser				
	acopiados en contenedores adecuados, los cuales deberán etiquetarse y				
	sellarse debidamente antes de almacenarse.				
Recursos	Etiquetas o marcadores indelebles, cintas adhesivas, contenedores				
necesarios	adecuados.				
Indicadores de	Relación del número de contenedores de residuos peligrosos debidamente				
cumplimiento,	embalados y etiquetados generados por el proyecto durante un periodo de				
eficacia y	tiempo dado, entre el número de contenedores con sustancias peligrosas				
eficiencia	adquiridos por el proyecto durante el mismo periodo.				

Medida 8:	Confinamiento temporal de los residuos peligrosos en un almacén que cumpla con las características requeridas por las autoridades competentes			
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y polvos			
el que incide	Contaminación del suelo			
	Contaminación del agua			
Descripción	Los contenedores para residuos peligrosos deberán almacenarse en áreas			
	que cuenten con piso firme de concreto y canaletas para contener derrames.			
	Deberán contar con paredes de block y techo de material durable y resistente.			
Recursos	Los necesarios para la construcción del almacén de residuos peligrosos de			
necesarios	tamaño adecuado al volumen de residuos que se espera generar por el			
	proyecto por unidad de tiempo, definida a partir de los periodos de colecta			
	establecidos con las empresas acreditadas para su recolección.			
Indicadores de	Almacén de residuos peligrosos funcional dentro del predio del proyecto, que			
cumplimiento,	cumpla con los requerimientos especificados en esta ficha.			





Medida 9:	Uso de Ionas protectoras del	Grupo MIR	Etapas de implementación:		
	suelo en las áreas de colado		Construcción		
	con camiones revolvedores				
	de concreto				
Impacto(s) sobre	Contaminación del suelo				
el que incide	Contaminación del agua				
Descripción	Como parte del proceso construc	tivo se requer	irá de camiones revolvedores		
	de concreto, los cuales podrían	presentar de	rrames accidentales de este		
	material en el suelo, así como de	aceites.Para ¡	orevenir la contaminación que		
	pudieran generar dichos accidentes, se deberá colocar una lona protectora del				
	suelo en los puntos de colado que presenten riesgos de derrame de concreto				
	o de combustible.				
Recursos	Lonas de tamaño y en número suficiente para cubrir varias áreas de colado				
necesarios	simultáneamente.				
Indicadores de	Ausencia de evidencias de contaminación del suelo dentro del predio con				
cumplimiento,	concreto o aceites.				
eficacia y					
eficiencia					

Medidas 10	Mantener humedecido y cubierto todo el material en forma de polvo que se utilice, produzca o transporte. Riego periódico en zonas de generación de polvos	Grupo MIR	Etapas de implementación: Preparación Construcción		
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases	y polvos			
el que incide					
Descripción	Durante la preparación del sitio y la construcción del proyecto se producirán, transportarán y utilizarán diversos materiales en forma de polvo, los cuales podrían dispersarse y depositarse sobre la vegetación o cuerpos de agua cercanos. Para evitarlo, el proyecto mantendrá humedecidos los polvos que sean utilizados durante las etapas mencionadas. Asimismo, se regará periódicamente las zonas que pudieran generar polvos, como los caminos no pavimentados.				
Recursos	Lonas de tamaño y en número suficiente para cubrir los polvos que se acopien				
necesarios	o transporten dentro del predio.				
	Recursos económicos suficientes para contratar un servicio de pipas de agua				
	tratada, que se encargará de regar los polvos y caminos cuando se requiera.				
Indicadores de	Polvos acopiados en el predio cubiertos con lonas.				
cumplimiento,	Camiones que transporten polvos dentro del predio cubiertos con lonas.				



eficacia	У	Caminos libres de polvo.
eficiencia		Vegetación aledaña libre de polvo depositado.

Medida 11:	Triturado del material de Grupo MIR Etapas de implementación: desmonte para su uso en labores de reforestación y			
	ajardinado del proyecto			
Impacto(s) sobre	Contaminación del suelo			
el que incide	Contaminación del agua			
Descripción	El material vegetal producto del desmonte se transportará a un sitio			
	previamente elegido dentro del predio, donde será triturado mediante			
	máquinas especiales. El material triturado será utilizado posteriormente en las			
	labores de reforestación y ajardinado del proyecto.			
Recursos	Trituradora de tamaño y potencia suficiente para el volumen y tipo de material			
necesarios	de desmonte esperado. Designación de área de acopio de material vegetal			
	triturado.			
Indicadores de	Volumen de material vegetal triturado.			
cumplimiento,	Evidencias del uso del material vegetal triturado en las labores de			
eficacia y	reforestación y ajardinado del proyecto.			
eficiencia				

VI.1.3. Medidas para la conservación de la biodiversidad BME

Las medidas que conforman al grupo BME son 22 y tienen los siguientes objetivos:

- Proteger a las especies nativas que se desarrollen dentro del predio del proyecto, en especial a aquellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
- Disminuir al mínimo posible los impactos negativos generados a los ecosistemas durante todas las etapas de desarrollo del proyecto.

Medida 12:	Desmonte	manual	con	Grupo	Etapas de implementación:
	herramienta	menor	sin	вме	• Preparación
	maquinaria pe	esada.			
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora				
el que incide	Pérdida de individuos de fauna				
	Pérdida de extensión de vegetación secundaria derivada de vegetación de				
	duna costera				
	Pérdida de extensión de manglar				
	Contaminación del aire por gases y polvos				
	Contaminaciór	por ruido			





Descripción	Esta medida consiste en realizar el desmonte por medio de maquinaria menor, tal como motosierras, hachas o machetes. El propósito de esta medida es evitar que el ruido, peso y gases producidos por la maquinaria pesada contaminen los suelos o el agua, así como que ahuyenten a la fauna más allá de los límites del predio. De igual manera se busca disminuir el riesgo de desmontar accidentalmente áreas de conservación. Por ello, se prohibirá el uso de maquinaria pesada para el desmonte dentro del predio.
Recursos	Personal de desmonte
necesarios	Herramientas y equipo para realizar el desmonte.
Indicadores de	Estado de las áreas de conservación después del desmonte.
cumplimiento,	
eficacia y	
eficiencia	

Medida 13:	Eliminación de especi-	s Grupo	Etapas de implementación:	
	exóticas invasoras	BME	• Preparación	
			Operación	
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora	·		
el que incide	Pérdida de individuos de faun	1		
	Pérdida de extensión de veg	etación secunda	ria derivada de vegetación de	
	duna costera			
	Pérdida de extensión de man	lar		
Descripción	Esta medida busca evitar el d	esarrollo de espe	cies exóticas invasoras dentro	
	del predio, con el fin de garan	izar el buen esta	do de los ecosistemas nativos	
	en el SA. En el caso de qu	e la especie inv	vasora sea una planta, como	
	Casuarina spp., todos los e	emplares detecta	ados dentro del predio serán	
	eliminados y el material resul	ante deberá ser	triturado y quemado con el fin	
	de evitar la dispersión de la especie. Si se trata de algún vertebrado se			
	buscará su traslado a un centro adecuado para su desarrollo o en su defecto			
	su sacrificio. En el caso de ir	vertebrados, tale	s como insectos, se aplicarán	
	sustancias de control aprobac	as por la CICOPI	LAFEST.	
Recursos	Especialista que reconozca las especies exóticas invasoras. Maquinaria o			
necesarios	equipo para retirar los ejempla	es de plantas inv	vasoras; equipo necesario para	
	capturar o eliminar a los anim	ales (vertebrados	s o invertebrados) de especies	
	exóticas invasoras.			
Indicadores de	Presencia/ausencia de espe-	ies exóticas inv	asoras dentro del predio del	
cumplimiento,	proyecto.			
eficacia y				
eficiencia				





Medida 14:	Mantener en pie a los individuos de porte arbóreo o arbustivo que se encuentren en	Grupo BME	Etapas de implementación: Preparación Construcción
	las áreas verdes del proyecto.		Operación
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora		
el que incide	Fragmentación del paisaje		
Descripción	Se deberán mantener en pie a los individuos de árboles o arbustos de especies nativas que se encuentren en las áreas designadas como verdes o ajardinadas del proyecto. De esta manera se mitigará la fragmentación del paisaje y se disminuirá el impacto sobre las especies de flora en el SA del proyecto. Para que estos ejemplares armonicen con los jardines del proyecto se les podrán realizar podas ligeras.		
Recursos necesarios	Equipo para poda ligera.		
Indicadores de	Permanencia de los ejemplares de árboles o arbustos de especies nativas		
cumplimiento, eficacia y eficiencia	existentes en las áreas verdes o aj	ardinadas de	l proyecto.

Medida 15:	Mantener en pie a los ejemplares de porte arbóreo muertos que se encuentren en las áreas verdes o ajardinadas del proyecto Etapas de implementación: • Preparación • Construcción • Operación
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de fauna
el que incide	Fragmentación del paisaje
Descripción	Los árboles muertos que se encuentren en pie en las áreas verdes del proyecto son importantes como refugio y áreas de anidación de varias especies de aves y reptiles nativos, por lo que se mantendrán siempre que su permanencia no implique un riesgo para la seguridad de las personas o de la infraestructura. Estos árboles pueden integrarse al diseño del paisaje.
Recursos necesarios	Mínimos
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Presencia de árboles muertos en pie no registrados en periodos anteriores.





Medida 16:	Uso exclusivo de especies nativas o exóticas no invasoras, propias de los ecosistemas naturales en el área, para las áreas ajardinadas del proyecto	Grupo BME	Etapas de implementación: Construcción Operación
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora		
el que incide	Pérdida de individuos de fauna		
	Fragmentación del paisaje		
	Disminución de la extensión del ma	atorral coster	0
	Disminución de la extensión del ma	anglar	
Descripción	En las áreas verdes y ajardinad	las del proy	vecto se usarán únicamente
	especies nativas o exóticas no invasoras, según los listados de la CONABIO.		
	No se podrán usar especies exóticas invasoras bajo ninguna circunstancia.		
	Las especies nativas deberán encontrarse en mayor proporción que las		
	exóticas. Las especies nativas seleccionadas deberán ser propias de los		
	ecosistemas naturales que se desa		
	del proyecto.		·
Recursos	Herramientas de jardinería, plantas	5.	
necesarios			
Indicadores de	Ausencia de especies exóticas inva	asoras en las	áreas verdes del proyecto.
cumplimiento,	Mayor porcentaje de especies nati	ivas que exó	ticas en las áreas verdes del
eficacia y	proyecto.		
eficiencia			

Medida 17:	Uso exclusivo de plantas cuya	Grupo	Etapas de implementación:	
	legal procedencia haya sido	ВМЕ	Construcción	
	verificada		Operación	
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora			
el que incide	Pérdida de individuos de fauna			
Descripción	Las plantas que se usen para la	reforestació	n y/o ajardinado del proyecto	
	deberán provenir de viveros debid	amente auto	rizados. En el caso de que se	
	trate de especies en riesgo según	trate de especies en riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 los viveros		
	autorizados que las provean deberán contar con su registro como Unidad de			
	Manejo Ambiental (UMA).			
Recursos	Plantas para reforestación y ajardi	nado.		
necesarios				
Indicadores de	Facturas que comprueben la legal	procedencia	de las plantas.	
cumplimiento,				
eficacia y				
eficiencia				



Medida 18:	Uso de técnicas y productos no dañinos al ambiente para el control de fauna molesta o nociva Grupo BME • Preparación • Construcción • Operación
Impacto(s) sobre el que incide	Contaminación del aire por gases y polvos Contaminación del suelo
	Contaminación del agua Pérdida de individuos de fauna
Descripción	Para el control de insectos molestos como mosquitos o similares el proyecto usará métodos que los ahuyenten a base de componentes biodegradables e inocuos al ambiente. Para el control de fauna nociva tal como ratas, cucarachas, moscas, etc. el proyecto usará métodos mecánicos (mallas, recipientes con tapa, mosquiteros) preferentemente. Asimismo, mantendrá un buen manejo de los residuos para evitar la proliferación de estos organismos. En caso de que sea necesario el control por medios químicos, se usarán métodos que no contaminen el ambiente y se basen en productos autorizados por la CICOPLAFEST.
Recursos necesarios	Productos biodegradables y autorizados por la CICOPLAFEST Recipientes adecuados y con tapa para el acopio de los residuos sólidos.
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Compra y uso de productos con etiquetas que avalen ser biodegradables y encontrarse dentro de la lista de productos autorizados por la CICOPLAFEST.

Medida 19:	Implementación de	Grupo	Etapas de implementación:
	ecotecnologías	BME	Operación
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y	/ polvos	
el que incide	Contaminación del aire por ruido		
	Contaminación del suelo		
	Contaminación del agua		
Descripción	El proyecto implementará los avan	ces tecnológ	icos disponibles para mejorar
	su eficiencia energética (focos aho	radores, sist	emas inteligentes de apagado
	y encendido de luces, generació	n de energía	a por fuentes alternativas), y
	disminuir su consumo de agua (perlizadores y otros mecanismos para reducir		
	el flujo de agua en grifos y regaderas, temporizador de flujo en grifos de baños,		
	riego de áreas verdes con agua tratada).		
Recursos	Tecnologías de ahorro de electricio	lad y de agua	а.
necesarios	Tecnologías de generación de electricidad por medio de fuentes alternativas.		
Indicadores de	Número de tecnologías para el ahorro de electricidad y de agua, o para la		
cumplimiento,	producción de energía por fuentes alternativas, implementadas por el proyecto		
eficacia y	al año.		
eficiencia	Volumen de agua ahorrado/ año		
	Watts ahorrados/año		





Medida : 20	MantenimientodelaGrupoEtapas de implementación:maquinariayequipoenóptimas condiciones.•Preparación•Construcción•Operación		
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y polvos		
el que incide	Contaminación del aire por ruido		
	Contaminación del suelo		
Descripción	Los equipos o maquinaria requerida para la operación adecuada del proyecto deberán encontrarse en buen estado, con el fin de evitar ruido excesivo o derrames de sustancias tóxicas. Para ello se deberá proporcionar el mantenimiento adecuado a los equipos según las especificaciones del fabricante.		
Recursos	Maquinaria y equipo		
necesarios			
Indicadores de	Facturas que evidencien acciones de mantenimiento regular en los diferentes		
cumplimiento,	equipos funcionales durante la etapa de operación del proyecto.		
eficacia y eficiencia	Estado de los equipos funcionales durante la etapa de operación del proyecto.		

Medida 21:	Apego a los establecido en la NOM-081-ECOL-1994 modificada en 2013 relativa a los niveles máximos permisibles de ruido generado por fuentes fijas	Grupo BME	Etapas de implementación: Preparación Construcción Operación
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por ruido		
el que incide	Pérdida de individuos de fauna		
Descripción	El proyecto se apegará a lo establecido en la NOM-081-ECOL-1994		
	modificada en 2013 de tal manera que no sobrepasará los decibeles que		
	correspondan de acuerdo al horari	o durante nin	guna de sus etapas.
Recursos	Educación y difusión sobre la	as medidas	de cuidado al ambiente
necesarios	implementadas por el proyecto.		
Indicadores de	Decibeles máximos generados por	el proyecto	durante un periodo dado.
cumplimiento,			
eficacia y			
eficiencia			





Medida 22:	Uso de luminarias de color e	Grupo	Etapas de implementación:	
	intensidad adecuados para no	ВМЕ	Operación	
	afectar a la fauna nocturna			
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de fauna			
el que incide	Fragmentación del paisaje			
Descripción	La iluminación de las áreas exterior	es del proyec	cto seguirá un diseño que dirija	
	la luz hacia abajo y que cuente	con luminari	as con viseras para evitar la	
	dispersión de la luz hacia arriba.	El color de	la iluminación en las áreas	
	exteriores del proyecto deberá se	r ámbar poc	o brillante. Esta medida será	
	especialmente importante en la ilui	minación de l	as áreas cercanas a la playa.	
Recursos	Luminarias de baja intensidad	Luminarias de baja intensidad		
necesarios	Pantallas con transmisión de la luz	Pantallas con transmisión de la luz hacia abajo		
Indicadores de	Presencia de luminarias de baja intensidad en las zonas de conservación y			
cumplimiento,	áreas exteriores			
eficacia y				
eficiencia				

Medida 23:	Uso de productos	Grupo	Etapas de implementación:	
	biodegradables de baja	вме	Operación	
	toxicidad para las labores de			
	limpieza del proyecto			
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y	/ polvos		
el que incide	Contaminación del suelo			
	Contaminación del agua			
	Pérdida de individuos de flora	Pérdida de individuos de flora		
	Pérdida de individuos de fauna			
Descripción	En las labores de limpieza del proyecto se usarán únicamente productos			
	biodegradables y de baja toxicidad para evitar contaminar el aire, el agua y el			
	suelo, así como generar daños a la flora y fauna cercanas.			
Recursos	Listado de productos de limpieza biodegradables y de baja toxicidad.			
necesarios				
Indicadores de	Facturas que comprueben la compra de productos de limpieza biodegradables			
cumplimiento,	y de baja toxicidad.			
eficacia y				
eficiencia				



Medida 24:	No se construirán ni colocarán barreras que interrumpan el paso de la fauna silvestre entre el predio y áreas de conservación		
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y polvos		
el que incide	Contaminación del suelo		
	Contaminación del agua		
Descripción	Las barreras permanentes que se construyan en el perímetro del predio que		
	colinde con áreas de conservación, deberán contar con espacios de 30 cm de		
	alto y un mínimo de 1 m de ancho establecidos cada 10 m, para permitir el		
	libre paso de la fauna.		
	Durante las etapas de preparación y construcción se delimitarán las áreas de		
	conservación con malla para restringir el libre acceso de personas. La malla		
	contará con un claro de 30 cm a partir del nivel natural del terreno, para permitir		
	el desplazamiento de la fauna.		
Recursos	Los necesarios para delimitar las áreas de conservación y el predio siguiendo		
necesarios	los lineamientos explicados en esta ficha para permitir el paso de la fauna		
	terrestre.		
Indicadores de	Pasos de fauna en las barreras temporales o permanentes colocadas en el		
cumplimiento,	perímetro del predio o de las áreas de conservación.		
eficacia y			
eficiencia			

Medida 25:	Rescate de vegetación	Grupo	Etapas de implementación:
		вме	Preparación
Impacto(s) sobre	Pérdida de individuos de flora		
el que incide			
Descripción	Antes de iniciar las labores de	desmonte y de	espalme se implementará un
	Programa de Rescate de Vegeta	ción, con el ob	jetivo general de recuperar el
	mayor número posible de individ	uos y especie	s de plantas en las áreas de
	aprovechamiento del proyecto. Lo	os ejemplares	rescatados serán mantenidos
	en un vivero provisional dentro	del predio has	sta el momento en el que se
	puedan integrar a las áreas verde	s o ajardinada:	s del proyecto, o usarse en las
	labores de restauración de áreas	afectadas den	tro del predio.
	El rescate de vegetación se realiza	ará conforme a	lo establecido en el Programa
	de Rescate de Flora adjunto com	o ANEXO 9 .	
Recursos	Personal, herramientas de jar	dinería (tijera:	s estaqueras, palas, picos,
necesarios	barretas, carretillas, coas, etc.), tierra negra, bolsas para vivero, mangueras,		
	bombas, tinacos, agroquímicos, n	nalla sombra.	
Indicadores de	Número de ejemplares rescatado	s por talla	
cumplimiento,	Número de ejemplares rescatado	s por especie.	
eficacia y	Número de especies rescatadas.		
eficiencia	Porcentaje de sobrevivencia.		





Medida 26:	Ahuyentamiento y rescate de fauna	Grupo BME	Etapas de implementación: • Preparación • Construcción
Impacto(s) sobre el que incide	Pérdida de individuos de fauna		Construcción
Descripción	De forma paralela a las labores de intensos para ahuyentar a la faun recorridos en las zonas de vegetar inundables para buscar ejemplares mecanismos de defensa consistante En caso de encontrar ejemplar identificados a nivel de especie, fot esta información será asentada rescatados serán liberados en u vegetación natural adecuada por características propias de cada esperen riesgo según la NOM-059-SEMA para ser liberado, se buscará apor albergue adecuado en donde pue herido o débil no sea de especie a veterinaria que cuente con el personecesario para dar el tratamiento ac para posteriormente liberarlo en una El ahuyentamiento y rescate de fau en el Programa de Rescate y ReANEXO 10.	a dentro del porión con mayor de especies de en enterrarse o res susceptible ografiados y se en la bitácora na zona fuera su sobre ecie. En caso de ARNAT-2010, se yo de la PROF da recuperarse lguna en riesgonal debidamente a zona con vegena se llevarán a	redio. Asimismo, se realizarán r densidad, así como en áreas e lento desplazamiento o cuyos esconderse entre la hojarasca. es de rescate, éstos serán e registrarán datos biométricos, de rescate. Los ejemplares a del predio que cuente con vivencia de acuerdo a las e que algún ejemplar de especie e encuentre herido o muy débil EEPA para canalizarlo a algún e. En caso de que el ejemplar o, se mantendrá en una clínica ente capacitado y con el equipo mal hasta su total recuperación, etación natural fuera del predio.
Recursos necesarios	Altavoces, redes, ganchos herpetolo báscula portátil, vernier, cinta métri de mamíferos, aves, reptiles y anfi primeros auxilios.	ca, cámara foto	ográfica, guías de identificación
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Número de ejemplares rescatados. Número de especies ahuyentadas y Número de organismos liberados.	rescatadas.	

Medida 27:	Colocación de mallas	Grupo BME	Etapas de implementación:
	protectoras alrededor de las		• Preparación
	áreas de conservación		• Construcción
Impacto(s) sobre	Pérdida de cobertura de manglar.		
el que incide	Pérdida de cobertura de vegetació	n secundaria d	erivada de vegetación de duna
	costera.		
Descripción	Previo a las labores de desmonte y	/ despalme se ।	ubicarán de manera precisa las
	áreas de conservación dentro del predio para posteriormente protegerlas por		
	medio de mallas colocadas en todo	su perímetro.	
	De esta forma se evitará tanto el pa	aso de persona:	s en las áreas de conservación,
	como el daño a las mismas por inva	isión de maquin	aria o material de construcción.



Recursos	Equipo de topógrafos capacitados, malla ciclónica, cinta con la leyenda "prohibido
necesarios	el paso" o similar
Indicadores de	Superficie de las áreas de conservación al inicio de la etapa de preparación contra
cumplimiento,	la superficie de las áreas de conservación al comenzar la etapa de operación.
eficacia y	Parámetros de la estructura y composición florística de las áreas de conservación
eficiencia	al inicio de la etapa de preparación contra los mismos parámetros de las áreas de
	conservación al comenzar la etapa de operación.

Medida 28:	Aprovechar el producto de las excavaciones para otros usos dentro del predio.	Grupo BME	Etapas de implementación: • Preparación
Impacto(s) sobre	Compactación del suelo		
el que incide	Pérdida de individuos de flora		
Descripción	El producto de las excavaciones se otras actividades dentro de la obra. donde lo determinen las autoridade	Si no es posible	-
Recursos	Maquinaria pesada.		
necesarios	Espacio asignado para acopio del p	roducto rescat	able.
Indicadores de	Volumen del producto de las excav	aciones aprove	chado.
cumplimiento,			
eficacia y eficiencia			

Medida 29:	No se compactará la capa de suelo natural en zonas no destinadas a su aprovechamiento Grupo BME Etapas de implementación: • Preparación • Construcción
Impacto(s) sobre	Compactación del suelo
el que incide	Alteración de la hidrología
Descripción	Durante las etapas de preparación y construcción se restringirá la circulación de vehículos y maquinaria pesada a las áreas de aprovechamiento del proyecto, evitando su paso por zonas destinadas a conservación o áreas verdes. De esta forma se evitará la compactación del suelo y se disminuirá la superficie impermeable del proyecto.
Recursos necesarios	Señales viales que establezcan las rutas de circulación para vehículos y maquinaria pesada. Cinta con la leyenda "prohibido el paso" para delimitar las áreas de circulación de vehículos y maquinaria pesada.
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Rutas de circulación de vehículos y maquinaria pesada bien delimitadas y señalizadas durante las etapas de preparación y construcción.

Medida 30:	No se realizarán labores de mantenimiento mayor a la maquinaria y equipo dentro del predio	Grupo BME	Etapas de implementación:PreparaciónConstrucciónOperación
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gases y	polvos	
el que incide	Contaminación del suelo		
	Contaminación del agua		
Descripción	En caso de algún fallo o descompostura de la maquinaria, vehículos o equipo		
	durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, solo se permitirá		
	realizar reparaciones menores dentro del predio. Las reparaciones mayores se		
	realizarán fuera del predio, en talleres especializados.		
Recursos	Señalamientos restrictivos.		
necesarios			
Indicadores de	Presencia de señalamientos que in	diquen la prohi	ibición de realizar reparaciones
cumplimiento,	mayores dentro del predio del proye	ecto.	
eficacia y	Ausencia de vehículos, maquinaria	o equipo en re	eparación dentro del predio del
eficiencia	proyecto.		

Medida 31:	Uso restringido de	Grupo	Etapas de implementación:	
	agroquímicos a los	вме	Preparación	
	autorizados por la		Construcción	
	CICOPLAFEST		Operación	
Impacto(s) sobre	Contaminación del aire por gase	s y polvos		
el que incide	Contaminación del suelo			
	Contaminación del agua			
Descripción	Durante cualquiera de las etapas	Durante cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto solo se permitirá		
	el uso de agroquímicos autorizados por la Comisión Intersecretarial para el			
	Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas			
	CICOPLAFEST.			
Recursos	Listado de agroquímicos autoriza	dos por la CIC	OPLAFEST.	
necesarios				
Indicadores de	Uso exclusivo de agroquímicos a	utorizados por	la CICOPLAFEST.	
cumplimiento,	Comprobantes de compra de agr	oquímicos auto	rizados por la CICOPLAFEST.	
eficacia y	Ausencia de agroquímicos no a	utorizados por	la CICOPLAFEST dentro del	
eficiencia	predio del proyecto durante cual	uiera de sus e	tapas.	



VI.1.4. Medidas indirectas para la protección del ambiente

Este grupo está conformado por cinco acciones dirigidas a cumplir con los siguientes objetivos:

- Identificar y registrar cambios en los indicadores ambientales dentro del proyecto de forma temprana para permitir la implementación de medidas de prevención y/o mitigación de impactos negativos oportunamente.
- Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos a través de la generación de cambios conductuales en las personas involucradas con el desarrollo del proyecto durante todas sus etapas.

Medida 32:	Colocación de señalamientos sobre las medidas de protección al ambiente del proyecto Colocación de señalamientos Grupo MI Etapas de implementación: Preparación Construcción Operación		
Impacto(s) sobre	Medida indirecta		
el que incide			
Descripción	Se colocarán señalamientos restrictivos e informativos en áreas estratégicas		
	del proyecto, donde puedan ser leídos por la mayoría de las personas y se		
	encuentren cerca de los sitios de impacto.		
	Los señalamientos contendrán leyendas sobre las medidas implementadas		
	por el proyecto para disminuir sus impactos ambientales, las cuales estarán		
	en español, inglés y maya, y contarán también con pictogramas.		
Recursos	Diseño de señalamientos llamativo y claro.		
necesarios	Señalamientos con material durable.		
Indicadores de	Presencia de señalamientos claros sobre las principales medidas a		
cumplimiento,	implementar, colocados en áreas visibles y de preferencia cercanas a las		
eficacia y	zonas de impacto.		
eficiencia			

Medida 33:	Monitoreo de la vegetación en las áreas de conservación del	Grupo MI	Etapas de implementación: • Operación
	proyecto		
Impacto(s) sobre	Medida indirecta		
el que incide			
Descripción	Se implementará un programa de reconservación del proyecto con el o de los ecosistemas que ahí se des proyecto. De esta manera se es impacto negativo no identificado y adecuadas para evitarlo.	bjetivo de vig arrollen, a lo spera identifi	gilar el estado de conservación largo de todas las etapas del car oportunamente cualquier





	El monitoreo de vegetación se realizará conforme a lo establecido en el	
	Programa de Restauración y Monitoreo de Manglar adjunto como ANEXO11.	
Recursos	Herramientas de medición de DAP y altura.	
necesarios	Especialista en flora de la región.	
Indicadores de	Entrega de los reportes de monitoreo.	
cumplimiento,	Buen estado de salud de los ejemplares.	
eficacia y	Ausencia de especies exóticas o invasoras dentro de las áreas de	
eficiencia	conservación.	

Medida 34:	Implementación de un Grupo MI Etapas de implementación:		
	programa de mantenimiento de • Operación		
	las instalaciones		
Impacto(s) sobre	Medida indirecta		
el que incide			
Descripción	El proyecto implementará un programa de mantenimiento de sus instalaciones		
	que indique los periodos en los que es necesario revisar, cambiar, ajustar o		
	cualquier otro procedimiento aplicable para garantizar su buen estado y		
	funcionamiento. De esta manera se espera evitar daños al ambiente por		
	accidentes derivados de la corrosión o mal funcionamiento de las		
	instalaciones del proyecto.		
Recursos	Calendario de mantenimiento de los equipos del proyecto.		
necesarios	Calendario de mantenimiento de las instalaciones del proyecto.		
Indicadores de	Documentos que evidencien que se han llevado a cabo los mantenimientos		
cumplimiento,	del equipo y de las instalaciones en tiempo y forma según lo estipulado en los		
eficacia y	calendarios del programa.		
eficiencia	Estado de los equipos y de las instalaciones del proyecto.		

Medida 35:	Implementación de un	Grupo MI	Etapas de implementación:
	protocolo de seguridad,		Operación
	prevención y atención de		
	accidentes y contingencias		
Impacto(s) sobre	Medida indirecta		
el que incide			
Descripción	El proyecto deberá implementar	un protocolo	de seguridad para atender
	accidentes dentro de sus instalaciones y responder adecuadamente a		
	contingencias como incendios, inundaciones o huracanes.		
	Para ello se deberá designar una persona responsable del protocolo que		
	deberá fungir como líder en caso de accidente o contingencia, por lo que		
	deberá conocer perfectamente los procesos señalados para cada tipo de		
	situación. El responsable del prot	ocolo tambié	en deberá dar seguimiento al
	sistema de alerta temprana de fer	nómenos hidr	ometeorológicos e informar a
	los residentes, visitantes y traba	jadores del	proyecto sobre los refugios
	anticiclónicos más cercanos así co	mo sobre la	evolución del meteoro.





Recursos	Equipo básico de primeros auxilios.	
necesarios	Extintores de incendios del tipo y número indicados en las normas y	
	reglamentos aplicables.	
	Equipo básico para atender inundaciones.	
	Equipo básico para responder ante huracanes.	
Indicadores de	Elaboración del protocolo de seguridad.	
cumplimiento,	Características del responsable de la implementación del protocolo que	
eficacia y	garanticen su disponibilidad y capacidad en caso de accidente o contingencia.	
eficiencia	Grado de conocimiento del protocolo por parte del responsable designado.	

Medida 36:	Implementación de un Reglamento Ambiental Interno	Grupo MI	Etapas de implementación: Preparación Construcción Operación
Impacto(s) sobre el que incide	Medida indirecta		
Descripción	El Proyecto contará con un Reglamento Ambiental que contendrá un listado de medidas adecuadas para evitar los impactos potenciales de ser generados por sus empleados, usuarios y visitantes y diferenciadas de acuerdo a la etapa del proyecto de que se trate. El Reglamento se difundirá de la manera más efectiva y adecuada según la etapa de desarrollo del proyecto y el actor al que vaya dirigida la información (obreros de la construcción, empleados administrativos, propietarios, turistas, etc.).		
Recursos necesarios	Reglamento Ambiental completo, claro y efectivo. Material y equipo para su difusión.		
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Contar con un Reglamento Ambiental por parte del proyecto. Pruebas de la aplicación del Reglamento Ambiental. Difusión adecuada del Reglamento Ambiental. Conocimiento satisfactorio del Reglamento Ambiental por parte de los actores a los que va dirigido durante todas las etapas de desarrollo del proyecto.		

VI.1.5. Medidas para el manejo integral del agua MIA

Las cuatro medidas incluidas en este grupo tienen los siguientes objetivos:

- Disminuir el gasto de agua potable y no potable por el proyecto
- Evitar la contaminación del agua



Medida 37 y 38:	Drenaje pluvial separado del drenaje sanitario Implementación de un sistema de captación de agua de Iluvia para su uso en áreas ajardinadas.	Grupo MIA	Etapas de implementación: • Operación
Impacto(s) sobre	Contaminación del agua		
el que incide			
Descripción	El proyecto contará con un sistem que llevará el agua residual hacia agua del drenaje pluvial será llevad se almacenará para permitir su utili como en otros usos que no requier	el sistema d la a un conte ización en el	de alcantarillado municipal. El nedor de agua de lluvia donde riego de las áreas verdes, así
Recursos	Contenedor tipo rotoplas con tapa p	oara almacer	ar el agua de lluvia /o cisterna
necesarios			
Indicadores de cumplimiento, eficacia y eficiencia	Volumen de agua almacenado contenedor.	durante la	temporada de lluvias en el

Medida 39:	Implementación de estrategias	Grupo	Etapas de implementación:					
	para reducir el consumo de	MIA	Operación					
	agua							
Impacto(s) sobre	Contaminación del agua							
el que incide								
Descripción	El proyecto instalará mecanismos	o tecnología:	s modernas para el ahorro del					
	agua, tales como perlizadores en l	os grifos, reg	gaderas ahorradoras de agua,					
	temporizadores en los grifos, u otro	os sistemas d	disponibles.					
	Asimismo, el proyecto promoverá	durante toda:	s sus etapas de desarrollo, un					
	consumo racional del agua.							
	El Reglamento Ambiental Intern	o deberá c	ontemplar la prohibición de					
	acciones que fomenten el despe	erdicio del a	gua tales como el riego de					
	banquetas o el lavado de autos co	n mangueras	, entre otros.					
Recursos	Perlizadores, regaderas ahorradoras, temporizadores para grifos, entre otras							
necesarios	tecnologías ahorradoras de agua.							
	Reglamento Ambiental Interno.							
Indicadores de	Implementación de los aditamentos	para el ahor	ro del agua en todos los grifos					
cumplimiento,	y regaderas del proyecto.							
eficacia y	Buen funcionamiento de los aditam	nentos instala	ados para el ahorro de agua.					
eficiencia								



AQUA

Medida 40:	Uso de agua tratada para riego	Grupo MIA	Etapas de implementación:
	de áreas verdes.		Operación
Impacto(s) sobre	Contaminación del agua		
el que incide			
Descripción	El proyecto promoverá el ahorro	de agua pota	ble a través del riego de sus
	áreas verdes con agua de lluvia (ver medidas 3	7 y 38) y con aguas tratadas.
	El agua de lluvia de obtendrá d	el sistema ca	ptador con el que contará el
	proyecto, mientras que el agua tra	itada será obte	nida por medio de un contrato
	con alguna empresa autorizada d	e pipas distribi	uidoras.
Recursos	Agua de lluvia colectada por el pr	oyecto.	
necesarios	Contrato con empresa que brinde	agua tratada.	
Indicadores de	Documentos probatorios del con	trato con la e	mpresa distribuidora de agua
cumplimiento,	tratada.		
eficacia y			
eficiencia			

VI.1.7. Resumen del Programa de General de Vigilancia Ambiental

Las medidas propuestas se agruparon en cinco tipos dependiendo de los objetivos que busca alcanzar cada una. La implementación del PGVA disminuirá todos los impactos negativos identificados para el proyecto generados sobre los factores del medio natural a través de 91 interacciones para prevenir impactos y 41 interacciones para mitigarlos. Solo se implementará una medida de compensación que consistirá en firmar un convenio con la CONANP para participar en acciones gestionadas e implementadas por dicha institución, que tengan por objeto la conservación o restauración de ecosistemas de manglar (Cuadro VI.2).

Cuadro VI. 2. Medidas del PGVA y su incidencia sobre cada uno de los impactos identificados para el proyecto sobre facto

_	Factor	Ai	re	Su	elo	Agua	Flora	Fauna	Paisa je	Hidrología	Manglar	Play a	V
No. Acción	Acciones/Impactos	Contaminación por ruido	Contaminación por gases/polvos	Contaminación	Compactación	Contaminación	Pérdida ind	Pérdida ind	Fragmentación	Alteración de la hidrología	Pérdida de cobertura	Pérdida de cobertura	Pérdida de
	Colocación de sanitarios portátiles o												
	temporales a razón de 1 por cada 20		_										
<u> </u>	trabajadores Recolección de los residuos sanitarios		р	р		р							
2	por empresas acreditadas		р	р		р							
<u> </u>	Separación de residuos en inorgánicos		۲	۲		Ρ							H
	reciclables, inorgánicos no reciclables y												
3	orgánicos		р	р		р		р					
	Recolecta de los residuos sólidos por												
4	empresas acreditadas		p	р		р							
	Acopio de residuos en contenedores												
5	adecuados para su recolección		p	р		р							
	Almacenaje de residuos en												
	instalaciones que cumplan con los												
	requerimientos de las autoridades												
6	competentes		p	р		р		р					
	Embalaje y etiquetado adecuado de los												
_	contenedores con residuos peligrosos												
7	previo a su almacenamiento		р	р		р							Ц
	Confinamiento temporal de los residuos												
8	peligrosos en un almacén con las		p	р		р							

_	Factor	Ai	re	Su	elo	Agua	Flora	Fauna	Paisa je	Hidrología	Manglar	Play a	V
No. Acción	Acciones/Impactos	Contaminación por ruido	Contaminación por gases/polvos	Contaminación	Compactación	Contaminación	Pérdida ind	Pérdida ind	Fragmentación	Alteración de la hidrología	Pérdida de cobertura	Pérdida de cobertura	Pérdida de
	características requeridas por las												П
	autoridades competentes												Ш
	Uso de lonas protectoras del suelo en												
	las áreas de colado con camiones			_		_							
9	revolvedores			р		р							Ш
	Mantener humedecido y cubierto todo												
	el material en forma de polvo que se												
	utilice, produzca o transporte y riego periódico de zonas de generación de												
10	polvos		n										
10	Triturado del material de desmonte		р										Н
	para su uso en la reforestación y												
11	ajardinado			n		n							
- ' '	Desmonte manual con herramienta			р		р							Н
12	menor sin maquinaria pesada	р	р	р		р	р	р					
	Eliminación de especies exóticas	۲	۲	P		Р	P	۲					H
13	·						m	m			p	р	р
<u>. ٽ</u>	No talar los individuos arbóreos o						ļ <u>.</u>	 			<u> </u>	۳	۲
	arbustivos en las áreas verdes del												
14	proyecto						р		l m				m
	No talar los individuos de porte arbóreo						-						\vdash
15	muertos en las áreas verdes						р		m				m

ر	Factor	Ai	re	Su	elo	Agua	Flora	Fauna	Paisa je	Hidrología	Manglar	Play a	٧
No. Acción	Acciones/Impactos		Contaminación por gases/polvos	Contaminación	Compactación	Contaminación	Pérdida ind	Pérdida ind	Fragmentación	Alteración de la hidrología	Pérdida de cobertura	Pérdida de cobertura	Pérdida de
	Uso exclusivo de especies nativas												
	propias de los ecosistemas del predio o exóticas no invasoras para las áreas												
19	ajardinadas del proyecto						р	р	р		p	p	р
-	Uso exclusivo de plantas cuya legal						۳	۳	۲		P	P	
	procedencia haya sido verificada para												
	las labores de reforestación y												
20	ajardinado						р	р					
	Uso de técnicas y productos no dañinos												
	al ambiente para el control de fauna												
21	nociva		р	р		р		р			р	р	р
22		m	m	m		m				m			
	Mantenimiento de la maquinaria y												
22	equipo en óptimas condiciones	_	_										
23	mecánicas	р	р										\vdash
	Respeto a lo establecido en la NOM- 081-ECOL-1994 modificada en 2013												
	relativa a los niveles máximos												
24	permisibles de ruido	р					m						
	Uso de luminarias de color e intensidad	۲											\vdash
	adecuado para no afectar a la fauna												
25	nocturna							р	р		m	m	m

١	Factor	Ai	re	Su	elo	Agua	Flora	Fauna	Paisa je	Hidrología	Manglar	Play a	V
No. Acción	Acciones/Impactos	Contaminación por ruido	Contaminación por gases/polvos	Contaminación	Compactación	Contaminación	Pérdida ind	Pérdida ind	Fragmentación	Alteración de la hidrología	Pérdida de cobertura	Pérdida de cobertura	Pérdida de
	Uso de productos biodegradables y de												
26	baja toxicidad para la limpieza de las		_	_		_							
26	áreas del proyecto No se construirán ni colocarán barreras		р	р		р							-
	que interrumpan el paso de la fauna silvestre en el predio ni entre este y												
27	zonas colindantes							p	l m		m	m	m
28	Rescate de flora						m	Р	m		m	1111	m
								m	m		m	m	m
23	Colocación de mallas protectoras								111		111	1111	H
30	•								m		р	p	р
	Aprovechamiento del producto de										۳	۲	H
	excavación para otros usos dentro del												
31	predio.				m		m						
	No se compactará la capa de suelo												
	natural en zonas no destinadas a su												
32	aprovechamiento.				р					m			
	No se realizarán labores de												П
	mantenimiento mayor a la maquinaria y												
33	equipo dentro del predio	р	р	р		р							
	Uso restringido de agroquímicos a los												
34	autorizados por la CICLOPAFEST		р	р		р		р					

	Factor	Ai	re	Su	elo	Agua	Flora	Fauna	Paisa je	Hidrología	Manglar	Play a	V
No. Acción	Acciones/Impactos	Contaminación por ruido	Contaminación por gases/polvos	Contaminación	Compactación	Contaminación	Pérdida ind	Pérdida ind	Fragmentación	Alteración de la hidrología	Pérdida de cobertura	Pérdida de cobertura	Pérdida de
	Colocación de señalamientos de tipo												
	informativo y restrictivo sobre las												
25	medidas de protección al ambiente implementadas en el proyecto												
33	Monitoreo de la vegetación en las áreas												\vdash
36	de conservación del proyecto						р	р	р		m		m
	Implementación adecuada del						P	۲	P				Η
	programa de mantenimiento de												
37	instalaciones del proyecto	р	р	р		р							
	Implementación de un protocolo de												П
38	seguridad y atención a contingencias												
	Implementación de reglamento												
39													
	Drenaje pluvial separado del drenaje												
40	sanitario					р				m			
	Implementación de sistemas de												
	captación de agua de lluvia para uso en												
41	áreas ajardinadas			m	m					m			Ш
	Implementación de estrategias para la												
42	reducción del consumo de agua									m			Ш
	Uso de agua tratada para riego de												
43	áreas verdes			р		р				m			

AQUA

VI.2 CONCLUSIONES

El proyecto propone la implementación de un Programa de Vigilancia Ambiental que incluye medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales identificados que incidirán sobre factores del medio natural.

Las medidas propuestas se consideran viables de ser implementadas, así como eficientes y eficaces para disminuir el impacto ambiental del proyecto, de tal forma que su operación no genere impactos significativos o que puedan poner en riesgo los ecosistemas o las especies vulnerables dentro del SA.





CAPÍTULO VII PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS



VII 1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de tener una visión integral de la zona donde ha sido construido el proyecto, a lo largo de este estudio se han analizado las condiciones locales y regionales en el marco ambiental del mismo. En este capítulo se analiza la interacción de los procesos biológicos con las actividades antropogénicas, de esta manera es factible proyectar los impactos que tendrá el proyecto sobre el área de influencia y el sistema ambiental, así como los impactos más directos y puntuales en el sitio. Asimismo, se toman en cuenta no sólo las modificaciones actuales al paisaje, sino las que se proyectan como resultado de los desarrollos turísticos y habitacionales en el sitio. La legislación y ordenamientos territoriales aplicables a la zona son también un factor esencial en este análisis.

VII 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Los elementos que conforman el medio natural dentro del SA indican que el área se ha encontrado sometida a diversas perturbaciones, principalmente de origen antrópico, que han modificado sus características originales. El manglar dentro del sistema ambiental se ha visto afectado por la expansión de la infraestructura de muelles y turística asociada, así como por la contaminación del agua de la laguna Macax. La disminución en la calidad ambiental de la vegetación en el SA se refleja en la poca diversidad faunística, así como en la dominancia de especies asociadas a ambientes perturbados.

En la zona de influencia es evidente el cambio en la estructura y composición de la vegetación originales, debido a desmontes y rellenos recurrentes. En el predio del proyecto en particular también se observa que las comunidades de manglar y vegetación secundaria de duna costera presentan parches de diferentes estados sucesionales, resultado de historias de uso de suelo diferentes.

Por lo anterior, se recomienda mejorar la calidad ambiental de la vegetación en las áreas verdes y de conservación del proyecto, favoreciendo el uso predominante de vegetación nativa, en menor proporción las especies exóticas y por ninguna razón usar las catalogadas como invasoras por la CONABIO. Se recomienda también mantener una estratificación de la vegetación propia de la zona y evitar desmontar innecesariamente o realizar aclareos del estrato bajo de la vegetación, con el fin de





mantener nichos ecológicos para otros organismos como aves o reptiles tolerantes a la presencia humana.

En cuanto a la fauna dentro del predio, los resultados de diversidad indican que las aves son el grupo con los valores más altos y que la equitabilidad tiene un valor mermado por la gran abundancia de la Gaviota reidora; lo que teóricamente significa que dicha especie acopia una parte importante de los recursos del sistema. Por otra parte, la mayoría de las especies de aves habitan en un solo ambiente, siendo los más importantes los cuerpos de agua por ser el espacio natural de las denominadas aves vadeadoras; y las zonas costeras por ser el hábitat de especies migratorias como los playeritos. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que no existen cuerpos de agua en el predio, se considera que la zona de playa es un corredor de fauna y que se debe mantener en condiciones adecuadas para permitir su aprovechamiento por la misma.

La estructura trófica expresada a partir de los hábitos alimentarios de la fauna dentro del predio indica una predominancia de especies insectívoras y carnívoras, con baja presencia de especies herbívoras, carroñeras, granívoras, frugívoras u omnívoras, así como una nula representación de especies nectarívoras. Esta composición donde las especies que contribuyen a la dinámica de mantenimiento de los ecosistemas terrestres son minoría, es indicador de un estado de conservación del medio natural que presenta condiciones de deterioro.

II 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Para realizar el análisis de los posibles escenarios para el proyecto, se consideró la dinámica ambiental regional en función de la intensidad y permanencia de los impactos ambientales no mitigables, de los mecanismos de autorregulación y estabilización de los ecosistemas que pudieran contrarrestarlos y de los factores que determinan los procesos de deterioro y su interrelación. De esta forma se identificaron los siguientes procesos críticos y determinantes en la evolución de los escenarios ambientales a corto, mediano y largo plazos en el área de estudio:



- a) Estado de conservación actual de los ecosistemas
- b) Resiliencia y fragilidad de los ecosistemas
- c) Frecuencia e intensidad de tormentas (huracanes y tormentas tropicales)
- d) Tendencias del crecimiento urbano y el desarrollo turístico
- e) Vías de comunicación
- f) Capacidad de las autoridades para absorber la demanda de servicios
- g) Desarrollo económico
- h) Factores no predecibles
- i) Problemática del área de estudio

VII 4. PRONÓSTICOS AMBIENTALES

Con base en la información anterior, a continuación se describen tres escenarios para el sistema ambiental del proyecto definidos de la siguiente manera:

- Escenario 1.- Sistema ambiental sin el desarrollo del proyecto.
- Escenario 2.- Sistema ambiental con el desarrollo del proyecto, sin aplicar medidas de prevención, mitigación y compensación.
- Escenario 3.- Sistema ambiental con el desarrollo del proyecto aplicando las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas.



Cuadro 1. Escenarios ambientales del proyecto AQUA.

comunidades vegetales: Manglar mixto y Vegetación secundaria derivada de dunas costeras. Estas comunidades vegetales cuentan con un historial de afectaciones de por lo menos 10 años, por lo que su estructura y composición dentro del predio es variable, ya que dependen de la intensidad, frecuencia y naturaleza de la o las perturbaciones que se hayan llevado a cabo en cada punto. Considerando el sustrato arenoso y la riqueza florística registrada en el área específica donde pretende desplantarse el proyecto, se infiere que la vegetación de duna costera con elementos arbóreos y arbustivos. La presencia de vegetación secundaria derivada de dunas costeras en el predio se debe a las costeras con elementos arbóreos y arbustivos. La presencia de vegetación secundaria derivada de dunas costeras en el predio se debe a las costeras en el predio actualmente, particularmente el manglar, as ú como diverso material genético. Podría no llevarse a cabo la eliminación de la Casuarina equisetifolia. Podría realizarse la introducción de otras especies exóticas invasoras. Se generarían residuos que al no darles un manejo adecuado podrían contaminar el suelo y el agua, lo cual a su vez, puede dañar a la fauna que aún habita la zona. En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas, estas se Se vigilará de sustancias peligrosas, estas se	ATRIBUTO AMBIENTAL	ESCENARIO 1 (SIN PROYECTO)	ESCENARIO 2 (CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O PREVENCIÓN DE IMPACTOS)	ESCENARIO 3 Y ME COMPENSACI PREVENCIÓ
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Vegetación	comunidades vegetales: Manglar mixto y Vegetación secundaria derivada de dunas costeras. Estas comunidades vegetales cuentan con un historial de afectaciones de por lo menos 10 años, por lo que su estructura y composición dentro del predio es variable, ya que dependen de la intensidad, frecuencia y naturaleza de la o las perturbaciones que se hayan llevado a cabo en cada punto. Considerando el sustrato arenoso y la riqueza florística registrada en el área específica donde pretende desplantarse el proyecto, se infiere que la vegetación original correspondía a vegetación de duna costera con elementos arbóreos y arbustivos. La presencia de vegetación secundaria derivada de dunas costeras en el predio se debe a las actividades que incluyen de	El desarrollo del proyecto sin las medidas propuestas implicaría: La afectación de zonas con vegetación que deben protegerse. No se llevaría a cabo rescate de vegetación con la correspondiente pérdida de individuos de las especies de flora incluidas en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT- 2010 registradas en el predio actualmente, particularmente el manglar, así como diverso material genético. Podría no llevarse a cabo la eliminación de la Casuarina equisetifolia. Podría realizarse la introducción de otras especies exóticas invasoras. Se generarían residuos que al no darles un manejo adecuado podrían contaminar el suelo y el agua, lo cual a su vez, puede dañar a la fauna que aún habita la zona. En caso de derrame accidental de sustancias peligrosas, estas se infiltrarían al suelo y al agua causando	El desplante vegetación de cumpliendo ambientales apuse se implementa rescate de vegeta que permitirá paulatina, evita de residuos sóli los patrones de contaminación es eliminarán la presentes en es u aparición proceder a su resultizarán especiativas y de exóticas, estará



ATRIBUTO AMBIENTAL	ESCENARIO 1 (SIN PROYECTO)	ESCENARIO 2 (CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O PREVENCIÓN DE IMPACTOS)	ESCENARIO 3 Y ME COMPENSACI PREVENCIÓI
	vegetación baja a fin de evitar que se enmonte la propiedad. En el estrato arbóreo-arbustivo de la vegetación secundaria derivada de dunas costeras se registró la presencia de especies exóticas (Casuarina equisetifolia) y nativas propias de ambientes costeros, particularmente de matorral costero; mientras que el estrato herbáceo se encontró dominado por especies de amplia distribución ecológica que comparten el espacio con especies propias de dunas costeras. Tanto la vegetación de manglar como la de duna costera dentro del predio del proyecto presentaron afectaciones debidas a podas, tala y rellenos; sin embargo, el área de manglar actualmente presenta abundante regeneración natural.	Se realizaría fecalismo al aire libre, causando posible contaminación al suelo y al agua.	que se mantend En cuanto al ma implementarán adecuadas pa acopio y dis acuerdo a su tip
Fauna	La fauna en el predio es escasa y sensible a las perturbaciones. el Zanate (<i>Quiscalus mexicanus</i>) y el Centzontle tropical (<i>Mimus gilvus</i>) son las especies más importantes. Se registró también la presencia	Al desarrollar las actividades sin medidas de mitigación se afectaría la vegetación existente en el predio que debe protegerse, específicamente el manglar, que puede representar un sitio de refugio para la fauna.	Se llevará a ca rescate de la registrarse en e Se conservará manglar, la cual la escasa fauna



ATRIBUTO AMBIENTAL	ESCENARIO 1 (SIN PROYECTO)	ESCENARIO 2 (CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O PREVENCIÓN DE IMPACTOS)	ESCENARIO 3 Y ME COMPENSACI PREVENCIÓI
	de <i>Ctenosaura similis</i> , especie enlistada en la NOM-059- SEMARNAT-2010.	La presencia del personal podría causar daños a la fauna, ya sea por la captura ilegal o por causar la muerte de algunas especies. Proliferarían especies asociadas a los humanos, tales como roedores (<i>Mus musculus</i>), perros y gatos, los cuales representan una amenaza para la fauna nativa o endémica.	Se impartirá concientización de la obra, con conozcan la imp y respetar a la f Se conforma ajardinadas co mayoritariamen pueden ser utiliz
		La presencia de trabajadores provocaría la contaminación del suelo y agua, debido a la disposición inadecuada de residuos, lo que a su vez provocaría la proliferación de fauna nociva.	Se vigilará que realicen accione maltrato a la fau Se colocarán I sobre la impor local, lo que conservación y
Agua	La proximidad del mar y las características geológicas del sitio no permiten que en la zona donde se ubica el predio se forme un acuífero de agua dulce. El sustrato arenoso y el que se encuentra en proceso de litificación favorecen una rápida infiltración del agua de lluvia al subsuelo, lo que contribuye a una sensibilidad mayor en materia de contaminación. El INEGI establece que la ínsula presenta	Se desarrollaría el proyecti sin considerar que deben existir zonas permeables para contribuir a la recarga del acuífero. Se realizaría la disposición inadecuada de residuos sólidos, residuos líquidos y peligrosos y lixiviados de los mismos, lo cual podría provocar contaminación al suelo y agua subterránea. La contaminación también se podría dar por el derrame de aguas residuales. Se utilizaría una mayor cantidad de agua en las actividades del proyecto.	Se contempla r del predio como donde continua e infiltración d subsuelo. Para el mane residuales gene los trabajado sanitarios portár conectados al d una fosa séptio será desazolva por lo que no residuales al



ATRIBUTO AMBIENTAL	ESCENARIO 1 (SIN PROYECTO)	ESCENARIO 2 (CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O PREVENCIÓN DE IMPACTOS)	ESCENARIO 3 Y ME COMPENSACI PREVENCIÓ
	un coeficiente de escurrimiento entre 0 y 5%.		evitando así contaminación para la obtención considerado autorización paratir de la red En caso de que no sea emitida preparación del se abastecerá del servicio púb Se implementar uso racional y arlos equipos y a requiera.
Aire	En Isla Mujueres a la fecha no presentan problemas de contaminación del aire por hidrocarburos, ya que no existen muchas fuentes que generen este tipo de gases. Así mismo, los hidrocarburos generados por el escaso tránsito vehicular se dispersan con el viento. Tampoco se registra ruido excesivo en la isla.	Podría utilizarse maquinaria y equipo en mal estado, lo que provocaría contaminación a la atmósfera por ruido, gases y partículas de polvo.	Se prevé que de medidas propue VI de la progeneración contaminantes casi nula, dismosobre la vegeta humana. No existirán contaminación maquinaria dura del proyecto, y dará constantemente Se espera esta



ATRIBUTO AMBIENTAL	ESCENARIO 1 (SIN PROYECTO)	ESCENARIO 2 (CON PROYECTO SIN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN, MITIGACIÓN O PREVENCIÓN DE IMPACTOS)	ESCENARIO 3 Y ME COMPENSACI PREVENCIÓ
			trabajo diurno (0 para que se di del ruido sobre Durante la ope los equipos que un mantenimie reducir las contaminantes :





VII 5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Hoy, los proyectos turísticos y habitacionales consideran bajo sus premisas de planeación una serie de acciones, cuya implementación resulta en la disminución de los impactos al ambiente. Dichas acciones, propuestas por los propios promoventes como medidas de prevención, mitigación y compensación, pueden integrarse en un solo programa denominado: *Programa General de Vigilancia Ambiental* que ha sido expuesto a detalle en el **Capítulo VI** de esta MIA.

VII 6. ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN CASO DE ABANDONO DEL SITIO.

El tiempo de vida del proyecto dependerá en gran medida de las acciones de mantenimiento y reparación de las mismas, en un principio se contempla una vida útil de 100 años. Una vez transcurrido dicho tiempo se plantea la posibilidad de demolición y la posterior construcción de nuevas obras que para el uso del suelo del sitio en ese momento estén establecidas en los instrumentos urbanos y ambientales aplicables. Bajo las condiciones actuales no se contempla realizar el abandono del sitio; sin embargo, en el caso excepcional que así se requiera, se procederá a llevar a cabo las siguientes acciones para la restauración del sitio:

- La demolición de las obras.
- El retiro de todo el material de demolición.
- La reforestación del sitio, con vegetación nativa característica de los tipos de vegetación originales del predio.



CAPÍTULO VIII

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES




I. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PREDIO.

Vegetación

La metodología para caracterizar a la vegetación se obtuvo a partir de aplicar las siguientes técnicas: en el caso de la vegetación, se realizó para el estrato herbáceo un muestreo sin área a partir de dos transectos perpendiculares a la costa donde los datos se obtuvieron a partir de aplicar un levantamiento de vegetación denominado intercepción en línea de puntos. Los transectos contaron con una longitud de 54 y 56 metros y a cada metro se registró la especie o condición de suelo desnudo o agua que interceptaba la línea, organizando los datos en tramos de 5 metros para obtener el parámetro de frecuencia.

En el caso del estrato arbóreo – arbustivo se realizó un censo de los individuos y para cada uno se registraron sus coordenadas X,Y en el sistema UTM WGS84 Q16 para determinar su distribución espacial. La obtención del valor de importancia (VIR) se obtuvo utilizando el área basal y la densidad.





Imágenes VIII-1 y VIII-2. Perfiles de vegetación de los transectos levantados en el predio del proyecto AC




Imagen VIII-3. Ubicación de ejemplares arbóreos y arbustivos en el predio y localización de los transectos para levantamiento de información del estrato herbáceo.

Fauna

El trabajo de campo para la caracterización de la fauna del sitio del proyecto y su entorno se realizó en tres sitios para cada condición (PR-1, PR-2 y PR-3, para los sitios dentro del sitio del proyecto; y SA-1, SA-2 y SA-3 para los sitios del entorno del proyecto). También con trabajo de campo se incluye la información de campo generada para el Proyecto Baraka que se ubica al norte del sitio del proyecto (BPR 1, BPR 2, BPR 3, BSA-1, BSA-2 y BSA-3).

A partir de la revisión documental del sitio www.ebird.org se seleccionaron cinco sitios que cuentan con información de avistamiento de aves para este año, asignándoles su ubicación geográfica a partir de las indicaciones de los sitios en donde realizaron sus observaciones; ya que todas ellas asignan como ubicación geográfica las coordenadas de Isla Mujeres. La



información de las coordenadas de los sitios señalados se presenta en el siguiente cuadro y su distribución espacial se muestra en la imagen posterior.

Cuadro VIII-1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo utilizados para contribuir a la caracterterización de la fauna de vertrebrados terrestres en el sitio del proyecto en Isla Mujeres.

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN	COORDENADAS UTM WGS84 16Q		
	X	Y	
PR-1	528010	2346511	
PR-2	528029	2346478	
PR-3	527995	2346482	
SA-1	528040	2346431	
SA-2	528046	2346516	
SA-3	527953	2346528	
IM 1	527496	2347854	
IM 2	527847	2347949	
IM 3	527994	2347685	
IM 4	528141	2347567	
IM 5	528247	2347154	
BPR 1	527595	2347110	
BPR 2	527575	2347105	
BPR 3	527550	2347078	
BSA-1	527563	2347173	
BSA-2	527551	2347136	
BSA-3	527525	2347105	





Imagen VIII-2. Ubicación de los sitios de registro de información de la fauna. De color rojo las obtenidas del sitio www.ebird.org; de color dorado las provenientes del proyecto Baraka; de color amarillo y magenta las del sitio del proyecto motivo de este estudio.

El método para el registro de la información consistió en recorridos dentro de los sitios de muestreo para aplicar las técnicas acordes a cada grupo de vertebrados, realizándose las observaciones durante tres días desde el amanecer hasta el anochecer las primeras. La nomenclatura de las especies se basa en Lee (2000)¹, Howell y Webb (1995)², Lee (1996)³, Ramírez-Pulido, *et al.* (2005)⁴ y Navarro, *et al.* (1990)⁵. y normada al criterio del *Integrated Taxonomic Information System* (ITIS), que es una base de datos resultante de acuerdos

¹ Lee, J.L. 2000. Amphibians and reptiles of the maya world. Cornell University Press. 402 pp.

² Howell, S.N.G. y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico y northern Central America. Oxford University Press. 851 p.

³ Lee, J.C. 1996. The amphibians y reptiles of the Yucatan Peninsula., 500 p.

⁴ Ramírez-Pulido, J., J. Arroyo-Cabrales y A. Castro-Campillo. 2005. Estado actual y relación nomenclatural de los mamíferos terrestres de México. Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 21 (1):21-82.

⁵ Navarro, D. T. Jiménez y F. Juárez. 1990. Los mamíferos de Quintana Roo. En: Navarro, D. y J.G. Robinson. 1990. Diversidad Biológica en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo, México. Centro de Investigaciones de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo: 371-450.



internacionales para conformar un sistema internacional de información taxonómica con credibilidad científica y a la cual la CONABIO se ha adherido.

Cuadro VIII-2. Técnicas empleadas para el registro de vertebrados en los sitios de muestreo ubicados en la inmediación del sitio del proyecto en Isla Mujeres.

TAXA VERTEBRADOS

TECNICA EMPLEADA

Herpetofauna Observación directa*, registro de rastros** y huellas***

Aves Observación directa y registro auditivo****

Mamíferos Observación directa, registro auditivo, registro de rastros.

Las técnicas empleadas se fundamentan en los trabajos de Acosta-Aburto (2001)⁶, Aranda-Sánchez (1981)⁷, Day, *et al.* (1980)⁸, Gaviño, *et al.* (1979)⁹, Manzanilla y Péefaur (2000)¹⁰, donde se indican formas de captura, observación y análisis de información sobre vertebrados terrestres. En el caso de la herpetofauna se utilizaron ganchos y pinzas herpetológicas para remover materiales del piso y cortezas de troncos secos, con la finalidad de observar al

^{*} Avistamiento directo del organismo por captura, observación en punto fijo o búsqueda selectiva.

^{**} Inferencia del organismo por observación de evidencia física de nidos o madrigueras, excretas, restos óseos o de pelambre o plumaje, mudas, marcas en diversos objetos.

^{***} Inferencia del organismo por registro de impresiones de alguna extremidad o superficie del cuerpo en el sustrato.

^{****} Inferencia del organismo por registro de vocalizaciones o canto.

⁶ Acosta-Aburto, J. 2001. Riqueza y abundancia de la avifauna del Jardín Botánico "Dr. Alfredo Barrera Marín", ECOSUR, Puerto Morelos, Quintana Roo, México. Tesis para obtener el grado de licenciatura. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 98 p.

⁷ Aranda-Sánchez, J.M. 1981. Rastros de los mamíferos silvestres de México. Manual de campo. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB), Xalapa, Veracruz, México. 198 p.

⁸ Day, G.I., S.D. Schemnitz y R.D. Taber. 1980. Captura y marcación de animales silvestres. En: Rodríguez-Tarrés, R. (Ed). Manual de Técnicas de Gestión de Vida Silvestre. Word Wide Found. The Wildlife Society: 63-94.

⁹ Gaviño, G., C. Juárez y H.H. Figueroa. 1979. Técnicas biológicas selectas de laboratorio y campo. LIMUSA, México. 251 p.

¹⁰ Manzanilla, J. y J.E. Péefaur. 2000. Consideraciones sobre métodos y técnicas de campo para el estudio de anfibios y reptiles. Rev. Ecol. Lat. Am. 7(1-2):17-30.



organismo o rastros o huellas de su presencia. Para las aves se realizaron observaciones en los sitios por lapsos de 20 minutos en la mañana y en la tarde, registrando la presencia del individuo por su avistamiento o canto; no se colocaron redes de niebla debido a la indicación de Acosta-Aburto (2001) quien señala que el uso de exclusivo de redes de niebla excluye del muestreo a aquellos organismos que realizan sus actividades fuera del rango de altura que tienen las redes. En el caso de pequeños roedores se emplearon 5 trampas Shermann por sitio que permanecieron por dos noches, utilizando como cebo avena en hojuelas impregnadas con esencia de vainilla; para el resto de los mamíferos se realizaron recorridos en los sitios de muestreo e inmediaciones para determinar su presencia por medio de observación directa, huellas o rastros.

Análisis de la información

La información obtenida en campo y fuentes documentales tuvo el tratamiento que se indica enseguida para determinar el Valor de Importancia Relativa (VIR). Este parámetro ecológico, de amplia utilización en estudios fitosociológicos, permite determinar el lugar que ocupan las especies en la comunidad de la que forman parte. Como resulta de un proceso cuantitativo a partir de observaciones y registros directos, es un excelente indicador de las especies que por su densidad y frecuencia de aparición en los muestreos, son las que determinan la estructura y composición de la comunidad en un tiempo y espacio particular. Los datos que se utilizan son al menos la densidad y frecuencia de aparición en los sitios de registro, para entonces calcular sus respectivos porcentajes y obtener de su suma el Valor de Importancia Relativo (VIR). Las fórmulas que se utilizan son las siguientes¹¹:

Valor de Importancia Relativa (VIR) = Densidad Relativa + Frecuencia Relativa

Donde:

Densidad Relativa =

Número de individuos de la especie n

Número Total de Individuos

Frecuencia Relativa =

Frecuencia absoluta por cada especie

Frecuencia absoluta de todas las especies

X 100

Mostacedo, B. y T.S. Fredericksen. 2000. Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. BOLFOR. Santa Cruz, Bolivia. www.bionica.info/biblioteca/mostacedo2000ecologiavegetal.pdf



La diversidad, considerandola como riqueza de especies y utilizando el Índice de Shannon Wiener (ISW), se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} pi \log pi$$

El índice de Equitatividad (E) que complementa al ISW se obtiene con la siguiente fórmula:

$$E = J = H'/(H max)$$

A fin de considerar los sitios donde sólo se tiene el registro de especies pero no conteos, se obtuvo la frecuencia de las especies y se realizó el cálculo de su porcentaje de frecuencia a partir de la siguiente fórmula:

La clasificación de la abundancia en las cinco categorías que requiere la *Guía para la Elaboración de Estudios Técnicos Justicativos* (abundante, común, poco común, rara y ocasional) se obtuvo utilizando la siguiente fórmula de abundancia relativa (A.R.) y adecuándolo a las categorías de abundancia propuestas para aves por Petingill (1969)¹².

II. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

Análisis Raster:

El entorno ambiental del sitio de estudio y de la vegetación se realizó a partir del análisis digital de una imagen de satélite (Raster) de la empresa Digital Globe, descargada del software Google Earth versión 7, con una resolución de 4800 x 2895, configurada en una

¹² Petingill, O. S. Jr. 1969. Ornithology in the laboratory y Field.4th Edition. Burguess Pub. Comp. Minnesota.XVII. 525 p.



composición de color real, a 8 bits de resolución. La georreferenciación de la imagen se realizó por medio de puntos semejantes tomados del software Google Earth.

Clasificación de la imagen de Google Earth:

El procedimiento para la clasificación de la vegetación se realizó mediante la digitalización de la imagen (vectorización) y para esto se utilizaron el conjunto de datos vectoriales de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Escala 1:250 000, Serie V del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la capa vectorial de Distribución de los manglares en México en 2015.

Para la preparación de la imagen de satélite se utilizó el software Arcgis 10.2, y el complemento Image Analysis (para la georreferencia y el manejo de imágenes de satélite). La vectorización (rodalizado) del área de estudio se realizó con el software de sistemas de información geográfica Arcgis 10.2, con una escala de rodalizado de 1:750.

Las zonas "rodalizadas" se identificaron por medio de la técnica de foto interpretación tomando en cuenta principalmente las características de la forma de los elementos terrestres, las sombras, el tono que indica la reflectividad en la región del espectro visible y la textura (tipo de grano), así como la distribución de los elementos geográficos.

Definición de la leyenda:

La leyenda de trabajo resultante de la clasificación de la vegetación se estableció en función de los diferentes tipos de vegetación y usos de suelo presentes en el polígono del área de estudio, considerando las observaciones realizadas durante los trabajos de campo, así como de la descripción del sistema de clasificación de vegetación de la Cartografía de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000 diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cartografía y análisis espacial con sistemas de información geográfica:

La simbología antes mencionada se puede apreciar en el mapa de vegetación que forma parte de este estudio. Este mapa fue generado con el software Arcgis 10.2. Toda la información procesada fue construida en coordenadas Universal Transversa de Mercator, con Datum WGS84.



III. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

Identificación de los componentes del proyecto susceptibles de producir impactos significativos

Este capítulo identifica y evalúa de manera estricta los impactos ambientales y sociales que podrían presentarse durante las fases de preparación, construcción y operación del proyecto Aqua.

Con base en lo anterior se identificaron las siguientes obras y actividades susceptibles de generar impactos significativos durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto tales como: emisión de efluentes (relacionados con la generación de residuos), extracción (relativo al uso de recursos para consumo), soporte (relacionado con la creación o mejoramiento de condiciones para el soporte de la biodiversidad) o de ocupación (referidas al uso del espacio físico) (Gómez-Orea y Gómez-Villarino 2013).

Cuadro VIII-3. Obras y actividades del proyecto susceptibles de generar impactos durante la etapa de operación.

Etapa	Acción	Tipo
Preparación	Desmonte y despalme	Ocupación/emisión de
		efluentes/extracción
	Trazo, nivelación, compactación y excavación	Ocupación/emisión de efluentes
	Obras provisionales	Ocupación/emisión de
		efluentes/extracción
	Restauración de manglar	Ocupación
Construcción	Cimentación de edificaciones	Ocupación/emisión de efluentes
	Estructura de las edificaciones	Ocupación/emisión de efluentes
	Acabados	Ocupación/emisión de efluentes
	Instalaciones	Ocupación/emisión de efluentes
Operación y	Limpieza	Emisión de efluentes
mantenimiento	Mantenimiento de infraestructura	Emisión de efluentes
	Uso de agua	Extracción/emisión de efluentes
	Demanda de energía eléctrica	Emisión de efluentes
	Generación de residuos	Emisión de efluentes
	Ocupación del proyecto	Extracción/emisión de efluentes



Identificación de los factores del medio susceptibles de ser afectados por el desarrollo del proyecto

Los factores del medio identificados en el SA donde se ubica el predio del proyecto se agruparon de acuerdo a sus características en dos tipos de subsistemas: natural y socioeconómico. Dentro del subsistema natural los factores del medio se clasificaron según su origen en físicos/químicos o abióticos, y biológicos o bióticos. A los factores del medio natural que son resultado de la interacción entre elementos o procesos bióticos y abióticos, se les clasificó como compuestos.

A cada factor se le asignó un valor intrínseco con base en su calidad ambiental, su rareza, su utilidad o importancia para la comunidad local (económica, cultural, social), su importancia para el bioma, y la existencia de legislación para su protección. El valor intrínseco de cada factor se obtuvo por medio de la sumatoria de todos los atributos considerados según los valores establecidos en el Cuadro V que sigue y la aplicación de la siguiente fórmula:

$$V.I. = (\sum A - 5) / (25-5)$$

Donde:

V.I. = Valor intrínseco del factor A= Atributos de cada factor

Cuadro VIII-4. Valores asignados a cada uno de los atributos considerados para establecer el valor intrínseco de los factores ambientales.

Valor asignado	Calidad	Rareza	Utilidad local	Protección legal	Nivel de importancia en el ecosistema
1	Muy mala	Muy común	Sin utilidad	Sin protección	Elemento
2	Mala	Común	Poca utilidad	Protegido por tratados o convenios voluntarios	NA
3	Regular	Poco común	Útil	Protegido por NOM	Proceso
4	Buena	Raro	Muy útil	Protegido por leyes nacionales	NA
5	Muy buena	Muy raro	Indispensable	Protegido por leyes nacionales y tratados internacionales	Ecosistema



La fórmula aplicada considera el valor mínimo posible, que corresponde a 5, dividido entre el valor máximo posible, que corresponde a 25 para poder obtener un resultado posible mínimo de 0 y máximo de 1. El valor máximo se dividió entre cinco categorías para dar la siguiente escala de V.I.

Cuadro VIII.5. Escala numérica del Valor Intrínseco (V.I.) calculado para los factores del medio natural.

Valor intrínseco	Valor intrínseco del factor
0-0.2	Muy bajo
0.21-0.4	Bajo
0.41-0.6	Medio
0.61-0.8	Alto
0.8-1	Muy alto

Para el caso del proyecto se identificaron un total de 11 factores del medio de los cuales tres fueron abióticos, dos fueron bióticos, tres fueron naturales compuestos y tres más fueron socioeconómicos.

Cuadro VIII.6. Factores del medio identificados en el SA del proyecto.

Subsistema	Origen	Factor del medio	Valor intrínseco	Indicador
Natural	Abiótico	Aire	Bajo	Calidad
	(físico o	Agua	Medio	Calidad, volumen
	químico)			disponible
		Suelo	Bajo	Calidad, profundidad
	Biótico	Flora	Bajo	Riqueza, abundancia
		Fauna	Bajo	Riqueza, abundancia
	Compuesto	Paisaje	Medio	Continuidad
		Matorral costero	Medio	Diversidad, extensión
		Manglar	Alto	Diversidad, extensión
Socioeconón	nico	Oferta turística		No. visitantes/año del
				proyecto
		Servicios		No. habitantes con
				servicios municipales en
				el proyecto
		Empleos		No. empleos directos
				generados por el
				proyecto

Asimismo, para cada factor del medio identificado se seleccionaron uno o varios indicadores de su estado en el SA, los cuales consisten en características medibles, representativas e independientes que brindan información sobre cambios, positivos o negativos en un factor dado.

Identificación de los impactos potenciales por etapa del proyecto

Para cada uno de los factores del medio identificados como susceptibles de ser modificados por el proyecto se estableció una serie de impactos relevantes con base en los indicadores seleccionados.

Cuadro VIII-7. Impactos probables para cada factor del medio identificado con base en los indicadores seleccionados.

Factor	Indicador	Impacto
agua	calidad	contaminación
aire	calidad	contaminación por gases y polvos
alle	Calidad	contaminación por ruido
suelo	calidad	contaminación
fauna	riqueza-abundancia	pérdida de individuos
flora	riqueza-abundancia	reintroducción de individuos
paisaje	continuidad	fragmentación del paisaje
matorral costero	extensión	pérdida de superficie
manglar	extensión	pérdida de superficie
socioceonomía	oferta turística	aumento de la oferta turística
socioceonomia	empleos	generación de empleos directos e indirectos

Para identificar los impactos potenciales a ser generados por el proyecto en cada una de sus etapas de desarrollo, se crearon las listas de chequeo en donde se relaciona cada acción del proyecto con los impactos que pudiera generar y los factores del medio sobre los que estos podrían incidir.

Cuadro VIII.8.Lista de chequeo para la etapa de preparación del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Signo
Desmonte y despalme	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n
	aire	calidad	contaminación por ruido	n



	flora	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
	paisaje	continuidad y contigüidad	fragmentación del paisaje	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	veg sec de duna costera	cobertura	pérdida de cobertura	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
Trazo,	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
nivelación,	suelo	calidad	compactación	n	
compactación	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	hidrología	patrones de escorrentía	alteración de patrones de escorrentía	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Obras provisionales	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos	n	
provisionales	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y/o peligrosos	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	paisaje	continuidad y contigüidad	mejora del paisaje		р
	manglar	cobertura	aumento de cobertura		р
	suelo	calidad	recuperación de suelo		р
Restauración	flora	densidad y riqueza	recuperación de individuos		р
de manglar	fauna	densidad y riqueza	generación de hábitat		р
de mangiai	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
TOTAL				16	9



Cuadro VIII-9. Lista de chequeo para la etapa de construcción del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Sig	no
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Cimentación	agua	calidad	contaminación	n	
de	suelo	calidad	contaminación	n	
edificaciones	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	hidrología	hidrología superficial/ subterránea	alteración de los patrones hidrológicos	n	
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
Estructura de las edificaciones	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
	suelo	calidad	contaminación	n	
	paisaje	continuidad, contigüidad	fragmentación del paisaje	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Acabados	suelo	calidad	contaminación	n	
	agua	calidad	contaminación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
Instalaciones	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
mstalaciones	suelo	calidad	contaminación	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
TOTAL				16	4



Cuadro VIII-10. Lista de chequeo para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.

Acción	Factor	Propiedad	Impacto	Sig	no
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Limpieza	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
Lilipieza	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
	agua	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
Uso de agua	suelo	calidad	contaminación por residuos sólidos, líquidos y peligrosos	n	
	hidrología	patrón hidrológico	alteración de la hidrología subterránea	n	
Demanda de energía eléctrica	aire	calidad	contaminación por ruido	n	
	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
electrica	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
Mandanini	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Mantenimiento de	suelo	calidad	contaminación	n	
infraestructura	agua	calidad	contaminación	n	
miacstructura	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
, .	aire	calidad	contaminación por gases y polvos	n	
Generación de	agua	calidad	contaminación	n	
residuos	suelo	calidad	contaminación	n	
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
	fauna	densidad y riqueza	pérdida de individuos	n	
Ocupación del	socioeconomía	empleos	generación de empleos directos e indirectos		р
proyecto	socioeconomía	turismo	aumento de la oferta		р
	playa	calidad	disminución de la calidad del ecosistema	n	
TOTAL				18	4



La etapa de abandono no fue considerada debido a que el proyecto pretende contar con una vida útil de más de 50 años, tiempo en el que las condiciones ambientales y sociales pueden cambiar significativamente, por lo que no es posible determinar el proceder más adecuado en términos de la conservación del medio ambiente relacionado con dicha etapa.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUAKAN 2018. Resultados 2017 y proyectos 2018. Recuperado el 3 de septiembre de 2018 de https://www.aguakan.com/blog/index.php/informe-de-actividades?...68...aguakan...

Aguayo, J. E., R. Bello, M. A. del Vecchio, J. Araujo y M. A. Basáñez. 1980. Estudio sedimentológico en el área Tulum-Cancún-Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, México. Bol. Soc. Geol. Mexicana, Volúmen 41, No. 1 y 2: 15-45.

Cabrera Cano E. F. 1992. La flora de Isla Mujeres, Quintana Roo. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México.

Cervantes-Martínez A., Gutiérrez-Aguirre M.A., Álvarez-Legorreta A. 2015. Indicadores de calidad del agua en lagunas insulares costeras con influencia turística: Cozumel e Isla Mujeres, Quintana Roo, México. Teoría y Práxis. Núm. Esp.: 60-83. Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/4561/456144904004/ el 15 de agosto de 2018.

CONABIO 2018. Naturalista.

https://www.naturalista.mx/observations?place_id=any&quality_grade=research&iconic_taxa=Aves,Amphibia,Reptilia,Mammalia. Recuperado el 17 de agosto de 2018.

CONABIO 2018a. Enciclovida. Maullador negro (Melanoptila glabrirostris). Recuperado el 6 de septiembre de 2018 de http://enciclovida.mx/especies/36158-melanoptila-glabrirostris

CONABIO 2018b. Fichas de especies del proyecto W013. Sistemática e historia natural de algunos anfibios y reptiles de México. Recuperado el 6 de septiembre de 2018 de http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/ise/fichasnom/Ctenosaurasimilis00.pdf



Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Insular de Municipio Isla Mujeres. Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 5 de octubre del 2010.

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres. Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 9 de abril del 2008.

Flores J. S. 1992. Vegetación de las islas de la Península de Yucatán. Etnoflora Yucatanense. Fascículo 4. Universidad Autónoma de Yucatán. México.

Gómez-Orea D., Gómez-Villarino T. 2013. Evaluación de impacto ambiental. 3ª. Edición. Ediciones Mundi-Prensa. España. 745 p.

INEGI 2016. Estructura económica de Quintana Roo en síntesis 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

INEGI 2017. Anuario estadístico y geográfico de Quintana Roo 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. Recuperado de:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva estruc/anuarios 2017/702825095130.pdf el 20 de agosto de 2018.

INEGI 2018. Banco de indicadores. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV5300000132 el 20 de agosto de 2018.

Morrone, J.J., D. Espinoza-Organista y J. Llorente-Bousquets. 2002. Mexican biogeographic provincies: preliminary scheme, general characterization, and synonymies. Acta Zool. Mex. (n.s.) 85: 83-108.

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Insular de Municipio Isla Mujeres. Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 5 de octubre del 2010.

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres. Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 9 de abril del 2008.



Novedades de Quintana Roo. 2013. Lanrry Parra. Agua Potable en Isla Mujeres de excelente calidad. Recuperado el 6 de septiembre de 2018 de https://sipse.com/novedades/agua-potable-isla-mujeres-excelente-calidad-29735.html

SEDESOL 2013. Cédula de Información Municipal. Isla Mujeres, Quintana Roo. Unidad de Microregiones. Dirección General Adjunta de Planeación Microregional. Secretaría de Desarrollo Social. Recuperado de:

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=23&mun=003 el 20 de agosto de 2018.

SEDESOL 2017. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Secretaría de Desarrollo Social. México. Recuperado de: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Quintana Roo 003.pdf el 20 de agosto de 2018.

SEMARNAT 2018. Resultados de calidad del agua de mar. Isla Mujeres, Quintana Roo. Recuperado de http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/destinos/isla-mujeres.html el 15 de agosto de 2018.

SEMARNAT s/f. Guía para la presentación de la manifestación de impacto ambiental del sector Turístico Modalidad: Particular.