



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

I. Nombre del área que clasifica.

Oficina de Representación en Sinaloa.

II. Identificación del documento del que se elabora la versión pública

SEMARNAT-04-002-A Manifestación de Impacto Ambiental No. 25SI2023HD037

III. Partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman.

Domicilio de personas físicas, teléfono de personas físicas, correo electrónico de personas físicas, RFC de personas físicas y cédula profesional de personas físicas

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como las razones o circunstancias que motivaron la misma.

Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículos 106 y 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; y el artículo 3, Fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

V. Firma del titular del área.

Mtra. María Luisa Shimizu Aispuro

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

ACTA_02_2025_SIPOT_4T_2024_FXXVII, en la sesión celebrada el 17 de enero del 2025.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2025/SIPOT/ACTA_02_2025_SIPOT_4TO_2024_FXXVII.pdf



PRESENTA LA SIGUIENTE:

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

DEL PROYECTO:

“Extracción de Materiales Pétreos en el Río Mocerito, a la Altura del Poblado Álamo de San Benito, Municipio de Mocerito, Sinaloa.”

MAYO 2023

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.	4
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	9
III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL SUELO.	35
IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	63
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.	137
VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.	166
VII. PRONOSTICOS AMBIENTALES Y, EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.	175
VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.	183

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ANEXO 1.

- FORMATO FF-SEMARNAT
- PAGO DE DERECHOS

ANEXO 2.

- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
(FIRMADA POR CONSULTOR Y PROMOVENTE)

ANEXO 3.

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PROMOVENTE
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DEL PROMOVENTE

ANEXO 4.

- PLANOS DE POLÍGONOS Y CUADROS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS EN EL CAUCE DEL RÍO MOCORITO
- OFICIO DE OPINIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PÉTREOS ANTE CONAGUA
- PERFIL DEL BANCOS DE EXPLOTACIÓN SOBRE EL CAUCE DEL RÍO MOCORITO
- TABLAS DE EXTRACCIÓN POR SECCIÓN AL AÑO

ANEXO 5.

- PROGRAMA DE AHUYENTISMO Y TRASLOCACIÓN DE FAUNA

ANEXO 6.

- PLAN DE EMERGENCIAS

ANEXO 7.

- PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

CAPÍTULO I

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPÍTULO I

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

I.1. Proyecto Extracción de Pétreos

I.1.1. Nombre del proyecto.

“Extracción de Materiales Pétreos en el Río Mocerito, a la altura del Poblado Álamo de San Benito, Municipio de Mocerito, Sinaloa.”

I.1.2. Ubicación del proyecto.

El área de estudio colinda con el Poblado Álamo de San Benito, zona rural del Municipio de Mocerito, Sinaloa, dentro de un tramo del cauce del Río Mocerito, según las coordenadas de inicio y fin del eje longitudinal; Latitud $25^{\circ} 31' 08.60''$ N y Longitud $107^{\circ} 46' 42.00''$ O, y Latitud $25^{\circ} 30' 54.40''$ N y Longitud $107^{\circ} 46' 03.50''$ O, respectivamente, según se observa en la siguiente imagen satelital tomada de Google Earth:



Figura I.1 Ubicación del polígono del proyecto

El banco de explotación sobre el cauce del Río Mocerito se localiza aproximadamente a 15 kilómetros en línea recta de la cabecera municipal de Mocerito, y colinda con el poblado Álamo de San Benito. A continuación, se muestran imágenes satelitales en donde se observa la macro y micro localización del proyecto.




Figura I.2 Macro localización del sitio del proyecto



Figura I.3 Micro localización del sitio del proyecto

El banco de extracción propuesto forma parte del programa de rectificación de corrientes y ampliación de cauces promovido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); con este programa se pretende que los ríos y arroyos tengan mayor capacidad de conducción, mejoren significativamente su capacidad hidráulica, y se reduzca con ello los riesgos de inundación y erosión de los márgenes, minimizando la afectación a terceros en áreas productivas y centros de población.

El polígono de extracción en estudio se encuentra ubicado dentro del cauce del Río Mocerito lo cual se sustenta en los planos de levantamiento topográfico adjuntos, mismos que se

encuentran aprobados por la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua en Sinaloa.

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto (acotarlo en años o meses).

- Duración total (incluye todas las etapas).

Se considera un periodo de 5 años, extrayéndose en tal periodo un volumen aproximado de 122,946.59 m³ de materiales pétreos del lecho del Río Mocorito.

El permiso correspondiente a la extracción de materiales pétreos, será solicitado previo al inicio de actividades y renovados en tiempo y forma ante la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) una vez emitida la autorización de la presente Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular.

- En caso de que el proyecto que se somete a evaluación se vaya a construir en varias etapas, justificar esta situación y señalar con precisión ¿Qué etapa cubre el estudio que se presenta a evaluación?

El proyecto no pretende realizar ninguna construcción, solo considera la instalación de 1 letrina móvil, para el uso de los trabajadores de extracción.

I.1.4. Presentación de la documentación legal.

- De ser el caso, constancia de propiedad del predio.

El área donde se desarrollará el proyecto se encuentra localizada en zona federal, por lo que también se tramitará la concesión correspondiente.

I.2. Promovente.

[REDACTED]

I.2.1. Registro Federal de Contribuyentes del Promovente.

[REDACTED]

I.2.2. Dirección del promovente

[REDACTED]

I.3. Número de empleos por generar

10 empleos directos

I.4. Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

I.4.1. Nombre o razón social

[Redacted]

I.4.2. Registro Federal de Contribuyentes.

[Redacted]

I.4.3. Nombre del responsable técnico del estudio.

[Redacted]

I.4.4. Dirección del responsable técnico del estudio.

[Redacted]

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO II

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

II.1. Información general del proyecto.

El banco de aprovechamiento de materiales pétreos sobre el cauce del Río Mocerito, es una obra de naturaleza extractiva, cuyo objeto principal es el aprovechamiento de los materiales pétreos (grava, gravilla, gravón y arena), para su utilización en diversas obras civiles y de construcción. La zona de extracción se ubica colindante a la comunidad de Álamo de San Benito en el Municipio de Mocerito en el Estado de Sinaloa; el tramo del Río Mocerito comprendido por el eje longitudinal cuyas coordenadas de inicio, centroide y fin, son las siguientes:

Tabla II.1. Coordenadas geográficas extremas del polígono de extracción.

COORDENADAS		
	LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE
INICIO	25° 31' 08.60"	107° 46' 42.00"
CENTROIDE	25° 31' 01.20"	107° 46' 22.50"
FIN	25° 30' 54.40"	107° 46' 03.50"

Dicho cuerpo de agua presenta problemas de azolvamiento en su mayor parte; la acumulación de sedimentos (grava, gravilla, gravón y arena) ha formado grandes depósitos que obstruyen su flujo normal, los cuales se pretenden aprovechar sin afectar su cauce, al contrario, la extracción de material arenoso contribuirá al desazolve del canal natural, encauzándolo de forma adecuada para el libre flujo del agua del Río Mocerito.

II.2. Naturaleza del proyecto.

La extracción de materiales pétreos para la construcción es importante en cualquier lugar del mundo, ya que de esta actividad depende el buen desarrollo de las obras de infraestructura que impulsan el crecimiento de un país.

Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, su valor económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto.

Existen dos tipos fundamentales de canteras, las de formación de aluvión, llamadas también canteras fluviales, en las cuales los ríos como agentes naturales de erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas aprovechando su energía cinética para depositarlas en zonas de menor potencialidad formando grandes depósitos de estos materiales entre los cuales se encuentran desde cantos rodados y gravas hasta arena, limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua permite que aparentemente estas canteras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo cual implica una explotación económica, pero de gran afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica natural.

Dentro del entorno ambiental una cantera de aluvión tiene mayor aceptación en terrazas alejadas del área de influencia del cauce que directamente sobre él.

Otro tipo de canteras son las denominadas de roca, más conocidas como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación geológica de una zona determinada, donde pueden ser sedimentarias, ígneas o metamórficas; estas canteras por su condición estática, no presentan esa característica de autoabastecimiento lo cual las hace fuentes limitadas de materiales.

Estos dos tipos de canteras se diferencian básicamente en dos factores, los tipos de materiales que se explotan y los métodos de extracción empleados para obtenerlos.

En las canteras de río, los materiales granulares que se encuentran son muy competentes en obras civiles, debido a que el continuo paso y transporte del agua desgasta los materiales quedando al final aquellos que tiene mayor dureza y además con características geométricas típicas como sus aristas redondeadas. Estos materiales son extraídos con palas mecánicas y cargadores de las riberas y cauces de los ríos.

Las canteras de peña, están ubicadas en formaciones rocosas, montañas, con materiales de menor dureza, generalmente, que los materiales de ríos debido a que no sufren ningún proceso de clasificación; sus características físicas dependen de la historia geológica de la región, permitiendo producir agregados susceptibles para su utilización industrial; estas canteras se explotan haciendo cortes o excavaciones en los depósitos.

II.2.1. Descripción.

El proyecto tiene como finalidad realizar la extracción de materiales pétreos en greña (grava, gravilla, gravón y arena) en un banco de explotación de extracción que se encuentran sobre el cauce del Río Mocorito, en un periodo de 5 años; se extraerán 122,946.59 m³ de material pétreo en un área total de 85,999.461 m².

El proyecto tiene una longitud total de 1330 m y presenta secciones cada 20 metros en promedio, partiendo de la sección 0+000 hasta la sección 1+330. En la siguiente imagen satelital se pueden observar los polígonos anuales de extracción.




Figura II.1 Delimitación de los polígonos anuales que conforman el polígono general del proyecto.

Reiterando lo que se menciona líneas atrás, el polígono general consta de una superficie total de 85,999.461 m² cuyas coordenadas se muestran en el siguiente cuadro de construcción.

Tabla II.2. Cuadro de construcción del polígono de extracción del proyecto.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN POLÍGONO DE EXTRACCIÓN						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	83.995	1	220,782.9926	2,825,359.8142
2	3	S 35° 58' 41.01" E	61.819	2	220,807.4152	2,825,279.4481
3	4	S 54° 16' 28.96" E	89.579	3	220,843.7322	2,825,229.4217
4	5	S 70° 05' 35.61" E	109.342	4	220,916.4548	2,825,177.1166
5	6	S 76° 44' 28.64" E	116.807	5	221,019.2637	2,825,139.8865
6	7	N 86° 31' 02.17" E	208.460	6	221,132.9576	2,825,113.0969
7	8	N 86° 03' 03.29" E	191.547	7	221,341.0324	2,825,125.7604
8	9	S 82° 26' 43.28" E	184.080	8	221,532.1244	2,825,138.9522
9	10	S 63° 37' 44.93" E	68.584	9	221,714.6061	2,825,114.7509
10	11	S 46° 31' 21.28" E	75.080	10	221,776.0528	2,825,084.2875
11	12	S 15° 21' 12.74" E	105.048	11	221,830.5342	2,825,032.6273
12	13	S 03° 11' 54.43" W	50.333	12	221,858.3481	2,824,931.3289
13	14	N 85° 09' 39.17" W	61.363	13	221,855.5398	2,824,881.0748
14	15	N 01° 54' 29.85" E	66.186	14	221,794.3956	2,824,886.2512
15	16	N 26° 24' 44.88" W	66.462	15	221,796.5996	2,824,952.4007
16	17	N 59° 36' 46.70" W	82.537	16	221,767.0353	2,825,011.2520
17	18	N 83° 20' 24.59" W	125.750	17	221,695.8365	2,825,053.6756
18	19	N 88° 59' 05.92" W	160.201	18	221,570.9348	2,825,068.2594
19	20	S 83° 11' 11.93" W	86.678	19	221,410.7592	2,825,071.0973
20	21	S 81° 05' 29.91" W	96.385	20	221,324.6936	2,825,060.8143

21	22	N 89° 49' 19.42" W	126.326	21	221,229.4716	2,825,045.8887
22	23	N 75° 54' 31.39" W	115.198	22	221,103.1460	2,825,046.2810
23	24	N 69° 42' 40.24" W	103.828	23	220,991.4143	2,825,074.3279
24	25	N 63° 06' 42.33" W	71.761	24	220,894.0284	2,825,110.3305
25	26	N 32° 41' 43.14" W	113.086	25	220,830.0256	2,825,142.7845
26	27	N 20° 29' 50.48" W	94.071	26	220,768.9395	2,825,237.9529
27	1	N 54° 19' 04.94" E	57.855	27	220,735.9991	2,825,326.0684
SUPERFICIE = 85,999.461 m²						

La superficie total del banco se compone por polígonos de extracción correspondientes a cada año de explotación, el presente proyecto se pretende desarrollar por 5 años, por lo que resultan un total de 5 polígonos cuyas coordenadas se muestran en los siguientes cuadros de construcción.

Tabla II.3. Cuadro de construcción polígono de extracción Año 1.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 1						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	79.867	1	220,762.4019	2,825,345.0281
2	3	S 35° 58' 41.01" E	69.716	2	220,785.6243	2,825,268.6116
3	4	S 54° 16' 28.96" E	96.778	3	220,826.5807	2,825,212.1944
4	5	S 70° 05' 35.61" E	114.071	4	220,905.1479	2,825,155.6856
5	6	S 76° 44' 28.64" E	121.733	5	221,012.4025	2,825,116.8456
6	7	N 86° 31' 02.17" E	212.089	6	221,130.8905	2,825,088.9264
7	8	N 86° 03' 03.29" E	189.227	7	221,342.5879	2,825,101.8103
8	9	S 82° 26' 43.28" E	177.685	8	221,531.3655	2,825,114.8424
9	10	S 63° 37' 44.93" E	60.997	9	221,707.5086	2,825,091.4818
10	11	S 46° 31' 21.28" E	64.776	10	221,762.1582	2,825,064.3881
11	12	S 15° 21' 12.74" E	94.434	11	221,809.1628	2,825,019.8176
12	13	S 03° 11' 54.43" W	45.725	12	221,834.1664	2,824,928.7542
13	14	N 85° 09' 39.17" W	7.738	13	221,831.6152	2,824,883.1002
14	15	N 03° 11' 54.43" E	44.240	14	221,823.9046	2,824,883.7530
15	16	N 15° 21' 12.74" W	91.013	15	221,826.3729	2,824,927.9244
16	17	N 46° 31' 21.28" W	61.455	16	221,802.2751	2,825,015.6891
17	18	N 63° 37' 44.93" W	58.552	17	221,757.6802	2,825,057.9747
18	19	N 82° 26' 43.28" W	175.625	18	221,705.2211	2,825,083.9824
19	20	S 86° 03' 03.29" W	188.479	19	221,531.1210	2,825,107.0720
20	21	S 86° 31' 02.17" W	213.259	20	221,343.0892	2,825,094.0914
21	22	N 76° 44' 28.64" W	123.320	21	221,130.2243	2,825,081.1365
22	23	N 70° 05' 35.61" W	115.594	22	221,010.1912	2,825,109.4198
23	24	N 54° 16' 28.96" W	99.099	23	220,901.5038	2,825,148.7786
24	25	N 35° 58' 41.01" W	72.261	24	220,821.0530	2,825,206.6422
25	26	N 16° 54' 12.93" W	78.537	25	220,778.6013	2,825,265.1191
26	1	N 54° 19' 04.94" E	8.170	26	220,755.7657	2,825,340.2627
SUPERFICIE = 10,243.278 m²						

Tabla II.4. Cuadro de construcción polígono de extracción Año 2.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	78.537	1	220,755.7657	2,825,340.263
2	3	S 35° 58' 41.01" E	72.261	2	220,778.6013	2,825,265.119
3	4	S 54° 16' 28.96" E	99.099	3	220,821.0530	2,825,206.6422
4	5	S 70° 05' 35.61" E	115.594	4	220,901.5038	2,825,148.7786
5	6	S 76° 44' 28.64" E	123.32	5	221,010.1912	2,825,109.4198
6	7	N 86° 31' 02.17" E	213.259	6	221,130.2243	2,825,081.1365
7	8	N 86° 03' 03.29" E	188.479	7	221,343.0892	2,825,094.0914
8	9	S 82° 26' 43.28" E	175.625	8	221,531.1210	2,825,107.0720
9	10	S 63° 37' 44.93" E	58.552	9	221,705.2211	2,825,083.9824
10	11	S 46° 31' 21.28" E	61.455	10	221,757.6802	2,825,057.9747
11	12	S 15° 21' 12.74" E	91.013	11	221,802.2751	2,825,015.6891
12	13	S 03° 11' 54.43" W	44.24	12	221,826.3729	2,824,927.9244
13	14	N 85° 09' 39.17" W	9.006	13	221,823.9046	2,824,883.7530
14	15	N 03° 11' 54.43" E	42.512	14	221,814.9304	2,824,884.5128
15	16	N 15° 21' 12.74" W	87.032	15	221,817.3023	2,824,926.96
16	17	N 46° 31' 21.28" W	57.591	16	221,794.2586	2,825,010.88
17	18	N 63° 37' 44.93" W	55.706	17	221,752.4683	2,825,050.51
18	19	N 82° 26' 43.28" W	173.226	18	221,702.5588	2,825,075.25
19	20	S 86° 03' 03.29" W	187.609	19	221,530.8363	2,825,098.0283
20	21	S 86° 31' 02.17" W	214.62	20	221,343.6727	2,825,085.11
21	22	N 76° 44' 28.64" W	125.168	21	221,129.4490	2,825,072.07
22	23	N 70° 05' 35.61" W	117.368	22	221,007.6175	2,825,100.78
23	24	N 54° 16' 28.96" W	101.799	23	220,897.2625	2,825,140.74
24	25	N 35° 58' 41.01" W	75.224	24	220,814.6194	2,825,200.1802
25	26	N 16° 54' 12.93" W	76.988	25	220,770.4274	2,825,261.05
26	1	N 54° 19' 04.94" E	9.51	26	220,748.0421	2,825,347.164
SUPERFICIE = 11,866.686 m²						

Tabla II.5. Cuadro de construcción polígono de extracción Año 3.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 3						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	81.079	1	220,768.4472	2,825,349.3693
2	3	S 35° 58' 41.01" E	67.397	2	220,792.0220	2,825,271.7931
3	4	S 54° 16' 28.96" E	94.665	3	220,831.6163	2,825,217.2523
4	5	S 70° 05' 35.61" E	112.682	4	220,908.4675	2,825,161.9776
5	6	S 76° 44' 28.64" E	120.287	5	221,014.4169	2,825,123.6103
6	7	N 86° 31' 02.17" E	211.024	6	221,131.4974	2,825,096.0227
7	8	N 86° 03' 03.29" E	189.908	7	221,342.1312	2,825,108.8419
8	9	S 82° 26' 43.28" E	179.563	8	221,531.5883	2,825,121.9209
9	10	S 63° 37' 44.93" E	63.225	9	221,709.5924	2,825,098.3135

10	11	S 46° 31' 21.28" E	67.801	10	221,766.2376	2,825,070.2305
11	12	S 15° 21' 12.74" E	97.550	11	221,815.4374	2,825,023.5785
12	13	S 03° 11' 54.43" W	47.078	12	221,841.2661	2,824,929.5101
13	14	N 85° 09' 39.17" W	7.049	13	221,838.6394	2,824,882.5056
14	15	N 03° 11' 54.43" E	45.725	14	221,831.6152	2,824,883.1002
15	16	N 15° 21' 12.74" W	94.434	15	221,834.1664	2,824,928.7542
16	17	N 46° 31' 21.28" W	64.776	16	221,809.1628	2,825,019.8176
17	18	N 63° 37' 44.93" W	60.997	17	221,762.1582	2,825,064.3881
18	19	N 82° 26' 43.28" W	177.685	18	221,707.5086	2,825,091.4818
19	20	S 86° 03' 03.29" W	189.227	19	221,531.3655	2,825,114.8424
20	21	S 86° 31' 02.17" W	212.089	20	221,342.5879	2,825,101.8103
21	22	N 76° 44' 28.64" W	121.733	21	221,130.8905	2,825,088.9264
22	23	N 70° 05' 35.61" W	114.071	22	221,012.4025	2,825,116.8456
23	24	N 54° 16' 28.96" W	96.778	23	220,905.1479	2,825,155.6856
24	25	N 35° 58' 41.01" W	69.716	24	220,826.5807	2,825,212.1944
25	26	N 16° 54' 12.93" W	79.867	25	220,785.6243	2,825,268.6116
26	1	N 54° 19' 04.94" E	7.443	26	220,762.4019	2,825,345.0281
SUPERFICIE = 9,369.429 m²						

Tabla II.6. Cuadro de construcción polígono de extracción Año 4.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 4						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	76.988	1	220,748.0421	2,825,334.7164
2	3	S 35° 58' 41.01" E	75.224	2	220,770.4274	2,825,261.0543
3	4	S 54° 16' 28.96" E	101.799	3	220,814.6194	2,825,200.1802
4	5	S 70° 05' 35.61" E	117.368	4	220,897.2625	2,825,140.7398
5	6	S 76° 44' 28.64" E	125.168	5	221,007.6175	2,825,100.7771
6	7	N 86° 31' 02.17" E	214.62	6	221,129.4490	2,825,072.0700
7	8	N 86° 03' 03.29" E	187.609	7	221,343.6727	2,825,085.1077
8	9	S 82° 26' 43.28" E	173.226	8	221,530.8363	2,825,098.0283
9	10	S 63° 37' 44.93" E	55.706	9	221,702.5588	2,825,075.2540
10	11	S 46° 31' 21.28" E	57.591	10	221,752.4683	2,825,050.5103
11	12	S 15° 21' 12.74" E	87.032	11	221,794.2586	2,825,010.8841
12	13	S 03° 11' 54.43" W	42.512	12	221,817.3023	2,824,926.9586
13	14	N 85° 09' 39.17" W	20.608	13	221,814.9304	2,824,884.5128
14	15	N 01° 54' 29.85" E	66.186	14	221,794.3956	2,824,886.2512
15	16	N 26° 24' 44.88" W	66.462	15	221,796.5996	2,824,952.4007
16	17	N 59° 36' 46.70" W	82.537	16	221,767.0353	2,825,011.9252
17	18	N 83° 20' 24.59" W	125.750	17	221,695.8365	2,825,053.6756
18	19	N 88° 59' 05.92" W	160.201	18	221,570.9348	2,825,068.2594
19	20	S 83° 11' 11.93" W	86.678	19	221,410.7592	2,825,071.0973
20	21	S 81° 05' 29.91" W	96.385	20	221,324.6936	2,825,060.8143
21	22	N 89° 49' 19.42" W	126.326	21	221,229.4716	2,825,045.8887

22	23	N 75° 54' 31.39" W	115.198	22	221,103.1460	2,825,046.2810
23	24	N 69° 42' 40.24" W	103.828	23	220,991.4143	2,825,074.3279
24	25	N 63° 06' 42.33" W	71.761	24	220,894.0284	2,825,110.3305
25	26	N 32° 41' 43.14" W	113.086	25	220,830.0256	2,825,142.7845
26	27	N 20° 29' 50.48" W	94.071	26	220,768.9395	2,825,237.9529
27	1	N 54° 19' 04.94" E	14.826	27	220,735.9991	2,825,326.0684
SUPERFICIE = 31,827.802 m²						

Tabla II.7. Cuadro de construcción polígono de extracción Año 5.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 5						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
1	2	S 16° 54' 12.93" E	83.995	1	220,782.9926	2,825,359.8142
2	3	S 35° 58' 41.01" E	61.819	2	220,807.4152	2,825,279.4481
3	4	S 54° 16' 28.96" E	89.579	3	220,843.7322	2,825,229.4217
4	5	S 70° 05' 35.61" E	109.342	4	220,916.4548	2,825,177.1166
5	6	S 76° 44' 28.64" E	116.807	5	221,019.2637	2,825,139.8865
6	7	N 86° 31' 02.17" E	208.460	6	221,132.9576	2,825,113.0969
7	8	N 86° 03' 03.29" E	191.547	7	221,341.0324	2,825,125.7604
8	9	S 82° 26' 43.28" E	184.080	8	221,532.1244	2,825,138.9522
9	10	S 63° 37' 44.93" E	68.584	9	221,714.6061	2,825,114.7509
10	11	S 46° 31' 21.28" E	75.080	10	221,776.0528	2,825,084.2875
11	12	S 15° 21' 12.74" E	105.048	11	221,830.5342	2,825,032.6273
12	13	S 03° 11' 54.43" W	50.333	12	221,858.3481	2,824,931.3289
13	14	N 85° 09' 39.17" W	16.961	13	221,855.5398	2,824,881.0748
14	15	N 03° 11' 54.43" E	47.078	14	221,838.6394	2,824,882.5056
15	16	N 15° 21' 12.74" W	97.550	15	221,841.2661	2,824,929.5101
16	17	N 46° 31' 21.28" W	67.801	16	221,815.4374	2,825,023.5785
17	18	N 63° 37' 44.93" W	63.225	17	221,766.2376	2,825,070.2305
18	19	N 82° 26' 43.28" W	179.563	18	221,709.5924	2,825,098.3135
19	20	S 86° 03' 03.29" W	189.908	19	221,531.5883	2,825,121.9209
20	21	S 86° 31' 02.17" W	211.024	20	221,342.1312	2,825,108.8419
21	22	N 76° 44' 28.64" W	120.287	21	221,131.4974	2,825,096.0227
22	23	N 70° 05' 35.61" W	112.682	22	221,014.4169	2,825,123.6103
23	24	N 54° 16' 28.96" W	94.665	23	220,908.4675	2,825,161.9776
24	25	N 35° 58' 41.01" W	67.397	24	220,831.6163	2,825,217.2523
25	26	N 16° 54' 12.93" W	81.079	25	220,792.0220	2,825,271.7931
26	1	N 54° 19' 04.94" E	17.907	26	220,768.4472	2,825,349.3693
SUPERFICIE = 22,692.265 m²						

A continuación, se describen brevemente las características geométricas del proyecto:

Longitud del tramo: 1330 metros (sección 0+000 a 1+330).

Amplitud transversal total: Este polígono de extracción presenta diversas medidas de amplitud transversal, como puede observarse en los planos anexos la anchura mínima se da en las secciones 0+000 a 0+080 con 55 m en promedio y la sección más ancha se dan los 0+840 a 1+040 con 65 m en promedio.

Profundidad de la cubeta: Toda vez que el terreno natural presenta distintas elevaciones, los trabajos de excavación para la construcción de la cubeta fluctuarán entre los 1.03 a 3.69 metros como máximo. La profundidad de la cubeta con base al nivel de agua en promedio a lo largo del tramo será de 2.6 metros.

Pendiente del trazo: El trazo presenta una pendiente inicial de 0.036% los primeros 800 metros, continuando los 530 metros restantes con la misma pendiente del 0.036%.

Es importante mencionar, que tal como se aprecia en los planos anexos, el proyecto considera la construcción de terraplén durante el año 5.

Para realizar la extracción en este banco, se explotarán con orden los polígonos anuales siguiendo la extracción programada, tal como se menciona en la *Tabla II.13.*, donde se muestran detalladamente los volúmenes de extracción por cada estación de corte, así como la suma de estos y el volumen total de extracción por año, se garantiza el flujo hidráulico del cuerpo de agua y se evitarán socavones.

Tabla II.8. Volúmenes de extracción por estación y año.

CONCENTRADO DE VOLÚMENES POR ESTACIÓN (m ³)						
ESTACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	SUMA
0+000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+020.00	286.66	291.89	300.55	-187.26	285.53	977.37
0+040.00	314.10	286.13	331.23	-195.33	320.98	1057.11
0+060.00	310.84	219.34	315.48	-148.65	349.79	1046.80
0+080.00	292.22	168.12	293.86	-136.46	356.42	974.16
0+100.00	294.80	233.75	353.74	-169.00	506.76	1220.05
0+111.08	193.99	174.60	262.42	-101.54	377.00	906.47
0+120.00	199.13	141.41	241.36	-71.94	309.70	819.66
0+140.00	518.95	352.72	552.57	-132.56	691.49	1983.17
0+160.00	554.71	472.95	571.57	-21.58	712.28	2289.93
0+180.00	575.37	587.93	584.12	141.76	698.55	2587.73
0+200.00	554.32	613.64	550.18	273.62	660.25	2652.01
0+219.72	548.91	566.78	481.32	281.23	571.53	2449.77
0+220.00	8.27	7.70	6.64	2.91	7.91	33.42
0+240.00	597.68	486.81	487.51	120.40	523.69	2216.09

0+260.00	608.91	396.99	507.56	58.34	458.07	2029.87
0+280.00	570.06	323.29	499.08	52.38	495.59	1940.40
0+284.38	116.67	60.92	106.00	14.09	117.74	415.42
0+300.00	381.08	194.64	367.98	71.19	445.40	1460.28
0+320.00	390.41	210.00	460.56	147.04	605.94	1813.95
0+340.00	280.27	200.05	430.88	262.62	602.25	1776.07
0+360.00	212.46	221.88	361.36	378.67	557.97	1732.34
0+378.60	194.47	224.90	285.97	360.96	493.50	1559.80
0+380.00	15.57	17.29	20.47	24.29	37.00	114.62
0+400.00	230.51	266.58	276.78	337.00	525.78	1636.65
0+420.00	257.16	292.33	261.20	490.96	464.53	1766.18
0+440.00	278.03	300.88	264.92	618.93	396.54	1859.30
0+460.00	282.87	303.75	269.63	585.59	328.37	1770.21
0+480.00	271.33	287.16	275.43	569.32	266.50	1669.74
0+480.97	12.38	13.14	13.67	26.48	12.94	78.60
0+500.00	231.47	267.64	269.62	465.87	268.27	1502.86
0+520.00	234.02	282.19	293.97	465.30	332.47	1607.95
0+540.00	238.66	268.23	317.70	478.02	427.22	1729.83
0+560.00	246.50	244.97	341.35	436.90	499.66	1769.38
0+580.00	257.93	230.34	366.41	338.45	546.71	1739.84
0+599.11	270.62	233.69	383.93	225.25	567.68	1681.16
0+600.00	13.41	11.42	18.82	8.25	27.05	78.95
0+620.00	320.89	267.58	445.65	145.28	615.19	1794.59
0+640.00	331.18	283.45	465.21	99.50	626.73	1806.07
0+660.00	309.52	281.09	413.53	89.51	610.96	1704.61
0+674.43	212.01	189.73	247.27	64.96	404.41	1118.38
0+680.00	81.25	70.27	89.36	21.68	147.35	409.90
0+700.00	295.49	249.48	324.10	56.36	529.33	1454.76
0+720.00	299.51	246.21	329.31	22.67	532.35	1430.05
0+740.00	308.39	253.67	346.52	3.08	545.29	1456.95
0+760.00	334.47	273.58	381.31	5.60	566.61	1561.57
0+780.00	373.70	302.50	421.98	25.84	581.05	1705.07
0+800.00	412.54	334.33	453.88	83.35	593.78	1877.88
0+817.94	398.71	322.18	423.49	141.90	545.40	1831.68
0+820.00	47.35	38.14	49.41	20.04	63.28	218.23
0+822.09	48.31	38.91	50.30	20.77	64.30	222.58
0+840.00	397.97	323.31	418.76	209.98	535.04	1885.06
0+860.00	384.57	345.16	427.72	321.82	540.99	2020.26
0+880.00	315.53	343.99	381.71	486.96	461.15	1989.34
0+900.00	298.46	355.08	328.60	635.60	408.41	2026.15
0+920.00	313.36	374.05	287.55	639.51	362.73	1977.20
0+931.79	194.34	222.75	169.24	346.05	176.70	1109.08
0+940.00	142.03	149.95	120.45	234.35	101.50	748.28
0+960.00	344.02	362.39	308.40	581.44	210.89	1807.14

0+980.00	327.43	375.71	321.32	589.32	199.42	1813.20
1+000.00	322.32	395.90	312.22	587.09	217.96	1835.49
1+020.00	334.77	414.13	301.95	591.67	254.92	1897.44
1+037.53	304.53	376.81	255.27	547.48	203.03	1687.11
1+040.00	44.11	54.69	35.55	82.46	19.57	236.39
1+060.00	363.09	462.25	285.33	717.42	31.16	1859.25
1+080.00	360.09	495.27	280.18	789.13	-87.52	1837.15
1+100.00	369.04	519.61	282.22	893.67	-132.16	1932.38
1+120.00	376.50	529.22	231.01	1021.50	-180.80	1977.43
1+124.54	80.97	121.83	39.27	249.23	-45.18	446.13
1+140.00	245.13	426.46	118.89	869.71	-140.95	1519.24
1+160.00	275.77	574.53	136.52	991.49	-153.78	1824.53
1+180.00	243.07	543.59	147.90	799.94	-124.91	1609.59
1+190.66	123.93	252.62	91.26	458.80	-51.10	875.52
1+200.00	114.57	198.80	89.21	440.32	-36.25	806.64
1+220.00	252.49	396.22	200.98	748.36	-80.74	1517.31
1+240.00	254.13	380.35	193.05	455.85	-95.25	1188.13
1+260.00	262.29	373.29	173.33	327.48	-122.42	1013.97
1+262.87	38.91	53.70	22.61	50.39	-20.42	145.18
1+280.00	243.12	326.77	118.45	377.92	-150.80	915.46
1+300.00	281.62	376.49	112.12	521.46	-205.31	1086.38
1+320.00	226.04	354.46	113.59	502.01	-103.23	1092.87
1+330.00	86.48	158.29	70.14	236.34	22.26	573.49
TOTAL	22538.71	23244.85	22541.92	23176.79	23289.99	114792.27

A manera de resumen de lo descrito en párrafos anteriores sobre la superficie y los volúmenes de extracción de los polígonos anuales del proyecto en estudio, se presenta la siguiente tabla concentrando dicha información:

Tabla. II.9. Superficie y volúmenes de polígonos anuales del proyecto.

Etapas	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Año 1	10,243.278	22,538.71
Año 2	11,866.686	23,244.85
Año 3	9,369.429	22,541.92
Año 4	31,827.802	28,674.56
Año 5	22,692.265	25,946.55
Total	85,999.461	122,946.59

Para la extracción de los materiales del cauce del arroyo, se utilizará un payloader marca Caterpillar 950 con capacidad de 2 m³; una retroexcavadora CAT 416C, un cargador frontal CAT 450G de capacidad 1 m³, procurando siempre extraerlo en dirección de aguas arriba hacia aguas abajo, posteriormente el material será enviado al patio de almacenamiento de la empresa cribadora en 2 camiones de volteo de 12 m³ y 2 camiones de 6 m³.

Tanto los planos como las tablas de extracción de material pétreo por sección al año se presentan en Anexo 4.

II.3. Justificación.

El proyecto tiene una justificación comercial, ya que todo el material será vendido a todas las personas físicas o morales que lo requieran, con ello se pretende cooperar con el desarrollo del Municipio y el Estado respetando y preservando el medio ambiente mediante el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades competentes establezcan en las autorizaciones del proyecto.

II.4. Objetivo.

Realizar actividades de extracción de material pétreo (grava, gravilla, gravón y arena) en el cauce del Río Mocerito, para el desazolve del canal natural, encauzándolo de forma adecuada para el libre flujo del agua del mismo.

II.5. Selección del sitio.

- Describir los criterios ambientales, técnicos y socioeconómicos considerados para la selección del sitio.

La selección del banco obedece a la buena disponibilidad de materiales pétreos en ese lugar para su extracción comercial y a la cercanía de las empresas compradoras con el sitio del proyecto.

En la selección del sitio también fue determinante el azolvamiento del cauce del Río Mocerito, lo cual puede verificarse en las imágenes satelitales de Google Earth que se presentan en este estudio.

Es importante señalar que el proyecto de encauzamiento de la corriente, tiene por objeto favorecer acciones de retiro de azolve y maleza del propio cauce, incrementando con ello la capacidad hidráulica y la seguridad de terrenos productivos y de los propios habitantes del poblado Álamo de San Benito y de la misma ciudad de Mocerito, Sinaloa.

II.5.1. Ubicación física del proyecto y planos de localización.

- Incluir un plano topográfico actualizado, en el que se detallen la o las poligonales (incluyendo las de las obras y/o actividades asociadas y de apoyo, incluso éstas últimas, cuando se pretenda realizarlas fuera del área del predio del proyecto) y colindancias del o de los sitios donde será desarrollado el proyecto, agregar para cada poligonal un recuadro en el cual se detallen las coordenadas geográficas y/o UTM de cada vértice.

El área en estudio colinda con el Poblado Álamo de San Benito, zona rural del Municipio de Mocorito, Sinaloa, dentro de un tramo del cauce del Río Mocorito, según las siguientes coordenadas geográficas de inicio y fin del eje longitudinal: Latitud 25° 31' 08.60" N y Longitud 107° 46' 42.00" O, y Latitud 25° 30' 54.40" N y Longitud 107° 46' 03.50" O respectivamente, según se observa en la siguiente imagen satelital.



Figura II.2. Ubicación del proyecto.

A continuación, se observa el cuadro de construcción del eje longitudinal del proyecto:

Tabla II.10. Cuadro de construcción del eje longitudinal del proyecto.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN EJE PROYECTO						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				X	Y
				A	2,825,342.9413	220,759.4959
A	B	S 20° 27' 44.00" E	111.078	B	2,825,238.8724	220,798.3275
B	C	S 44° 41' 12.79" E	108.637	C	2,825,161.6358	220,874.7245
C	D	S 64° 33' 13.91" E	64.662	D	2,825,133.8528	220,933.1139
D	E	S 67° 21' 37.01" E	94.222	E	2,825,097.5835	221,020.0754
E	F	S 78° 58' 27.68" E	102.367	F	2,825,078.0060	221,120.5528
F	G	N 89° 19' 15.67" E	118.145	G	2,825,079.4060	221,238.6890
G	H	N 84° 15' 22.83" E	75.317	H	2,825,086.9436	221,313.6283
H	I	N 82° 23' 27.36" E	143.510	I	2,825,105.9463	221,455.8748
I	J	N 88° 15' 19.84" E	4.156	J	2,825,106.0728	221,460.0292
J	K	N 88° 09' 01.19" E	109.700	K	2,825,109.6136	221,569.6716
K	L	S 84° 50' 47.11" E	105.738	L	2,825,100.1156	221,674.9820
L	M	S 67° 43' 55.84" E	87.003	M	2,825,067.1469	221,755.4969
M	N	S 42° 32' 20.18" E	66.120	N	2,825,018.4284	221,800.2001
N	O	S 20° 30' 32.73" E	72.218	O	2,824,950.7879	221,825.5021
O	P	S 00° 27' 21.97" E	67.127	P	2,824,883.6630	221,824.9677
LONGITUD = 1,330.000 m						

De igual manera, el Anexo 4 se pueden observar los planos de levantamiento topográfico y de secciones transversales, donde se puede corroborar la información antes descrita. Asimismo, en la *sección II.2.1.* de este capítulo se presentan los cuadros de construcción del polígono general del proyecto, así como los correspondientes a los polígonos de extracción.

- Presentar un plano de conjunto del proyecto con la distribución total de la infraestructura permanente y de las obras asociadas, así como las obras provisionales dentro del predio, a la misma escala que el mapa de vegetación que se solicita en la *sección IV.2.2.* inciso A.

En la sección de Anexos, precisamente en el Anexo 4, se presentan los planos de los bancos de extracción de material; siendo importante señalar que en el sitio de establecimiento del proyecto no habrá ningún tipo de construcción, así como tampoco se instalará ningún campamento, ya que el predio se ubica colindante al poblado Álamo de San Benito.

II.6. Inversión requerida.

- Reportar el importe total del capital requerido para el proyecto.

La inversión del proyecto asciende a \$7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente, cantidad referida a la inversión de la maquinaria, y los 2 camiones de volteo. Los gastos de operación serán variables, dependiendo del tiempo de trabajo tanto de la maquinaria utilizada para la extracción de los materiales, así como del transporte de los materiales a los sitios de venta.

El período de recuperación del capital se estima sea en 2 años, a partir del inicio de las operaciones de comercialización de los materiales extraídos.

- Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.

Los costos que se estiman aplicar en las medidas de prevención y de mitigación, de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto, ascienden a \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 mn), los cuales se detallan en la tabla siguiente:

Tabla II.11. Costos de prevención y mitigación de los impactos del proyecto.

Costos de las medidas de prevención y de mitigación				
Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de obra para la recolección de basura, considerando 2 personas.	Mes	60	\$3,000.00	\$180,000.00
Transporte de residuos sólidos al sitio autorizado cada 3 días	Mes	60	\$1,200.00	\$ 72,000.00
Renta de letrina portátil y limpieza cada tercer día	Mes	60	\$2,500.00	\$150,000.00
Elaboración y colocación de letreros preventivos.	Piezas	10	\$800.00	\$8,000.00
Capacitación anual al personal a cargo del proyecto en temas relativos al cuidado de medio ambiente	Anual	5	\$ 8,000.00	\$ 40,000.00
Total ==>				\$450,000.00

II.7. Dimensiones del proyecto.

- Especifique la superficie total requerida para el proyecto, desglosándola de la siguiente manera:

II.7.1. Superficie total del predio (en m²).

El proyecto tiene como finalidad extraer 122,946.59 m³ de material pétreo (grava, gravilla, gravón y arena) en un área de 85,999.461 m², en el cauce del Río Mocorito.

II.7.2. Superficie a afectar (en m²) con respecto a la cobertura vegetal del área del proyecto.

La superficie del sitio del proyecto es de 85,999.461 m², considerando únicamente el área por desmontar, misma que corresponde a aquella superficie donde se encuentran enraizados aisladamente organismos vegetales como herbáceas de tipo malezoide.

Es importante mencionar que los organismos a desmontar no son considerados vegetación forestal, en el sentido de que el polígono en estudio se ubica dentro de un terreno agrícola que forma parte de un cauce, y en apego a esto ningún cauce de una corriente hidrológica (río o arroyo) puede ser considerado como un terreno forestal, aún y cuando en su interior exista algún tipo de vegetación arbórea, en virtud de que la superficie que ocupa cualquier cauce de una corriente, evidentemente tiene un uso distinto al forestal, cuya función es canalizar, natural o artificialmente, corrientes de agua.

Aunado a lo anterior, es importante precisar que la determinación sobre si un terreno es o no forestal, deriva únicamente de que se actualicen o no las hipótesis que establece la *Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable* (LGDFS) en su última reforma publicada el 26 de abril de 2021 y su Reglamento (RLGDFS), con vista en un conjunto de definiciones en las que se establecen las características o atributos biológicos que debe presentarse en una superficie de terreno para ser considerado como forestal.

Siendo éstas las que se citan a continuación:

Terreno forestal: *El que está cubierto por vegetación forestal:*

Vegetación forestal: *El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales;*

Ecosistema Forestal: *La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.*

Bosque: *Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley;*

Selva: *Ecosistema forestal de clima tropical en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuales y guamiles y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar, de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*

Áreas de Protección Forestal: *Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley;*

Conforme a las definiciones previamente citadas, un **terreno forestal llamado también espacio forestal** es aquél que se encuentra cubierto de **vegetación forestal**, la que a su vez se conforma de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural formando un **ecosistema forestal**, el que a su vez es una unidad funcional de interacción de los recursos forestales con otros recursos y el ambiente; y, que por el tipo de vegetación de que se trate, puede identificarse como un **bosque, una selva**, etc.

Por tanto atendiendo a lo antes citado, y considerando que el proyecto pretende remover 983 organismos vegetales de estrato arbustivo y arbóreo en el predio en estudio así como herbáceas de tipo malezoide correspondientes a la vegetación mayormente secundaria, los cuales se encuentran de forma dispersa a lo largo de la zona de extracción del Río Mocorito (cauce), puede establecerse que NO requerirá elaborar el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo, ya que la vegetación presente en el polígono de extracción no presenta características para ser considerada de vocación forestal.

A su vez, es importante mencionar que las actividades proyectadas en el predio nacen de la necesidad de encauzar corrientes, programa promovido por CONAGUA, donde esta otorga a particulares la rectificación de corrientes y ampliación de cauces, trabajos para garantizar el adecuado flujo hidráulico y estabilización de taludes para evitar erosiones de tierras colindantes; ante esto puede claramente establecerse que el cauce del Río Mocorito no tiene propiamente una vocación forestal, sino su única vocación es la de conducir adecuadamente las crecientes de las corrientes de agua.

Para reafirmar lo antes expuesto basta con tener a consideración la definición de cauce establecida en la *Ley de Aguas Nacionales* en su *Artículo 3, Fracción XI*; el cual a letra dice:

Artículo 3.- *Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

XI. "Cauce de una corriente": *El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o canal,*

como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. Para fines de aplicación de la presente Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad;

Sin embargo, puede establecerse el compromiso que una vez rectificadas las condiciones de la zona federal, con la propuesta de fomentar la reforestación de especies regionales que eviten la erosión del suelo y propicien la recarga de los mantos freáticos; acciones de restauración que garantizarán la prestación de excelentes servicios ambientales.

II.7.3. Superficie (en m²) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total.

Referente a la superficie destinada a obras permanentes, no aplica, ya que dentro del predio no habrá obra civil, solo estará presente en el sitio del proyecto la maquinaria y vehículos que serán utilizados para la extracción, beneficio y transporte de los materiales.

II.8. Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus colindancias.

- Se recomienda describir el uso actual del suelo y/o de los cuerpos de agua en el sitio seleccionado, detallando las actividades que se lleven a cabo en dicho sitio y en sus colindancias. A manera de ejemplo se presentan las siguientes clasificaciones de uso de suelo y de los cuerpos de agua:

II.8.1. Uso de suelo.

- Usos de suelo: agrícola, pecuario, Forestal, asentamientos humanos, industrial, turismo, minería, área natural protegida, corredor natural, sin uno evidente, etc.

El proyecto se encuentra ubicado en el cauce del Río Mocorito, sus tierras colindantes forman parte de la zona serrana del Municipio de Mocorito, Sinaloa. Esta zona, por sus características de relieve accidentado, carece de atributos para que sea aprovechada con buenos fines agrícolas, solo se observaron pequeños manchones desmontados donde se han aperturado tierras para siembra de temporal de granos y cítricos; también se observaron dispersas algunas cabezas de ganado en el cauce y sus riberas. De igual manera, se observan pequeños asentamientos humanos en la zona.

II.8.2. Urbanización del área y descripción de servicios requeridos.

El área del proyecto se ubica colindante al poblado Álamo de San Benito donde existen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y telefonía celular. Cabe señalar que durante la extracción no se demandarán servicios públicos de ningún tipo; únicamente se

instalará una letrina móvil, a la cual le dará mantenimiento continuo la compañía contratada para ello.

- Usos de los cuerpos de agua: abastecimiento público, recreación, pesca y acuicultura, conservación de la vida acuática, industrial, agrícola, pecuaria, navegación, transporte de desechos, generación de energía eléctrica, control de inundaciones, etc.

El uso actual del agua del Río Mocorito, es para abastecimiento de las necesidades de agua de la población de Álamo de San Benito y otros poblados circunvecinos, así como riego de las pequeñas huertas y abrevadero de los animales en corrales de casa.

- En caso de que para la realización del proyecto se requiera el cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas de zonas áridas, de conformidad con el *Artículo 28 Fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente* y los *Artículos 5° inciso O y Artículo 14* de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Es importante mencionar que los escasos organismos encontrados no son considerados vegetación forestal, en el sentido de que ningún cauce de una corriente hidrológica (río o arroyo) puede ser considerado como un terreno forestal, aún y cuando en su interior exista algún tipo de vegetación arbórea o arbustiva, en virtud de que la superficie que ocupa cualquier cauce de una corriente, evidentemente tiene un uso distinto al forestal, cuya función es canalizar, natural o artificialmente, corrientes de agua.

Aunado a lo anterior el poligonal de extracción de pétreos pretendido por Alejandro Castro Gastélum se encuentra carente prácticamente de vegetación, solo se contabilizaron 983 organismos arbustivos, arbóreos y herbáceos dispersos, por tanto, la vegetación que posee en la ribera del cauce no es forestal y como resultado, tampoco tiene una vocación forestal; por las razones antes mencionadas, puede, tajantemente, manifestarse que no requiere de cambio de uso de suelo.

II.9. Programa general de trabajo.

- Presentar a través de un diagrama de Gantt, un programa calendarizado de trabajo de todo el proyecto, desglosados por etapas (preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio), señalando el tiempo que llevará su ejecución, en términos de semanas, meses o años, según sea el caso.

Se prevé una duración de 5 años para el proyecto, en donde se ejecuten diversas actividades desarrolladas a grandes rasgos en las siguientes etapas:

- 1.- Preparación del sitio.
- 2.- Operación.
- 3.- Mantenimiento.
- 4.- Abandono del sitio.

Para ello se diseñó un programa de trabajo en donde se indica las actividades a desarrollar por cada etapa del proyecto, así como el tiempo en el cual se desarrollará. Cabe mencionar que, para el caso particular del proyecto en estudio, no se considera la etapa de construcción debido a que el proyecto no demanda la construcción de ninguna obra civil. De igual manera, se consideran las etapas de operación y mantenimiento como una misma ya que el mantenimiento de maquinaria se realizará en talleres mecánicos del municipio de Mocorito y únicamente se recurrirá al mantenimiento *in situ* en casos emergentes y por tanto esporádicos.

En la *Tabla II.19.* se puede observar de manera gráfica y detallada el programa general de trabajo que se diseñó en un modelo de diagrama de Gantt:

Tabla II. 12. Programa de trabajo.

CRONOGRAMA DE TRABAJO														
ACTIVIDADES	MESES DEL AÑO 1 AL 5												AÑO 6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PREPARACIÓN DEL SITIO														
Limpieza del predio														
Instalación de letrina móvil														
Ahuyentismo de fauna														
Remoción de vegetación														
Apertura de vías de acceso para maquinaria y equipo														
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO														
Extracción de materiales pétreos														
Acarreo de materiales pétreos														
Mantenimiento emergente de maquinaria y equipo														
ABANDONO DEL SITIO														
Retiro de maquinaria y equipo														
Restauración del sitio														

Como se menciona anteriormente, el proyecto se llevará a cabo en un plazo de 5 años, tiempo durante el cual se realizarán los trabajos mencionados para cada una de las etapas, mismos que se describen a continuación.

II.9.1. Preparación del sitio.

Para esta etapa se destina el desarrollo de actividades encaminadas a acondicionar el área previamente a los trabajos propios de operación del Banco de Extracción de Materiales Pétreos. Esto con la finalidad de que el sitio se encuentre en condiciones óptimas para los

trabajos de extracción y poder atender los tiempos establecidos en el programa general de trabajo.

Cabe mencionar que el desarrollo de estas actividades se realizará simultáneamente al inicio de la extracción de cada sección, es por esto que en el programa general de trabajo se puede observar cómo se mantienen dichas actividades durante todo el periodo de duración del proyecto.

A continuación, se describen detalladamente las actividades que se realizarán durante la etapa de preparación del sitio.

Limpieza del área: La limpieza se realizará manualmente en toda el área del proyecto, manifestando el compromiso de retirar toda la basura de este sitio, que han arrojado los vecinos de la zona.

Instalación de letrina: En esta etapa se considera la instalación de una letrina móvil para el uso de los trabajadores de los frentes de extracción, esta letrina será instalada por una empresa prestadora de tal servicio, misma empresa que será la encargada de dar el mantenimiento oportuno para su óptimo funcionamiento.

Ahuyentismo de fauna: Previo a la introducción de maquinaria y equipo al tramo, se realizarán recorridos por las zonas donde será necesario el desmonte, con la intención de hacer sonidos ruidosos para que la fauna presente emigre a zonas de mayor tranquilidad; dichos recorridos se realizarán también con la intención de rescatar y reubicar especies de lento desplazamiento.

Como se mencionó líneas atrás, la recolección de basura y la eliminación de la vegetación invasiva, se realizará de manera simultánea a la extracción de material pétreo de cada sección.

Durante esta etapa los camiones de volteo y la maquinaria recibirán su mantenimiento y reparaciones en talleres mecánicos del Municipio de Mocorito. No obstante, puede presentarse un caso emergente en el cual se tenga que efectuar alguna reparación al aire libre en la zona del proyecto, para lo cual se tomarán todas las medidas preventivas que el caso amerite y con ello evitar la contaminación del suelo o del agua.

Como parte de ello se tiene previsto efectuar dichas reparaciones en un espacio de terreno que se encuentra colindante al predio; dichas reparaciones se realizaran en la zona más alejada del canal de estiaje para evitar cualquier derrame involuntario en el agua del río, esta zona estará ubicada a una distancia de 50 metros del canal de estiaje sobre la ribera Norte del cauce del Río Mocorito, en las coordenadas UTM 221023.79 en X y 2825158.88 en Y.

En la siguiente imagen satelital se puede observar la ubicación de este sitio, apreciándose que se encuentra fuera del polígono de extracción y no cuenta con vegetación.




Figura II.3. Ubicación del sitio destinado a reparaciones de emergencia.

Apertura de vías de acceso para maquinaria y equipo: Continuando en dirección Norte por la carretera que conduce hacia el poblado de San Benito, se cuenta con un camino de terracería de acceso hasta el sitio del proyecto, por donde la maquinaria y camiones ingresarán sin problema alguno por las riberas del mismo río. Por ende, no se requerirá de la apertura o rehabilitación de ningún camino.

A continuación, se muestra una imagen satelital extraída de Google Earth en donde se observa el camino anteriormente descrito.




Figura II. 4. Camino de acceso que comunican al proyecto con el poblado Álamo de San Benito.

II.9.2. Operación y mantenimiento.

Como fue antes mencionado, en el presente proyecto no se llevará a cabo la etapa de construcción, puesto que no se realizará ninguna obra civil en el sitio ya que el proyecto no lo demanda. Sin embargo, se obtendrán las autorizaciones, concesiones y permisos correspondientes, a efecto de trabajar con legalidad.

II.9.2.1. Operación.

Se estima que el proyecto tenga una duración de 5 años, tiempo durante el cual se efectuará una explotación racional de materiales pétreos, al término del cual, se renovarán las autorizaciones, concesiones y permisos, previa comprobación del cumplimiento de condicionantes establecidas por la autoridad y estudio ambiental correspondiente.

A continuación, se describen detalladamente las actividades que se realizarán durante la etapa de operación.

Extracción del material pétreo: El proyecto tiene como finalidad realizar la extracción de materiales pétreos en greña (grava, gravilla, gravón y arena) en un banco de extracción que se encuentra sobre el cauce del Río Mocerito.

Durante un periodo de 5 años se extraerán 122,946.59 m³ de material pétreo en un área total de 85,999.461 m², dividida en poligonales correspondientes a cada año de extracción.

Para realizar la extracción en este banco, se explotarán con orden los polígonos anuales siguientes los cuales en su totalidad conforman el sitio del proyecto. Con esta extracción programada y ordenada se garantizará el flujo hidráulico del cuerpo de agua y se evitarán socavones. A continuación, en la *Tabla II.13.* se muestra detalladamente la superficie y volumen a extraer por año de extracción.

Tabla II.13. Superficie y volumen a extraer por año.

Etapa	Superficie (m ²)	Volumen (m ³)
Año 1	10,243.278	22,538.71
Año 2	11,866.686	23,244.85
Año 3	9,369.429	22,541.92
Año 4	31,827.802	28,674.56
Año 5	22,692.265	25,946.55
Total	85,999.461	122,946.59

Los camiones y la maquinaria ingresarán al cauce del Río Mocerito, desplazándose por los caminos de acceso, para no afectar las comunidades vegetativas colindantes. En la siguiente tabla se enlista la maquinaria que se utilizará en el proyecto.

Tabla II.14. Maquinaria y vehículos para usar en el proyecto.

Maquinaria y vehículos
1. Payloader Caterpillar 950 de 2 m ³ .
2. Retroexcavadora CAT 416C
3. Cargador frontal CAT 450G
4. Camión, marca Dodge, modelo 1982, capacidad 6 m ³
5. Camión, marca Ford, modelo 1992, capacidad 6 m ³
6. Camión de volteo internacional de capacidad 12 m ³
7. Camión de volteo internacional de capacidad 12 m ³

La extracción de material pétreo se llevará a cabo a cielo abierto en el lecho del cauce, dicho material se empezará a extraer en el primer polígono desde la primera sección que se encuentra aguas arriba del cauce del Río Mocerito, para continuar con la extracción en la siguiente sección, así sucesivamente hasta terminar la actividad extractiva en el polígono 5, de esta manera se trabajará garantizando en la uniformidad en la construcción del canal o cubeta hidráulica del río.

Acarreo de material: El material será cargado diariamente a los camiones, los cuales se encargarán de transportarlo a los patios de almacenamiento de materiales de los compradores; el material será transportado en greña.

El volumen de extracción y de acarreo de materiales pétreos por mes y año (m³), que el proyecto contempla comercializar, se dan a conocer en el siguiente programa:

Tabla II.15. Programa de extracción por mes y año (Volumen en m³)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
AÑO 1	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	1878.2258	22538.71
AÑO 2	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	1937.0708	23244.85
AÑO 3	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	1878.4933	22541.92
AÑO 4	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	2389.5466	28674.56
AÑO 5	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	2162.2125	25946.55
TOTAL	10245.55	122946.59											

II.9.2.2. Mantenimiento emergente.

Se reitera que los camiones de volteo y la maquinaria recibirán su mantenimiento y reparaciones en talleres mecánicos en el Municipio de Mocorito. No obstante, puede presentarse algún caso emergente en el cual se tenga que efectuar alguna reparación al aire libre en la zona del proyecto, para lo cual se tomarán todas las medidas preventivas que el caso amerite y con ello evitar la contaminación del suelo o del agua.

Como parte de ello se tiene previsto efectuar dichas reparaciones en un espacio de terreno que se encuentra colindante al predio; dichas reparaciones se realizaran en la zona más alejada del canal de estiaje para evitar cualquier derrame involuntario en el agua del arroyo, esta zona estará ubicada a una distancia de 50 metros del canal de estiaje sobre la ribera Norte del cauce del Río Mocorito, en las coordenadas UTM 221023.79 en X y 2825158.88 en Y.

En la siguiente imagen satelital se puede observar la ubicación de este sitio, apreciándose que se encuentra fuera del polígono de extracción y no cuenta con vegetación.



Figura II.5. Ubicación del sitio destinado a reparaciones de emergencia.

II.9.3. Abandono del sitio.

Se estima un período de 5 años de vida para realizar la extracción de materiales, al término del cual se renovarán las autorizaciones, concesiones y permisos para continuar con la actividad. Sin embargo, de ser necesario efectuar el abandono del sitio, se llevarán a cabo las medidas de restauración del sitio, respetando el tiempo y forma que la autoridad competente señale.

II.10. Utilización de explosivos.

No aplica, ya que la actividad del proyecto no requiere el uso de explosivos.

II.11. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera.

- Resulta conveniente identificar los residuos que habrán de generarse en las diferentes etapas del proyecto y describir su manejo y disposición, considerando al menos lo siguiente: tipo de residuos (sólido, líquido, orgánico o inorgánico), volúmenes y emisiones a la atmósfera.

II.11.1. Residuos sólidos.

Durante la etapa de preparación del sitio, se coleccionarán aproximadamente 300 Kg de residuos sólidos existentes en el sitio del proyecto, tales como plásticos, papel, cartón, y latas, todos los cuales serán cargados a un camión de volteo, para ser transportados y depositados en el basurón municipal o en el sitio que la autoridad competente autorice.

Aunado a lo anterior, se estima generar durante 5 años un total de 1250 Kg de restos vegetales, mismos que serán dispuestos triturados en las riberas para mejorar las condiciones de suelo.

Durante la operación del proyecto, se generará una cantidad muy baja de residuos sólidos domésticos, estimándose generar a lo sumo dos kilogramos diarios, mismos que también serán depositados en un bote de basura con tapa de 200 litros de capacidad, ubicado en el frente de trabajo correspondiente, el cual cada tercer día también será llevado y depositado en el basurón municipal, o en el sitio que la autoridad competente autorice.

II.11.2. Residuos líquidos.

En lo referente a los residuos líquidos, estos serán únicamente de tipo sanitario proveniente de la letrina que se instale en el frente de trabajo, a la cual les dará mantenimiento y disposición final de líquidos, la empresa que provea el servicio en el sitio del proyecto.

II.11.3. Residuos peligrosos.

Durante la etapa de operación, se generarán residuos peligrosos solo en casos emergentes y fuera del sitio del proyecto, los cuales serán manejados de acuerdo a la normatividad vigente, disponiéndolos en un contenedor con tapa, para su entrega a una empresa contratada para su recolección, transporte y disposición para su reúso o reciclaje, la cual contará con autorización vigente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La estimación de las cantidades de residuos peligrosos que se esperan generar por reparaciones emergentes a la maquinaria y camiones, no es posible estimar, ya que son situaciones que no se pueden prever.

A continuación, se dan a conocer las cantidades de residuos peligrosos que se esperan generar en los talleres de la ciudad de Mocorito, por mantenimiento y reparación de la maquinaria y camiones:

Tabla II.16. Generación de residuos peligrosos por mantenimiento de maquinaria y vehículos en talleres fuera del sitio del proyecto.

Maquinaria o vehículo	Residuo peligroso	
	Tipo	Cantidad anual
Maquinaria de extracción, cargado o volteo	Aceite quemado	80 Lt
	Grasa	4 kg.
	Estopas impregnadas de aceite y grasa.	4 kg.
Total		88 Kg

Tabla II.17. Relación de maquinaria y residuos peligrosos a generar.

Cantidad de maquinaria y camiones previstos en el presente proyecto	Cantidad anual unitaria de generación de residuos peligrosos	Cantidad total anual de generación
7 unidades	88 kg	616 kg

CAPÍTULO III

VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL, Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO

CAPÍTULO III

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL, Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE SUELO.

- Con base en las características del proyecto, es recomendable identificar y analizar los diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará, a fin de sujetarse a los instrumentos con validez legal tales como:

A continuación, se dan a conocer los instrumentos jurídicos que le aplican al proyecto y la descripción detallada de su vinculación con el proyecto bajo estudio:

III.1. Ordenamientos jurídicos en materia ambiental aplicables al proyecto.

III.1.1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Precepto Legal: Artículo 28, el cual a continuación se cita:

“ARTICULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

I.-Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carbo ductos y poliductos.

X.- Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales.

Vinculación con el proyecto: El proyecto, como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, se trata del encauzamiento de una corriente superficial, en este caso el Río Mocorito. Para realizar tal obra de beneficio hidráulico será necesaria la realización de diversas actividades entre las cuales destaca el dragado para la formación del canal de estiaje o cubeta; la obra, como se mencionó anteriormente, será realizada en el cauce de un río y constituyen un conjunto de actividades encaminadas a manejar el agua, cualquiera que sea su origen, con fines de aprovechamiento y defensa. Por lo antes descrito, las actividades a realizarse son clasificadas de tipo hidráulico y por ello mismo se considera la obligatoriedad de cumplimiento del Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) al presente proyecto.

Precepto Legal: Artículo 30 de la LGEEPA el cual a continuación se cita:

“ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.”

Vinculación con el proyecto: Para obtener autorización en materia de Impacto Ambiental por la Extracción de Materiales Pétreos en el cauce del Río Mocorito, proyecto promovido por Alejandro Castro Gastélum, fueron sometidas a evaluación cada una de las obras y actividades que considera el proyecto, cuyos resultados fueron plasmados en la presente *Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular, Sector Hidráulico*; mismo estudio que incorpora la información solicitada en las guías oficiales, la cuales consideran la descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

III.1.1.1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Precepto Legal: Artículo 5, el cual a continuación se cita:

“ARTICULO 5.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de Impacto Ambiental:

A) HIDRAULICAS.

*III. **Proyectos de construcción** de muelles, **canales**, escolleras, espigones, bordos, dársenas, represas, rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de aguas nacionales, con excepción de los bordos de represamiento del agua con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y riego local que no rebase 100 hectáreas;*

*IX. **Modificación** o entubamiento de **cauces** de corrientes permanentes de aguas nacionales;*

*X.- **Obras de dragado de cuerpos de aguas nacionales.***

Vinculación con el proyecto: Este artículo dispone que quienes pretendan llevar a cabo la construcción de canales, realizar la modificación de cauces y obras de dragado de cuerpos de aguas nacionales, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental, tal es el caso del proyecto objeto de evaluación ya que como se describió anteriormente aunque sea el proyecto concebido para la extracción de materiales pétreos,

sus obras y actividades llevan implícitas la construcción del adecuado canal de estiaje o cubeta hidráulica del Río Mocerito, al realizar tal obra con los trazos autorizados por CONAGUA se estará modificando su cauce, y finalmente la extracción propiamente de materiales pétreos del lecho del río es una obra de desazolve o dragado.

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES:

- II. *Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentren previstas en la fracción XII del artículo 28 de la ley y que de acuerdo con la ley de pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una manifiestación de impacto ambiental, así como de la navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.*

Vinculación con el proyecto: La realización de cualquier tipo de obra con fines comerciales en los ríos y arroyos, con excepción de las pesqueras, son de aplicabilidad del presente artículo, tal es el caso del promovido por Alejandro Castro Gastélum, el cual pretende desarrollar la comercialización de los materiales pétreos que se extraigan del lecho del Río Mocerito.

III.1.2. LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

La poca vegetación a desmontar por el proyecto no es considerada vegetación forestal y por tanto no requiere de la solicitud correspondiente de cambio de uso de suelo; argumento sustentado en la siguiente vinculación con la *Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable*, última reforma publicada el 26 de abril de 2021.

Precepto Legal: Artículo 1, el cual a continuación se cita:

“ARTÍCULO 1: *La presente Ley es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los **ecosistemas forestales** del país y sus recursos...”*

Vinculación con el proyecto: Por tanto, si el objetivo de esta ley es regular los ecosistemas forestales, tendremos primeramente que establecer si la vegetación presente en cauce del Río Mocerito, es considerada un ecosistema forestal. Ante esto el **Artículo 7** de la *Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable* se mencionan las siguientes definiciones:

“ARTÍCULO 7: *Para efectos de esta ley se entenderá por:*

IV. Áreas de Protección Forestal: *Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley;*

V. Bis. Bosque: *Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley;*

XXIII. Ecosistema Forestal: *La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;*

LX Bis. Selva: *Ecosistema forestal de clima tropical en el que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuales y guamiles y que cuentan con las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar, de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*

LXXI. Terreno forestal: *El que está cubierto por vegetación forestal o vegetación secundaria nativa y...*

LXXX. Vegetación forestal: *El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales; ..."*

Vinculación con el proyecto: Conforme a las definiciones arriba citadas, un **terreno forestal llamado también espacio forestal** es aquél que se encuentra cubierto de **vegetación forestal**, la que a su vez se conforma de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural formando un **ecosistema forestal**, el que a su vez es una unidad funcional de interacción de los recursos forestales con otros recursos y el ambiente; y, que por el tipo de vegetación de que se trate, puede identificarse como un **bosque, una selva**, etc.

Por tanto, atendiendo a lo anterior y considerando que el proyecto pretende remover algunos organismos vegetales correspondientes a la vegetación secundaria; entre estos, especies de estrato arbustivo y trepador, así como herbáceas de tipo malezoide (invasoras de crecimiento incontrolable caracterizadas por provocar cambios desfavorables en la vegetación). Mismos que se encuentran de forma dispersa a lo largo de la zona de extracción del cauce del Río Mocorito; consecuente a lo mencionado anteriormente, se establece que NO se requiere elaborar el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo, ya que la vegetación presente en el polígono de extracción no presenta características para ser considerada de vocación forestal.

A su vez es importante mencionar que las actividades proyectadas en el predio nacen de la necesidad de encauzar corrientes, programa promovido por CONAGUA. Donde esta dependencia otorga a particulares la rectificación de corrientes y ampliación de cauces; trabajos que permiten garantizar el adecuado flujo hidráulico y estabilización taludes para evitar erosiones de tierras colindantes.

Ante esto, puede claramente establecerse que el cauce del Río Mocorito no tiene propiamente una vocación forestal, sino su única vocación es la de conducir adecuadamente las crecientes de las corrientes de agua.

III.1.2.1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

De la misma manera se considera necesario establecer las definiciones y criterios que establece el *Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable* (LGDFS), con la intención de consolidar lo ya antes expuesto:

“ARTÍCULO 2: *Para efectos del presente Reglamento, además de la terminología considerada en la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por:*

*1. **Acahual:** asociaciones vegetales que se localizan en áreas originalmente ocupadas por Selvas que han sido sometidas al establecimiento de praderas artificiales y cultivos anuales o perennes mediante un sistema de producción tradicional, en subsecuentes años de cultivo que al estar en periodos de descanso recuperan la vegetación de Selva a través de un proceso de sucesión ecológica y que presentan diferencias de estructura, composición, tamaño o densidad con respecto a las Selvas maduras; ...”*

Vinculación con el proyecto: Estas definiciones del reglamento se mencionan en concordancia con la definición de vegetación forestal contenida en la LGDFS; sin embargo, solo nos es de utilidad para reafirmar el criterio de no aplicabilidad del cambio de uso de suelo la definición de acahual, ya que la vegetación presente en el polígono en estudio definitivamente NO es forestal, sino que se trata de vegetación que ha logrado prosperar en el predio, en los linderos de terrenos cuyo uso inicialmente fue agrícola, y que con el paso de los años la actividad realizada en el mismo es la explotación de pétreos.

III.1.3. LEY DE AGUAS NACIONALES.

De igual manera, es importante mencionar que las actividades proyectadas en el predio nacen de la necesidad de encauzar corrientes, programa promovido por CONAGUA. Donde esta dependencia otorga a particulares la rectificación de corrientes y ampliación de cauces; trabajos que permiten garantizar el adecuado flujo hidráulico y estabilización taludes para evitar erosiones de tierras colindantes.

Ante esto, puede claramente establecerse que el cauce del Río Mocorito no tiene propiamente una vocación forestal, sino su única vocación es la de conducir adecuadamente las crecientes de las corrientes de agua. Para reafirmar lo antes expuesto basta con tener a consideración la definición de cauce establecida en el *Artículo 3, fracción XI* de la *Ley de Aguas Nacionales*, el cual a letra dice:

“ARTÍCULO 3: *Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

XI. Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno.

Para fines de aplicación de la presente Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad; ...”

III.1.4. LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Título Primero: Disposiciones Generales.

Capítulo único: Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley.

“ARTÍCULO 5: Para los efectos de esta Ley se entiende por:

II. Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía;

XX. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

XXIII. Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos;

XXIX. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;

XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

XXXVI. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares; ...”

Título Tercero: Clasificación de los Residuos.Capítulo único: **Fines, Criterios y Bases Generales.**

"ARTÍCULO 19: *Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes:*

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; ..."

Título Cuarto: Instrumentos de la Política de Prevención y Gestión Integral de los Residuos.Capítulo II: **Planes de Manejo.**

"ARTÍCULO 31: *Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:*

I. Aceites lubricantes usados;

II. Disolventes orgánicos usados;

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;

VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; ..."

Título Quinto: Manejo Integral de Residuos Peligrosos.Capítulo I: **Disposiciones Generales.**

"ARTÍCULO 41: *Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme a los términos señalados en esta Ley.*

Artículo 42.- *Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su utilización como insumos..."*

Capítulo II: **Generación de Residuos Peligrosos.**

"ARTÍCULO 44: *Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías:*

II. Pequeños generadores.

ARTÍCULO 47: *Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de registrarse ante la Secretaría y contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual de residuos*

peligrosos que generan y las modalidades de manejo, sujetar sus residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás requisitos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables. ..."

Vinculación con el proyecto: Existe vinculación directa con los artículos enunciados anteriormente ya que a pesar de que los vehículos de transporte y maquinaria de construcción reciben mantenimiento tanto mecánico como eléctrico en talleres especializados del municipio de Mocorito, es imprevisible que durante la operación la maquinaria requiera de mantenimiento de forma imprescindible; actividad por la cual se generan residuos peligrosos, entre ellos aceites lubricantes gastados, disolventes orgánicos usados como gasolina, filtros usados, lámparas fluorescentes usadas, además de estopas, telas y cartón impregnados por residuos de carácter peligroso.

Para la totalidad de estos residuos la empresa cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos, donde estos son dispuestos en contenedores identificados para evitar cualquier riesgo de derrame y/o contaminación. Estos residuos son dispuestos periódicamente por una empresa autorizada por SEMARNAT para la recolección, transporte y manejo correspondiente de estos; adicionalmente, se llevan a cabo controles internos como bitácoras de generación y salida del almacén temporal de residuos peligrosos.

El promovente con base a los niveles de generación que maneja puede categorizarse como pequeño generador pues sus cantidades anuales de residuos no superarán las 10 toneladas por año.

III.1.4.1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Título Cuarto: Residuos Peligrosos.

Capítulo II: Categorías de Generadores y Registro.

"ARTÍCULO 46: *Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán:*

- I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen;*
- II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquéllos que sean incompatibles entre sí, en los términos de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de valorización para su utilización como materia prima o como combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial;*
- III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo conforme a lo señalado en el presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes;*
- IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo que establezca las normas oficiales mexicanas aplicables;*

V. Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de generación, los residuos peligrosos en un área que reúna las condiciones señaladas en el Art. 82 del presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley;

VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable;

VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus residuos peligrosos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley en este Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes; ..."

Capítulo III: Autorizaciones.

"ARTÍCULO 48: Para obtener autorización para áreas de almacenamiento de residuos peligrosos, los interesados deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la Secretaría, la cual contendrá la siguiente información:

I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre, denominación o razón social, domicilio, teléfono, fax, el domicilio o dirección electrónica para recibir notificaciones y ubicación de las instalaciones expresada en coordenadas geográficas. En este apartado, el solicitante señalará la información que clasifique como confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa, lo cual se podrá sustituir con el número de Registro Único de Personas Acreditadas en los términos del artículo 69-B de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

III. Número de la autorización en materia de impacto ambiental, en el caso de que la actividad sea de las consideradas en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

IV. Número de autorización del Programa de Prevención de Accidentes en materia de riesgo ambiental, cuando la actividad sea considerada altamente riesgosa;

V.- Descripción e identificación de cada uno de los residuos peligrosos que se pretenden manejar, donde se indiquen sus características físicas, químicas o biológicas, y cantidad anual estimada de manejo;

VI.- La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad de manejo;

VII.- Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar;

VIII.- La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de este Reglamento;

IX.- La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;

X.- Las acciones a realizar cuando arriben los residuos peligrosos a la instalación en donde se llevará a cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquéllas que se realicen para confirmar la información a que se refiere la fracción V del presente artículo, así como los movimientos de entrada y salida de la zona de almacén;

XI.- El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para los residuos peligrosos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico, excepto centros de acopio; ...”

Capítulo V: Criterios de Operación en el Manejo Integral de Residuos Peligrosos.

Sección I: Almacenamiento y Centros de Acopio de Residuos Peligrosos.

“ARTÍCULO 82: Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones siguientes, además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular:

L.- Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento:

- a)** Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;
- b)** Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;
- c)** Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretilas de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados;
- d)** Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño;
- e)** Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia;
- g)** Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles;
- h)** El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, ...”

Vinculación con el proyecto: Existe vinculación directa con los artículos enunciados anteriormente debido a que el proyecto tiene bien identificados los residuos peligrosos y las cantidades estimadas que genera. De igual manera, en cumplimiento, en la criba del promovente se cuenta con un almacén temporal el cual cumple cabalmente los requisitos

establecidos en el reglamento, donde se envasan, etiquetan y almacenan los residuos por periodos menores a los 180 días.

Los residuos se entregan periódicamente a una empresa autorizada por la SEMARNAT para su recolección, transporte y manejo correspondiente. Además, se llevarán controles internos como bitácoras de generación y salida del almacén temporal de residuos peligrosos. Para garantizar el adecuado manejo de los residuos, se desarrollan jornadas de capacitación entre los trabajadores.

El promovente se categoriza como pequeño generador porque las cantidades generadas no superarán las 10 toneladas por año, y por ello se registrará ante su H. Secretaría como generador.

III.1.5. LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

Reformada el pasado 11 de mayo de 2022, tiene como objeto principal lo establecido en el *Artículo 2*, el cual a letra dice:

"I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno;

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad;

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, y

VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático."

Vinculación con el proyecto: El proyecto demanda de la quema de combustibles fósiles para la extracción y acarreo de pétreos. La combustión de estos combustibles genera Gases de Efecto Invernadero (GEI), los cuales son regulados por la presente ley. Sin embargo, la cantidad de generación de estos gases es poca, aunado a que el sector y subsector al cual pertenece la actividad económica del promovente, no es catalogado como empresa obligada a la cuantificación, reporte y verificación de GEI. No obstante, en plena conciencia y compromiso por la disminución de contaminantes, la empresa implementará medidas de mitigación como el uso racional de combustibles conjuntamente con la operación justa a la necesidad.

Título Quinto: Sistema Nacional de Cambio Climático.

Capítulo VIII: Registro.

“ARTÍCULO 87: La Secretaría, deberá integrar y hacer público de forma agregada el registro de emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte.

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley identificarán las fuentes que deberán reportar en el Registro por sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los siguientes elementos para la integración del Registro:

- I.** Los gases o compuestos de efecto invernadero que deberán reportarse para la integración del Registro;
- II.** Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán presentar el reporte de sus emisiones directas e indirectas;
- III.** Las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas;
- IV.** El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia y precisión de los reportes, y
- V.** La vinculación, en su caso, con otros registros federales o estatales de emisiones.

ARTÍCULO 88: Las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del Registro.”

Vinculación con el proyecto: Con base a lo establecido como obligación de reporte, Alejandro Castro Gastélum; por el sector y subsector comercial al que pertenece su actividad económica, aunado a que su nivel de generación de GEI, no excede de las 25,000 Ton de CO_{2eq}, no es un sujeto obligado a reporte de COA federal, en el rubro de reporte de GEI.

El promovente manejará la siguiente maquinaria: Payloader Caterpillar 950 de 2 m³, Retroexcavadora CAT 416C, Cargador frontal CAT 450G, Camión, marca Dodge, modelo 1982, capacidad 6 m³, Camión, marca Ford, modelo 1992, capacidad 6 m³, Camión de volteo internacional de capacidad 12 m³, Camión de volteo internacional de capacidad 12 m³. Dicha maquinaria funcionará con diésel, por lo tanto, se tendrán 1,558.28 Ton CO₂ eq/año como emisión e GEI.

A continuación, se anexan los resultados de los GEI proyectados:

Cliente: ALEJANDRO CASTRO GASTÉLUM

Fecha: 29/05/2023

Proyecto: Inventario de emisiones

Lugar de aplicación: Mocorito, Sinaloa

Tipo de fuente		Directa	X	Indirecta			
Descripción de la fuente		Combustible consumido en unidades de transporte					
Tipo de combustible		Diesel					
Poder calorífico (MJ/m ³)		37675.9653					
Consumo	L	549,690.00					
	m ³	549,690					
Gas de efecto invernadero que se evalúa.		CO ₂		CH ₄		N ₂ O	
Factor de emisión		0.0000741	Ton CO ₂ /MJ	3.9E-09	Ton CH ₄ /MJ	3.9E-09	Ton N ₂ O/MJ
Emisión del contaminante		1,534.62	Ton CO ₂	0.0808	Ton CH ₄	0.08077	Ton N ₂ O
Potencial de calentamiento global (GWP) ^c		1		28		265	
Emisión CO ₂ eq del contaminante		1,534.62	Ton CO ₂ eq	2.2615	Ton CO ₂ eq	21.4039	Ton CO ₂ eq
Emisión ton CO ₂ eq/año		1,558.28					

Observaciones: ^aAcuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero; SEMARNAT, 2015; ^bJunker & Liousse, 2008. A global emission inventory of carbonaceous aerosol from historic records of fossil fuel and biofuel consumption for the period 1800-1997. p.4; ^cAcuerdo que establece los gases o compuestos de efecto invernadero que se agrupan para efectos de reporte de emisiones, así como sus potenciales de calentamiento; SEMARNAT, 2015.

III.2. Planes de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) decretados (general del territorio, regionales, marino o locales).

- Con base a estos instrumentos deben describirse las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del POET en las que se asentará el proyecto; asimismo, se deberán relacionar las políticas ecológicas

aplicables para cada una de las UGA involucradas, así como los criterios ecológicos de cada una de ellas, con las características del proyecto, determinando su correspondencia a través de la descripción de la forma en que el proyecto dará cumplimiento a cada una de dichas políticas y criterios ecológicos.

En el ámbito del Ordenamiento Ecológico, hasta el momento de elaboración del presente documento, no se ha decretado ningún Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) del Estado de Sinaloa ni del Municipio de Mocorito.

Por lo que el proyecto se vinculará con el **Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)**, cuyo Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 07 de septiembre de 2012, mismo que entre otros considerandos, se sustenta en los contenidos del Eje 4, referido a la "Sustentabilidad Ambiental" del *Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2007-2012*, en el cual, identifica al ordenamiento ecológico del territorio como uno de los retos fundamentales en materia de desarrollo sustentable.

De conformidad con la *Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente* (LGEEPA), el ordenamiento ecológico se define como el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

Este instrumento, establece originalmente la **regionalización ecológica** que identifica tanto las áreas de atención prioritaria y las de aptitud sectorial como los **lineamientos y estrategias ecológicas** para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; asimismo, posteriormente hace la diferenciación del territorio nacional en **145 unidades** denominadas **unidades ambientales biofísicas (UAB)**, y de las cuales a cada una le fueron asignados lineamientos y estrategias ecológicas específicas.

Con respecto a las Áreas de Atención prioritaria, se establecieron 5 niveles de prioridad: Muy alta, Alta, Media, Baja y Muy baja. Dentro de éstos, el nivel muy alto se aplicó a aquellas UAB que requieren de atención urgente porque su estado ambiental es crítico y porque presentan muy alto o alto nivel de conflicto ambiental, por otro lado, el nivel muy bajo se aplicó a las UAB que presentan un estado del medio ambiente estable a medianamente estable y conflictos ambientales de medio a muy bajo.

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades territoriales sintéticas que se integran a partir de los principales factores el medio biofísico: clima, relieve, vegetación y suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este principio se obtuvo como resultado la diferenciación del territorio nacional en las Unidades

Ambientales Biofísicas, representadas a escala 1:2,000,000, empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para construir la propuesta del POEGT.

Así, las regiones ecológicas se integran por un conjunto de UAB que comparten la misma prioridad de atención, de aptitud sectorial y de política ambiental. Con base en lo anterior, a cada UAB le fueron asignados lineamientos y estrategias ecológicas específicas.

Sobre la base de las **políticas ambientales** (aprovechamiento, restauración, protección y preservación), asignadas para cada una de las 145 UAB, se definieron las **80 regiones ecológicas** insertas en el POEGT y cuya vinculación con el proyecto en análisis, se concentra en lo siguiente:

La zona donde pretende desarrollarse el proyecto se ubica en la **Región 9.19**, precisamente en la **UAB 112** denominada **“Pie de la Sierra Sinaloense Norte”**, con situación actual medianamente estable, conflicto sectorial nulo, prioridad de atención muy baja, política ambiental de aprovechamiento sustentable, rectores de desarrollo forestal-minería, y coadyuvantes de desarrollo agricultura y ganadería.




Figura III.1 Ubicación del proyecto en la UAB 112, de la región 9.19

En lo que respecta a la región ecológica 9.19, ésta la componen 6 unidades ambientales biofísicas; mismas que se enlistan a continuación:

12. Pie de Sierra Sinaloense Centro
90. Cañones Chihuahuenses Norte
92. Cañones Chihuahuenses Sur
93. Cañones Duranguenses Norte
94. Cañones Duranguenses Sur

112. Pie de la Sierra Sinaloense Norte

El proyecto de extracción de materiales pétreos se ubica, como en reiteradas ocasiones se ha descrito, dentro de la UAB 112 Pie de la Sierra Sinaloense Norte, la cual presenta las siguientes características: Se localiza en el Norte de Sinaloa, cuenta con una superficie de 5,616.93 Km² cuenta con una población de 49,526 habitantes, y presenta poblaciones indígenas como los Mayo-Yaqui.




Figura III.2 Ubicación de la UAB 112, en la región 9.19

La **UAB 112** presenta el siguiente estado, medianamente estable. Conflicto Sectorial Nulo. No presenta superficie de ANP's. Alta degradación de los Suelos. Media degradación de la Vegetación. Sin degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es baja. Longitud de Carreteras (km): Muy baja. Porcentaje de Zonas Urbanas: Muy baja. Porcentaje de Cuerpos de agua: Media. Densidad de población (hab/km²): Muy baja. El uso de suelo es Forestal y Agrícola. Con disponibilidad de agua superficial. Con disponibilidad de agua subterránea. Porcentaje de Zona Funcional Alta: 10.8. Media marginación social. Medio índice medio de educación. Bajo índice medio de salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Alto indicador de consolidación de la vivienda. Alto indicador de capitalización industrial. Muy alto porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Medio porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola altamente tecnificada. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera.

Esta UAB presenta escenario proyectado para el 2033 como inestable.

La UAB 112 presenta política ambiental **"5. Aprovechamiento Sustentable"**, una prioridad de atención **Muy Baja**, rectores de desarrollo **Forestal-Minería**, coadyuvantes de desarrollo **Agricultura- Ganadería** y Estrategias sectoriales 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44.

Las estrategias antes mencionadas se describen a continuación y sobre ellas se vincularán las obras y actividades del proyecto en estudio.

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del territorio.

B) Dirigidas al aprovechamiento sustentable.

4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales.
5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.
7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
8. Valoración de los servicios ambientales.

Vinculación con el proyecto: El proyecto solo considera obras de construcción del canal hidráulico del Río Mocorito mediante el aprovechamiento sustentable de materiales pétreos, no se tiene considerado el aprovechamiento de recursos florísticos y mucho menos la afectación de organismos de fauna. Las obras y actividades propuestas no comprometerán el estado ambiental que guarda la zona.

C) Dirigidas a la protección de los recursos naturales.

12. Protección de los ecosistemas.
13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.

Vinculación con el Proyecto: Durante su realización el proyecto contempla una serie de acciones encaminadas a proteger los ecosistemas presentes en los frentes de trabajo, se tomarán medidas para proteger y preservar las escasas especies de flora y fauna presentes en los tramos. Aunado a esto se tienen considerado aplicar la serie de medidas de prevención y mitigación propuestas en la presente MIA-P, con la única intención de coadyuvar a dicha protección de ecosistemas, revirtiendo los impactos ambientales que las obras y actividades generen.

D) Dirigidas a la restauración.

14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.

Vinculación con el proyecto: Primeramente, es importante mencionar que el proyecto no considera el desmonte de recursos forestales, las obras de encauzamiento de la corriente,

ayudarán a canalizar adecuadamente los flujos del agua del río, con ello se evitará la pérdida de suelo por el inadecuado flujo que actualmente presenta el río por su azolvamiento.

E) Dirigidas al aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios.

15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.

15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable.

Vinculación con el proyecto: Estas estrategias ecológicas se considera apliquen al proyecto aun cuando éste no considere el desarrollo la explotación minera, toda vez que la explotación de materiales pétreos del lecho del Río Mocerito se realizará de manera sustentable, misma que fue previamente analizada y autorizada por CONAGUA.

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana.

C) Agua y Saneamiento.

27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región.

Vinculación con el proyecto: El proyecto no ocasionará contaminación del agua del Río Mocerito, y sus obras y actividades coadyuvarán a la adecuada conducción del agua hasta las zonas bajas para que sea sustentablemente aprovechada en las diferentes actividades antropogénicas.

D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional.

30. Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de la región.

Vinculación con el proyecto: Esta estrategia se considera no aplicable al proyecto ya que este solo contempla las actividades propias de la extracción de materiales pétreos del lecho del Río Mocerito, así como el desazolve y encauzamiento del cauce natural del río.

E) Desarrollo Social.

33. Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las actividades económicas y promover la articulación de programas para optimizar la aplicación de recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso a servicios en el medio rural y reducir la pobreza.

34. Integración de las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica del desarrollo nacional.

35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.

36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza.

37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.

40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación.

41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.

Vinculación con el proyecto: Con el desarrollo del proyecto, el promovente pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de algunas familias del poblado Álamo de San Benito, pues creará una fuente de empleos directos e indirectos a lo largo de sus 5 años de operación.

Las obras y actividades propuestas, son consideradas obras de protección a la integridad de los poblados ya que con el desazolve se reduce significativamente el riesgo de inundaciones en la zona.

Grupo III. Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional.

A) Marco Jurídico.

42. Asegurara la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.

B) Planeación del Ordenamiento Territorial.

43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos.

44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

Vinculación con el proyecto: En apego total a estas estrategias consideradas en el POEGT es que el proyecto ha promovido el respeto a los derechos de la propiedad rural y privada, situación por la cual las obras y actividades solamente serán realizadas en la ZOFEMAT, y no se pretende invadir terrenos ajenos a ésta.

III.3. Planes y programas de Desarrollo Urbano (PDU) estatales, municipales o en su caso del centro de población.

- En este rubro es recomendable describir el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), niveles o alturas permitidas para la construcción de las edificaciones en el predio donde se pretende

desarrollar el proyecto, las densidades de ocupación permitidas y demás restricciones establecidas en el Plan o Programa de Desarrollo Urbano aplicable para el proyecto. En tal sentido, se sugiere anexar copia de la constancia de uso de suelo expedida por la autoridad correspondiente, en la cual se indiquen los usos permitidos, condicionados y los que estuvieran prohibidos, también se recomienda que se destaque en este documento la correspondencia de estos con los usos que propone el propio proyecto.

No se cuenta con Programa de Desarrollo Urbano en el Municipio de Mocorito.

III.4. Decretos y programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

- En este rubro se recomienda mencionar si el proyecto se ubicará total o parcialmente dentro de un Área Natural Protegida (ANP) y la categoría a la que esta pertenece, de ser el caso, indicará si se afecta la zona núcleo o de amortiguamiento. Asimismo, se señalará claramente si es el documento de declaratoria de ANP, así como en su Programa de Manejo, se permite, se regula o se restringe la obra o la actividad que se pretende llevar a cabo y de qué modo lo hace, a fin de verificar si el proyecto es compatible con la regulación existente. Es conveniente que lo anterior se acompañe de un plano a escala gráfica en el que se detalle algún rasgo o punto fisiográfico, topográfico o urbano reconocible, con el fin de lograr una mejor referenciación de la zona.

III.4.1. Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida. Las Áreas Naturales Protegidas Federales más cercana al área del proyecto son las Islas del Golfo de California, las cuales se localizan a una distancia aproximada de 60 Km en línea recta al sitio del proyecto. En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas Estatales, se encuentra Navachiste, ubicada a 109 Km aproximadamente en línea recta al sitio del proyecto. Por último, las Áreas Naturales Protegidas Municipales que se encuentran cercanas al proyecto son La Alameda o Los Álamos Cuates, Surutato y La Uva a una distancia respectivamente de 15, 27 y 68 Km del sitio del proyecto.




Figura III.3. Ubicación del proyecto, con respecto a ANPs más próximas a la zona.

III.4.2. Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP).

El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Región Hidrológica Prioritaria. Las más cercanas al proyecto son la RHP Bahía de Ohuira-Ensenada del Pabellón y la Cuenca Alta de los Ríos Culiacán y Humaya, a una distancia aproximada de 62.1 y 53.8 Km respectivamente.




Figura III. 4. Ubicación del proyecto respecto a las RHP.

III.4.3. Regiones Terrestres Prioritarias (RTP).

El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Región Terrestre Prioritaria. Las RTP más cercanas al proyecto corresponden a la RTP Marismas Topolobampo-Caimanero y Río Humaya, que se encuentran a una distancia aproximada de 50.8 y 21.2 Km respectivamente.




Figura III.5. Ubicación del proyecto respecto a las RTP.

III.4.4. Regiones Marinas Prioritarias (RMP).

El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Región Marina Prioritaria. La RMP más cercana al proyecto es la Laguna Santa María La Reforma que se encuentran a una distancia aproximada de 50 Km al suroeste del proyecto.




Figura III.6. Ubicación del proyecto con respecto a la RMP más próxima.

III.4.5. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS).

El proyecto no se encuentra dentro de ningún Área de Importancia para la Conservación de las Aves. Las AICAS más cercanas al proyecto corresponden a la Bahía Navachiste, Bahía Santa María, Parte Alta del Río Humaya y Pericos; que se encuentran a una distancia aproximada de 79.3, 50, 59.7 y 40 Km respectivamente.




Figura III.7. Ubicación del proyecto con respecto a las AICAS más próximas.

III.4.6. Sitios RAMSAR.

- Por la ciudad Iraní donde fue firmada la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, también llamada “Convención sobre los Humedales” o “Convención de Ramsar.”

El proyecto no se encuentra dentro de ningún Sitio RAMSAR. Los más cercanos al proyecto corresponden a la Laguna Playa Colorada-Santa María La Reforma y el Sistema Lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, que se encuentran a una distancia aproximada de 57.1 y 79.3 Km respectivamente.




Figura III.8. Ubicación del proyecto con respecto a los sitios RAMSAR.

III.5. Normas Oficiales Mexicanas.

No existen normas específicas para esta clase de actividad, sin embargo, hay algunas Normas Oficiales Mexicanas que regulan ciertas actividades que se realizan durante la operación del proyecto, tales como:

*“Norma Oficial Mexicana **NOM-001-SEMARNAT-2021**, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.”*

No aplica, ya que el proyecto no pretende efectuar ninguna descarga de aguas residuales a la corriente del Río Mocorito.

*“Norma Oficial Mexicana **NOM-041-SEMARNAT-2015**. Establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.”*

Para el cumplimiento de la presente norma, se llevará a cabo un programa de mantenimiento de vehículos que utilicen gasolina, a efecto que en los talleres autorizados se controlen sus niveles de emisiones, a efecto que no rebasen los límites establecidos que a continuación se citan:

Tabla III.1. LMP de emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles.

Límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible			
Modelo del vehículo	Hidrocarburos	Monóxido de carbono	Oxígeno
	(HC) (ppm)	(CO) (% Vol)	(O ₂) (% Vol)
1979 y anteriores	600	5.00	3.00
1980 a 1985	500	4.00	3.00
1986 a 1991	400	3.50	3.00
1992 a 1993	350	3.00	3.00
1994 y posteriores	200	2.00	3.00

*“Norma Oficial Mexicana **NOM-045-SEMARNAT-2017** que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel como combustible”*

Al igual que en el caso anterior, se dará mantenimiento preventivo, en talleres mecánicos de Mocorito, a la maquinaria que utiliza diésel, usando los filtros adecuados, a efecto que los niveles de emisiones no rebasen los límites establecidos enseguida:

Tabla III.2. Niveles máximos permisibles de opacidad del humo.

Niveles máximos permisibles de opacidad del humo		
Modelo del vehículo	Coefficiente de absorción de luz	Porcentaje de opacidad
	(m ⁻¹)	(%)
1995 y anteriores	1.99	57.61
1996 y posteriores	1.07	37.04

“Norma Oficial Mexicana **NOM-080-SEMARNAT-1994** que establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición”

De acuerdo al campo de aplicación de esta Norma, se exceptúan los tractores para uso agrícola, trascabos, aplanadoras y maquinaria pesada para la construcción y los que transitan por riel; no obstante lo anterior, la maquinaria pesada que servirá para la extracción de material, al igual que los camiones que se utilizarán para el transporte de material, recibirán mantenimiento preventivo o correctivo en talleres de Mocorito, donde se les instalarán los filtros adecuados, a efecto que los niveles de ruido no rebasen los límites que a continuación se detallan:

Tabla III.3. LMP de emisión de ruido proveniente de fuentes móviles.

Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición

Peso bruto vehicular (Kg)	Límites máximos permisibles
	dB (A)
Hasta 3000	86
Mas de 3000 y hasta 10000	92
Más de 10000	99

“Norma Oficial Mexicana **NOM-059-SEMARNAT-2010** que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece las especificaciones para su protección.”

No se observaron especies de flora y fauna en el sitio del proyecto, que se encuentren listadas en la Norma Oficial Mexicana antes mencionada.

Para el caso de aquellas especies o subespecies de flora y fauna registradas para el sistema ambiental y que se encuentran catalogadas dentro de la presente norma, se manifiesta que no se realizará su captura, caza, aprovechamiento o daño alguno a ningún ejemplar.

*“Norma Oficial Mexicana **NOM-052-SEMARNAT-2005**, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.”*

Se reitera que los camiones de volteo y la maquinaria recibirán su mantenimiento y reparaciones en talleres del Municipio de Mocorito, Sinaloa.

No obstante, puede presentarse un caso emergente en el cual se tenga que efectuar alguna reparación al aire libre en la zona del proyecto, para lo cual se tomarán todas las medidas preventivas que el caso amerite y con ello evitar la contaminación del suelo o del agua.

Como parte de ello se tiene previsto efectuar dichas reparaciones en un espacio de terreno, el cual se encuentra colindante al predio, dichas reparaciones se realizaran en la zona más alejada del canal de estiaje para evitar cualquier derrame involuntario en el agua del río, esta zona estará ubicada a una distancia de 50 metros del canal de estiaje sobre la ribera norte del cauce del Río Mocorito, en las coordenadas UTM 221023.79 en X y 2825158.88 en Y; como se observa en la Figura III.9., este sitio se encuentran fuera del polígono de extracción y no cuenta con vegetación.



Figura III.9. Vista satelital de la ubicación del sitio para mantenimiento emergente.

Los residuos peligrosos que se lleguen a generar en los casos emergentes, serán manejados de acuerdo a lo citado en los *Artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos*, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de noviembre de 2006, disponiéndolos en contenedores y entregándolos a una empresa contratada para su recolección, transporte y disposición para su reúso, reciclaje o disposición final, la cual contará con autorización vigente de SEMARNAT.

Para el cumplimiento de lo anterior, se realizará lo siguiente:

- Los recipientes con residuos peligrosos serán identificados con etiquetas, considerando sus características de peligrosidad, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.
- Los depósitos serán tambos sin roturas, provistos con tapa, ubicados bajo techo.
- Los residuos peligrosos serán entregados a la empresa autorizada para su recolección, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de su generación.

III.6. Bandos y reglamentos municipales.

En este caso se cumplirá con lo estipulado en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mocorito.

CAPÍTULO IV

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

CAPÍTULO IV

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

IV.1. Caracterización y análisis del sistema ambiental.

- Para el desarrollo de esta sección se analizarán de manera integral los elementos del medio físico, biótico, social, económico y cultural, así como los diferentes usos de suelo y del agua que hay en el área de estudio. En dicho análisis se considerará la variabilidad estacional de los componentes ambientales, con el propósito de reflejar su comportamiento y sus tendencias.

La delimitación del Sistema Ambiental de la zona de estudio se realiza tomando a consideración la Microcuenca San Benito, toda vez que el 99.2% del poligonal del proyecto cae dentro de esta; dicha Microcuenca corresponde al Sistema Nacional de Microcuencas establecido por CONAGUA; y por la ubicación y amplitud de sus componentes ambientales mantendrá alguna interacción el proyecto




Figura IV.1. Red Nacional de Microcuencas de CONAGUA.

De acuerdo a lo anterior, el Sistema Ambiental del presente proyecto se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH-10 Sinaloa, localizada en la porción noroeste de la República Mexicana, en el Estado de Sinaloa, en la Cuenca Río Mocorito y en la Subcuenca Baluarte, y está conformado por la Microcuenca 11-039-01-023 y comprende un área de 16,634.92156 Ha, lo cual se puede verificar en la etiqueta correspondiente que proporciona **CONAGUA** en la siguiente imagen:




Figura IV. 2. Ubicación y datos del Sistema Ambiental del Proyecto.

A continuación, se presentan los vértices del polígono del Sistema Ambiental del proyecto:




Figura IV.3. Vértices del polígono del Sistema Ambiental.

Las coordenadas UTM Datum WGS84 Zona 13 de cada uno de los vértices del polígono del Sistema Ambiental y la superficie total que este cubre, se proporcionan en el siguiente cuadro de construcción:

Tabla IV.1. Cuadro de construcción del Sistema Ambiental.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	226142.01	2834600.37							
2	226449.27	2834667.25	1	2	314.4545	77 °	43 '	12.75 "	NE
3	226369.22	2834430.58	2	3	249.8413	18 °	41 '	14.35 "	SW
4	226181.91	2834308.26	3	4	223.7124	56 °	51 '	14.60 "	SW
5	226293.35	2834076.85	4	5	256.8452	25 °	42 '	50.57 "	SE
6	226310.15	2834018.72	5	6	60.5090	16 °	7 '	10.87 "	SE
7	226448.36	2833861.43	6	7	209.3852	41 °	18 '	20.25 "	SE
8	226409.91	2833699.29	7	8	166.6367	13 °	20 '	26.64 "	SW
9	226746.43	2832509.50	8	9	1236.4651	15 °	47 '	34.86 "	SE
10	226488.84	2831888.24	9	10	672.5449	22 °	31 '	12.45 "	SW
11	227318.91	2831271.36	10	11	1034.1940	53 °	22 '	53.45 "	SE
12	227543.63	2830410.48	11	12	889.7266	14 °	37 '	47.14 "	SE
13	229127.80	2831047.81	12	13	1707.5667	68 °	5 '	4.21 "	NE
14	229608.41	2830668.75	13	14	612.1049	51 °	44 '	12.99 "	SE
15	230065.00	2830536.89	14	15	475.2489	73 °	53 '	29.95 "	SE
16	230415.26	2830547.39	15	16	350.4173	88 °	16 '	58.50 "	NE
17	231424.48	2830868.27	16	17	1059.0038	72 °	21 '	43.25 "	NE
18	231581.56	2830960.11	17	18	181.9580	59 °	41 '	11.20 "	NE
19	232180.25	2830876.21	18	19	604.5403	82 °	1 '	21.22 "	SE
20	232650.46	2830237.48	19	20	793.1415	36 °	21 '	32.98 "	SE
21	233907.23	2829407.57	20	21	1506.0616	56 °	33 '	40.18 "	SE
22	234097.80	2828849.83	21	22	589.3987	18 °	51 '	51.84 "	SE
23	234590.98	2827826.47	22	23	1135.9983	25 °	43 '	49.63 "	SE
24	234335.39	2826750.91	23	24	1105.5114	13 °	22 '	3.02 "	SW
25	234103.49	2826786.16	24	25	234.5638	81 °	21 '	24.87 "	NW
26	233268.91	2826685.26	25	26	840.6572	83 °	6 '	23.21 "	SW
27	232943.46	2826457.56	26	27	397.1964	55 °	1 '	17.65 "	SW
28	232265.66	2826376.21	27	28	682.6644	83 °	9 '	21.82 "	SW
29	231525.14	2826856.35	28	29	882.5555	57 °	2 '	28.83 "	NW
30	231180.79	2826728.82	29	30	367.2068	69 °	40 '	40.41 "	SW
31	230985.31	2826042.41	30	31	713.7024	15 °	53 '	46.37 "	SW
32	230722.84	2825628.38	31	32	490.2156	32 °	22 '	20.02 "	SW
33	229762.77	2825623.06	32	33	960.0847	89 °	40 '	57.04 "	SW
34	228484.11	2825476.02	33	34	1287.0867	83 °	26 '	24.23 "	SW
35	227936.48	2826094.60	34	35	826.1597	41 °	31 '	6.69 "	NW
36	227665.28	2826317.34	35	36	350.9452	50 °	36 '	11.90 "	NW
37	227513.94	2826457.29	36	37	206.1305	47 °	14 '	21.24 "	NW
38	227363.54	2826568.29	37	38	186.9255	53 °	34 '	17.37 "	NW
39	226918.37	2827134.52	38	39	720.2727	38 °	10 '	27.94 "	NW
40	225609.67	2827148.53	39	40	1308.7750	89 °	23 '	11.96 "	NW
41	224691.00	2826476.08	40	41	1138.4830	53 °	47 '	47.54 "	SW
42	224442.10	2826423.76	41	42	254.3395	78 °	7 '	44.32 "	SW
43	224204.05	2826473.85	42	43	243.2628	78 °	7 '	2.23 "	NW

44	223439.26	2827162.91	43	44	1029.4209	47 °	58 '	54.48 "	NW
45	222468.60	2826969.39	44	45	989.7630	78 °	43 '	29.31 "	SW
46	222383.58	2826864.16	45	46	135.2840	38 °	56 '	10.63 "	SW
47	222263.00	2826523.80	46	47	361.0879	19 °	30 '	28.11 "	SW
48	221991.95	2826236.70	47	48	394.8348	43 °	21 '	10.34 "	SW
49	221886.74	2825882.25	48	49	369.7350	16 °	31 '	56.14 "	SW
50	221798.58	2825388.02	49	50	502.0314	10 °	6 '	50.25 "	SW
51	221873.88	2825126.32	50	51	272.3178	16 °	3 '	8.38 "	SE
52	221799.07	2825029.17	51	52	122.6159	37 °	35 '	52.57 "	SW
53	221823.5	2825014.12	52	53	28.6937	58 °	21 '	54.10 "	SE
54	221878.00	2824930.18	53	54	100.0808	32 °	59 '	40.51 "	SE
55	221818.29	2824699.15	54	55	238.6213	14 °	29 '	27.85 "	SW
56	221880.11	2824930.41	55	56	239.3802	14 °	57 '	58.54 "	NE
57	221820.01	2824692.37	56	57	245.5098	14 °	10 '	11.36 "	SW
58	221674.68	2824729.50	57	58	149.9982	75 °	40 '	5.61 "	NW
59	221374.86	2824752.67	58	59	300.7140	85 °	34 '	51.54 "	NW
60	221166.10	2824801.69	59	60	214.4381	76 °	47 '	7.76 "	NW
61	220999.25	2824859.40	60	61	176.5485	70 °	55 '	13.96 "	NW
62	220919.77	2824890.87	61	62	85.4835	68 °	23 '	56.32 "	NW
63	220700.98	2825033.06	62	63	260.9350	56 °	58 '	49.65 "	NW
64	220408.18	2825236.30	63	64	356.4244	55 °	14 '	4.17 "	NW
65	220393.18	2825331.28	64	65	96.1572	8 °	58 '	28.15 "	NW
66	220378.59	2825335.07	65	66	15.0742	75 °	26 '	17.85 "	NW
67	220073.56	2825687.79	66	67	466.3204	40 °	51 '	10.95 "	NW
68	219833.39	2825968.78	67	68	369.6444	40 °	31 '	17.17 "	NW
69	220068.14	2826171.72	68	69	310.3099	49 °	9 '	24.40 "	NE
70	220336.20	2826628.68	69	70	529.7817	30 °	23 '	47.63 "	NE
71	220554.04	2827164.20	70	71	578.1314	22 °	8 '	8.22 "	NE
72	220719.65	2827621.98	71	72	486.8154	19 °	53 '	18.55 "	NE
73	220810.47	2828040.77	72	73	428.5246	12 °	14 '	9.09 "	NE
74	221071.54	2828258.27	73	74	339.7996	50 °	12 '	7.15 "	NE
75	221559.43	2828411.30	74	75	511.3265	72 °	35 '	8.21 "	NE
76	221708.16	2828324.63	75	76	172.1404	59 °	46 '	9.11 "	SE
77	221972.27	2828137.66	76	77	323.5921	54 °	42 '	15.76 "	SE
78	222462.75	2828245.97	77	78	502.2964	77 °	32 '	51.11 "	NE
79	222769.52	2828518.73	78	79	410.4946	48 °	21 '	30.88 "	NE
80	223354.72	2828847.45	79	80	671.2048	60 °	40 '	33.95 "	NE
81	223614.48	2829212.99	80	81	448.4359	35 °	23 '	54.09 "	NE
82	223733.44	2829764.07	81	82	563.7736	12 °	10 '	52.87 "	NE
83	223836.94	2830300.14	82	83	545.9700	10 °	55 '	39.86 "	NE
84	223822.70	2830693.28	83	84	393.3978	2 °	4 '	27.89 "	NW
85	223710.78	2831256.17	84	85	573.9087	11 °	14 '	43.86 "	NW
86	223737.32	2831664.66	85	86	409.3513	3 °	43 '	2.42 "	NE
87	224066.28	2831880.17	86	87	393.2674	56 °	46 '	12.65 "	NE
88	224326.65	2832059.10	87	88	315.9248	55 °	30 '	9.33 "	NE
89	224350.61	2832427.65	88	89	369.3280	3 °	43 '	10.75 "	NE

90	224573.10	2832740.16	89	90	383.6200	35 °	26 '	55.62 "	NE
91	224842.12	2833153.40	90	91	493.0913	33 °	3 '	51.13 "	NE
92	224839.35	2833422.30	91	92	268.9143	0 °	35 '	24.71 "	NW
93	224701.20	2833804.38	92	93	406.2888	19 °	52 '	43.13 "	NW
94	224822.67	2834182.51	93	94	397.1615	17 °	48 '	32.51 "	NE
95	224818.32	2834367.98	94	95	185.5210	1 °	20 '	36.83 "	NW
96	224815.22	2834755.88	95	96	387.9124	0 °	27 '	28.38 "	NW
97	224831.68	2834747.30	96	97	18.5620	62 °	28 '	6.98 "	SE
98	225968.98	2834701.19	97	98	1138.2343	87 °	40 '	41.90 "	SE
1	226142.01	2834600.37	98	1	200.2600	59 °	46 '	18.40 "	SE
SUPERFICIE: 61226996.8594 m²									

Como ya se mencionó el polígono de extracción de 85,999.461 m² en un 99.2% (85,306.4131 m²) se ubica dentro de la microcuenca San Benito, mientras que el 0.80% (693.0479 m²) restante, se ubica dentro de la microcuenca La Huerta; tal como se muestra en la siguiente imagen satelital.




Figura IV.4. Ubicación del proyecto en las microcuencas San Benito y La Huerta.

A fin de establecer la adecuada asignación del Sistema Ambiental del proyecto, se procedió a delimitar el poligonal de extracción dentro de ambas microcuencas; para ello se elaboraron dos poligonales con sus respectivos cuadros de construcción, mismos que se muestran a continuación.



Figura IV.5. Polígonos correspondientes a las microcuencas San Benito y La Huerta.

La superficie del proyecto que se encuentra dentro de la microcuenca San Benito consta de 85,306.4131 m² aproximadamente; mientras que la superficie del polígono que se ubica dentro de la microcuenca La Huerta se conforma de alrededor de 693.0479 m².

De acuerdo con lo anterior, se muestran en las siguientes tablas los cuadros de construcción de ambos poligonales de extracción, así como la imagen satelital de sus respectivos vértices.

Tabla IV.2. Cuadro de construcción del polígono ubicado en la microcuenca La Huerta.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
a	221817.13	2825044.56							
b	221798.91	2825025.28	a	b	26.5271	43 °	22 '	51.13 ''	SW
c	221827.20	2825014.40	b	c	30.3100	68 °	57 '	49.85 ''	SE
d	221842.28	2824989.37	c	d	29.2217	31 °	4 '	4.79 ''	SE
11'	221830.53	2825032.63	d	11'	44.8236	15 °	11 '	29.14 ''	NW
a	221817.13	2825044.56	11'	a	17.9461	48 °	19 '	25.87 ''	NW
Superficie: 693.0479 m²									



Figura IV.6. Vértices del polígono ubicado en la microcuenca La Huerta.

Tabla IV.3. Cuadro de construcción del polígono ubicado en la microcuenca San Benito.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	220782.9926	2825359.8142							
2	220807.4152	2825279.4481	1	2	83.9951	16 °	54 '	12.95 "	SE
3	220843.7322	2825229.4217	2	3	61.8188	35 °	58 '	40.89 "	SE
4	220916.4548	2825177.1166	3	4	89.5790	54 °	16 '	29.10 "	SE
5	221019.2637	2825139.8865	4	5	109.3424	70 °	5 '	35.53 "	SE
6	221132.9576	2825113.0969	5	6	116.8075	76 °	44 '	28.65 "	SE
7	221341.0324	2825125.7604	6	7	208.4598	86 °	31 '	2.12 "	NE
8	221532.1244	2825138.9522	7	8	191.5468	86 °	3 '	3.32 "	NE
9	221714.6061	2825114.7509	8	9	184.0795	82 °	26 '	43.22 "	SE
10	221776.0528	2825084.2875	9	10	68.5836	63 °	37 '	45.08 "	SE
a	221817.1300	2825044.5600	10	a	57.1455	45 °	57 '	24.97 "	SE
b	221798.9100	2825025.2800	a	b	26.5271	43 °	22 '	51.13 "	SW
c	221827.2000	2825014.4000	b	c	30.3100	68 °	57 '	49.85 "	SE
d	221842.2800	2824989.3700	c	d	29.2217	31 °	4 '	4.79 "	SE
12	221858.3481	2824931.3289	d	12	60.2242	15 °	28 '	27.19 "	SE
13	221855.5398	2824881.0748	12	13	50.3325	3 °	11 '	54.52 "	SW
14	221794.3956	2824886.2512	13	14	61.3629	85 °	9 '	39.39 "	NW
15	221796.5996	2824952.4007	14	15	66.1862	1 °	54 '	29.89 "	NE
16	221767.0353	2825011.9252	15	16	66.4621	26 °	24 '	44.70 "	NW
17	221695.8365	2825053.6756	16	17	82.5371	59 °	36 '	46.75 "	NW
18	221570.9348	2825068.2594	17	18	125.7502	83 °	20 '	24.63 "	NW
19	221410.7592	2825071.0973	18	19	160.2007	88 °	59 '	5.90 "	NW
20	221324.6936	2825060.8143	19	20	86.6777	83 °	11 '	12.04 "	SW
21	221229.4716	2825045.8887	20	21	96.3847	81 °	5 '	29.91 "	SW
22	221103.1460	2825046.2810	21	22	126.3262	89 °	49 '	19.45 "	NW

23	220991.4143	2825074.3279	22	23	115.1981	75 °	54 '	31.54 "	NW
24	220894.0284	2825110.3305	23	24	103.8277	69 °	42 '	40.13 "	NW
25	220830.0256	2825142.7845	24	25	71.7609	63 °	6 '	42.23 "	NW
26	220768.9395	2825237.9529	25	26	113.0864	32 °	41 '	43.23 "	NW
27	220735.9991	2825326.0684	26	27	94.0713	20 °	29 '	50.48 "	NW
1	220782.9926	2825359.8142	27	1	57.8547	54 °	19 '	5.01 "	NE
Superficie: 85,306.4131 m²									




Figura IV.7. Vértices del polígono ubicado en la microcuenca San Benito.

Conforme a lo antes mostrado, se puede concluir que un 0.80% de la superficie del polígono del proyecto se encuentra ubicado dentro de la microcuenca La Huerta; mientras que el 99.2% restante se ubica dentro de los límites de la microcuenca San Benito. Considerando esto, se determina la microcuenca San Benito como el Sistema Ambiental del proyecto, debido a que en esta se encuentra la mayor porción de superficie del proyecto.

Ahora, se procede con la caracterización y análisis del Sistema Ambiental del proyecto, que, de acuerdo al párrafo anterior, se describe únicamente la microcuenca San Benito. Esta se encuentra, en su mayoría, en la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental; sin embargo, una pequeña fracción de esta se encuentra en la provincia fisiográfica Llanura Costera del Pacífico, tal como se puede observar en la siguiente imagen:




Figura IV.8. Ubicación de la microcuenca con respecto a las Provincias Fisiográficas del país.

Para su estudio, se han definido Subprovincias en cada una de las Provincias Fisiográficas en donde se enclava el proyecto de extracción de materiales pétreos, tal como se muestra en las siguientes imágenes:





Figura IV.9. Subprovincias de la Sierra Madre Occidental.

- 09. Sierras y Valles del Norte
- 10. Sierras y Cañadas del Norte
- 11. Sierras y Llanuras Tarahumaras
- 12. Pie de la Sierra**
- 13. Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses
- 14. Sierras y Llanuras de Durango
- 15. Gran Meseta y Cañadas Duranguenses
- 16. Mesetas y Cañadas del Sur
- 17. Sierras y Valles Zacatecanos



32. Llanura Costera Y Deltas de Sonora y Sinaloa

33. Llanura Costera de Mazatlán

34. Delta del Río Grande de Santiago

35. Insular de las Tres Marías

Figura IV.10. Subprovincias de la Llanura Costera del Pacífico.

Realizando el debido análisis de las imágenes anteriores, se esclarece que tanto la zona en donde se enclava el proyecto, como la microcuenca San Benito, se encuentran ubicadas en las subprovincias fisiográficas Pie de la Sierra y Llanura Costera y Deltas de Sonora; correspondientes a las provincias fisiográficas Sierra Madre Occidental y Llanura Costera del Pacífico respectivamente.




Figura IV.11. Ubicación del proyecto con respecto a las Subprovincias Fisiográficas.

El sistema ambiental proporciona servicios importantes a las comunidades rurales circundantes como materias primas, madera, leña y alimento, provenientes de distintas especies de plantas y animales. Cuando se conservan las comunidades boscosas de las zonas montañosas, se favorece la infiltración del agua de lluvia por lo que se convierten en zonas prioritarias de captación. La vegetación también mantiene la fertilidad del suelo mediante la degradación de hojas, ramas y raíces. Otros servicios ambientales son la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, polinización, dispersión de semillas y el mantenimiento de la información genética de plantas y animales.

Para poder georreferenciar el Sistema Ambiental, se recurrió a la Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 INEGI, de donde se tomaron mapas y se ubicó la Microcuenca y el sitio del proyecto sobre el área del municipio de Mocorito, Sinaloa.

También se consultó el Programa Regiones Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la CONABIO, de donde se verificó que la Microcuenca no se encuentra dentro de ningún Área de Importancia para la Conservación de las Aves, tampoco se encuentra en alguna Área Natural Protegida, igualmente no se encuentra en ninguna Región Terrestre Prioritaria.

En la siguiente imagen podrá observarse que el proyecto está ubicado dentro de la zona rural del Municipio de Mocorito, Sinaloa y dentro del Sistema Ambiental, San Benito; el proyecto se identifica con el poligonal de color rojo.




Figura IV.12. Ubicación del proyecto en el contexto nacional, estatal y municipal.

IV.2. Aspectos abióticos del sistema ambiental.

IV.2.1. Clima.

De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García y cartografiada por INEGI, en el proyecto de Unidades Climáticas, en el Sistema Ambiental donde se pretende desarrollar el proyecto, se presentan dos tipos de clima **Aw0** y **BS1 (h') hw**.




Figura IV.13. Clima imperante en el Sistema Ambiental y la zona de estudio.

Analizando la figura anterior, se observa que el clima de la zona de estudio es **Aw0**, que corresponde a un clima cálido húmedo tropical con lluvias en verano. Este tipo de clima se presenta a lo largo de la planicie costera, franja en la que se ubican las áreas agrícolas de mayor importancia (agrícola de riego).

A= Clima cálido húmedo tropical.

w= Lluvias en verano.

0= El más seco de los subhúmedos.

En la cabecera municipal se encuentra una estación meteorológica cuya distancia entre el área de estudio se aproxima a los 15 Km. Los registros históricos de la estación meteorológica son los siguientes: temperatura media anual de 25.1°C, con máxima media de 32.8°C y mínima media de 17.4°C.

A continuación, se muestra un concentrado histórico de temperaturas registradas por la Estación Meteorológica Mocorito (DGE) durante un periodo de 30 años, misma que corresponde al área en donde se ubica el proyecto a desarrollarse.

Tabla IV.4. Antecedentes climatológicos Estación Mocorito (DGE) (1981-2010).

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL												
NORMALES CLIMATOLÓGICAS												
Estado de: Sinaloa										Periodo:1981-2010		
Estación: 00025064 MOCORITO (DGE)			Latitud: 25° 28' 58" N.			Longitud: 107° 55' 16" W.			Altura: 87.0 MSNM.			
ELEMENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TEMPERATURA MÁXIMA (°C)												
Normal	26.4	28.3	31.1	34.4	37.4	38.2	36.1	35.2	34.9	33.6	30.6	26.9
Máxima mensual	30.4	31.8	32.5	37.5	40.3	41.4	38.8	37.1	37.8	37.7	34.0	31.1
Año de máxima	1988	1988	2006	2001	2003	2003	2002	2001	1999	1981	2007	1985
TEMPERATURA MEDIA (°C)												
Normal	18.6	19.6	21.5	24.4	27.8	30.9	30.2	29.5	29.1	27.1	22.9	19.2
TEMPERATURA MÍNIMA (°C)												
Normal	10.7	11.0	12.0	14.4	18.2	23.6	24.3	23.9	23.2	20.5	15.2	11.5
Mínima mensual	8.2	8.9	10.5	11.8	14.5	21.9	21.4	20.5	14.9	12.1	12.1	9.5
Año de mínima	2007	2004	2008	1989	1981	2005	1982	1982	1982	1982	2010	2009

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional (SMN). / Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La precipitación media anual según el registro de la estación meteorológica Mocorito (DGE) es de 675.3 mm. Registrando a su vez, 51.2 días con lluvia, 1.8 días con niebla, 0.3 días con granizo y 0.4 días con tormenta eléctrica.

Tabla IV.5. Antecedentes de precipitaciones Estación Mocorito (DGE) (1981-2010).

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL												
NORMALES CLIMATOLÓGICAS												
Estado de: Sinaloa										Periodo:1981-2010		
Estación: 00025064 MOCORITO (DGE)			Latitud: 25° 28' 58" N.			Longitud: 107° 55' 16" W.			Altura: 87.0 MSNM.			
ELEMENTOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PRECIPITACIÓN (mm)												
Normal	29.0	12.8	5.1	2.1	0.4	35.8	178.7	185.2	124.3	53.6	23.5	24.8
Máxima mensual	139.0	80.5	34.5	36.9	3.5	168.3	504.6	347.0	343.0	216.0	111.0	238.5
Año de máxima	1992	2005	1981	1997	1982	1982	1984	2007	1998	2006	1997	1990
NÚMERO DE DÍAS CON												
Lluvia	2.9	1.5	0.7	0.3	0.2	3.3	12.4	13.5	8.9	3.3	1.8	2.4
Niebla	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1
Granizo	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tormenta Eléctrica	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional (SMN). / Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Calidad del aire

La calidad del aire en el sistema ambiental es muy buena, puesto se carece de fuentes fijas y la proporción de fuentes móviles es relativamente poca, si la comparamos con la Cabecera Municipal, solo en ciertas horas del día en los poblados que se encuentran dentro de los límites del sistema ambiental se observan polvos que se desprenden de las vialidades de terracería y algunos corrales de engorda de ganado bovino; sin embargo, tales concentraciones de partículas fugitivas son solo temporales.

En el área específica del proyecto, se carece de barreras que interfieran con las tasas de recambio de aire.

IV.2.2. Geología y geomorfología.

La orografía municipal se caracteriza por ser plana en los márgenes del río Mocorito y en la porción sur de la sindicatura de Pericos, en la parte central pequeños cerros asociados con valles; en la región septentrional el municipio concentra un sistema de serranías. La sierra de Baragua se localiza en la parte norte del municipio de dirección noroeste-sureste desarrollando elevaciones que varían entre los 150 y 973 metros sobre el nivel del mar.

La orografía oriental está representada por la sierra de Capiroto, sistema que desprende en dirección noroeste-sureste representando elevaciones de 100 a 959 metros sobre el nivel del mar, siendo sus partes más altas los cerros de Caiquivay Jey.

De la sierra de Capiroto se desprende la serranía de Miraflores, desplazándose de sur a norte, alcanzando elevaciones entre los 50 y 758 metros con respecto al mar, como el caso de los cerros de los Molinos, Aguapepe y Colorado.

Los componentes geológicos en el Sistema Ambiental donde se ubica el proyecto, está representada por suelos formados de la Clase Igea extrusiva y Sedimentarios, los cuales corresponde a la era cenozoica la cual se describe a continuación:

Cenozoico. - Era geológica que precede al Mesozoico; inicia hace 65 Millones de años (Ma). Está conformada por los sistemas: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario.

Del Cenozoico se distinguen dos eventos volcánicos principales; el inferior, andesítico, ocurrido fundamentalmente en el Paleoceno y Eoceno y el superior, riolítico, ocurrido principalmente durante el Oligoceno.

El Cenozoico Superior está caracterizado por depósitos continentales areno-conglomeráticos y por derrames aislados de composición basáltica.

Mesozoico. - conocida zoológicamente como la era de los dinosaurios o botánicamente como la era de las cícadas, es una división de la escala temporal geológica que pertenece al eón Fanerozoico; dentro de este, el Mesozoico sigue al Paleozoico y precede al Cenozoico, de ahí su nombre, que procede del griego *μεσο* que significa "entre", y *ζών*, que significa "de los animales" que significa "vida intermedia". Se inició hace 251 millones de años y finalizó hace 66 millones de años.




Figura IV.14. Geología de la Microcuenca San Benito.

Los aspectos geológicos dan a conocer las características del suelo y las rocas que lo originaron, así como las condiciones y características del subsuelo, aspectos que resultan indispensables cuando se planea el uso del suelo y, a su vez, orienta respecto del establecimiento y desarrollo de actividades agrícolas, silvícolas, de extracción de minerales o de conservación ecológica.

En el Sistema Ambiental se presenta solamente una formación geológica, misma que se describe a continuación:

Tabla IV.6. Formación geológica del Sistema Ambiental.

UNIDADES CRONOESTRATIFICADAS DE LA MICROCUENCA SAN BENITO			
Clave	Clase	Tipo	Era
Ts (Igea)	Ígnea intrusiva	Ígnea intrusiva ácida	Cenozoico

A continuación, se presenta la descripción de las Unidades encontradas en el Sistema Ambiental:

Las **rocas ígneas** (del latín *igneus- que proviene de ignis-fuego*) o magmáticas constituyen la mayor parte de la porción sólida de la Tierra, por lo menos en su zona exterior. Las rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento y solidificación de un fundido silicatado o magma (masa rocosa/viscosa cuyos principales elementos son sílice y oxígeno, además de potasio, sodio, calcio, magnesio, aluminio y hierro). La solidificación del magma y su consiguiente cristalización puede tener lugar en el interior de la corteza, tanto en zonas profundas como superficiales, o sobre la superficie exterior de ésta.

Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza a las rocas así formadas se les denominan rocas intrusivas o plutónicas (de Plutón, el dios del mundo inferior en la mitología clásica). Por el contrario, si la solidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre a las rocas se las denomina rocas extrusivas o volcánicas (de Vulcano, dios del fuego en la mitología clásica que tenía su residencia bajo el volcán Etna). Por último, si la solidificación magmática se produce cerca de la superficie de la tierra, de una manera relativamente rápida y el magma rellena pequeños depósitos (p. ej diques, filones, sills, localitos, etc.) a las rocas así formadas se las denomina subvolcánicas o hipoabisales. Estas rocas también reciben el nombre de rocas filonianas, ya que habitualmente están rellenoando grietas o filones.

De acuerdo al contenido de silicio las rocas ígneas se clasifican así:

- **Ácido**, rocas ígneas con alto contenido de silicio, mayor al 63%, de SiO₂ (ejemplo riolita y dacita).
- **Intermedio**, rocas ígneas contiendo entre de 52-63% de SiO₂ (ejemplos andesita).
- **Básico**, rocas ígneas que tiene bajo silicio, 45-52%, y típicamente alto contenido de hierro y magnesio (ejemplo basalto).
- **Ultrabásico**, rocas ígneas, con menos de 45% de silicio. (ejemplos picrita y komatita).

IV.2.3. Edafología.

En la clasificación de los suelos, se utilizó el Mapa Edafológico de INEGI, para cuya elaboración se utilizó el sistema internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, publicado en 1999 por la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo, Centro Internacional de referencia e Información en Suelos (ISRIC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO/UNESCO).

Tabla IV.7. Tipos de suelo, según proyecto mapa digital de México 6.

Tipo de suelo	Clave
Feozem + vertisol + litosol	Hh + Vc + I/2/L
Luvisol + vertisol	Lc + Vc/3
Vertisol	Vc/3

Fuente: INEGI.

En el sistema ambiental se presentan 3 tipos de suelo, tal como se presenta en la siguiente imagen.




Figura IV.15. Edafología de la Microcuenca San Benito.

A continuación, se describen de manera breve los tipos de suelos encontrados en el sistema ambiental.

Feozem: Son suelos con igual o mayor fertilidad que los vertisoles, ricos en materia orgánica, textura media, buen drenaje y ventilación, en general son poco profundos, casi siempre pedregosos y muy inestables, restringiendo por ello su uso en la agricultura permanente, pudiéndose utilizar en el cultivo de pastos, aunque se recomienda mantenerlos con vegetación permanente.

El término Feozem deriva del vocablo griego "phaios" que significa oscuro y del ruso "zemplja" que significa tierra, haciendo alusión al color oscuro de su horizonte superficial, debido al alto contenido en materia orgánica. El material original lo constituye un amplio rango de materiales no consolidados; destacan los depósitos glaciares y el loess con predominio de los de carácter básico.

Se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista lavado, pero con una estación seca; el clima puede ir de cálido a frío y van de la zona templada a las tierras altas tropicales. El relieve es llano o suavemente ondulado y la vegetación de matorral tipo estepa o de bosque.

El perfil es de tipo AhBC el horizonte superficial suele ser menos oscuro y más delgado que en los Chernozem. El horizonte B puede ser de tipo Cámbico o Árgico.

Los Feozems vírgenes soportan una vegetación de matorral o bosque, si bien son muy pocos. Son suelos fértiles y soportan una gran variedad de cultivos de secano y regadío, así como pastizales. Sus principales limitaciones son las inundaciones y la erosión.

Luvisol: Es un tipo de suelo que suele desarrollarse en zonas llanas, o con suave pendiente, de climas en los que existen una estación seca y otra húmeda bien diferenciadas, tal como ocurre en las regiones mediterráneas más lluviosas. Frecuentemente, se produce una acumulación de arcillas y un enrojecimiento, que es consecuencia de la acumulación de óxidos de hierro favorecida por la fuerte sequía estival

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda.

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico, en este caso son integrados hacia los albeluvisoles.

Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de saturación.

Vertisol: El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables.

El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen.

Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La vegetación climática suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación leñosa.

El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, genera profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales.

Los vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El labrado es muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Suelen ser suelos muy productivos siempre y cuando se les de un buen manejo.

La agrupación de los suelos contiene los siguientes atributos del objeto geográfico:

Unidad Edafológica: Área que representa una asociación de hasta 3 grupos de suelo, excepcionalmente se presenta uno solo; el primer tipo, es el dominante y así sucesivamente, los menos dominantes cubren un área mínima del 20 %. Cada unidad se representa por una clave o etiqueta cuyo orden es indicativo de la dominancia de los suelos presentes.

Asimismo, muestra la textura de los 30 cm superficiales, las limitantes físicas y/o químicas si están presentes, están asociadas como atributos del suelo dominante.

Textura: Porcentaje de los diferentes tamaños partículas minerales de los primeros 30 centímetros de profundidad (arena, limo y arcilla) correspondiente al suelo dominante de la unidad edafológica.

Fase Física Superficial: Presencia y abundancia de grava, piedra o ambas.

Fase Química: Presencia de sales solubles, sodio intercambiable o ambas por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm. de profundidad, se indica como atributo dentro de la clave del suelo.

IV.2.4. Hidrología.

Hidrología superficial.

El área se localiza al noroeste del estado de Sinaloa en el municipio de Mocorito, en el cauce del Río Mocorito, Región Hidrológica 10 Sinaloa, Cuenca Río Mocorito 1, Subcuenca Rosa Morada, Microcuenca San Benito.




Figura IV.16. Ubicación del proyecto con respecto a las Regiones y Cuencas Hidrológicas.

El río Mocorito que nace en este municipio y desemboca en el Golfo de California, se forma con los escurrimientos de las sierras de Surutato, Baragua, Capirato y Parras, con una longitud de 108 kilómetros. En su recorrido el río Mocorito recibe aportaciones de los arroyos La Ciénaga, Palmar de los Leal, Del Valle, La Huerta, Comanito, y Capirato, que forman la laguna de Vitaruto.

Anualmente el río Mocorito arrastra aproximadamente 134 millones de metros cúbicos, con un máximo de 457 millones y un mínimo de 41 millones de metros cúbicos. El arroyo de Pericos, es una corriente hidrológica intermitente que se localiza al norte del río Culiacán, y al sur del río Mocorito, su formación se debe a la convergencia de los caudales del arroyo del Pilar y la Vainilla, su cuenca de captación abarca 695 kilómetros cuadrados. Otra corriente intermitente es el arroyo de Rancho Viejo que nace en la sierra de Capirato y desemboca en el arroyo de Pericos, adelante de la laguna de Caimanero a la altura de la estación del mismo nombre, y se forma con la aportación de los escurrimientos de los arroyos de Apoma y los Mezquites.




Figura IV.17. Hidrología Superficial de la Microcuenca San Benito.

En lo que respecta a la calidad del agua superficial dentro del Sistema Ambiental, puede establecerse que es buena, ya que prácticamente se tienen arroyos que nacen en la misma sierra y dicha agua es utilizada principalmente para riego y abrevadero de ganado, aguas abajo del Sistema Ambiental el río va recibiendo la influencia de las actividades antropogénicas características de las zonas urbanas donde el aporte de aguas residuales y otros tipos de residuos en su cauce se hacen presentes, ocasionando con ello que el río severamente se contamine.

Hidrología subterránea.

La presencia de agua subterránea está en función de la permeabilidad de los materiales consolidados y no consolidados; por sus características físicas y deformaciones estructurales a que están sujetos los materiales, por lo que se les asignan permeabilidades alta, media y baja, en este sentido.

De acuerdo con la publicación "Estadísticas del Agua en México" (CONAGUA, 2005), el estado de Sinaloa no cuenta con acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina y/o bajo el fenómeno de salinización de suelos. El agua subterránea en el área de proyecto corresponde a agua dulce.

IV.3. Aspectos bióticos del sistema ambiental.

De acuerdo con el sistema consenso de Arriaga *et al.* (1997), elaborado en el marco de un taller sobre regionalización en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en nuestro país se identifican diecinueve provincias o divisiones biogeográficas, clasificadas en tres medios como se muestra a continuación.

Tabla IV.8. Clasificación de las Provincias Biogeográficas de México.

MEDIO	PROVINCIAS
Árido Subtropical	California
	Baja California
	Del Cabo
	Sonorense
	Tamaulipeca
	Altiplano Norte (Chihuahuense)
	Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino)
Tropical Húmedo y Subhúmedo	Costa del Pacífico
	Depresión de Balsas
	Golfo de México
	Yucatán
	Petén
Montano	Sierra Madre Occidental
	Sierra Madre Oriental
	Eje Volcánico
	Sierra Madre del Sur
	Oaxaca
	Altos de Chiapas
	Soconusco

Fuente: Arriaga *et al.* (1997).

De las anteriores provincias, el área del proyecto se localiza en la denominada *Costa del Pacífico*, tal como se muestra en la siguiente imagen.




Figura IV.18. Ubicación del proyecto con respecto a las Divisiones Biogeográficas del país.

IV.3.1. Vegetación en el Sistema Ambiental.

Los tipos de vegetación que se distribuyen en el Sistema Ambiental se determinaron tomando como base el Proyecto Uso de Suelo y Vegetación Serie III, de la Información Referenciada Geoespacialmente Integrada, editada por el INEGI, y la información obtenida en la visita al polígono del proyecto, durante la cual se realizaron observaciones *in situ* (criterio fisonómico-florístico), considerando géneros dominantes y levantamiento de toma de datos mediante un inventario total, además de la revisión bibliográfica para la región.

El Sistema Ambiental, como se mencionó anteriormente, se ubica en la División Biogeográfica "Costa del Pacífico", cuya superficie presenta 2 tipos de uso de suelo y vegetación según Proyecto Uso del Suelo y Vegetación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

- ✪ Selva Baja Caducifolia
- ✪ Agricultura de Temporal

En la siguiente imagen se aprecia la distribución de los tipos de uso de suelo que se identificaron en el Sistema Ambiental:




Figura IV.19. Usos de suelo y vegetación de la Microcuenca San Benito.

A continuación, se realiza una descripción de las distintas comunidades vegetales, a manera de describir los elementos más importantes para cada tipo de vegetación y usos del suelo presentes en el Sistema Ambiental:

🌳 Selva Baja Caducifolia

Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos; el más común es Aw, aunque también se presenta BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es superior a 20°C. Las precipitaciones anuales son de 1,200 mm como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa.

Desde el nivel del mar hasta unos 1,700 m, rara vez hasta 1,900, se le encuentra a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. Esta selva presenta corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 10 m, muy eventualmente de hasta 15 m o un poco más).

El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los géneros *Agave*, *Opuntia*, *Stenocereus* y *Cephalocereus*.

Como especies importantes se tienen las siguientes:

Bursera simaruba (chaka', palo mulato); *Bursera* spp. (Cuajote, papelillo, copal, chupandia); *Lysiloma* spp. (tsalam, tepeguaje); *Jacaratia mexicana* (bonete); *Ceiba* spp. (yaaxche', pochote); *Bromelia pingüin* (ch'om); *Pithecellobium keyense* (chukum); *Ipomoea* spp. (cazahuate); *Pseudobombax* spp. (amapola, clavellina); *Cordia* spp. (ciricote, cuéramo); *Pithecellobium acatlense* (barbas de chivo); *Amphypterigium adstringens* (cuachalalá); *Leucaena* spp. (waxim, guaje); *Erithrhyta* sp. (colorín), *Lysiloma divaricatum*, *Phoebe tampicensis*, *Acacia coulteri*, *Beaucarnea inermis*, *Lysiloma acapulcensis*, *Zuelania guidonia*, *Pseudophoenix sargentii* (kuká), *Beaucarnea pliabilis*, *Guaiaacum sancturum*, *Plumeria obtusa*, *Caesalpinia vesicaria*, *Ceiba aesculifolia*, *Diospyros cuneata*, *Hampea trilobata*, *Maclura tinctoria*, *Metopium brownei*, *Parmenteria aculeata*, *Pisdicia piscipula*, *Alvaradoa amorphoides* (camarón o plumajillo), *Heliocarpus reticulatus* (namo), *Fraxinus purpusii* (aciquité o saucillo), *Lysiloma demostachys* (tepeguaje), *Haematoxylon campechianum*, *Ceiba acuminata* (mosmot o lanita), *Cochlospermum vitifolium*, *Pistacia mexicana* (achín), *Bursera bipinnata* (copalillo), *Sideroxylon celastrinum* (rompezapote), *Gyrocarpus jatrophifolius* (tincui, San Felipe), *Swietenia humilis* (caoba), *Bucida machrostachya* (cacho de toro), *Euphorbia pseudofulva* (cojambomó de montaña), *Lonchocarpus longipedicellatus*, *Hauya microcerata* (yoá), *Colubrina ferruginosa* (cascarillo) *Lonchocarpus minimiflorus* (ashicana), *Ficus cooki* (higo), *Heliocarpus reticulatus*, *Cochlospermum vitifolium*, *Gymnopodium antigonoides* (aguana), *Leucanea collinsii* (guaje), *Leucanea esculenta* (guaje blanco), *Lysiloma microphylla*, *Jatropha cinerea*, *Cyrtocarpa edulis*, *Bursera laxiflora*, *Lysiloma candida*, *Cercidium peninsulare*, *Leucaena lanceolata*, *Senna atomaria*, *Prosopis palmeri*, *Esenbeckia flava*, *Sebastiania bilocularis*, *Bursera microphylla*, *Plumeria rubra*, *Bursera odorata*, *Bursera excelsa* var. *Favonialis* (copal), *B. fagaroides* vars. *elongata* y *purpusii*, *Comocladia engleriana*, *Cyrtocarpa procera*, *Lonchocarpus eriocarinalis*, *Pseudosmodingium perniciosum*, *Spondias purpurea*, *Trichilia americana*, *Bursera longipes*, *B. morelensis*, *B. fagaroides*, *B. lancifolia*, *B. jorullensis*, *B. vejarvazquesii*, *B. submoniliformis*, *B. bipinnata*, *B. bicolor*, *Ceiba parvifolia*, *Ipomoea murucoides*, *I. pilosa*, *I. wolcotannia*, *I. arborescens*, *Brahea dulcis* (palma de sombrero), *Thevetia ovata*, *Indigofera platycarpa*, *Calliandra grandiflora*, *Celtis iguanaea*, *Diphysa floribunda*, *Jacquinia macrocarpa*, *Malpighia mexicana*, *Pseudobombax ellipticum*, *Crataeva palmeri*, *C. tapia*, *Guazuma ulmifolia*, *Cordia dentata*, *Cercidium floridum*, *Acacia farnesiana*, *Prosopis laevigata*, *Pereskia lychnidiflora*, *Licania arborea*, *Prosopis juliflora*, *Pithecellobium dulce*, *Zygia konzattii*, *Z. flexuosa* (clavelinas), *Achatocarpus nigricans* (limoncillo), *Coccoloba caracasana* (papaturro), *C. floribundia* (carnero), *Randia armata* (crucecita), *Rauwolfia hirsuta* (coralillo), *Trichilia hirta*, *T. trifolia* (mapahuite); además, de cactáceas como *Pachycereus* spp. (cardón); *Stenocereus* spp., *Cephalocereus* spp., *Cephalocereus gaumeri*, *Lemaireocereus griseus*, *Acanthocereus pentagonus*, *Pachycereus pecten-aboriginum* y *Pterocereus gaumeri*.

⊗ **Agricultura de Temporal**

Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, independientemente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, un año o más de diez como los frutales; o bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.

Estas áreas pueden dejarse de sembrar algún tiempo, pero deberán estar dedicadas a esta actividad por lo menos en el 80 % de los años de un periodo dado. Algunas superficies son sembradas de manera homogénea por un cultivo o más de dos, o pueden estar combinados con pastizales o agricultura de riego, en un mosaico complejo difícil de separar, pero siempre con la dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia.

IV.3.2. Vegetación presente en el polígono del proyecto.

El predio se encuentra impactado debido a que recibe la influencia de las diversas actividades antropogénicas que se desarrollan en el poblado de El Álamo de San Benito, aunado a que en diversas secciones del río se observaron proyectos irregulares de la misma índole, por tanto, la vegetación de la zona del proyecto que ha logrado prosperar con el paso del tiempo solo se encuentra formando pequeños manchones aislados representativos de la selva baja caducifolia y de la vegetación riparia.

En las márgenes del río Mocorito, se tiene presencia dispersa de vegetación arbórea, arbustiva, trepadoras y herbáceas, mismas que en temporada de lluvias y cuando el remanso de agua excede y su volumen causa el aumento del nivel, la vegetación se ve afectada principalmente las de tamaños menores, tales como herbáceas y árboles juveniles que se encuentran dentro del cauce del río. Las malezas se presentan en lapsos cortos, a diferencia de la vegetación riparia que se encuentran en el sitio del proyecto, esta vegetación presenta condiciones de vida variables, en cuanto a la calidad de vida y prosperidad ya que de forma exclusiva podemos considerar como ejemplares sanos las que están en los márgenes inmediatos del Río Mocorito y el resto que se encuentra en zonas de inundación y/o contacto con el agua se encuentran semisecos.



Figura IV.20. Vista de la vegetación presente en la zona del proyecto.

Cabe señalar que la vegetación que se presenta se encuentra solamente en los márgenes y en forma escasa dentro del cauce, el cual es de poca consideración ya que la mayor parte del año se mantiene con agua.

La morfología actual del río se encajona y los niveles de agua en época de lluvias suben e inundan las áreas que están fuera del cauce poniendo en riesgo algunas casas habitación del poblado El Álamo de San Benito, es importante mencionar cuando los niveles del río suben se modifican las estructuras de las especies, principalmente las herbáceas y árboles juveniles que se encuentran en los márgenes del mismo. Por lo tanto, no existe vegetación de importancia ecológica y/o forestal dentro del área del proyecto ya que los únicos individuos encontrados en su mayoría son de tipo arbustivo y herbáceo.

IV.3.3. Ubicación del polígono de extracción y su condición actual.



Figura IV.21. Polígono prácticamente carente de vegetación.

Ubicación de las áreas con vegetación que serán retiradas durante la extracción de pétreos.




Figura IV.22. Ubicación de las áreas que requerirán desmonte.

Dichas áreas susceptibles de desmonte se encuentran dentro del área del proyecto, como puede observarse en la imagen satelital anterior, el predio se encuentra impactado por extracción de pétreos gambusinos y desarrollo de algunas viviendas, por tanto, la vegetación que ha logrado prosperar con el paso del tiempo solo se encuentra en la ribera del río y formando pequeños manchones aislados de escasa vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, estas últimas dos en mayor proporción.

A continuación, se muestra la ubicación exacta de los polígonos que presentan vegetación dentro del polígono autorizado de extracción

Polígono con vegetación 1

Tabla IV.9. Cuadro de construcción del polígono con vegetación 1.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	220800.18	2825286.37							
2	220842.44	2825228.37	1	2	71.7629	36 °	4 '	40.28 "	SE
3	220915.39	2825177.06	2	3	89.1875	54 °	52 '	44.54 "	SE
4	220940.29	2825167.21	3	4	26.7775	68 °	25 '	1.65 "	SE
5	220937.20	2825154.81	4	5	12.7792	13 °	59 '	33.89 "	SW
6	220934.51	2825145.15	5	6	10.0275	15 °	33 '	38.93 "	SW
7	220928.48	2825136.70	6	7	10.3809	35 °	30 '	43.25 "	SW
8	220915.50	2825140.75	7	8	13.5972	72 °	40 '	16.01 "	NW
9	220902.66	2825144.27	8	9	13.3138	74 °	40 '	9.81 "	NW
10	220892.20	2825146.52	9	10	10.6993	77 °	51 '	37.30 "	NW
11	220881.40	2825152.63	10	11	12.4085	60 °	30 '	5.01 "	NW
12	220869.68	2825156.45	11	12	12.3268	71 °	56 '	49.97 "	NW
13	220858.08	2825162.27	12	13	12.9782	63 °	21 '	21.51 "	NW
14	220850.05	2825167.84	13	14	9.7727	55 °	15 '	10.56 "	NW
15	220840.79	2825180.10	14	15	15.3641	37 °	3 '	49.74 "	NW
16	220826.81	2825187.15	15	16	15.6570	63 °	14 '	18.83 "	NW
17	220816.03	2825201.92	16	17	18.2855	36 °	7 '	26.87 "	NW
18	220809.08	2825224.35	17	18	23.4821	17 °	12 '	56.68 "	NW
19	220798.17	2825253.98	18	19	31.5748	20 °	12 '	50.78 "	NW
20	220795.52	2825273.08	19	20	19.2830	7 °	53 '	56.36 "	NW
1	220800.18	2825286.370	20	1	14.0833	19 °	19 '	21.67 "	NE
Superficie= 6687.4932 m²									

Polígono con vegetación 2

Tabla IV.10. Cuadro de construcción del polígono con vegetación 2.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	221129.35	2825079.62							
2	221134.43	2825083.69	1	2	6.5093	51 °	17 '	56.23 "	NE
3	221140.32	2825082.63	2	3	5.9846	79 °	47 '	52.48 "	SE
4	221145.70	2825083.86	3	4	5.5188	77 °	7 '	19.58 "	NE
5	221151.30	2825085.57	4	5	5.8553	73 °	1 '	10.47 "	NE
6	221155.61	2825084.13	5	6	4.5442	71 °	31 '	30.65 "	SE
7	221159.57	2825085.46	6	7	4.1774	71 °	26 '	5.76 "	NE
8	221163.26	2825087.93	7	8	4.4404	56 °	12 '	9.25 "	NE
9	221167.37	2825093.01	8	9	6.5344	38 °	58 '	29.16 "	NE

10	221170.79	2825093.07	9	10	3.4205	88 ° 59 ' 41.69 "	NE
11	221172.14	2825089.85	10	11	3.4915	22 ° 44 ' 45.94 "	SE
12	221169.34	2825082.40	11	12	7.9588	20 ° 35 ' 53.43 "	SW
13	221173.92	2825080.17	12	13	5.0940	64 ° 2 ' 18.85 "	SE
14	221179.02	2825078.77	13	14	5.2887	74 ° 38 ' 59.51 "	SE
15	221183.30	2825078.89	14	15	4.2817	88 ° 23 ' 38.39 "	NE
16	221187.80	2825079.35	15	16	4.5235	84 ° 9 ' 48.14 "	NE
17	221192.82	2825077.40	16	17	5.3854	68 ° 46 ' 17.51 "	SE
18	221197.40	2825075.02	17	18	5.1615	62 ° 32 ' 28.77 "	SE
19	221200.01	2825073.90	18	19	2.8402	66 ° 46 ' 29.71 "	SE
20	221203.38	2825071.41	19	20	4.1901	53 ° 32 ' 25.18 "	SE
21	221203.36	2825067.51	20	21	3.9001	0 ° 17 ' 37.76 "	SW
22	221199.51	2825064.48	21	22	4.8993	51 ° 47 ' 48.46 "	SW
23	221195.01	2825064.09	22	23	4.5169	85 ° 2 ' 48.27 "	SW
24	221193.35	2825066.25	23	24	2.7242	37 ° 32 ' 34.60 "	NW
25	221190.84	2825065.60	24	25	2.5928	75 ° 28 ' 53.00 "	SW
26	221187.43	2825063.13	25	26	4.2106	54 ° 4 ' 57.63 "	SW
27	221184.12	2825058.45	26	27	5.7322	35 ° 16 ' 13.55 "	SW
28	221180.30	2825056.76	27	28	4.1771	66 ° 8 ' 6.00 "	SW
29	221180.25	2825054.64	28	29	2.1206	1 ° 21 ' 3.83 "	SW
30	221176.75	2825051.03	29	30	5.0281	44 ° 6 ' 49.10 "	SW
31	221175.40	2825048.08	30	31	3.2442	24 ° 35 ' 24.42 "	SW
32	221174.85	2825045.76	31	32	2.3843	13 ° 20 ' 12.62 "	SW
33	221159.45	2825046.11	32	33	15.4040	88 ° 41 ' 52.97 "	NW
34	221158.65	2825048.25	33	34	2.2846	20 ° 29 ' 50.43 "	NW
35	221159.99	2825050.99	34	35	3.0501	26 ° 3 ' 39.58 "	NE
36	221162.13	2825053.99	35	36	3.6851	35 ° 30 ' 5.50 "	NE
37	221164.62	2825056.77	36	37	3.7321	41 ° 51 ' 1.00 "	NE
38	221162.63	2825057.38	37	38	2.0814	72 ° 57 ' 28.75 "	NW
39	221158.73	2825058.32	38	39	4.0117	76 ° 26 ' 55.37 "	NW
40	221158.37	2825061.02	39	40	2.7239	7 ° 35 ' 40.72 "	NW
41	221158.85	2825063.56	40	41	2.5850	10 ° 42 ' 4.86 "	NE
42	221157.82	2825065.29	41	42	2.0134	30 ° 46 ' 6.75 "	NW
43	221154.84	2825062.73	42	43	3.9286	49 ° 20 ' 7.55 "	SW
44	221153.38	2825057.87	43	44	5.0746	16 ° 43 ' 15.14 "	SW
45	221151.17	2825057.85	44	45	2.2101	89 ° 28 ' 53.40 "	SW
46	221146.91	2825055.68	45	46	4.7808	63 ° 0 ' 22.24 "	SW
47	221141.35	2825058.93	46	47	6.4402	59 ° 41 ' 32.39 "	NW
48	221140.47	2825061.07	47	48	2.3139	22 ° 21 ' 11.51 "	NW
49	221143.27	2825065.05	48	49	4.8663	35 ° 7 ' 37.42 "	NE
50	221142.92	2825068.32	49	50	3.2887	6 ° 6 ' 33.54 "	NW
51	221141.64	2825071.54	50	51	3.4651	21 ° 40 ' 42.92 "	NW
52	221145.29	2825072.10	51	52	3.6927	81 ° 16 ' 38.75 "	NE
53	221148.88	2825073.36	52	53	3.8047	70 ° 39 ' 36.74 "	NE
54	221151.70	2825075.14	53	54	3.3348	57 ° 44 ' 22.73 "	NE
55	221151.33	2825077.77	54	55	2.6559	8 ° 0 ' 29.04 "	NW
56	221146.10	2825076.26	55	56	5.4436	73 ° 53 ' 44.05 "	SW
57	221142.08	2825075.36	56	57	4.1195	77 ° 22 ' 50.44 "	SW
58	221138.08	2825074.88	57	58	4.0287	83 ° 9 ' 26.02 "	SW
59	221134.01	2825074.83	58	59	4.0703	89 ° 17 ' 46.16 "	SW
1	221129.35	2825079.62	59	1	6.6828	44 ° 12 ' 42.67 "	NW
Superficie=1583.7930 m²							

Polígono con vegetación 3

Tabla IV.11. Cuadro de construcción del polígono con vegetación 3.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	221179.35	2825115.02							
2	221273.05	2825120.41	1	2	93.8549	86 °	42 '	27.88 "	NE
3	221274.87	2825113.34	2	3	7.3005	14 °	26 '	9.51 "	SE
4	221274.18	2825100.29	3	4	13.0682	3 °	1 '	35.81 "	SW
5	221273.31	2825092.49	4	5	7.8484	6 °	21 '	51.76 "	SW
6	221265.98	2825091.90	5	6	7.3537	85 °	23 '	53.23 "	SW
7	221257.65	2825092.66	6	7	8.3646	84 °	47 '	13.08 "	NW
8	221246.41	2825091.24	7	8	11.3293	82 °	47 '	58.96 "	SW
9	221240.78	2825088.04	8	9	6.4759	60 °	23 '	12.51 "	SW
10	221236.00	2825087.00	9	10	4.8918	77 °	43 '	30.99 "	SW
11	221227.83	2825090.49	10	11	8.8842	66 °	52 '	8.96 "	NW
12	221222.33	2825091.48	11	12	5.5884	79 °	47 '	45.69 "	NW
13	221216.29	2825089.74	12	13	6.2856	73 °	55 '	45.82 "	SW
14	221208.57	2825088.86	13	14	7.7700	83 °	29 '	49.00 "	SW
15	221202.47	2825090.72	14	15	6.3773	73 °	2 '	33.33 "	NW
16	221195.11	2825092.47	15	16	7.5652	76 °	37 '	30.16 "	NW
17	221188.22	2825095.39	16	17	7.4832	67 °	1 '	57.51 "	NW
18	221185.02	2825092.71	17	18	4.1740	50 °	3 '	13.77 "	SW
19	221176.70	2825093.38	18	19	8.3469	85 °	23 '	45.50 "	NW
20	221176.06	2825096.97	19	20	3.6466	10 °	6 '	29.16 "	NW
21	221179.00	2825103.24	20	21	6.9251	25 °	7 '	18.69 "	NE
22	221179.33	2825107.63	21	22	4.4024	4 °	17 '	55.99 "	NE
1	221179.35	2825115.020	22	1	7.3900	0 °	9 '	18.23 "	NE
Superficie= 2548.1699 m²									

Polígono con vegetación 4

Tabla IV.12. Cuadro de construcción del polígono con vegetación 4.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	221374.27	2825127.34							
2	221532.60	2825137.68	1	2	158.6673	86 °	15 '	48.64 "	NE
3	221616.29	2825126.57	2	3	84.4242	82 °	26 '	17.14 "	SE
4	221611.09	2825123.84	3	4	5.8731	62 °	18 '	1.90 "	SW
5	221602.94	2825123.62	4	5	8.1530	88 °	27 '	13.47 "	SW
6	221597.59	2825123.86	5	6	5.3554	87 °	25 '	53.20 "	NW
7	221591.02	2825125.37	6	7	6.7413	77 °	3 '	22.85 "	NW
8	221584.19	2825125.21	7	8	6.8319	88 °	39 '	28.91 "	SW
9	221582.82	2825122.66	8	9	2.8947	28 °	14 '	49.68 "	SW
10	221579.09	2825120.50	9	10	4.3103	59 °	55 '	31.30 "	SW
11	221575.49	2825119.00	10	11	3.9000	67 °	22 '	48.49 "	SW
12	221567.13	2825119.60	11	12	8.3815	85 °	53 '	41.65 "	NW
13	221563.39	2825121.24	12	13	4.0838	66 °	19 '	20.71 "	NW
14	221559.87	2825125.05	13	14	5.1871	42 °	44 '	3.71 "	NW
15	221556.44	2825123.56	14	15	3.7397	66 °	31 '	11.14 "	SW
16	221552.34	2825122.21	15	16	4.3165	71 °	46 '	29.73 "	SW
17	221545.76	2825123.88	16	17	6.7886	75 °	45 '	32.60 "	NW
18	221540.27	2825123.62	17	18	5.4962	87 °	17 '	18.83 "	SW
19	221537.87	2825121.69	18	19	3.0798	51 °	11 '	41.71 "	SW
20	221539.32	2825119.10	19	20	2.9683	29 °	14 '	31.52 "	SE
21	221546.59	2825116.96	20	21	7.5784	73 °	35 '	51.58 "	SE

22	221555.02	2825115.04	21	22	8.6459	77 ° 10 ' 9.47 "	SE
23	221560.73	2825114.15	22	23	5.7789	81 ° 8 ' 26.77 "	SE
24	221562.88	2825111.11	23	24	3.7235	35 ° 16 ' 9.69 "	SE
25	221561.03	2825107.87	24	25	3.7310	29 ° 43 ' 33.00 "	SW
26	221557.63	2825105.88	25	26	3.9396	59 ° 39 ' 35.32 "	SW
27	221553.76	2825106.70	26	27	3.9559	78 ° 2 ' 12.29 "	NW
28	221548.58	2825106.95	27	28	5.1860	87 ° 14 ' 12.85 "	NW
29	221546.21	2825104.18	28	29	3.6455	40 ° 33 ' 0.55 "	SW
30	221544.10	2825106.57	29	30	3.1881	41 ° 26 ' 22.27 "	NW
31	221543.25	2825110.34	30	31	3.8646	12 ° 42 ' 20.50 "	NW
32	221539.51	2825111.82	31	32	4.0222	68 ° 24 ' 36.75 "	NW
33	221533.57	2825114.02	32	33	6.3343	69 ° 40 ' 36.71 "	NW
34	221525.17	2825115.45	33	34	8.5209	80 ° 20 ' 19.31 "	NW
35	221515.71	2825114.50	34	35	9.5076	84 ° 15 ' 55.52 "	SW
36	221509.17	2825115.35	35	36	6.5950	82 ° 35 ' 41.32 "	NW
37	221508.13	2825119.78	36	37	4.5504	13 ° 12 ' 42.05 "	NW
38	221504.05	2825121.41	37	38	4.3936	68 ° 13 ' 22.10 "	NW
39	221498.74	2825120.99	38	39	5.3266	85 ° 28 ' 39.17 "	SW
40	221490.74	2825120.94	39	40	8.0002	89 ° 38 ' 30.86 "	SW
41	221484.01	2825122.28	40	41	6.8621	78 ° 44 ' 21.09 "	NW
42	221478.13	2825123.16	41	42	5.9455	81 ° 29 ' 17.86 "	NW
43	221473.15	2825122.76	42	43	4.9960	85 ° 24 ' 28.04 "	SW
44	221466.69	2825121.95	43	44	6.5106	82 ° 51 ' 11.35 "	SW
45	221457.84	2825122.36	44	45	8.8595	87 ° 20 ' 51.06 "	NW
46	221452.89	2825121.30	45	46	5.0622	77 ° 54 ' 47.33 "	SW
47	221443.93	2825124.02	46	47	9.3638	73 ° 6 ' 47.55 "	NW
48	221439.62	2825126.97	47	48	5.2229	55 ° 36 ' 36.45 "	NW
49	221436.07	2825124.48	48	49	4.3362	54 ° 57 ' 13.88 "	SW
50	221428.57	2825120.97	49	50	8.2807	64 ° 55 ' 13.46 "	SW
51	221417.33	2825122.59	50	51	11.3561	81 ° 47 ' 54.76 "	NW
52	221412.00	2825122.51	51	52	5.3306	89 ° 8 ' 24.33 "	SW
53	221403.97	2825119.64	52	53	8.5275	70 ° 19 ' 57.42 "	SW
54	221394.45	2825116.70	53	54	9.9636	72 ° 50 ' 17.09 "	SW
55	221384.55	2825118.05	54	55	9.9916	82 ° 14 ' 5.40 "	NW
1	221374.27	2825127.34	55	1	13.8558	47 ° 53 ' 45.56 "	NW
Superficie= 2913.5059 m²							

Polígono con vegetación 5**Tabla IV.13. Cuadro de construcción del polígono con vegetación 5.**

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1	221752.51	2825021.00							
2	221755.77	2825023.96	1	2	4.4033	47 °	45 '	40.76 "	NE
3	221766.99	2825025.78	2	3	11.3667	80 °	47 '	10.62 "	NE
4	221773.43	2825021.71	3	4	7.6183	57 °	42 '	27.44 "	SE
5	221777.77	2825019.85	4	5	4.7218	66 °	48 '	5.07 "	SE
6	221783.52	2825015.09	5	6	7.4646	50 °	22 '	52.16 "	SE
7	221788.22	2825012.55	6	7	5.3424	61 °	36 '	43.49 "	SE
8	221793.28	2825007.09	7	8	7.4441	42 °	49 '	21.01 "	SE
9	221797.47	2825002.66	8	9	6.0976	43 °	24 '	18.61 "	SE
10	221804.46	2824995.84	9	10	9.7659	45 °	42 '	18.98 "	SE
11	221806.07	2824990.00	10	11	6.0579	15 °	24 '	45.83 "	SE
12	221807.72	2824979.36	11	12	10.7672	8 °	48 '	53.78 "	SE
13	221810.40	2824970.78	12	13	8.9888	17 °	20 '	47.11 "	SE

14	221812.52	2824965.29	13	14	5.8851	21 ° 6 ' 51.84 "	SE
15	221811.20	2824958.57	14	15	6.8484	11 ° 6 ' 46.95 "	SW
16	221810.58	2824951.17	15	16	7.4259	4 ° 47 ' 21.38 "	SW
17	221811.70	2824941.89	16	17	9.3473	6 ° 52 ' 54.21 "	SE
18	221812.12	2824933.81	17	18	8.0909	2 ° 58 ' 32.04 "	SE
19	221809.75	2824928.80	18	19	5.5423	25 ° 19 ' 0.02 "	SW
20	221806.73	2824917.94	19	20	11.2721	15 ° 32 ' 25.57 "	SW
21	221804.42	2824906.74	20	21	11.4357	11 ° 39 ' 13.83 "	SW
22	221801.90	2824898.12	21	22	8.9808	16 ° 17 ' 45.35 "	SW
23	221795.58	2824889.80	22	23	10.4482	37 ° 13 ' 15.11 "	SW
24	221796.90	2824952.42	23	24	62.6339	1 ° 12 ' 27.32 "	NE
25	221767.82	2825011.85	24	25	66.1632	26 ° 4 ' 23.53 "	NW
1	221752.51	2825021.000	25	1	17.8359	59 ° 8 ' 7.47 "	NW
Superficie= 2323.3838 m²							

La superficie total del predio que presenta vegetación asciende a 16,056.3458m², lo que corresponde solamente al 18.67% de la superficie total en estudio.

IV.3.4. Descripción del método de muestreo.

Se realizaron recorridos a todo lo largo del proyecto considerando principalmente las áreas que incluían vegetación.

Para cuantificar los organismos por especie de flora se realizó censo directo por medio de recorridos y conteo de los individuos existentes en cada área susceptible de desmonte, para ello se recurrió al método de intercepción lineal este se emplea frecuentemente para determinar las características cuantitativas en vegetación.

Este método consiste en trazar en el área de estudio una serie de líneas paralelas rectas a intervalos constantes, intervalos en los cuales es identificado y contabilizado cada organismo existente, la suma de lo contabilizado en todos los intervalos en lo censado por área de trabajo.

La determinación del material botánico se llevó a cabo mediante el apoyo de claves dicotómicas de floras locales y regionales tales como: Clave para Familias (Magnoliophytas) de México "FAMEX" (Villaseñor, J.L. y M. Murguía, 1993); Flora de México (Standley, 1961); Claves y Manuales para la Identificación de Campo de los Árboles Tropicales de México (Pennington y Sarukhán, 1968); Vegetación de México (Rzedowski, 1978); Semillas de Plantas Leñosas y Anatomía Comparada (Niembro, 1989); Árboles y Arbustos Útiles de México (Niembro, 1990); Catalogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas (Martínez, M., 1994) y Catalogo de Cactáceas Mexicanas (Guzmán, U., Arias, S., Dávila, P., 2003).

Para la clasificación de los organismos vegetales presentes en los sitios estudiados fue necesario considerar su forma de vida y/o habito de los mismos al momento de hacer la descripción de la vegetación existente según Rzedowski, 1978, Vegetación de México.

Estrato. - Porción de la masa de la comunidad vegetal, contenida dentro de límites determinados de altura.

Árbol. - Planta leñosa, usualmente de más de 3 metros de alto, cuyo tallo en la base forma un tronco manifiesto y que arriba se ramifica formando una copa.

Árbol Juvenil. - Véase Plántula. Árbol en fase de desarrollo inicial, misma que no rebasa una altura y grado de lignificación significativos. Por sus dimensiones y características morfológicas puede, en su momento, formar parte del estrato arbustivo de manera temporal.

Arbusto. - Planta leñosa, por lo general de menos de 3 metros de alto, cuyo tallo se ramifica desde la base.

Herbáceo. - Con aspecto de hierba; relativo a plantas no leñosas, de consistencia por lo general blanda.

Plántula. - Plantita recién germinada.

Trepadora. - Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma y necesita un soporte para encaramarse: otra planta, un muro, etc. No es una planta parásita, ya que lo que busca es recibir más luz. También llamada planta enredadera o escandente.

IV.3.5. Resultados.

Con base a la metodología citada y descripciones de vegetación antes mencionadas, se determinaron los ejemplares existentes en cada una de las áreas, cuya suma total, como vegetación censada susceptible de desmonte en el tramo en estudio se presenta a continuación.

Vegetación registrada en el polígono 1

ÁRBOLES: Se censaron solo 154 organismos arborescentes en el área del proyecto, mismos que corresponden a 5 Familias. De estas 89 son representativas de vegetación primaria y 65 son del tipo vegetación secundaria. Todas las anteriores presentan formas que en su momento no van de acorde a su biología, esto debido que el sitio está sujeto a actividades antropogénicas.

Tabla IV.14. Vegetación arbórea presente en el polígono 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	8	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	47	SIN ESTATUS
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	9	SIN ESTATUS
COPALILLO	<i>Bursera bipinnata</i>	<i>Burseraceae</i>	15	SIN ESTATUS
BRASIL	<i>Haematoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	8	SIN ESTATUS
PALO PINTO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	2	SIN ESTATUS
Subtotal →			89	SIN ESTATUS
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GUAJE	<i>Leucaena glauca</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	27	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	16	SIN ESTATUS
CAPULE	<i>Ficus perfusa</i>	<i>Moraceae</i>	4	SIN ESTATUS
Subtotal →			65	
TOTAL==>			154	

ARBUSTOS: Para el caso de las especies arbustivas se determinó la presencia de 79 organismos, los cuales se encuentran representados por 4 familias. De estas 30 son representativas de vegetación primaria y 49 son del tipo vegetación secundaria.

Tabla IV.15. Vegetación arbustiva presente en el polígono 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	6	SIN ESTATUS
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	10	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	14	SIN ESTATUS
Subtotal →			30	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	6	SIN ESTATUS
ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	4	SIN ESTATUS
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	2	SIN ESTATUS
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	19	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
Subtotal →			49	
TOTAL==>			79	

TREPADORAS: Para el caso de las especies trepadoras se determinó la presencia de 28 organismos, los cuales se encuentran representados por 2 familia. Todas representativas de vegetación secundaria.

Tabla IV.16. Vegetación trepadora presente en el polígono 1.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
CUNDEAMOR	<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	12	SIN ESTATUS
BEJUCO CUADRADO	<i>Vincetoxicum barbatum</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	11	SIN ESTATUS
ESTROPAJO	<i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	5	SIN ESTATUS
Subtotal →			28	
TOTAL==>			28	

HERBÁCEAS: Se determinó la presencia de 17 especies herbáceas, las cuales se detalla a continuación:

Tabla IV.17. Vegetación herbácea presente en el polígono 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS
VEGETACIÓN PRIMARIA			
CHICURA	<i>Franseria ambrosioides</i>	<i>Asteraceae</i>	MODERADA
COLA DE ZORRA	<i>Pennisetum ciliare</i>	<i>Gramineae</i>	ESCASA
COQUILLO	<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Cyperaceae</i>	ABUNDANTE
CORDONCILLO	<i>Elytraria imbricata</i>	<i>Acanthaceae</i>	ESCASA
ESPINOSILLA	<i>Leonotis nepetaefolia</i>	<i>Labiatae</i>	ESCASA
GUAYABILLA	<i>Salpianthus macrodonthus</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	MODERADA
HIERBA DEL SAPO	<i>Eryngium nasturtiifolium</i>	<i>Umbelliferae</i>	ESCASA
JARAS	<i>Ludwigia octovalvis</i>	<i>Onagraceae</i>	ESCASA
MALVA	<i>Waltheria americana</i>	<i>Malvaceae</i>	MODERADO
MALVA CENIZA	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	<i>Malvaceae</i>	MODERADO
ZACATE BERMUDA	<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Gramineae</i>	MODERADO
QUIEBRA PIEDRA	<i>Manihot spp.</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	ESCASA
TOLOACHE	<i>Datura discolor</i>	<i>Solanaceae</i>	ABUNDANTE
CARDOSANTO	<i>Argemone mexicana</i>	<i>Papaveraceae</i>	MODERADO
APESTOSA	<i>Cleome viscosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	ESCASA
BICHI	<i>Sesbania exaltata</i>	<i>Leguminosae</i>	ESCASA
BLEDO	<i>Amaranthus palmeri</i>	<i>Amaranthaceae</i>	MODERADO

Vegetación registrada en el polígono 2

ÁRBOLES: Se censaron solo 55 organismos arborescentes en el área del proyecto, mismos que corresponden a 2 Familias. De estas 32 son representativas de vegetación primaria y 23 son del tipo vegetación secundaria. Todas las anteriores presentan formas que en su momento no van de acorde a su biología, esto debido que el sitio está sujeto a actividades antropogénicas.

Tabla IV.18. Vegetación arbórea presente en el polígono 2.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	3	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
PALO COLORADO	<i>Caesalpinia platyloba</i>	<i>Leguminosae</i>	2	SIN ESTATUS
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	9	SIN ESTATUS
Subtotal→			32	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	14	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	9	SIN ESTATUS
Subtotal→			23	
TOTAL==>			55	

ARBUSTOS: Para el caso de las especies arbustivas se determinó la presencia de 81 organismos, los cuales se encuentran representados por 4 familias. De estas 42 son representativas de vegetación primaria y 39 son del tipo vegetación secundaria, como se detalla a continuación:

Tabla IV.19. Vegetación arbustiva presente en el polígono 2.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	8	SIN ESTATUS
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	16	SIN ESTATUS
PINO SALADO	<i>Tamarix ramosissima</i>	<i>Tamaricaceae</i>	18	SIN ESTATUS
Subtotal →			42	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	11	SIN ESTATUS
ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	4	SIN ESTATUS
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	21	
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	3	SIN ESTATUS
Subtotal →			39	
TOTAL ==>			81	

HERBÁCEAS: Se determinó la presencia de 11 especies herbáceas, las cuales se detalla a continuación:

Tabla IV.20. Vegetación herbácea presente en el polígono 2.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS
VEGETACIÓN PRIMARIA			
COQUILLO	<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Cyperaceae</i>	ABUNDANTE
CORDONCILLO	<i>Elytraria imbricata</i>	<i>Acanthaceae</i>	ABUNDANTE
ESPINOSILLA	<i>Leonotis nepetaefolia</i>	<i>Labiatae</i>	MODERADO
HIERBA DEL POLLO	<i>Commelina diffusa</i>	<i>Commelinaceae</i>	ABUNDANTE
JARAS	<i>Ludwigia octovalvis</i>	<i>Onagraceae</i>	ESCASO
SONORITA	<i>Commicarpus scandens</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	ABUNDANTE
QUIEBRA PIEDRA	<i>Manihot spp.</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	MODERADO
MARIGUANA CIMARRONA	<i>Nicotiana glauca</i>	<i>Solanaceae</i>	MODERADO
TOLOACHE	<i>Datura discolor</i>	<i>Solanaceae</i>	ABUNDANTE
CARDOSANTO	<i>Argemone mexicana</i>	<i>Papaveraceae</i>	ABUNDANTE
APESTOSA	<i>Cleome viscosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	MODERDO

Vegetación registrada en el polígono 3

ÁRBOLES: Se censaron solo 112 organismos arborescentes en el área del proyecto, mismos que corresponden a 5 Familias. De estas 48 son representativas de vegetación primaria y 64 son del tipo vegetación secundaria. Todas las anteriores presentan formas que en su momento no van de acorde a su biología, esto debido que el sitio está sujeto a actividades antropogénicas.

Tabla IV.21. Vegetación arbórea presente en el polígono 3.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	22	SIN ESTATUS
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	8	SIN ESTATUS
PALO COLORADO	<i>Caesalpinia platyloba</i>	<i>Leguminosae</i>	3	SIN ESTATUS
NANCHI	<i>Zyziphus sonorensis</i>	<i>Rhamnaceae</i>	2	SIN ESTATUS
BRASIL	<i>Haematoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	6	SIN ESTATUS

ROSA AMARILLA	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	<i>Cochlospermaceae</i>	4	SIN ESTATUS
CUCHARO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	3	SIN ESTATUS
Subtotal➔			48	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	38	SIN ESTATUS
GUAJE	<i>Leucaena glauca</i>	<i>Leguminosae</i>	12	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	14	SIN ESTATUS
Subtotal➔			64	
TOTAL==>			112	

ÁRBUSTOS: Para el caso de las especies arbustivas se determinó la presencia de 146 organismos, los cuales se encuentran representados por 4 familias. De estas 61 (3 especies) son representativas de vegetación primaria y 85 (2 especies) son del tipo vegetación secundaria, como se detalla a continuación:

Tabla IV.22. Vegetación arbustiva presente en el polígono 3.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	19	SIN ESTATUS
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	25	SIN ESTATUS
SAN JUAN	<i>Jacquinia pungens</i>	<i>Theophrastaceae</i>	17	SIN ESTATUS
Subtotal➔			61	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	29	SIN ESTATUS
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	12	SIN ESTATUS
ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	18	SIN ESTATUS
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	26	SIN ESTATUS
Subtotal➔			85	
TOTAL==>			146	

TREPADORAS: Para el caso de las especies trepadoras se determinó la presencia de 27 organismos, los cuales se encuentran representados por 2 familias. De estas 6 (1 especie) son representativas de vegetación primaria y 21 (1 especies) son del tipo vegetación secundaria, como se detalla a continuación:

Tabla IV.23. Vegetación trepadora presente en el polígono 3.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
TRIPA DE ZOPILOTE	<i>Cissus sicyoides</i>	<i>Vitaceae</i>	6	SIN ESTATUS
Subtotal➔			6	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
CUNDEAMOR	<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	13	SIN ESTATUS
ESTROPAJO	<i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	8	SIN ESTATUS
Subtotal➔			21	
TOTAL==>			27	

HERBÁCEAS: Se determinó la presencia de 10 especies herbáceas, las cuales se detalla a continuación:

Tabla IV.24. Vegetación herbácea presente en el polígono 3.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS
VEGETACIÓN PRIMARIA			
CHICURA	<i>Franseria ambrosioides</i>	<i>Asteraceae</i>	ESCASA
COQUILLO	<i>Cyperus rotundus</i>	<i>Cyperaceae</i>	ABUNDANTE
ESPINOSILLA	<i>Leonotis nepetaefolia</i>	<i>Labiatae</i>	MODERADO
GUAYABILLA	<i>Salpianthus macrodonthus</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	MODERADO
HIERBA DEL POLLO	<i>Commelina diffusa</i>	<i>Commelinaceae</i>	ABUNDANTE
TOLOACHE	<i>Datura discolor</i>	<i>Solanaceae</i>	ABUNDANTE
CARDOSANTO	<i>Argemone mexicana</i>	<i>Papaveraceae</i>	ABUNDANTE
APESTOSA	<i>Cleome viscosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	ABUNDANTE
BICHI	<i>Sesbania exaltata</i>	<i>Leguminosae</i>	ABUNDANTE
BLEDO	<i>Amaranthus palmeri</i>	<i>Amaranthaceae</i>	ABUNDANTE

Vegetación registrada en el polígono 4

ÁRBOLES: Se censaron solo 129 organismos arborescentes en el área del proyecto, mismos que corresponden a 5 Familias. De estas 85 son representativas de vegetación primaria y 44 son del tipo vegetación secundaria. Todas las anteriores presentan formas que en su momento no van de acorde a su biología, esto debido que el sitio está sujeto a actividades antropogénicas.

Tabla IV.25. Vegetación arbórea presente en el polígono 4.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	40	SIN ESTATUS
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	18	SIN ESTATUS
CHUTAMA	<i>Bursera denticulata</i>	<i>Leguminosae</i>	5	SIN ESTATUS
BRASIL	<i>Heamatoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	12	SIN ESTATUS
COPAL SANTO	<i>Bursera excelsa</i>	<i>Burseraceae</i>	3	SIN ESTATUS
ROSA AMARILLA	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	<i>Cochlospermeaceae</i>	7	SIN ESTATUS
Subtotal→			85	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	28	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	16	SIN ESTATUS
Subtotal→			44	
TOTAL==>			129	

ARBUSTOS: Para el caso de las especies arbustivas se determinó la presencia de 56 organismos, los cuales se encuentran representados por 3 familias, como se detalla a continuación:

Tabla IV.26. Vegetación arbustiva presente en el polígono 4.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	13	SIN ESTATUS
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	14	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	11	SIN ESTATUS
TOTAL==>			56	

HERBÁCEAS: Se determinó la presencia de 5 especies herbáceas, las cuales se detalla a continuación:

Tabla IV.27. Vegetación herbácea presente en el polígono 4.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
HIERBA DEL POLLO	<i>Commelina diffusa</i>	<i>Commelinaceae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
HIERBA DEL SAPO	<i>Eryngium nasturtiifolium</i>	<i>Umbelliferae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
CARDOSANTO	<i>Argemone mexicana</i>	<i>Papaveraceae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
APESTOSA	<i>Cleome viscosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
TOLOACHE	<i>Datura discolor</i>	<i>Solanaceae</i>	MODERADA	SIN ESTATUS

Vegetación registrada en el polígono 5

ÁRBOLES: Se censaron solo 46 organismos arborescentes en el área del proyecto, mismos que corresponden a 2 Familias. De estas 28 son representativas de vegetación primaria y 18 son del tipo vegetación secundaria. Todas las anteriores presentan formas que en su momento no van de acorde a su biología, esto debido que el sitio está sujeto a actividades antropogénicas.

Tabla IV.28. Vegetación arbórea presente en el polígono 5.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	22	SIN ESTATUS
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	6	SIN ESTATUS
Subtotal→			28	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	11	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	7	SIN ESTATUS
Subtotal→			18	
TOTAL==>			46	

ÁRBUSTOS: Para el caso de las especies arbustivas se determinó la presencia de 70 organismos, los cuales se encuentran representados por 4 familias, como se detalla a continuación:

Tabla IV.29. Vegetación arbustiva presente en el polígono 5.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
PINO SALADO	<i>Tamarix ramosissima</i>	<i>Tamaricaceas</i>	8	SIN ESTATUS
Subtotal→			8	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	19	SIN ESTATUS
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	12	SIN ESTATUS
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	23	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	8	SIN ESTATUS
Subtotal→			62	
TOTAL==>			70	

HERBÁCEAS: Se determinó la presencia de 4 especies herbáceas, las cuales se detalla a continuación:

Tabla IV.30. Vegetación herbácea presente en el polígono 5.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
HIERBA DEL POLLO	<i>Commelina diffusa</i>	<i>Commelinaceae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
HIERBA DEL SAPO	<i>Eryngium nasturtiifolium</i>	<i>Umbelliferae</i>	ESCASA	SIN ESTATUS
CARDOSANTO	<i>Argemone mexicana</i>	<i>Papaveraceae</i>	ABUNDANTE	SIN ESTATUS
TOLOACHE	<i>Datura discolor</i>	<i>Solanaceae</i>	MODERADA	SIN ESTATUS

IV.3.6. Conclusiones.

Arboles

Tabla IV.31. Vegetación arbórea presente en el proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	11	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	149	SIN ESTATUS
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
PALO COLORADO	<i>Caesalpinia platyloba</i>	<i>Leguminosae</i>	5	SIN ESTATUS
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	32	SIN ESTATUS
NANCHI	<i>Zyziphus sonorensis</i>	<i>Rhamnaceae</i>	2	SIN ESTATUS
ROSA AMARILLA	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	<i>Cochlospermaceae</i>	11	SIN ESTATUS
COPALILLO	<i>Bursera bipinnata</i>	<i>Burseraceae</i>	15	SIN ESTATUS
BRASIL	<i>Heamatoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	26	SIN ESTATUS
PALO PINTO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	2	SIN ESTATUS
CUCHARO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	3	SIN ESTATUS
CHUTAMA	<i>Bursera denticulata</i>	<i>Leguminosae</i>	5	SIN ESTATUS
COPAL SANTO	<i>Bursera excelsa</i>	<i>Burseraceae</i>	3	SIN ESTATUS
Subtotal→			282	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GUAJE	<i>Leucaena glauca</i>	<i>Leguminosae</i>	30	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	62	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	118	SIN ESTATUS
CAPULE	<i>Ficus perfusa</i>	<i>Moraceae</i>	4	SIN ESTATUS
Subtotal→			214	
TOTAL==>			496	

Arbustos

Tabla IV.32. Vegetación arbustiva presente en el proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	33	SIN ESTATUS
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	51	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	14	SIN ESTATUS
PINO SALADO	<i>Tamarix ramosissima</i>	<i>Bignoniaceae</i>	26	SIN ESTATUS
SAN JUAN	<i>Jacquinia pungens</i>	<i>Theophrastaceae</i>	17	SIN ESTATUS
Subtotal→			141	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	29	SIN ESTATUS

ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	26	SIN ESTATUS
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	31	SIN ESTATUS
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	44	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	55	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	19	SIN ESTATUS
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	87	SIN ESTATUS
Subtotal→			291	
TOTAL==>			432	

Trepadoras

Tabla IV.33. Vegetación trepadora presente en el proyecto.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
TRIPA DE ZOPILOTE	<i>Cissus sicyoides</i>	<i>Vitaceae</i>	6	SIN ESTATUS
Subtotal→			6	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
CUNDEAMOR	<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	25	SIN ESTATUS
BEJUCO CUADRADO	<i>Vincetoxicum barbatum</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	11	SIN ESTATUS
ESTROPAJO	<i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	13	SIN ESTATUS
Subtotal→			49	
TOTAL==>			55	

De todo lo anteriormente descrito se resume que existen aproximadamente 983 organismos vegetales de estrato arbóreo, arbustivo y trepador en el predio en estudio; 440 de ellos (44.76%) representativos de vegetación primaria y 543 individuos (55.24%) de vegetación secundaria.

Las cantidades de ejemplares por especie, se citan a continuación:

Número total de plantas en el sitio del proyecto

Número de plantas y % de vegetación primaria y secundaria en el sitio del proyecto		
Tipo de vegetación	Número total de ejemplares	
Vegetación primaria:		
Estrato Arbóreo	282	
Estrato Arbustivo	141	
Trepadoras	6	
Subtotal ==>	429	43.64%
Vegetación secundaria:		
Estrato Arbóreo	214	
Estrato Arbustivo	291	
Trepadoras	49	
Subtotal ==>	554	56.35 %
Total ==>	983	100.00%

En cuanto a las especies vegetales de importancia ecológica en número de individuos de vegetación primaria arbórea y arbustiva tenemos:

Número de ejemplares de vegetación primaria por remover	
Estrato	Número de ejemplares a remover
Estrato arbóreo	282
Estrato arbustivo	141
Total ==>	423

Con base a la importancia biológica que representan las especies primarias, es sobre dicho número que se trabajará para compensar los daños ambientales ocasionados por el desmonte.

IV.3.7. Especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Cabe mencionar que ninguna de las especies registradas en el sitio del proyecto, se encuentran bajo alguna categoría de riesgo registrada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección.

IV.4. Fauna observada en el sitio del proyecto.

IV.4.1. Descripción del método de muestreo.

Para la caracterización de la fauna presente en el área del proyecto y de igual forma efectuar el muestreo, se utilizaron los mismos sitios que se ubicaron para la determinación de la flora, cuyas dimensiones y ubicación geográfica ya fueron descritas en el apartado sobre vegetación nativa del presente estudio.

Posteriormente se evaluó su factibilidad de análisis, a través de esta visita prospectiva y de verificación se decidió realizar los estudios correspondientes y analizar cada uno de los puntos. El trabajo consistió en realizar recorridos para la observación directa de las especies.

El reconocimiento de los vertebrados terrestres se realizó a partir de observaciones directas, buscando elementos que pudieran servir de referencia para identificar organismos (rastros, huellas, sonidos). Así para cada grupo de organismos se realizó lo siguiente:

Mamíferos. - Se determinó la presencia de la fauna del área, mediante observaciones directas y auditivas dirigidas, que nos permitieron determinar la presencia/ausencia de especies de los principales grupos muestreados. Para complementar la información, se realizaron búsquedas intensivas de huellas, rastros, madrigueras y rascaderos de mamíferos medianos, para registrar su presencia en el área.

Aves. - Para el grupo aves, la técnica seleccionada es la conocida como "Conteo por puntos" (Wunderle, 1994), así como recorridos de observación por cada uno de los transectos antes mencionados. Para ello, se utilizaron binoculares (7X35mm) y guías de campo para la identificación de las especies observadas. Durante el recorrido se realizaron paradas, en las cuales se esperaban 10 min para minimizar la presencia del colector de datos y posteriormente durante 15 min se registraban las especies observadas directamente y las identificadas por sus cantos, con el propósito de obtener registros de especies ornitológicas de diferentes hábitos y actividades.

Reptiles. - El muestreo de reptiles se realizó por métodos directos, es decir, no se utilizaron trampas, sino que solo se observaron. En el caso de las serpientes se realizaron búsquedas dirigidas de culebras y víboras en sitios propensos, como troncos secos, debajo de piedras, arbustos, epífitas, etc.

Con la información obtenida se integraron las listas de las especies de fauna avistada en toda el área del proyecto, además de consultar la literatura científica regional disponible acerca de la fauna silvestre que se distribuye en este tipo de ecosistema, obteniendo información de artículos, tesis, libros y revistas.

En la corroboración de los individuos se recurrió a listados y guías especializadas, particularmente en los trabajos de Peterson, Roger (1980); Ramírez-P. J., M. C. Britton, A. Perdomo y A. Castro (1986); Mackinnon (1986); Peterson and Chalif (1989); Lee (1996); Ramírez-P. J. y A. Castro-C. 1990; Nacional Geographic, (1999); Starker Leopold (2000) y Kaufman Focus Guides (2008).

Para tener una idea precisa de las categorías de riesgo de las especies registradas, se revisó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección.

IV.4.2. Material y equipo utilizado para el muestreo.

Geoposicionador satelital marca Garmín, binoculares, plano de cada uno de los predios, lámparas de mano, cinta métrica, machetes, guías de campo y claves especializadas.

IV.4.3. Resultados.

En las siguientes tablas se enlistan las especies de fauna silvestre registradas para el área del proyecto, mismas que se encuentran arregladas por nombres comunes, especies, familias y en su caso la categoría de riesgo en que se encuentren los ejemplares, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

- Mamíferos

Se registró la presencia de 9 especies de mamíferos incluidas en 9 familias, de las cuales ninguna se encuentra registrada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, según se puede verificar en la tabla siguiente:

Tabla IV.34. Mamíferos registrados en el área del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Ardilla	<i>Sciurus aureogaster</i>	<i>Sciuridae</i>	Sin estatus
Mapache	<i>Procyon lotor</i>	<i>Procyonidae</i>	Sin estatus
Rata gris	<i>Rattus norvegicus</i>	<i>Muridae</i>	Sin estatus
Tlacuache	<i>Didelphis virginiana</i>	<i>Didelphidae</i>	Sin estatus
Vaca	<i>Bos taurus</i>	<i>Bovidae</i>	Sin estatus
Armadillo	<i>Dasyus novencintus</i>	<i>Dasypodidae</i>	Sin estatus
Coyote	<i>Canis latrans</i>	<i>Canidae</i>	Sin estatus
Zorrillo	<i>Mephitis macroura</i>	<i>Mustelidae</i>	Sin estatus
Gato montes	<i>Lynx rufus</i>	<i>Felidae</i>	Sin estatus

- Aves

Se registró la presencia de 13 especies de aves pertenecientes a 9 familias, ninguna se encuentra registrada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, según se puede verificar en la tabla siguiente:

Tabla IV.35. Aves registradas en el área del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Garza ganadera	<i>Bubulcus ibis</i>	Ardeidae	Sin estatus
Zopilote	<i>Coragyps atratus</i>	Cathartidae	Sin estatus
Quebrantahuesos	<i>Caracara cheriway</i>	Falconidae	Sin estatus
Chanatillo	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Icteridae	Sin estatus
Zanate	<i>Quiscalus mexicanus</i>	Icteridae	Sin estatus
Cenzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	Laniidae	Sin estatus
Urraca hermosa	<i>Calocitta colliei</i>	Corvidae	Sin estatus
Aura	<i>Cathartes aura</i>	Cathartidae	Sin estatus
Cenzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	Laniidae	Sin estatus
Paloma blanca	<i>Zenaida asiatica</i>	Columbidae	Sin estatus
Paloma barrealeña	<i>Zenaida macroura</i>	Columbidae	Sin estatus
Luis bienteveo	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Tyrannidae	Sin estatus
Chachalaca	<i>Ortalis poliocephala</i>	Cracidae	Sin estatus

- Reptiles

Se observaron 3 especies de reptiles taxonómicamente agrupados en 3 familias, ninguna de las cuales se encuentra enlistada en la NOM-059-SEMARNAT- 2010, según se puede observar en la tabla siguiente:

Tabla IV.36. Reptiles registrados en el área del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT- 2010
Culebra rey	<i>Drymarchon melanurus</i>	Culubridae	Sin estatus
Güico	<i>Cnemidophorus costatus</i>	Teiidae	Sin estatus
Lagartija	<i>Anolis lemurinus</i>	Polychrotidae	Sin estatus

- Anfibios

Se observó 1 especie de anfibio, no incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2001, según se puede observar en la tabla siguiente:

Tabla IV.37. Anfibios registrados en el área del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Sapo común	<i>Bufo villaceps</i>	--	Sin estatus

- Fauna acuática

Se observaron en algunas cárcavas del arroyo, 2 especies que por lo general son más abundantes en temporada de lluvias ninguna de estas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, según se puede observar en la tabla siguiente:

Tabla IV.38. Fauna Acuática.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Mojarra tilapia	<i>Oreochromis niloticus</i>	<i>Cichlidae</i>	Sin estatus
Lisa	<i>Mugil cephalus</i>	<i>Mugilidae</i>	Sin estatus

IV.4.4. Especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Con base a entrevistas realizadas a los lugareños de la zona donde se enclava el proyecto, se mencionó la presencia ocasional de algunas especies en estatus, las cuales se observan en pequeños manchones de vegetación, relictos e isletas poco inundables.

Tabla IV.39. Especies registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Mamíferos			
Liebre	<i>Lepus alleni</i>	<i>Leporidae</i>	Pr
Aves			
Gavilán palomero	<i>Accipiter cooperi</i>	<i>Accipitridae</i>	Pr
Paloma arroyera	<i>Leptotila verreauxi</i>	<i>Columbidae</i>	Pr
Reptiles			
Iguana verde	<i>Iguana iguana</i>	<i>Iguanidae</i>	Pr
Iguana Prieta	<i>Ctenosaura pectinata</i>	<i>Iguanidae</i>	A

Pr: Sujeta a protección especial

A: Amenazada

IV.5. Paisaje.

La calidad del paisaje del Sistema Ambiental es de valor medio, debido a que es un área que ha sido impactada previamente por el desarrollo de actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería y antiguas extracciones de pétreos en la zona. A pesar de esto se considera que la zona conserva en buena proporción su cubierta vegetal natural; no obstante, su belleza escénica y visual es menor cuando se le compara con las partes más altas de la Sierra que presentan cañadas, rélices, paredones y otros elementos geomorfológicos más atractivos, así como una formación vegetal igualmente más atrayente.




Figura VI.23. Ubicación del proyecto en estudio con respecto al paisaje del Sistema Ambiental.

En lo que respecta al tramo en estudio (sitio del proyecto), este presenta las siguientes condiciones paisajísticas.

IV.5.1. Visibilidad.

Este atributo presenta una condición adversa debido a que el área del proyecto se ubica en un tramo que colinda con áreas impactadas, como el poblado Álamo de San Benito, por el desarrollo de actividades antropogénicas como la agricultura a pequeña escala y ganadería del poblado adyacente, es por ello que sus atractivos paisajísticos no son tan atractivos como el resto del Sistema Ambiental.

El tramo del cauce del río en estudio se observa completamente azolvado, prácticamente sin recurso hídrico y de escasa a nula vegetación.

IV.5.2. Fragilidad.

Por ser un predio impactado con fines similares a los anteriormente realizados, el paisaje del sitio del proyecto tiene capacidad potencial para absorber los cambios que serán introducidos por el proyecto, los cuales serán mejorados con las medidas de mitigación y compensación que se proponen.

IV.6. Caracterización y análisis retrospectivo de la calidad ambiental del área de influencia.




Figura VI.24. Ubicación del Área de Influencia del proyecto.

La delimitación del área de influencia se llevó a cabo tomando como base a los impactos ambientales que pueden generar las obras y actividades que se pretenden desarrollar, razón por la cual se estimó una distancia de 2 Km a partir del perímetro del predio de extracción y de esa forma se obtuvo como resultado el polígono de influencia antes ilustrado.

Se determinó el Área de Influencia (AI) del proyecto, la cual cubre una superficie de 1,599.7456 Ha (15,997,456.6729 m²), tal como se muestra en el siguiente cuadro de construcción.

Tabla IV.40. Cuadro de construcción del Área de Influencia del proyecto.

No	COORDENADAS		EST	P. V.	DISTANCIA (m)	RUMBO			
	X	Y				Grad.	Min.	Seg.	Direcc.
1'	220808.65	2827362.64							
2'	221241.65	2827235.85	1'	2'	451.1815	73 °	40 '	44.55 "	SE
3'	221594.06	2827087.37	2'	3'	382.4122	67 °	9 '	10.70 "	SE
4'	221692.86	2827020.28	3'	4'	119.4257	55 °	49 '	17.72 "	SE
5'	221846.20	2826966.39	4'	5'	162.5340	70 °	38 '	11.12 "	SE
6'	221989.10	2826917.71	5'	6'	150.9641	71 °	11 '	17.48 "	SE

7'	222220.21	2826925.85	6'	7'	231.2533	87 ° 58 ' 58.08 "	NE
8'	222433.63	2826924.84	7'	8'	213.4224	89 ° 43 ' 43.87 "	SE
9'	222660.91	2826880.03	8'	9'	231.6552	78 ° 50 ' 48.27 "	SE
10'	222876.55	2826755.18	9'	10'	249.1749	59 ° 55 ' 48.95 "	SE
11'	223099.41	2826583.36	10'	11'	281.4049	52 ° 22 ' 6.93 "	SE
12'	223685.80	2825738.26	11'	12'	1028.6142	34 ° 45 ' 20.31 "	SE
13'	223781.62	2824326.02	12'	13'	1415.4869	3 ° 52 ' 53.58 "	SE
14'	221692.45	2822885.56	13'	14'	2537.6281	55 ° 24 ' 50.97 "	SW
15'	221152.24	2823050.41	14'	15'	564.8029	73 ° 1 ' 47.84 "	NW
16'	220901.44	2823211.89	15'	16'	298.2892	57 ° 13 ' 26.94 "	NW
17'	220777.34	2823273.66	16'	17'	138.6230	63 ° 32 ' 18.46 "	NW
18'	220601.44	2823318.62	17'	18'	181.5550	75 ° 39 ' 43.87 "	NW
19'	220453.00	2823316.73	18'	19'	148.4520	89 ° 16 ' 13.89 "	SW
20'	220308.82	2823336.86	19'	20'	145.5785	82 ° 3 ' 6.86 "	NW
21'	220155.96	2823350.88	20'	21'	153.5016	84 ° 45 ' 34.60 "	NW
22'	219945.73	2823418.12	21'	22'	220.7213	72 ° 15 ' 49.09 "	NW
23'	219728.38	2823520.64	22'	23'	240.3152	64 ° 44 ' 51.39 "	NW
24'	219515.98	2823660.80	23'	24'	254.4771	56 ° 34 ' 46.92 "	NW
25'	219165.46	2824022.95	24'	25'	504.0009	44 ° 3 ' 54.28 "	NW
26'	218873.34	2824581.02	25'	26'	629.9018	27 ° 37 ' 46.81 "	NW
27'	219066.02	2826424.12	26'	27'	1853.1441	5 ° 58 ' 5.14 "	NE
1'	220808.65	2827362.64	27'	1'	1979.2875	61 ° 41 ' 40.69 "	NE
Superficie: 15997456.6729 m²							

A continuación, se muestra una imagen satelital en donde se puede observar la superficie del Área de Influencia, delimitada por sus respectivos vértices, así como del polígono del proyecto. Cabe mencionar que las obras objeto del proyecto cubren un área de 8.5999461 Ha (85,999.461 m²) y solo representan el 0.53% de la superficie del Área de Influencia.




Figura IV.25. Vista satelital del Área de Influencia del proyecto.

En este apartado se efectúa una caracterización retrospectiva de la calidad del Área de Influencia; de tal forma que se define cómo es su estructura y su funcionamiento, a través del análisis de sus componentes bióticos y abióticos de importancia sustantiva. El análisis se realizará tomando como antecedente la caracterización previa del Sistema Ambiental.

Es importante mencionar que en el caso particular de este proyecto, el área de influencia resulta abarcar tres microcuencas adicionales a la correspondiente del Sistema Ambiental en análisis. Las microcuencas que abarca el Área de Influencia son las Microcuencas San Benito, La Huerta, Bequillos y Palmarito de la Sierra.




Figura IV.26. Vista satelital de las microcuencas que abarca el Área de Influencia.

A pesar de lo que se aluye en líneas atrás, las microcuencas La Huerta, Bequillos y Palmarito de la Sierra, no se ven afectadas por el desarrollo de las actividades del proyecto del promotor; debido a que el predio donde se realizará la extracción de materiales pétreos se encuentra ubicado únicamente en la microcuenca San Benito.

IV.7. Aspectos abióticos del área de influencia.

IV.7.1. Clima.

Con base en el sistema de clasificación climática de Wilhem Köppen, modificado por Enriqueta García (1973), se tiene para el área de influencia del proyecto dos tipos de clima **Aw0** y **BS1 (h') hw**.




Figura IV.27. Características Climáticas del Área de Influencia.

Siendo el clima **Aw0** el que se encuentra en la zona del proyecto. Este corresponde a un clima cálido húmedo tropical con lluvias en verano y se presenta a lo largo de la planicie costera, franja en la que se ubican las áreas agrícolas de mayor importancia (agrícola de riego).

La temperatura ha acusado los siguientes registros: la media registró 25.1°C, la máxima 32.8°C, y la mínima 17.4°C. Los meses más calurosos abarcan de Abril a Octubre y los más fríos de Noviembre a Marzo.

IV.7.2. Geología.

En el Área de Influencia se observa solamente una formación geológica, mismas que se muestran en la siguiente imagen y se describen a continuación:




Figura IV.28. Características Geológicas del Área de Influencia.

Tabla IV.41. Formación geológica del Área de Influencia.

UNIDADES CRONOESTRATIFICADAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO			
Clave	Clase	Tipo	Era
Ts (Igea)	Ígnea intrusiva	Ígnea intrusiva ácida	Cenozoico

A continuación, se presenta la descripción de las Unidades encontradas en el Área de Influencia:

Las **rocas ígneas** (del latín *igneus- que proviene de ignis-fuego*) o magmáticas constituyen la mayor parte de la porción sólida de la Tierra, por lo menos en su zona exterior. Las rocas ígneas se forman a partir del enfriamiento y solidificación de un fundido silicatado o magma (masa rocosa/viscosa cuyos principales elementos son sílice y oxígeno, además de potasio, sodio, calcio, magnesio, aluminio y hierro). La solidificación del magma y su consiguiente cristalización puede tener lugar en el interior de la corteza, tanto en zonas profundas como superficiales, o sobre la superficie exterior de ésta.

Si la cristalización tiene lugar en una zona profunda de la corteza a las rocas así formadas se les denominan rocas intrusivas o plutónicas (de Plutón, el dios del mundo inferior en la mitología clásica). Por el contrario, si la solidificación magmática tiene lugar en la superficie terrestre a las rocas se las denomina rocas extrusivas o volcánicas (de Vulcano, dios del fuego en la mitología clásica que tenía su residencia bajo el volcán Etna). Por último, si la solidificación magmática se produce cerca de la superficie de la tierra, de una manera

relativamente rápida y el magma rellena pequeños depósitos (p. ej diques, filones, sills, localitos, etc.) a las rocas así formadas se las denomina subvolcánicas o hipoabisales. Estas rocas también reciben el nombre de rocas filonianas, ya que habitualmente están relleno de grietas o filones.

De acuerdo al contenido de silicio las rocas ígneas se clasifican así:

- **Ácido**, rocas ígneas con alto contenido de silicio, mayor al 63%, de SiO₂ (ejemplo riolita y dacita).
- **Intermedio**, rocas ígneas contiendo entre de 52-63% de SiO₂ (ejemplos andesita).
- **Básico**, rocas ígneas que tiene bajo silicio, 45-52%, y típicamente alto contenido de hierro y magnesio (ejemplo basalto).
- **Ultrabásico**, rocas ígneas, con menos de 45% de silicio. (ejemplos picrita y komatita).

IV.7.3. Edafología.

En la clasificación de los suelos, se utilizó el Mapa Edafológico de INEGI, para cuya elaboración se utilizó el sistema internacional Base Referencial Mundial del Recurso Suelo, publicado en 1999 por la Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo, Centro Internacional de referencia e Información en Suelos (ISRIC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO/UNESCO).

Según información analizada en el Mapa Digital de México Versión 6, en el Área de Influencia del proyecto se presenta solamente un tipo de suelo; mismo que se describe a continuación.

Tabla IV.42. Tipo de suelo presente en el Área de Influencia.

Tipo de suelo	Clave
Vertisol	Vc/3

Fuente: INEGI.




Figura IV.29. Características Edafológicas del Área de Influencia.

Vertisol: El término vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables.

El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las generen.

Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser tropical, semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La vegetación climácica suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación leñosa.

El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, genera profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y agregados estructurales en forma de cuña en los horizontes subsuperficiales.

Los vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El labrado es muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Suelen ser suelos muy productivos siempre y cuando se les dé un buen manejo.

La agrupación de los suelos contiene los siguientes atributos del objeto geográfico:

Unidad Edafológica: Área que representa una asociación de hasta 3 grupos de suelo, excepcionalmente se presenta uno solo; el primer tipo, es el dominante y así sucesivamente, los menos dominantes cubren un área mínima del 20 %. Cada unidad se representa por una clave o etiqueta cuyo orden es indicativo de la dominancia de los suelos presentes.

Asimismo, muestra la textura de los 30 cm superficiales, las limitantes físicas y/o químicas si están presentes, están asociadas como atributos del suelo dominante.

Textura: Porcentaje de los diferentes tamaños partículas minerales de los primeros 30 centímetros de profundidad (arena, limo y arcilla) correspondiente al suelo dominante de la unidad edafológica.

Fase Física Superficial: Presencia y abundancia de grava, piedra o ambas.

Fase Química: Presencia de sales solubles, sodio intercambiable o ambas por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm. de profundidad, se indica como atributo dentro de la clave del suelo.

IV.7.4. Hidrología.

El área se localiza al noroeste del estado de Sinaloa en el municipio de Mocorito, en el cauce del Río Mocorito, Región Hidrológica 10 Sinaloa, Cuenca Río Mocorito 1, Subcuenca Rosa Morada, Microcuenca San Benito.




Figura IV.30. Ubicación del Área de Influencia con respecto a las Regiones y Cuencas Hidrológicas.

El río Mocorito que nace en este municipio y desemboca en el Golfo de California, se forma con los escurrimientos de las sierras de Surutato, Baragua, Capirato y Parras, con una longitud de 108 kilómetros. En su recorrido el río Mocorito recibe aportaciones de los arroyos La Ciénaga, Palmar de los Leal, Del Valle, La Huerta, Comanito, y Capirato, que forman la laguna de Vitaruto.

Anualmente el río Mocorito arrastra aproximadamente 134 millones de metros cúbicos, con un máximo de 457 millones y un mínimo de 41 millones de metros cúbicos. El arroyo de Pericos, es una corriente hidrológica intermitente que se localiza al norte del río Culiacán, y al sur del río Mocorito, su formación se debe a la convergencia de los caudales del arroyo del Pilar y la Vainilla, su cuenca de captación abarca 695 kilómetros cuadrados. Otra corriente intermitente es el arroyo de Rancho Viejo que nace en la sierra de Capirato y desemboca en el arroyo de Pericos, adelante de la laguna de Caimanero a la altura de la estación del mismo nombre, y se forma con la aportación de los escurrimientos de los arroyos de Apoma y los Mezquites.




Figura IV.31. Hidrología Superficial del Área de Influencia.

Realizando el análisis de la figura anterior, se observa que dentro del Área de Influencia no se encuentra ningún cuerpo de agua y únicamente se presenta una corriente de agua de tipo perenne, correspondiente al Río Mocorito; en cuyo cauce el promovente pretende realizar la extracción de materiales pétreos, objeto de estudio de la presente Manifestación de Impacto Ambiental Federal, Particular del Sector Hidráulico.

IV.8. Aspectos bióticos del área de influencia.**IV.8.1. Usos de suelo y vegetación en el área de influencia.**

En el Área de Influencia se presentan dos usos de suelo y vegetación, cuya distribución se muestran en la siguiente imagen:




Figura IV.32. Uso de suelo y vegetación del Área de Influencia.

A continuación, se realiza una descripción de las distintas comunidades vegetales, a manera de describir los elementos más importantes para el tipo de vegetación y uso del suelo presentes en el Área de Influencia.

🌳 Selva Baja Caducifolia

Se desarrolla en condiciones climáticas en donde predominan los tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos; el más común es Aw, aunque también se presenta BS y CW. El promedio de temperaturas anuales es superior a 20°C. Las precipitaciones anuales son de 1,200 mm como máximo, teniendo como mínimo a los 600 mm con una temporada seca bien marcada, que puede durar hasta 7 u 8 meses y que es muy severa.

Desde el nivel del mar hasta unos 1,700 m, rara vez hasta 1,900, se le encuentra a este tipo de selva, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. Esta selva presenta corta altura de sus componentes arbóreos (normalmente de 4 a 10 m, muy eventualmente de hasta 15 m o un poco más).

El estrato herbáceo es bastante reducido y sólo se puede apreciar después de que ha empezado claramente la época de lluvias y retoñan o germinan las especies herbáceas. Las formas de vida suculentas son frecuentes, especialmente en los géneros *Agave*, *Opuntia*, *Stenocereus* y *Cephalocereus*.

Como especies importantes se tienen las siguientes:

Bursera simaruba (chaka', palo mulato); *Bursera* spp. (Cuajote, papelillo, copal, chupandia); *Lysiloma* spp. (tsalam, tepeguaje); *Jacaratia mexicana* (bonete); *Ceiba* spp. (yaaxche', pochote); *Bromelia pingüin* (ch'om); *Pithecellobium keyense* (chukum); *Ipomoea* spp. (cazahuate); *Pseudobombax* spp. (amapola, clavellina); *Cordia* spp. (ciricote, cuéramo); *Pithecellobium acatlense* (barbas de chivo); *Amphypterigium adstringens* (cuachalalá); *Leucaena* spp. (waxim, guaje); *Eriythyna* sp. (colorín), *Lysiloma divaricatum*, *Phoebe tampicensis*, *Acacia coulteri*, *Beaucarnea inermis*, *Lysiloma acapulcensis*, *Zuelania guidonia*, *Pseudophoenix sargentii* (kuká), *Beaucarnea pliabilis*, *Guaiacum sanctum*, *Plumeria obtusa*, *Caesalpinia vesicaria*, *Ceiba aesculifolia*, *Diospyros cuneata*, *Hampea trilobata*, *Maclura tinctoria*, *Metopium brownei*, *Parmenteria aculeata*, *Pisdicia piscipula*, *Alvaradoa amorphoides* (camarón o plumajillo), *Heliocarpus reticulatus* (namo), *Fraxinus purpusii* (aciquité o saucillo), *Lysiloma demostachys* (tepeguaje), *Haematoxylon campechianum*, *Ceiba acuminata* (mosmot o lanita), *Cochlospermum vitifolium*, *Pistacia mexicana* (achín), *Bursera bipinnata* (copalillo), *Sideroxylon celastrinum* (rompezapote), *Gyrocarpus jatrophiifolius* (tincui, San Felipe), *Swietenia humilis* (caoba), *Bucida machrostachya* (cacho de toro), *Euphorbia pseudofulva* (cojambomó de montaña), *Lonchocarpus longipedicellatus*, *Hauya microcerata* (yoá), *Colubrina ferruginosa* (cascarillo) *Lonchocarpus minimiflorus* (ashicana), *Ficus cooki* (higo), *Heliocarpus reticulatus*, *Cochlospermum vitifolium*, *Gymnopodium antigonoides* (aguana), *Leucanea collinsii* (guaje), *Leucanea esculenta* (guaje blanco), *Lysiloma microphylla*, *Jatropha cinerea*, *Cyrtocarpa edulis*, *Bursera laxiflora*, *Lysiloma candida*, *Cercidium peninsulare*, *Leucaena lanceolata*, *Senna atomaria*, *Prosopis palmeri*, *Esenbeckia flava*, *Sebastiania bilocularis*, *Bursera microphylla*, *Plumeria rubra*, *Bursera odorata*, *Bursera excelsa* var. *Favonialis* (copal), *B. fagaroides* vars. *elongata* y *purpusii*, *Comocladia engleriana*, *Cyrtocarpa procera*, *Lonchocarpus eriocarinalis*, *Pseudosmodingium perniciosum*, *Spondias purpurea*, *Trichilia americana*, *Bursera longipes*, *B. morelensis*, *B. fagaroides*, *B. lancifolia*, *B. jorullensis*, *B. vejarvazquesii*, *B. submoniliformis*, *B. bipinnata*, *B. bicolor*, *Ceiba parvifolia*, *Ipomoea murucoides*, *I. pilosa*, *I. wolcotannia*, *I. arborescens*, *Brahea dulcis* (palma de sombrero), *Thevetia ovata*, *Indigofera platycarpa*, *Calliandra grandiflora*, *Celtis iguanaea*, *Diphysa floribunda*, *Jacquinia macrocarpa*, *Malpighia mexicana*, *Pseudobombax ellipticum*, *Crataeva palmeri*, *C. tapia*, *Guazuma ulmifolia*, *Cordia dentata*, *Cercidium floridum*, *Acacia farnesiana*, *Prosopis laevigata*, *Pereskia lychnidiflora*, *Licania arborea*, *Prosopis juliflora*, *Pithecellobium dulce*, *Zygia conzattii*, *Z. flexuosa* (clavelinas), *Achatocarpus nigricans* (limoncillo), *Coccoloba caracasana* (papaturo), *C. floribundia* (carnero), *Randia armata* (crucecita), *Rauwolfia hirsuta* (coralillo), *Trichilia hirta*, *T. trifolia* (mapahuite); además, de cactáceas como *Pachycereus* spp. (cardón); *Stenocereus* spp., *Cephalocereus* spp., *Cephalocereus gaumeri*, *Lemaireocereus griseus*, *Acanthocereus pentagonus*, *Pachycereus pecten-aboriginum* y *Pterocereus gaumeri*.

⊗ Agricultura de Temporal

Se clasifica como tal al tipo de agricultura de todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, independientemente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, un año o más de diez como los frutales; o bien son por periodos dentro de un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal como el garbanzo.

Estas áreas pueden dejarse de sembrar algún tiempo, pero deberán estar dedicadas a esta actividad por lo menos en el 80 % de los años de un periodo dado. Algunas superficies son sembradas de manera homogénea por un cultivo o más de dos, o pueden estar combinados con pastizales o agricultura de riego, en un mosaico complejo difícil de separar, pero siempre con la dominancia de los cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia.

IV.8.2. Vegetación presente en el área de influencia.

En el Área de Influencia se realizaron recorridos en lo que se pudo percatar de la existencia de vegetación, mismos que se podían observar en los márgenes inmediatos del Río Mocerito.

De esta forma y con revisión de la misma se determinó que en el área de influencia se tiene una presencia mínima de vegetación arbórea, arbustiva, trepadoras y herbáceas, mismas que en temporada de lluvias y cuando el remanso de agua excede y su volumen causa el aumento del nivel; las malezas se presentan en lapsos cortos, a diferencia de la vegetación riparia que se encuentran en el sitio del proyecto.

Tabla IV.43. Listado de especies florísticas observadas en el área de influencia del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS EN LA NOM-059- SEMARNAT-2010
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	Sin estatus
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
PALO COLORADO	<i>Caesalpinia platyloba</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	Sin estatus
NANCHI	<i>Zyziphus sonorensis</i>	<i>Rhamnaceae</i>	Sin estatus
ROSA AMARILLA	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	<i>Cochlospermaceae</i>	Sin estatus
COPALILLO	<i>Bursera bipinnata</i>	<i>Burseraceae</i>	Sin estatus
BRASIL	<i>Heamatoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	Sin estatus
PALO PINTO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	Sin estatus
CHUTAMA	<i>Bursera denticulata</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
COPAL SANTO	<i>Bursera excelsa</i>	<i>Burseraceae</i>	Sin estatus
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	Sin estatus
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
GUAJE	<i>Leucaena glauca</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus

CAPULE	<i>Ficus perfusa</i>	<i>Moraceae</i>	Sin estatus
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	Sin estatus
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
PINO SALADO	<i>Tamarix ramosissima</i>	<i>Bignoniaceae</i>	Sin estatus
SAN JUAN	<i>Jacquinia pungens</i>	<i>Theophrastaceae</i>	Sin estatus
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	Sin estatus
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Sin estatus
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	Sin estatus
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	Sin estatus
BEJUCO CUADRADO	<i>Vincetoxicum barbatum</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	Sin estatus
TRIPA DE ZOPILOTE	<i>Cissus sicyoides</i>	<i>Vitaceae</i>	Sin estatus
CUNDEAMOR	<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	Sin estatus
ESTROPAJO	<i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	Sin estatus



Figura IV.33. Vegetación natural en el Área de Influencia.

Como se puede observar en la imagen satelital anterior, el área de influencia del proyecto se encuentra prácticamente desprovista de vegetación.

IV.8.3. Fauna presente en el área de influencia.

En la siguiente tabla se enlistan las especies de fauna silvestre registradas para el área de influencia, mismas que se encuentran arregladas por nombres comunes, especies, familias y en su caso la categoría de riesgo en que se encuentren los ejemplares, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Tabla IV.44. Listado de especies observadas en el área de influencia del proyecto.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	ESTATUS NOM-059-SEMARNAT-2010
Mamíferos			
Ardilla	<i>Sciurus aureogaster</i>	Sciuridae	Sin estatus
Mapache	<i>Procyon lotor</i>	Procyonidae	Sin estatus
Rata gris	<i>Rattus norvegicus</i>	Muridae	Sin estatus
Tlacuache	<i>Didelphis virginiana</i>	Didelphidae	Sin estatus
Vaca	<i>Bos taurus</i>	Bovidae	Sin estatus
Armadillo	<i>Dasyops novencintus</i>	Dasyopodidae	Sin estatus
Coyote	<i>Canis latrans</i>	Canidae	Sin estatus
Zorrillo	<i>Mephitis macroura</i>	Mustelidae	Sin estatus
Gato montes	<i>Lynx rufus</i>	Felidae	Sin estatus
Aves			
Garza ganadera	<i>Bubulcus ibis</i>	Ardeidae	Sin estatus
Zopilote	<i>Coragyps atratus</i>	Cathartidae	Sin estatus
Quebrantahuesos	<i>Caracara cheriway</i>	Falconidae	Sin estatus
Chanatillo	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Icteridae	Sin estatus
Zanate	<i>Quiscalus mexicanus</i>	Icteridae	Sin estatus
Cenzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	Laniidae	Sin estatus
Urraca hermosa	<i>Calocitta colliei</i>	Corvidae	Sin estatus
Aura	<i>Cathartes aura</i>	Cathartidae	Sin estatus
Cenzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	Laniidae	Sin estatus
Paloma blanca	<i>Zenaida asiatica</i>	Columbidae	Sin estatus
Paloma barrealeña	<i>Zenaida macroura</i>	Columbidae	Sin estatus
Luis bienteveo	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Tyrannidae	Sin estatus
Chachalaca	<i>Ortalis poliocephala</i>	Cracidae	Sin estatus
Reptiles			
Culebra rey	<i>Drymarchon melanurus</i>	Culubridae	Sin estatus
Güico	<i>Cnemidophorus costatus</i>	Teiidae	Sin estatus
Lagartija	<i>Anolis lemurinus</i>	Polychrotidae	Sin estatus
Anfibios			
Sapo común	<i>Bufo villaceps</i>		Sin estatus
Fauna Acuática			
Mojarra tilapia	<i>Oreochromis niloticus</i>	Cichlidae	Sin estatus
Lisa	<i>Mugil cephalus</i>	Mugilidae	Sin estatus

IV.9. Características del Medio Socioeconómico.

Según los datos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fecha censal del 2 al 27 de marzo de 2020, el estado de Sinaloa ocupa el lugar número 17 a nivel nacional por su número de habitantes, con un total de 3,026,943 habitantes hasta ese año.

La población sinaloense en los últimos años ha experimentado un rápido y continuo proceso de urbanización, la cual tiene un porcentaje del 76% y concentrándose principalmente en su capital Culiacán Rosales, la cual se encuentra en el municipio de Culiacán mismo que cuenta con una población de 1,003,530 habitantes.

En la región centro norte del estado se encuentra el municipio de Mocorito el cual se posiciona en el treceavo lugar con respecto a su número de habitantes.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2020, la población total del municipio de Mocorito, Sinaloa es de 40,358 personas. La cifra de la población total de Mocorito representa el 1.33% del total del Estado de Sinaloa, distribuida en sus 6 sindicaturas y diversas localidades. La densidad poblacional del estado es de 14.38 habitantes por kilómetro cuadrado.

IV.9.1. Demografía.

El número de habitantes y viviendas identificadas para el municipio de Mocorito, Sinaloa, y localidad del poblado San Benito son los siguientes:

Tabla IV.45. Relación de número de habitantes y viviendas.

Concepto	Habitantes	Viviendas
Municipio de Mocorito	40,358	12,223
Poblado de Álamo de San Benito	275	89

Fuente: Censo de Población y Vivienda. (INEGI, 2020).

IV.9.2. Vivienda.

De acuerdo a los resultados que presenta el Conteo de Población y Vivienda del 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el municipio de Mocorito cuentan con un total de 12,223 viviendas de las cuales el 96% son particulares.

La problemática habitacional en el municipio presenta como factores la irregularidad en la tenencia y proliferación de nuevos asentamientos aunado con la precariedad de la construcción.

Según registros del INEGI, en el municipio de Mocorito existen 11,645 tomas domiciliarias de agua potable entubada en viviendas particulares habitadas. De estas viviendas, 11,611 cuentan con servicio sanitario y de las cuales únicamente 11,440 disponen de drenaje. Del total de viviendas del municipio de Mocorito solamente 12,130 cuentan con servicio de energía eléctrica.

IV.9.3. Procesos migratorios.

- Migración

El proceso migratorio del municipio de Mocorito es ocasionado por cuestiones familiares en su mayoría, así como también se presentan casos migratorios por causas laborales.

- Emigración

El municipio de Mocorito, como la mayoría de las ciudades mexicanas también registra emigración.

Los emigrantes del municipio se dirigen principalmente a las áreas de Los Ángeles y San Diego dentro del estado de California, aunque en menor medida también prefieren Phoenix, Arizona y Las Vegas, Nevada dentro de territorio de Estados Unidos; algunos han cambiado su residencia a las ciudades de Mexicali y Tijuana en la frontera norte de nuestro país.

Así mismo, también se presenta la emigración a ciudades más desarrolladas dentro del territorio estatal como lo son Culiacán Rosales, Los Mochis, Mazatlán, Guasave, entre otras.

IV.9.4. Vías y medios de comunicación existentes.

La principal vía de acceso al sitio es: la carretera al Pueblo de San Benito.

El sistema de transporte público es bastante satisfactorio, el servicio de camiones tiene diversas rutas que pasan por el sitio.

- Aeropuerto

El municipio de Mocorito no cuenta con aeropuerto. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Culiacán se encuentra aproximadamente a 89 Km en línea recta al sur, mientras que el Aeropuerto Internacional de Los Mochis se encuentra a una distancia aproximada de 134 Km en línea recta hacia el noroeste.

- Teléfono

La red telefónica es bastante satisfactoria con más de 1,675 líneas fijas instaladas. Además, se cuenta con cobertura telefónica celular, registrando alrededor de 10,328 líneas de telefonía celular.

- Internet

El Municipio cuenta con acceso a la red cibernética vía telefónica, por cable, inalámbrica y satelital. En el municipio de Mocorito un total de 2,934 viviendas disponen del servicio de internet.

- Correo

Mocorito, Sinaloa cuenta con servicio postal a cargo de Correos de México. No obstante, los avances tecnológicos (Internet-MSN) y los servicios más eficientes de entrega de paquetería por empresas privadas pusieron en crisis al servicio postal mexicano.

IV.9.5. Disponibilidad de servicios básicos y equipamiento.

El proyecto se ubica en la zona rural del Municipio de Mocorito, Sinaloa, por ello solo se cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y telefonía (celular), carece de drenaje, alcantarillado y sistemas de tratamiento de efluentes, así como de sistemas de recolección domiciliaria de basura.

IV.9.5.1. Salud y seguridad social.

Se cuentan con diversas clínicas médicas, centros hospitalarios privados y públicos, así como consultorios médicos distribuidos por todo el municipio, que atienden entre otros casos los siguientes padecimientos:

Tabla IV.46. Principales causas de morbilidad.

Núm.	Causa
1	Infecciones respiratorias agudas
2	Faringitis y amigdalitis estreptocócicas
3	Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
4	Infección de vías urinarias
5	Úlceras, gastritis y duodenitis
6	Amibiasis intestinal
7	Otitis media aguda
8	Otras helmintiasis
9	Hipertensión arterial
10	Dengue clásico
11	Traumatismos y accidentes
12	Gingivitis y enfermedad periodontal
13	Candidiasis urogenital
14	Varicela
15	Asma y estado asmático
16	Diabetes mellitus no insulino dependiente, (Tipo II)
17	Dermatofitosis y otras dermatofitosis
18	Intoxicación por picadura de alacrán
19	Otras infecciones intestinales debido a protozoarios
20	Neumonías y bronconeumonías

IV.9.5.2. Educación.

La oferta educativa del municipio de Mocorito abarca desde nivel preescolar hasta licenciatura y está formada por un gran número de instituciones públicas y privadas.

Por otro lado, el municipio registra porcentaje del 94.25% de alfabetismo, mientras que el resto del porcentaje (5.75%) son analfabetas. A continuación, se describe la educación estatal en los diferentes niveles educativos.

- Enseñanza básica

En este rubro se ubica la enseñanza preescolar que registra una población de educandos de 107,623 alumnos y en primaria fue de 309,816, que demandó una planta de docentes de 5,886 y 12,580 profesores respectivamente.

- Enseñanza media

En el nivel secundaria, tanto para jóvenes como capacitación de adultos para el trabajo, los alumnos inscritos en el mismo periodo fueron de 156,830 y 164,054 respectivamente con una planta de docentes de 13,258 y 1,586 personas correspondientemente.

- Enseñanza media superior

En el nivel de media superior se registraron 129,635 alumnos para nivel bachillerato y 656 para profesional técnico, con una planta de docentes de 11,989 y 264 profesores respectivamente.

- Enseñanza superior

La población de alumnos inscrito para recibir enseñanza superior fue de 1,023 estudiantes para técnico superior universitario, 2,549 para licenciatura, 115,469 para licenciatura universitaria tecnológica y 4,041 estudiantes para posgrado, que fue cubierta con 10,414 docentes.

- Otros (Educación especial)

Se cuenta también con planteles de educación especial, tales como escuelas de deportes, música, artes plásticas para videntes y minusválidos.

- Centros educativos

El municipio de Mocorito, tiene centros educativos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y de nivel profesional técnico.

Tabla IV.47. Relación de centros educativos en el municipio de Mocorito.

Nivel educativo	Centros educativos
Preescolar	79
Primaria	110
Secundaria	38
Bachillerato con carrera técnica	6

- Índice de analfabetismo

El analfabetismo es un indicador estrechamente relacionado con el nivel de bienestar de la población. En el municipio de Mocorito el 1.3% de la población de 15 y más años es analfabeta y el 98.7% esta alfabetizada.

IV.9.6. Indicadores de pobreza.

De acuerdo con las cifras que aporta la Dirección de Planeación y Análisis (DGPA) de la Secretaría de Bienestar en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Mocorito registra que el 48.1% de los habitantes (20,270 personas) se encuentran vulnerables por carencia social; 32.2% (13,560 personas) se encuentran en situación de pobreza moderada y el 5.4% (2,293 personas) se encuentran en situación de pobreza extrema.




Figura IV.34. Gráficas de población en situación de pobreza en el municipio de Mocorito.

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar.

Dentro de los Indicadores de carencias sociales en el municipio y demarcación territorial destacan el acceso a la seguridad social (66.9%), acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (32.1%), servicios básicos en la vivienda (34.2%), rezago educativo (27.2%), acceso a los servicios de salud (9.3%) y calidad en la vivienda (9.9%). A continuación, se muestran de manera gráfica los datos anteriormente mencionados:




Figura IV.35. Gráficas de demarcación territorial en el municipio de Mocorito.

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA), Secretaría de Bienestar, con datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020 de CONEVAL, con información de INEGI 2020.

IV.9.7. Presencia de grupos étnicos y religiosos.

En la zona del sitio del proyecto no se encuentran grupos étnicos ni religiosos.

IV.9.8. Tipos de organizaciones sociales predominantes.

En estas poblaciones no hay mucha sensibilidad social con los aspectos ambientales, los grupos ambientalistas que han surgido en el municipio de Mocorito lo han hecho más bien con fines políticos y han demostrado buscar y satisfacer sus intereses personales.

IV.9.9. Población económicamente activa (PEA).

Según datos extraídos del Panorama Sociodemográfico de Sinaloa 2020 elaborado por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) del INEGI, el 54.4% de la población del municipio de Mocorito se encuentra económicamente activa.

IV.9.10. Salario mínimo vigente.

El salario mínimo vigente durante el año 2023 es de \$207.44 pesos diarios.

IV.9.11. PEA que cubre la canasta básica.

En Sinaloa el 58.97% de la población total es económicamente activa, ésta se ocupa principalmente en las actividades terciarias, en segundo término, en las actividades primarias y en menor medida en la industria.

Tabla IV.48. Población económicamente activa en el municipio de Mocorito.

Población	Total	Hombres	Mujeres
Comercio	41,878	24,305	17,573
Industria	14,191	11,097	3,094
Minería	155	141	14
Pesca	2,096	2,017	79
Servicios	33,891	20,478	13,413
Agua	705	591	114
TOTAL	92,916	58,629	34,287

De acuerdo con INEGI, el desempleo en Sinaloa se incrementó 16.6 por ciento durante el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año 2011, el número de desocupados se elevó de 38 mil 541 a 46 mil 240 individuos, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística que presentó para los tres primeros meses del año 2012.

IV.9.12. Factores socioculturales.

El Instituto Sinaloense de Cultura ofrece a la población durante todo el año, actividades de esparcimiento y de aprendizaje, tales como excursiones artísticas, talleres de lectura, películas de cine, concursos de canto, de guitarra; de danza y poesía, así como convivencia de personas de la tercera edad, en edad juvenil y de la niñez.

IV.10. Diagnóstico ambiental.

El municipio de Mocorito ha crecido considerablemente en los últimos años, esto ha llevado a modificar su fisonomía urbana y rural, sobre todo en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo al desarrollo de las distintas actividades y necesidades de la población.

A su vez el municipio busca promover actividades económicas en aquellos sitios rurales que cuentan con atractivos de desarrollo sustentable, pues se tiene la plena convicción que con dicha promoción se atraerán inversionistas que permitirán mejorar las condiciones socioeconómicas de los pobladores mediante la generación de empleos, de esta misma manera se busca erradicar el desarrollo de actividades que ponen en riesgo la cohesión social y que desencadenan la problemática que atraviesa la zona, ya que al existir baja productividad de las actividades primarias se recurre al desarrollo ciertas actividades que erosionan la cohesión social y abren camino al conflicto y la violación de la ley, con graves consecuencias que ponen en riesgo la integridad de los pobladores y visitantes.

El proyecto en estudio, nace de la necesidad de contar con materiales pétreos de buena calidad, que adquirirán las empresas constructoras que desarrollaran obras de mejoramiento hidráulico en la región, el proyecto previamente autorizado por CONAGUA se concibe como un proyecto ordenado, cuyas características de extracción son fundamentadas con buenas determinaciones topo hidrológicas, es por ello que la justificación económica y técnica del proyecto en estudio es viable y se tiene la plena certeza que las obras y actividades serán de beneficio para el promovente, los poblados circundantes, el municipio de Mocorito y la región.

IV.11. Integración e interpretación del inventario ambiental.

Aunque un paso fundamental en el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental de un proyecto, es precisamente la evaluación de alternativas, los proyectos de desarrollo rural están restringidos por el hecho de que tienen que ubicarse en donde se encuentre el problema social, cuya localización no está sujeta a alternativas.

En cumplimiento a lo dispuesto en la "**Guía para la Elaboración de la Manifiestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular**", que se proporciona en el portal electrónico de la SEMARNAT, a continuación, se establece la valoración diferenciada de cada componente del medio físico, biológico y socioeconómico.

El sitio donde se pretende implementar el proyecto está ubicado en el área rural del Municipio de Mocorito, colindante al poblado Álamo de San Benito, el cual se localiza a 15 km de la Ciudad de Mocorito. El sitio donde se enclavará el proyecto, ha sido impactado desde hace décadas. Las actividades que se desarrollan en esta zona son agropecuarias en baja proporción y productividad, así como la extracción de pétreos en diversos tramos del Río Mocorito y arroyos colindantes; como es el caso del tramo del Río Mocorito a la altura del poblado Álamo de San Benito, sitio donde se ubica el proyecto en estudio.

Las características actuales de los componentes ambientales son las siguientes:

IV.11.1. Flora.

Los tipos de vegetación que se distribuyen en el Sistema Ambiental se determinaron tomando como base el Proyecto Uso de Suelo y Vegetación editada por el INEGI, y la información obtenida en la visita al polígono del proyecto, durante la cual se realizaron observaciones in situ (criterio fisonómico-florístico), considerando géneros dominantes y levantamiento de toma de datos mediante un inventario total, además de la revisión bibliográfica para la región. El sistema ambiental se ubica en la Provincia Fisiográfica "Costa del Pacífico" y en la división florística "Costa pacífica" para el Sistema Ambiental San Benito se reconocen 2 tipos de vegetación: Selva Baja Caducifolia y Agricultura de Temporal.

En el polígono del proyecto se tiene presencia de vegetación arbustiva, y herbáceas, características de la selva baja caducifolia, misma que se mantiene todo el año. Existen en el sitio del proyecto aproximadamente 983 organismos de vegetación primaria y secundaria, así como también se presentan herbáceas de tipo primario y secundario, éstas últimas solo se mantiene en temporada de secas, es decir en lapsos cortos, toda vez que cuando el río crece estas perecen. Ninguno de los ejemplares se encuentra enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

De acuerdo a lo anterior, la valoración ambiental de este componente es **media**, ya que la proporción de vegetación dentro de la superficie de explotación es muy poca aunado a que no se presenta diversidad biológica. La escasa vegetación presente en el tramo se desmontará, y por ende se perderán servicios ambientales a causa de la pérdida de tal vegetación sin embargo puede establecerse que no se alterarán los flujos de energía en el ecosistema y por tanto éste no se verá fragmentado.

IV.11.2. Fauna.

En el Sistema Ambiental no se manifiesta la presencia de especies de fauna enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, según manifestaciones hechas por los pobladores de la zona, éstos argumentan la presencia ocasional de escasas especies de fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

En el polígono del proyecto se observaron escasas especies de fauna silvestre características del ecosistema, cabe mencionar que la fauna, principalmente mamíferos, aves y reptiles, que se en su momento se presentan en la zona del sitio del proyecto es de manera temporal, debido a que existen varios factores que las ahuyenta y permite así el movimiento de las mismas hacia las partes altas las cuales presentan mejores condiciones para proveerles alimento, anidación y protección en general. En cuanto a la existencia de las especies que conforman la fauna de la zona del proyecto se considera, también, que algunas de ellas como la ardilla (*Sciurus aureogaster*) y el tlacuache (*Didelphis virginiana*) en muchos de los casos son considerados fauna nociva para los pobladores debido a los daños que causan a sus huertos y crianza de aves de corral. Por lo que en el sitio es poco común ver especies netamente silvestres interactuando, en la mayoría de los casos se encuentran bajo la amenaza humana.

La valoración ambiental de este componente se considera **media**, ya que la abundancia y distribución de las especies con respecto a la magnitud del proyecto es muy poca, sin embargo, se presenta la importancia de trabajar en la preservación de las especies listadas que manifiestan los pobladores, y evitar que perezca cualquier otro organismo de desplazamiento lento que pueda presentarse en los frentes de trabajo.

Con el desarrollo del proyecto, en el tramo en estudio se limitará el desplazamiento de especies terrestres de un lado a otro de la ribera del Río Mocorito, puesto se construirá el canal hidráulico del río y se pretende que este mantenga una profundidad uniforme, con estas obras se propiciará la presencia y desarrollo de especies acuáticas, aunado a que se mantendrá el caudal y por ende el mejoramiento paulatino de la vegetación riparia la cual siempre será irrigada, por lo que se tendrá un mejor hábitat de especies faunísticas en las riberas del tramo.

IV.11.3. Suelo.

Dentro del sistema ambiental se identificaron 3 tipos de suelos:

Tabla IV.49. Tipos de suelo, según proyecto Mapa Digital de México 6.

Tipo de suelo	Clave
Feozem + vertisol + litosol	Hh + Vc + I/2/L
Luvisol + vertisol	Lc + Vc/3
Vertisol	Vc/3

Fuente: INEGI.

En el polígono del proyecto el suelo se encuentra en su mayoría erosionado, no presenta capas orgánicas, por lo que también se establece que la valoración ambiental de este componente es **baja**.

IV.11.4. Agua.

El proyecto se desarrollará en el cauce del Río Mocorito. No se realizará en el proyecto la descarga de aguas residuales a las aguas y bienes nacionales, sin embargo, la extracción del material pétreo con maquinaria y equipo ocasionará la suspensión de sólidos en el agua, cuyo efecto será solo temporal, la afectación sobre los recursos faunísticos de tipo acuático es nulo, ya que se encuentra el río tan azolvado que no presenta oquedades donde exista la presencia de tales organismos.

Calidad del agua. En lo que respecta a la calidad del agua superficial dentro del Sistema Ambiental, puede establecerse que es buena, ya que prácticamente se tienen arroyos que nacen en la misma sierra que conforman el Río Mocorito, dicha agua es utilizada principalmente para riego y abrevadero de ganado; aguas abajo del Sistema Ambiental el río va recibiendo la influencia de las actividades antropogénicas características de las zonas urbanas donde el aporte de aguas residuales y otros tipos de residuos en su cauce se hacen presentes, ocasionando con ello que el río severamente se contamine, por todo lo anteriormente descrito se considera que la calidad ambiental de este componente es **media**.

IV.11.5. Atmósfera.

La calidad del aire en el sistema ambiental es muy buena, puesto se carece de fuentes fijas y la proporción de fuentes móviles es relativamente poca, si la comparamos con la Cabecera Municipal, solo en ciertas horas del día en los poblados que se encuentran dentro de los límites del sistema ambiental se observan polvos que se desprenden de las vialidades de terracería y algunos corrales de engorda de ganado bovino, sin embargo, tales concentraciones de partículas fugitivas son solo temporales. En el área específica del proyecto, se carece de barreras que interfieran con las tasas de recambio de aire. De acuerdo a lo anteriormente descrito se determina que la calidad ambiental de este componente es **alta**.

IV.11.6. Paisaje.

La calidad del paisaje del Sistema Ambiental es de valor **alto**, ya que es un área que aún conserva en un 90% su vegetación característica, la cual está representada por selva baja caducifolia, el Sistema Ambiental representado por la microcuenca presenta la belleza escénica y visual de las partes altas de la sierra que presentan cañadas, rélices, paredones y otros elementos geomorfológicos más atractivos, así como una formación vegetal igualmente más atrayente.

En lo que respecta al tramo en estudio (sitio del proyecto), este presenta las siguientes condiciones paisajísticas.

Visibilidad: Este atributo presenta una condición adversa debido a que el área del proyecto se ubica en un tramo que colinda con áreas impactadas, como el poblado Álamo de San Benito, por el desarrollo de actividades antropogénicas como la agricultura a pequeña escala y ganadería del poblado adyacente, es por ello que sus atractivos paisajísticos no son tan atractivos como el resto del Sistema Ambiental.

El tramo del cauce del río en estudio se observa completamente azolvado, prácticamente sin recurso hídrico y de escasa a nula vegetación.

Fragilidad: Por ser un predio impactado con fines similares a los anteriormente realizados, el paisaje del sitio del proyecto tiene capacidad potencial para absorber los cambios que serán introducidos por el proyecto, los cuales serán mejorados con las medidas de mitigación y compensación que se proponen.

IV.11.7. Socioeconomía.

El proyecto se encuentra en la zona rural de Municipio de Mocorito, el predio en estudio carece de todos los servicios básicos, sin embargo, en el poblado Álamo de San Benito se cuenta con energía eléctrica y agua potable.

De acuerdo con las cifras que aporta el **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)**, el municipio de Mocorito, Sin., registra que el 27.3% de los habitantes (20,270 personas) se encuentran vulnerables por carencia social; 32.2% (13,560 personas) son pobres moderados y el 5.4% (2,293 personas) son pobres extremos. De acuerdo a lo anterior, se determina que la valoración ambiental de este componente es **media**.

IV.12. Síntesis del inventario.

La "**Guía para la Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular**", que se proporciona en el portal electrónico de la SEMARNAT, señala que, en algunos estudios de Impacto Ambiental, a efecto de resumir la información derivada del inventario ambiental, ofrecen en este apartado una panorámica en la que se intenta reflejar las características de cada área relevante del territorio, agrupadas en unidades homogéneas.

En seguimiento a lo establecido anteriormente, se establecieron las siguientes unidades homogéneas que se determinaron tomando como base el Proyecto Uso de Suelo y Vegetación editada por el INEGI.

A continuación, se proporciona una síntesis del inventario descrito en el numeral anterior:

Tabla IV.50. Síntesis del inventario.

ESCENARIO SIN PROYECTO		
Factores	Estatus	Valoración
Abióticos:		
Suelo	Se encuentra erosionado, sin cubierta orgánica.	Baja
Agua superficial	El polígono del proyecto se ubica dentro del Río Mocorito. La calidad del agua es buena, misma que se deteriora significativamente aguas abajo del sitio del proyecto.	Media
Agua subterránea	Subexplotada, sin pretender usarla en el proyecto.	Alta
Atmósfera	Muy buena se carece de fuentes fijas y móviles, la zona está despejada y abierta	Alta
Bióticos:		
Flora	Existen en el predio especies de vegetación, representadas por 429 organismos vegetación primaria y 554 de vegetación secundaria se observaron también algunas especies de herbáceas, ninguno de los ejemplares se encuentra enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Media
Fauna	En el polígono del proyecto se presentan de manera ocasional especies de fauna silvestre, de las especies manifestadas por los pobladores se encuentra listada en la NOM 059 son 1 especie de mamíferos, 2 de aves y 2 de reptiles.	Media
Perceptuales:		
Paisaje	El polígono del proyecto se ubica en la zona rural del Municipio de Mocorito, dentro de un SA que conserva en un 90% su vegetación natural, representativa de la selva baja caducifolia, en proporción el tramo a explotar es una superficie muy pequeña, la cual presenta escasa vegetación, y que se encuentra colindante con localidad Álamo de San Benito de quien recibe influencia.	Alta
Socioeconómicos:		
Empleo y bienestar	De acuerdo con las cifras que aporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Mocorito, Sin., registra que el 48.1% de los habitantes (20,270 personas) se encuentran vulnerables por carencia social; 32.2% (13,560 personas) son pobres moderados y el 5.4% (2,293 personas) son pobres extremos.	Media

CAPÍTULO V

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

CAPÍTULO V

V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

V.1. Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales.

Todo proyecto pasa por una serie de fases: generación de idea, estudios de viabilidad, técnica económica, social, anteproyecto, proyecto de ingeniería, preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, más o menos explícitas pero siempre presentes, a lo largo del cual se va profundizando en la idea hasta su total concreción en el proyecto, la integración ambiental del proyecto exige ir incorporando sensibilidad y criterios ambientales desde el comienzo del proceso, en todas las fases; en tal sentido de integración debe ser entendida la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). (Gómez Orea, 2002).

Existen diversas metodologías para la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados de la ejecución de un proyecto, sin embargo, cualquier evaluación de impacto ambiental debe describir la acción generadora del impacto, predecir la naturaleza y magnitud de los efectos ambientales, interpretar los resultados y prevenir los efectos negativos sobre el ambiente.

Por lo anterior, se desarrolló una metodología que garantice la estimación de los impactos provocados por la ejecución del proyecto y que permita reducir en gran medida la subjetividad en la detección y valoración de los impactos ambientales generados por el proyecto, derivando de ello el análisis que permitió determinar las afectaciones y modificaciones que se presentarán sobre los componentes del Sistema Ambiental delimitado.

Para la evaluación del impacto ambiental se consideraron tres funciones principales:

- a) Identificación
- b) Caracterización
- c) Evaluación.

Siguiendo este orden de ideas, se consideró la información derivada del análisis del proyecto, identificando sus fases y en particular las acciones que pueden desencadenar impactos en los componentes del entorno, considerando la información sobre las obras y actividades a desarrollar, usos de suelo etc.

También se retomó la información de definición y delimitación del Sistema Ambiental, así como la descripción de sus componentes.

Así mismo se identificaron las relaciones causa-efecto, a partir de la cual se elaboró una matriz de identificación de los impactos potenciales, que sirvió de base para integrar en una segunda matriz en el que se determina el índice de incidencia de cada uno de los impactos ambientales, que se refiere a la severidad y forma de la alteración del componente ambiental, para lo cual se utilizaron los atributos y el algoritmo propuesto por Gómez Orea (2002).

A partir del índice de incidencia y la magnitud de cada impacto se obtiene su significancia, la cual siempre está relacionada a su efecto ecosistémico, para luego cribar y describir los impactos de todo el proyecto sobre el Sistema Ambiental y se finaliza el capítulo con las conclusiones de la evaluación.

V.1.1. Indicadores de impacto.

La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto es que son útiles para estimar los impactos de un determinado proyecto, puesto que permiten cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las alteraciones.

De acuerdo con Gómez Orea (2002), desde el punto de vista de la valoración hay dos clases de indicadores de impacto:

1. Los cuantitativos, que son medibles porque para ellos se dispone de una unidad de medida, de tal manera que las situaciones "con" y "sin" proyecto son cuantificables en una métrica convencional, y
2. Los cualitativos, aquellos para los que no se dispone de una unidad de medida y hay que recurrir a sistemas no convencionales de valoración.

A continuación, en la *Tabla V.1.* se observan los indicadores que se establecieron para valorar los impactos ambientales potenciales del proyecto:

Tabla V.1. Indicadores para valorar los impactos ambientales del proyecto.

Medio	Componente	Indicador Ambiental
Abiótico	Suelo	Pérdida de Suelo en m ²
		Contaminación del suelo con residuos peligrosos listados en la NOM-052-SEMARNAT o caracterizados en análisis CRIT
		Contaminación del suelo por lixiviación de residuos no peligrosos
	Agua	Concentración de contaminantes establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996
		Contaminación del recurso con residuos peligrosos listados en la NOM-052-SEMARNAT o caracterizados en análisis CRIT
		Escorrentía m ³ /seg
	Aire	Concentración de emisiones establecidos en NOM-041-SEMARMAT-2006
		Concentración de emisiones establecidos en NOM-045-SEMARMAT-2006
		LMP de ruido establecidos en NOM-080-SEMARMAT-1994
		Concentración de PST establecidos en NOM-025-SSA1-2021
Biótico	Flora	Pérdida de cubierta vegetal No. organismos/m ²
		Pérdida en número de organismos por especie listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Fauna	Pérdida de número de organismos por especie
		Pérdida de número de organismos por especie listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Ecosistema	Pérdida de hábitat en m ²
Modificación del paisaje en m ²		
Socioeconómico	Social y Económico	Derrama económica
		Mejoramiento de calidad de vida

V.1.2. Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos.

Se entiende por acción, en general, la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un impacto ambiental (Gómez-Orea 2002). Para la determinación de dichas acciones, se desagrega cada una de las obras y actividades del proyecto en dos niveles: las fases y las acciones concretas, propiamente dichas.

Fases: se refieren a las etapas en tiempo que forman la estructura vertical del proyecto, y son las siguientes:

- a. Preparación del sitio.
- b. Operación y mantenimiento
- c. Abandono

Acciones concretas: Las acciones se refieren a una causa simple, concreta, bien definida y localizada susceptible de producir impactos.

Tabla V.2. Acciones susceptibles a producir impactos ambientales.

Etapa 1.- Preparación del Sitio
Limpieza del predio
Instalación de letrina móvil
Ahuyentismo de fauna
Remoción de la vegetación
Etapa 2.- Operación y Mantenimiento
Extracción de pétreos
Acarreo de materiales pétreos
Mantenimiento emergente de maquinaria y equipo
Etapa 3.- Abandono del Sitio
Retiro de maquinaria y equipo
Restauración del sitio

V.1.3. Factores del entorno susceptibles de recibir impactos.

De acuerdo con Gómez Orea (2002), se denomina entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto en términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y receptores de efluentes a través de los vectores ambientales, así como las consideraciones de índole social.

Por su parte, el *Artículo 35* de la *Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente* establece en su *párrafo tercero*, que la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación.

En cumplimiento a lo anterior, se describen a continuación los factores del entorno susceptibles de recibir impactos sobre el sistema ambiental, mismo que se delimitó y caracterizó en el Capítulo IV de la presente Manifestación de Impacto Ambiental:

Tabla V.3. Factores susceptibles de recibir impactos ambientales por el desarrollo del proyecto.

Factores susceptibles de recibir impactos		
MEDIO	COMPONENTE	FACTOR
Abiótico	Suelo	Relieve
		Cantidad de suelo
		Calidad del suelo
	Agua	Escorrentía superficial
		Infiltración de agua
		Calidad del agua
	Aire	Calidad del aire
Paisaje	Calidad paisajística	
Biótico	Flora	Cobertura vegetal
		Organismos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Fauna	Hábitat
		Organismos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010
	Ecosistema	Corredores
		Biodiversidad
Socioeconómico	Social y económico	Cumplimiento de la normatividad
		Empleos
		Inversión

V.1.4. Criterios y metodologías de evaluación.

Para el desarrollo de la presente sección, se utilizó la información generada con el empleo de herramientas conocidas para la identificación de impactos en las diversas etapas del proyecto, entre cuales se encuentran las siguientes:

V.1.4.1. El sistema de información geográfica.

Se elaboraron de mapas de inventario, de tal forma que a través de la sobreposición que se realizó con el sistema de información geográfica, los impactos de ocupación surgen de forma directa y evidente.

Para la caracterización del Sistema Ambiental se utilizó lo siguiente:

- Proyecto ejecutivo del promovente.
- Información oficial generada para el área del proyecto por el INEGI; SEMARNAT; CONABIO; CONAGUA; CONANP; CONEVAL; SGM; Gobierno del Estado de Sinaloa y H. Ayuntamiento Municipal de Mocorito, Sin.
- Información generada en los trabajos de campo.

V.1.4.2. Grafos o redes de interacción causa-efecto.

Consistió en representar sobre el papel las cadenas de relaciones sucesivas que van del proyecto al medio. Aun cuando esta técnica es menos utilizada que las matrices de interacción, sirvió de base para elaborar esta última, refleja de una mejor manera la cadena de acontecimientos y sus interconexiones, es decir, las redes de relaciones entre la actividad y su entorno. Gómez Orea (2002) sugiere que la técnica del grafo y la de las matrices deben considerarse de forma complementaria.

V.1.4.3. Matrices de interacción o de identificación de impactos.

Se elaboraron cuadros de doble entrada, en una de las cuales se disponen las acciones del proyecto que son causa de impacto y en la otra los elementos, factores o componentes ambientales relevantes, que son receptores de los efectos.

En la matriz se señalan las casillas donde se puede producir una interacción, las cuales se identifican impactos potenciales, cuya significación se calcula para cada impacto. En este tipo de matrices se realiza la valoración para calcular el índice de incidencia de cada uno de los impactos ambientales, que se refiere a la severidad y forma de la alteración del componente ambiental.

A partir de la matriz anterior, se integra una matriz de cribado, que resume los impactos ambientales significativos, que generará el proyecto sobre su entorno.

V.1.5. Criterios de evaluación.

V.1.5.1. Identificación de Impactos ambientales por cada etapa del proyecto.

Todas las acciones generadas por una obra o actividad intervienen en la relación causa-efecto, cada una de las cuales define los impactos ambientales que serán producidos. De acuerdo a lo anterior, se elaboró una matriz en el que se identifican los impactos ambientales que se generarán por la realización de las obras y actividades contempladas por cada una de las etapas del proyecto.

Con la matriz referida se identificaron 19 acciones del proyecto, entre las cuales se detectaron 55 interacciones con los 8 componentes del entorno que pueden ser afectados.

De lo anterior se detectaron 23 impactos ambientales negativos (color rojo), de los cuales, 8 corresponden a la etapa de preparación del sitio; 13 a la etapa de operación y mantenimiento, y 2 a la etapa de abandono.

A su vez, se registraron 32 impactos ambientales positivos (color verde), de los cuales, 13 corresponden a la etapa de preparación del sitio; 7 a la etapa de operación y mantenimiento, y 12 a la etapa de abandono.

Los resultados antes descritos se presentan en la siguiente matriz:

Tabla V.4. Resultados de la identificación de impactos ambientales del proyecto.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES																								
FACTOR		SUELO			AGUA			AIRE		FLORA			FAUNA		ECOSISTEMA		PAISAJE	SOCIOECONOMICO			TOTALES			
ETAPAS	IMPACTOS	Modificación del relieve	Pérdida de suelo	Contaminación del suelo	Modificación de escorrentía superficial	Alteración de la infiltración	Contaminación del agua	Contaminación atmosférica por gases y polvos	Contaminación por ruido	Pérdida de cobertura vegetal	Pérdida de ejemplares	Conservación de individuos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Pérdida de hábitat	Conservación de individuos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Fragmentación de corredores ecológicos	Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (Diversidad Alfa)	Modificación del paisaje natural	Cumplimiento de la Normatividad	Generación de empleos	Derrama económica	Subtotal de interacciones negativas	Subtotal de interacciones positivas	Interacciones negativas por etapa	Interacciones positivas por etapa
		Acciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
PREPARACIÓN DEL SITIO	Limpieza del predio			1		1				1		1					1		1		0	6	8	13
	Instalación de letrinas móviles			1		1													1		0	3		
	Ahuyentismo de fauna												1	1				1			1	2		
	Remoción de vegetación		1					1	1	1	1		1	1			1		1		7	2		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Extracción del material pétreo	1			1		1	1					1				1		1	1	5	4	13	7
	Acarreo de material					1		1					1				1		1	1	4	2		
	Mantenimiento emergente			1				1	1								1		1		4	1		
ABANDONO	Retiro de infraestructura						1	1											1	1	2	2	2	12
	Restitución de condiciones de la zona		1			1		1		1	1	1	1	1			1		1		0	10		

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FACTOR		SUELO			AGUA			AIRE		FLORA			FAUNA		ECOSISTEMA		PAISAJE	SOCIOECONOMICO			TOTALES			
ETAPAS	IMPACTOS	Modificación del relieve	Pérdida de suelo	Contaminación del suelo	Modificación de escorrentía superficial	Alteración de la infiltración	Contaminación del agua	Contaminación atmosférica por gases y polvos	Contaminación por ruido	Pérdida de cobertura vegetal	Pérdida de ejemplares	Conservación de individuos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Pérdida de hábitat	Conservación de individuos listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010	Fragmentación de corredores ecológicos	Pérdida de biodiversidad a nivel de individuos (Diversidad Alfa)	Modificación del paisaje natural	Cumplimiento de la Normatividad	Generación de empleos	Derrama económica	Subtotal de interacciones negativas	Subtotal de interacciones positivas	Interacciones negativas por etapa	Interacciones positivas por etapa
		Acciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
SUBTOTAL	Interacciones negativas	0	0	1	0	0	2	4	3	1	1	0	4	1	0	0	4	0	1	1			23	
	Interacciones positivas	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	0	0	2	1	6	3			32	
TOTAL																								
		SUELO	AGUA	AIRE	FLORA	FAUNA	ECOSISTEMA	PAISAJE	SOCIOECONOMICO	SUBTOTAL	TOTAL													
	Interacciones negativas	1	2	7	2	5	0	4	2	23	55													
Interacciones positivas	5	4	3	4	4	0	2	10	32															

V.1.5.2. Valoración de impactos ambientales.

Según Gómez-Orea (2002), el valor de un impacto mide la gravedad de éste cuando es negativo y el "grado de bondad" cuando es positivo; en uno u otro caso, el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos de magnitud y de incidencia de la alteración.

- a) La **incidencia** se refiere a la severidad: grado y forma, de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración que son los siguientes: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad.
- b) La **magnitud** representa la cantidad y calidad del factor modificado.

La incidencia se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene definida por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración, por lo que tomando como referencia el juicio de expertos, la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales se generó una tabla de impactos ambientales por componente y factor ambiental, a cada impacto se atribuye un índice de incidencia que variará de 0 a 1 mediante la aplicación del modelo conocido que se describe a continuación y propuesto por Gómez Orea (2002):

- 1) Se tipificaron las formas en que se puede describir cada atributo, es decir el carácter del Atributo.
- 2) Se atribuyó un código numérico a cada carácter del atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y uno mínimo para la más favorable.
- 3) El índice de incidencia de cada impacto, se evaluó a partir del siguiente algoritmo simple, que se muestra a continuación, por medio de la sumatoria de los valores asignados a los atributos de cada impacto y sus rangos de valor o escala.

Expresión V.3.1.1.

$$I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc$$

- 4) Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante la expresión V.2.

Expresión V.3.1.2.

$$\text{Incidencia} = I - I_{\min} / I_{\max} - I_{\min}$$

Siendo:

- $I =$ El valor de incidencia obtenido por un impacto.
- $I_{max} =$ El valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor valor, que para el caso de esta evaluación será 24, por ser 8 atributos con un valor máximo cada uno de 3.
- $I_{min} =$ El valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor, que para el caso de esta evaluación será 8, por ser 8 atributos con un valor mínimo cada uno de 1.

A continuación, se muestra una tabla donde se presentan los atributos de los impactos ambientales y su valor.

Tabla V.5. Atributos de los impactos ambientales y su valor.

Atributo	Carácter del atributo	Valor o calificación
Signo del efecto	Benéfico	Positivo (+)
	Perjudicial	Negativo (-)
Consecuencia (C)	Directo	3
	Indirecto	1
Acumulación (A)	Simple	1
	Acumulativo	3
Sinergia (S)	No sinérgico	1
	Sinérgico	3
Momento o Tiempo (T)	Corto plazo	1
	Mediano plazo	2
	Largo plazo	3
Reversibilidad (Rv)	Reversible a corto plazo	1
	Reversible a mediano plazo	2
	Irreversible o reversible a largo	3
Periodicidad (Pi)	Periódico	3
	Aparición irregular	1
Permanencia (Pm)	Permanente	3
	Temporal	1
Recuperabilidad (Rc)	Recuperable	1
	Irrecuperable	3

Los criterios para realizar la asignación del carácter y la calificación de cada atributo en una matriz de valoración de impactos ambientales, se explica en la tabla siguiente:

Tabla V.6. Criterios para caracterizar y calificar cada atributo en una matriz de valoración de impactos ambientales.

Atributos	Escala del 1 al 3		
	1	2	3
Consecuencia (C)	Indirecto: el impacto ocurre de manera indirecta.	No aplica	Directo: el impacto ocurre de manera directa.
Acumulación (A)	Simple: cuando el efecto en el ambiente no resulta de la suma de los efectos de acciones particulares ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.	No aplica	Acumulativo: cuando el efecto en la ambiente resulta de la suma de los efectos de acciones particulares ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Sinergia (S)	No Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones no supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.	No aplica	Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Momento o Tiempo (T)	Corto: cuando la actividad dura menos de 1 año.	Mediano: la acción dura más de 1 año y menos de 5 años.	Largo: la actividad dura más de 5 años.
Reversibilidad (R)	A corto plazo: la tensión puede ser revertida por las actuales condiciones del sistema en un período de tiempo relativamente corto, menos de un año.	A mediano plazo: el impacto puede ser revertido por las condiciones naturales del sistema, pero el efecto permanece de 1 a 3 años.	A largo plazo: el impacto podrá ser revertido naturalmente en un periodo mayor a tres años, o no sea reversible.
Periodicidad (Pi)	Aparición irregular: cuando el efecto ocurre de manera ocasional.	No aplica	Periódico: cuando el efecto se produce de manera reiterativa.
Permanencia (Pm)	Temporal: el efecto se produce durante un periodo definido de tiempo.	No aplica	Permanente: el efecto se mantiene al paso del tiempo.
Recuperabilidad (Ri)	Recuperable: que el componente afectado puede volver a contar con sus características.		Irrecuperable: que el componente afectado no puede volver a contar con sus características (efecto residual).

Con la aplicación de los pasos descritos, se obtuvo la siguiente matriz de valoración de impactos ambientales, la cual permite evaluar los impactos ambientales generados en términos del índice de incidencia y conocer los componentes ambientales más afectados por el proyecto.

Tabla V.7. Matriz de valoración de impactos

ETAPA	ACCIONES	COMPONENTE	IMPACTO AMBIENTAL	SIGNO DEL DETERIORO	CONSECUENCIA (C)	ACUMULACIÓN (A)	SINERGIA (S)	MOMENTO O TIEMPO (T)	REVERSIBILIDAD (R)	PERIODICIDAD (Pi)	PERMAMENCIA (Pm)	RECUPERABILIDAD (Ri)	INCIDENCIA	INDICE DE INCIDENCIA
PREPARACIÓN DEL SITIO	Limpieza del predio	Suelo	Contaminación del suelo	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
		Agua	Contaminación del agua	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
		Flora	Pérdida de ejemplares	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
		Fauna	Pérdida de hábitat	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
		Paisaje	Modificación del paisaje natural	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
		Socioeconomía	Generación de empleos	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
	Instalación de letrinas móviles	Suelo	Contaminación del suelo	+	1	1	1	3	3	1	3	1	14	0.38
		Agua	Contaminación del agua	+	1	1	1	3	3	1	3	1	14	0.38
		Socioeconomía	Derrama económica	+	1	1	1	3	2	1	3	1	13	0.31
	Ahuyentismo de fauna	Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	1	3	3	3	1	16	0.50
			Conservación de individuos listados en NOM-059-SEMARNAT-2010	+	3	1	1	1	3	3	3	3	18	0.63
		Socioeconomía	Cumplimiento normatividad	+	3	1	1	1	3	3	3	1	16	0.50
	Remoción de vegetación	Suelo	Pérdida de suelo	+	1	1	1	2	3	3	1	1	13	0.31
		Aire	Contaminación atm con gases y polvos	-	3	1	1	2	1	1	1	1	11	0.19
			Contaminación por ruido	-	3	1	1	2	1	1	1	1	11	0.19
		Flora	Pérdida de cobertura vegetal	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
			Pérdida de ejemplares	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
		Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
			Conservación de individuos listados en NOM-059-SEMARNAT-2010	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
	Paisaje	Modificación del paisaje natural	-	3	3	1	2	3	1	3	3	19	0.69	
	Socioeconomía	Generación de empleos	+	3	1	1	1	1	1	1	1	10	0.13	
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Extracción de material pétreo	Suelo	Pérdida de suelo	+	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
		Agua	Modificación de escorrentía superficial	+	1	1	1	3	3	3	3	3	18	0.63
			Contaminación del agua	-	1	1	1	3	1	1	1	1	10	0.13
		Aire	Contaminación atm con gases y polvos	-	1	1	1	3	1	3	1	1	12	0.25
			Contaminación por ruido	-	1	1	1	3	1	3	1	1	12	0.25
		Fauna	Pérdida de hábitat	-	1	1	1	3	3	3	3	1	16	0.50
		Paisaje	Modificación del paisaje natural	-	1	3	1	3	3	1	1	1	14	0.38
		Socioeconomía	Generación de empleos	+	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
	Derrama económica		+	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75	
	Acarreo de material	Agua	Contaminación del agua	-	1	1	1	3	1	1	1	1	10	0.13
		Aire	Contaminación atm con gases y polvos	-	1	1	1	3	1	1	1	1	10	0.13
		Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
		Paisaje	Modificación del paisaje natural	-	1	3	1	3	2	1	1	1	13	0.31
		Socioeconomía	Generación de empleos	+	3	1	1	3	2	3	3	3	19	0.69
			Derrama económica	+	3	1	1	3	2	3	3	3	19	0.69
	Mantenimiento emergente	Suelo	Contaminación del suelo	-	3	3	1	1	3	3	3	3	20	0.75
		Aire	Contaminación atm con gases y polvos	-	3	1	1	1	1	1	1	1	10	0.13
			Contaminación por ruido	-	3	1	1	1	1	1	1	1	10	0.13

ABANDONO DEL SITIO		Paisaje	Modificación del paisaje natural	-	1	3	1	1	1	3	3	1	14	0.38
		Socioeconomía	Generación de empleos	+	3	1	1	1	1	1	1	1	10	0.13
	Retiro de maquinaria y equipo	Aire	Contaminación atm con gases y polvos	+	1	1	1	3	1	1	1	1	10	0.13
			Contaminación por ruido	+	1	1	1	3	1	1	3	1	12	0.25
		Socioeconomía	Generación de empleos	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
			Derrama económica	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
	Restitución de condiciones de la zona	Suelo	Pérdida de suelo	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Agua	Alteración de infiltración	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Aire	Contaminación atm con gases y polvos	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Flora	Pérdida de cobertura vegetal	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
			Pérdida de ejemplares	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
			Conservación de individuos listados en NOM-059-SEMARNAT-2010	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Fauna	Pérdida de hábitat	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
			Conservación de individuos listados en NOM-059-SEMARNAT-2010	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Paisaje	Modificación del paisaje natural	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88
		Socioeconomía	Generación de empleos	+	3	3	3	3	3	3	3	1	22	0.88

Con los resultados de la determinación del índice de incidencia, bajo la metodología establecida por Gómez-Orea (2002), puede establecerse el tipo de impacto ambiental (positivo=benéfico, negativo=adverso) identificado en el estudio. Aplicando a su vez el criterio que establece a 1.0 como valor mayor de incidencia por tipo de impacto, puede establecerse la siguiente escala para determinar cuándo un impacto es significativo y no significativo.



V.1.6. Descripción de los impactos ambientales.

La forma en la que pueden manifestarse dichos impactos se describe a continuación:

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO

Limpieza del predio:

Se recolectarán los residuos sólidos del sitio del proyecto, que han sido arrojados por vecinos de la zona. Además, a partir de esta etapa y hasta finalizar la ejecución del proyecto, se colocará en espacios libres de agua y vegetación la letrina portátil en los frentes de trabajo que se estén atacando, a efecto de no contaminar a los componentes ambientales del predio con heces fecales de los trabajadores.

Suelo. Con la limpieza se dejará el suelo y las escasas oquedades con agua sin basura. Esta actividad generará un **Impacto Benéfico, No Significativo**, de baja magnitud e importancia y con efecto de largo plazo, ya que se llevará a cabo durante los 5 años de vigencia del proyecto.

Flora. Con la recolección de los residuos sólidos se evita el desarrollo de enfermedades a las plantas nativas, ya que se alejan hongos, bacterias y virus que están contenidos en la basura. Esta actividad producirá un **Impacto Benéfico, No Significativo**, y con efecto de largo plazo, ya que se llevará a cabo durante los 5 años de vigencia del proyecto.

Fauna. Con la limpieza del sitio del proyecto, se evita la presencia de fauna nociva, tales como ratas, moscas, y cucarachas, principalmente, por lo que esta actividad causará un **Impacto Benéfico, No Significativo**, ya que se llevará a cabo durante los 5 años de vigencia del proyecto.

Calidad del aire. La recolección de la basura evitará la generación de malos olores. Esta actividad generará un **Impacto Benéfico, No Significativo**, de baja magnitud e importancia y con efecto de largo plazo, ya que se llevará a cabo durante los 5 años de vigencia del proyecto.

Agua. Con la recolección de los residuos sólidos en las oquedades del Río Mocerito, se evitará el desarrollo de enfermedades a los organismos acuáticos, ya que se alejan hongos, bacterias y virus que están contenidos en la basura. Esta actividad producirá un **Impacto Benéfico, No Significativo**, ya que se llevará a cabo durante los 5 años de vigencia del proyecto.

Paisaje. Con la limpieza del sitio del proyecto, mejorará la calidad paisajística del predio y sus alrededores, por lo que esta actividad causará un **Impacto Benéfico, No Significativo**.

Economía Local. Se creará un trabajo remunerado, con la limpieza del sitio, puesto se pretenden contratar de 2 a 3 trabajadores para que exclusivamente se dediquen a mantener limpio y libre de residuos el predio en estudio, por lo que con ello generará un **Impacto Benéfico, No Significativo**.

Instalación de letrina móvil:

El proyecto considera la instalación de una letrina en los frentes de trabajo de extracción, para la realización de tal actividad se contratarán los servicios de una empresa destinada a prestar tal servicio de arrendamiento, mantenimiento y disposición de las excretas. Con ello se pretende evitar el fecalismo al aire libre, lo cual ocasiona problemas de contaminación microbiológica en suelo y agua principalmente.

Los impactos ambientales determinados para esta actividad son:

Suelo. Con la instalación, la adecuada operación y mantenimiento oportuno de la letrina móvil, se evitará la defecación al aire libre y con ello problemas de contaminación en suelo. El impacto ambiental con el desarrollo de esta actividad se considera **Benéfico No Significativo**.

Agua. Con la instalación, la adecuada operación y mantenimiento oportuno de la letrina móvil, se evitará la excreción de orina y/o excremento sobre el cauce y/o corriente del Río Mocorito, y con ello problemas de contaminación en agua. El impacto ambiental con el desarrollo de esta actividad se considera **Benéfico No Significativo**

Economía Local. La contratación del servicio de arrendamiento de la letrina, y su mantenimiento permanente, ocasionará **beneficios** directos al empresario prestador de tal servicio y sus trabajadores, el impacto se considera del tipo **No significativo**.

Ahuyentismo de fauna:

Esta actividad consistirá en la contratación de 2 biólogos, cuyas funciones serán hacer recorridos por las áreas que serán desmontadas y sobre las cuales se realizarán las actividades de extracción, con la finalidad de realizar tareas de ahuyentismo de especies, así como de rescate de fauna.

En lo que respecta a la actividad propiamente de ahuyentismo y traslocación de fauna, estos harán recorridos diurnos y nocturnos con la ayuda de implementos que generen ruido y luz, con la única intención de propiciar el desplazo de las especies a zonas de mayor tranquilidad, a su vez detectarán todas aquellas especies que puedan rescatar y reubicar para garantizar su sobrevivencia. Los impactos ambientales por el desarrollo de esta actividad se consideran:

Fauna. Con las actividades antes descritas, se rescatarán y reubicarán las especies faunísticas de lento desplazamiento que se ubiquen en las áreas, poniendo vital atención a todas aquellas especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, con ello se garantizará su conservación, el impacto sobre este factor se considera **Benéfico Significativo**, puesto con estas acciones se garantizará el cumplimiento del objetivo de la normatividad mexicana en materia de protección y conservación de especies.

Sin embargo, esta actividad presenta una dualidad marcada sobre el factor fauna, ya que a la vez que los organismos se ahuyentan para garantizar su sobrevivencia, éstos pierden su hábitat, el impacto por tanto se considera también **Adverso Significativo**.

Economía Local. Con las actividades de ahuyentismo y traslocación de fauna se trabajará en garantizar que no se afecten las poblaciones clasificadas bajo alguna categoría de riesgo y por ende se dará el cumplimiento normativo, se evitarán problemas las autoridades ambientales correspondientes y con ello se garantiza el desarrollo del proyecto en tiempo y forma, el impacto se considera **Benéfico Significativo** sobre la economía del promovente.

Remoción de vegetación:

Se eliminará la vegetación que se encuentra dentro del polígono de extracción, sobre todo aquella que se encuentra ubicada dentro del cauce del Río Mocorito, que a la fecha causa obstrucción al flujo del agua y azolvamiento, lo cual representa un riesgo de inundación a las comunidades circundantes.

Arboles**Tabla V.8. Vegetación arbórea presente en el proyecto.**

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
ALAMO	<i>Populus dimorpha</i>	<i>Salicaceae</i>	11	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	149	SIN ESTATUS
MAUTO	<i>Lysiloma divaricata</i>	<i>Leguminosae</i>	18	SIN ESTATUS
PALO COLORADO	<i>Caesalpinia platyloba</i>	<i>Leguminosae</i>	5	SIN ESTATUS
VAINORO BLANCO	<i>Celtis pallida</i>	<i>Ulmaceae</i>	32	SIN ESTATUS
NANCHI	<i>Zyziphus sonorensis</i>	<i>Rhamnaceae</i>	2	SIN ESTATUS
ROSA AMARILLA	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	<i>Cochlospermaceae</i>	11	SIN ESTATUS
COPALILLO	<i>Bursera bipinnata</i>	<i>Burseraceae</i>	15	SIN ESTATUS
BRASIL	<i>Heamatoxylum brasiletto</i>	<i>Fabaceae</i>	26	SIN ESTATUS
PALO PINTO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	2	SIN ESTATUS
CUCHARO	<i>Chloroleucon mangense</i>	<i>Fabaceae</i>	3	SIN ESTATUS
CHUTAMA	<i>Bursera denticulata</i>	<i>Leguminosae</i>	5	SIN ESTATUS
COPAL SANTO	<i>Bursera excelsa</i>	<i>Burseraceae</i>	3	SIN ESTATUS
Subtotal→			282	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GUAJE	<i>Leucaena glauca</i>	<i>Leguminosae</i>	30	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	62	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	118	SIN ESTATUS
CAPULE	<i>Ficus perfusa</i>	<i>Moraceae</i>	4	SIN ESTATUS
Subtotal→			214	
TOTAL==>			496	

Arbustos**Tabla V.9. Vegetación arbustiva presente en el proyecto.**

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
VAINORO PRIETO	<i>Pisonia capitata</i>	<i>Nyctaginaceae</i>	33	SIN ESTATUS
CUCA-GARABATILLA	<i>Mimosa polyantha</i>	<i>Leguminosae</i>	51	SIN ESTATUS
GUAMUCHIL	<i>Pithecellobium dulce</i>	<i>Leguminosae</i>	14	SIN ESTATUS
PINO SALADO	<i>Tamarix ramosissima</i>	<i>Bignoniaceae</i>	26	SIN ESTATUS
SAN JUAN	<i>Jacquinia pungens</i>	<i>Theophrastaceae</i>	17	SIN ESTATUS
Subtotal→			141	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
GATUÑO	<i>Mimosa sp.</i>	<i>Leguminosae</i>	29	SIN ESTATUS
ROMERILLO	<i>Hymenoclea monogyra</i>	<i>Asteraceae</i>	26	SIN ESTATUS
RETAMA	<i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	31	SIN ESTATUS
HIGUERILLA	<i>Ricinus communis</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	44	SIN ESTATUS
VINOLO	<i>Acacia cochliacantha</i>	<i>Leguminosae</i>	55	SIN ESTATUS
VINORAMA	<i>Acacia farnesiana</i>	<i>Leguminosae</i>	19	SIN ESTATUS
JARILLA	<i>Baccharis glutinosa</i>	<i>Asteraceae</i>	87	SIN ESTATUS
Subtotal→			291	
TOTAL==>			432	

Trepadoras**Tabla V.10. Vegetación trepadora presente en el proyecto.**

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD DE INDIVIDUOS	ESTATUS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010
VEGETACIÓN PRIMARIA				
TRIPA DE ZOPILOTE	<i>Cissus sicyoides</i>	<i>Vitaceae</i>	6	SIN ESTATUS
Subtotal →			6	
VEGETACIÓN SECUNDARIA				
CUNDEAMOR	<i>Momordica charantia</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	25	SIN ESTATUS
BEJUCO CUADRADO	<i>Vincetoxicum barbatum</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	11	SIN ESTATUS
ESTROPAJO	<i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	13	SIN ESTATUS
Subtotal →			49	
TOTAL ==>			55	

De todo lo anteriormente descrito se resume que existen aproximadamente 983 organismos vegetales de estrato arbóreo, arbustivo y trepador en el predio en estudio; 440 de ellos (44.76%) representativos de vegetación primaria y 543 individuos (55.24%) de vegetación secundaria.

Las cantidades de ejemplares por especie, se citan a continuación:

Número total de plantas en el sitio del proyecto

Número de plantas y % de vegetación primaria y secundaria en el sitio del proyecto		
Tipo de vegetación	Número total de ejemplares	
Vegetación primaria:		
Estrato Arbóreo	282	
Estrato Arbustivo	141	
Trepadoras	6	
Subtotal ==>	429	43.64%
Vegetación secundaria:		
Estrato Arbóreo	214	
Estrato Arbustivo	291	
Trepadoras	49	
Subtotal ==>	554	56.35 %
Total ==>	983	100.00%

En cuanto a las especies vegetales de importancia ecológica en número de individuos de vegetación primaria arbórea y arbustiva tenemos:

Número de ejemplares de vegetación primaria por remover	
Estrato	Número de ejemplares a remover
Estrato arbóreo	282
Estrato arbustivo	141
Total ==>	423

Con base en la importancia biológica que representan las especies primarias, es sobre dicho número que se trabajará para compensar los daños ambientales ocasionados por el desmonte. Cabe mencionar que, ninguna de las especies de flora censadas se encuentra listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los impactos ambientales por la actividad de remoción de vegetación serán:

Suelo. Con la remoción de vegetación disminuirá la obstrucción al flujo del agua y azolvamiento del Río Mocorito, por lo que esta actividad producirá un **Impacto Benéfico, No Significativo** sobre este factor ambiental.

Aire. Para la remoción de vegetación, se utilizará maquinaria y equipo que puede afectar la calidad del aire por las emisiones que produzca durante su operación, tales emisiones serán de gases de combustión y ruido, ambos provenientes del funcionamiento de los motores y demás partes de los equipos.

Esta actividad generará **Impactos Adversos, No Significativos** sobre la calidad del aire, mismos impactos que podrán ser prevenidos con adecuadas medidas para proteger el ambiente.

Flora. Se eliminará vegetación dentro del cauce en general 983 organismos característicos de la vegetación primaria y secundaria, lo cual generará pérdida de ejemplares y por ende pérdida de cobertura vegetativa, con ello se tendrá la disminución de servicios ambientales, tales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, fijación de nitrógeno, formación de suelo y control de la erosión, y fuente de alimento para especies faunísticas, por lo que esta actividad representa un **Impacto Adverso, Significativo**, mismo impacto que será compensado con medidas de conservación que serán aplicadas para mejorar las condiciones ambientales actuales.

La vegetación por desmontar NO requerirá del cambio de uso de suelo, debido a las siguientes manifestaciones:

- a) La vegetación ubicada dentro del cauce del Río Mocorito, NO es de vocación forestal.
- b) La sección que presenta vegetación a remover presenta escasa diversidad biológica.
- c) Las asociaciones vegetativas a remover no forman bosques, debido a que no presentan masas mayores a los 1500 metros cuadrados, y mucho menos presentan una cobertura de copa mayor al 10% de la superficie que ocupan.

Fauna. Con el retiro de la vegetación, se elimina hábitat de la fauna menor y alimento natural de especies herbívoras, así como sitios de anidamiento de la avifauna, a su vez con la introducción de maquinaria y equipo para desmontar, aun cuando se hayan hecho recorridos de ahuyentismo y traslocación de fauna, existe la posibilidad de que perezcan algunos organismos, incluso algunos dentro de alguna categoría de riesgo. Esta actividad puede generar un Impacto **Adverso, Significativo**.

Paisaje. Con el desmonte se afectará el paisaje por la ausencia de vegetación en el polígono de extracción, sin embargo, considerando que la zona desde hace años está siendo afectada a causa de la apertura de terrenos para la agricultura y la ganadería, se considera que dicha actividad generará Impacto **Adverso Significativo**, ya que sus efectos se sumaran a los ya existentes desde hace años.

Economía Local. Se creará un trabajo remunerado, con la remoción de vegetación, por lo que con ello se puede generar un **Impacto benéfico, No Significativo**.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Extracción de materiales pétreos:

Se efectuará la extracción de materiales pétreos en greña (grava, gravilla, gravón y arena) en un banco de explotación que se encuentra sobre el cauce del Río Mocerito. Se extraerán 122,946.59 m³ de materiales pétreos en un área total de 85,999.461 m².

Los impactos ambientales por el desarrollo de la actividad se reflejarán en los siguientes factores ambientales.

Suelo. Se harán cortes homogéneos con base al programa ordenado de extracción autorizado por CONAGUA sobre el cauce del Río Mocerito, con ello se irán eliminando las isletas, se desazolvará el cauce y se efectuará su rectificación con la construcción del canal de estiaje. Con esta actividad se provocará un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Agua. La extracción de materiales pétreos se llevará a cabo con el uso de maquinaria pesada propiedad del promovente, la cual puede verter accidentalmente tierra sobre las aguas del Río Mocerito, con lo que se puede provocar la suspensión de sólidos que pueden afectar a los organismos acuáticos, causándoles asfixia. Con esta actividad se puede producir un **Impacto Adverso, No Significativo**.

La extracción de materiales pétreos en el cauce del Río Mocerito, traerá un comportamiento ambiental dual, sobre este factor ambiental, ya que como se mencionó anteriormente puede ocasionar perjuicio a la calidad del agua, sin embargo al realizar la extracción, y con ello el desazolve y rectificación del cauce, el impacto ambiental será también de tipo **Benéfico Significativo**, ya que modificará favorablemente la escorrentía superficial del cuerpo de agua, trayendo consigo grandes beneficios para la región.

Aire. La extracción de materiales pétreos se llevará a cabo con el uso de maquinaria pesada propiedad del promovente, la cual generará la emisión de humo (gases de combustión) y ruido que contaminan la atmósfera y que son perjudiciales para los seres vivos. Con esta actividad se puede generar un **Impacto Adverso, No Significativo**, con efecto de largo plazo, pero con medidas de prevención que serán aplicadas para proteger el ambiente.

Fauna. La extracción de materiales pétreos se llevará a cabo con el uso de maquinaria pesada propiedad del promovente, la cual generará ruido y podrá alejar con ello a la fauna local, aunado a lo anterior la fauna acuática se verá desplazada a otros sitios de ovodepositación y alimento. Con esta actividad se puede ocasionar un **Impacto Adverso, Significativo**.

Paisaje. La presencia de maquinaria como elemento artificial, afectará la visualización del paisaje natural, por lo que con esta actividad se puede causar un **Impacto Adverso, No Significativo**, en el cual no se puede aplicar ninguna medida preventiva o de mitigación.

Economía Local. Con la extracción de materiales pétreos se creará un trabajo remunerado para los pobladores de Álamo de San Benito y por ende al promovente del proyecto puesto se estiman buenas ganancias para la comercialización de los materiales pétreos en los 5 años de duración del proyecto, por lo que con ello se producirá un **Impacto Benéfico, Significativo**, con efecto de largo plazo.

Acarreo de materiales pétreos:

El material será cargado diariamente a los camiones, los cuales lo transportarán a los lugares que las personas físicas o morales lo requieran, los cuales no forman parte del presente proyecto. Los impactos ambientales que se ocasionaran por el desarrollo de esta actividad son:

Suelo. El acarreo de material dentro del polígono del proyecto y cauce del Río Mocorito no generará ningún impacto benéfico ni adverso para este componente ambiental, ya que la compactación del terreno en este sitio no es perjudicial, por no ser suelos forestales. Además, que los caminos existentes que colindan con el área del proyecto, ya están compactados desde hace más de 20 años en que fueron construidos.

Flora. No se genera ningún impacto benéfico ni adverso para este componente ambiental, ya que no existe vegetación en el lugar de acarreo de material pétreo, cuya remoción se realiza de manera previa a la extracción y ha sido descrita en la etapa anterior.

Agua. Durante la carga de material en el sitio del proyecto, los camiones pueden verter accidentalmente materiales sobre las aguas del Río Mocorito, con lo que se provocará la suspensión de sólidos que pueden afectar a los organismos acuáticos, causándoles asfixia. Con esta actividad se puede producir un **Impacto Adverso, No Significativo**, con medidas de prevención que serán aplicadas para proteger el ambiente.

Aire. Con esta actividad se provocará la emisión de polvos y gases de combustión, ocasionado por la maquinaria y el tráfico vehicular, que contaminan la atmósfera y que son perjudiciales para los seres vivos. Con esta actividad se puede generar un **Impacto Adverso, No Significativo**.

Fauna. Durante el traslado de los camiones es posible que se llegue a dar el atropellamiento de fauna de lento desplazamiento, por lo que se puede generar un **Impacto Adverso, Significativo** y con efecto de largo plazo, para el cual se implementarán medidas preventivas.

Paisaje. El levantamiento de polvo por los caminos de terracería, afectará el paisaje, lo que provoca un **Impacto Adverso, No Significativo**.

Economía Local. Con la comercialización y acarreo de materiales pétreos se creará un trabajo remunerado para los pobladores de Álamo de San Benito, lo cual traerá derrama económica y mejor calidad de vida por lo que con ello se producirá un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Mantenimiento y reparación emergente de maquinaria y equipo:

Se reitera que los camiones de volteo y la maquinaria recibirán su mantenimiento y reparaciones en talleres mecánicos en el municipio de Mocorito. No obstante, puede presentarse un caso emergente en el cual se tenga que efectuar alguna reparación al aire libre en la zona del proyecto, para lo cual se tomarán todas las medidas preventivas que el caso amerite y con ello evitar la contaminación del suelo o del agua.

Como parte de ello se tiene previsto efectuar dichas reparaciones en un espacio de terreno, el cual se encuentra colindante al predio, dichas reparaciones se realizaran en la zona más alejada del canal de estiaje para evitar cualquier derrame involuntario en el agua del río, esta zona estará ubicada a una distancia de 50 metros del canal de estiaje sobre la ribera norte del cauce del Río Mocorito, en las coordenadas UTM 221023.79 en X y 2825158.88 en Y; este sitio se encuentran fuera del polígono de extracción y no cuenta con vegetación.

De acuerdo a lo anterior, las características de los impactos ambientales por el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo son las siguientes:

Suelo. Durante el mantenimiento o reparación emergente, se puede causar un derrame de grasa, aceite o combustible, lo que puede contaminar el suelo. Esta actividad puede generar un **Impacto Adverso Significativo**, al cual pueden aplicarse medidas de prevención que mitigarán el efecto en el ambiente.

Calidad del aire. Durante el mantenimiento o reparación emergente, la maquinaria o camiones, generarán emisiones atmosféricas de humo y ruido que podrán contaminar la atmósfera y que son perjudiciales para los seres vivos. Con esta actividad se puede generar un **Impacto Adverso, No Significativo**.

Paisaje. La presencia de alguna maquinaria o vehículo en mantenimiento y/o reparación emergente, como elementos artificiales, afectarán la visualización del paisaje natural, por lo que con estas actividades se producirá un **Impacto Adverso, No Significativo**.

Economía Local. Se creará un trabajo remunerado, con el mantenimiento y reparación del equipo y maquinaria, por lo que con ello se puede generar un **Impacto benéfico, No Significativo**.

ETAPA DE ABANDONO

Se estima un período de 5 años de vida para realizar la extracción de materiales, al término del cual se renovarán ante las autoridades correspondientes, las autorizaciones, concesiones y permisos para continuar con la actividad.

De ser necesario efectuar el abandono del sitio, se retirará únicamente la maquinaria y camiones, así como las letrinas móviles, ya que el proyecto no contempla ningún tipo de construcción o instalación (llámese campamentos, bodegas, almacenes, casetas de vigilancia y/u oficinas.).

Los impactos ambientales identificados para esta etapa son los siguientes:

Retiro de maquinaria y equipo:

Aire. Con el retiro de la maquinaria y camiones del sitio del proyecto, se dejarán de generar emisiones atmosféricas de humo, polvo y ruido (controlados bajo Normas Oficiales Mexicanas), que contaminan la atmósfera y que son perjudiciales para la salud de los seres vivos, lo que ello representa un **Impacto Benéfico, No Significativo**.

Economía Local. De llegarse a presentar el retiro de la maquinaria y camiones del sitio del proyecto, se provocará el despido de los trabajadores y la eliminación de la derrama económica que esta actividad puede generar, por lo que con ello se puede generar un **Impacto Adverso, Significativo**.

Restauración del sitio:

Para compensar el impacto ambiental generado por el desarrollo del proyecto, se propondrá crear galería de árboles y arbustos en las riberas del Río Mocorito.

Suelo. Al realizarse la reforestación en el sitio propuesto para las riberas del Río Mocorito, se disminuirá paulatinamente la erosión del suelo, mejorando la infiltración del agua a través de las plantas y enriqueciéndose la tierra con microorganismos benéficos, por lo que esta actividad producirá un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Agua. Las acciones de reforestación que se contempla desarrollar, disminuirán la erosión del suelo y con ello se reducirá la cantidad material terrígeno que se descarga al Río Mocorito, por lo que esta actividad originará un **Impacto benéfico, Significativo**, de baja magnitud e importancia alta y con efecto de largo plazo.

Aire. Con las acciones de reforestación propuestas, se producirán en mayor proporción los servicios ambientales existentes actualmente, tales como la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales, así como la generación de oxígeno y entre otros, por lo que esta actividad generará un **Impacto benéfico, Significativo**, de baja magnitud e importancia alta y con efecto de largo plazo.

Flora. Con la reforestación que se propone, se mejorará el tipo de vegetación actualmente existente, ya que repoblará con vegetación primaria, además se eliminará la maleza de manera previa a la reforestación y también después de la siembra de los organismos destinados a reforestación, por lo que esta actividad producirá un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Fauna. Con las acciones de reforestación propuestas, se crearán hábitats para los organismos faunísticos, lo que inducirá inicialmente la presencia de la *infauna*, *mesofauna* y *epifauna* del suelo, posteriormente se presentarán organismos más complejos tales como roedores, reptiles, aves y mamíferos de mayor talla, de tal forma que, con la presencia de vegetación más densa y arbolada, la fauna será más diversa y abundante, por lo que esta actividad generará un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Paisaje. Con la reforestación de vegetación primaria que se tiene planeado realizar como medida compensatoria del proyecto y con la ausencia de maquinaria y camiones, como elementos artificiales, se mejorará la visualización del paisaje natural, por lo que con estas actividades se producirá un **Impacto Benéfico, Significativo**.

Economía local. Al llevar a cabo la siembra, el mantenimiento, la vigilancia y el monitoreo de las plantas, se creará un trabajo remunerado, por lo que con ello se generará un **Impacto Benéfico, Significativo**.

V.1.7. Resumen de impactos ambientales adversos significativos.

De la totalidad de los impactos ambientales determinados, se considera que solo aquellos determinados como adversos significativos requerirán de mayor atención debido al desequilibrio ecológico que pueden ocasionar, situación por la cual a continuación son descritos.

ETAPA PREPARACIÓN DEL SITIO

ETAPA	ACCIONES	COMPONENTE	IMPACTO AMBIENTAL	SIGNO DEL DETERIORO	CONSECUENCIA (C)	ACUMULACIÓN (A)	SINERGIA (S)	MOMENTO O TIEMPO (T)	REVERSIBILIDAD (R)	PERIODICIDAD (Pi)	PERMAMENCIA (Pm)	RECUPERABILIDAD (Ri)	INCIDENCIA	INDICE DE INCIDENCIA
PREPARACIÓN DEL SITIO	Ahuyentismo de fauna	Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	1	3	3	3	1	16	0.50
	Remoción de vegetación	Flora	Pérdida de cobertura vegetal	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
			Pérdida de ejemplares	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
		Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
			Conservación de individuos listados en NOM-059-SEMARNAT-2010	-	3	1	1	2	3	1	3	3	17	0.56
			Paisaje	Modificación del paisaje natural	-	3	3	1	2	3	1	3	3	19

Actividad: Ahuyentismo de fauna

Componente: Fauna

Impacto Ambiental: Esta actividad presenta una dualidad marcada sobre el factor fauna, ya que a la vez que los organismos se ahuyentan para garantizar su sobrevivencia, éstos pierden su hábitat, el impacto por tanto se considera también **Adverso Significativo**.

Actividad: Remoción de la vegetación (Desmonte)

Componente: Flora

Impacto Ambiental: Se eliminará vegetación dentro del cauce, en el área de influencia del proyecto, en general se removerán 983 organismos de tipo arbustivo y arbóreo herbáceo característicos de la vegetación primaria y secundaria, así como herbáceas lo cual generará pérdida de ejemplares y por ende pérdida de cobertura vegetativa, con ello se tendrá la disminución de servicios ambientales, tales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, fijación de nitrógeno, formación de suelo y control de la erosión, y fuente de alimentos para especies faunísticas, por lo que esta actividad representa un **Impacto Adverso, Significativo**, mismo impacto que será compensado con medidas de conservación que serán aplicadas para mejorar las condiciones ambientales actuales.

Componente: Fauna

Impacto Ambiental: Con el desmante, se elimina hábitat de la fauna menor y alimento natural de especies herbívoras, así como sitios de anidamiento de la avifauna, a su vez con la introducción de maquinaria y equipo para desmontar, aun cuando se hayan hecho recorridos de ahuyentismo y traslocación de fauna, existe la posibilidad de que perezcan algunos organismos, incluso algunos dentro de alguna categoría de riesgo. Esta actividad puede generar un Impacto **Adverso, Significativo**.

Componente: Paisaje

Impacto Ambiental. Con el desmante se afectará el paisaje por la ausencia de vegetación en el polígono de extracción, sin embargo, considerando que la zona desde hace años está siendo afectada a causa de la apertura de terrenos para la agricultura y la ganadería, se considera que dicha actividad generará Impacto **Adverso Significativo**, ya que sus efectos se sumaran a los ya existentes desde hace años.

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ETAPA	ACCIONES	COMPONENTE	IMPACTO AMBIENTAL	SIGNO DEL DETERIORO	CONSECUENCIA (C)	ACUMULACIÓN (A)	SINERGIA (S)	MOMENTO O TIEMPO (T)	REVERSIBILIDAD (R)	PERIODICIDAD (Pi)	PERMAMENCIA (Pm)	RECUPERABILIDAD (Ri)	INCIDENCIA	INDICE DE INCIDENCIA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Extracción de material pétreo	Fauna	Pérdida de hábitat	-	1	1	1	3	3	3	3	1	16	0.50
	Acarreo de material	Fauna	Pérdida de hábitat	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
	Mantenimiento emergente	Suelo	Contaminación del suelo	-	3	3	1	1	3	3	3	3	20	0.75

Actividad: Extracción de materiales pétreos**Componente:** Fauna

Impacto Ambiental: La extracción de materiales pétreos se llevará a cabo con el uso de maquinaria pesada propiedad del promovente, la cual generará ruido y podrá alejar con ello a la fauna local, aunado a lo anterior la fauna acuática se verá desplazada a otros sitios de ovodepositación y alimento. Con esta actividad se puede ocasionar un **Impacto Adverso, Significativo**.

Actividad: Acarreo de materiales pétreos

Componente: Fauna

Impacto Ambiental: Durante el traslado de los camiones es posible que se llegue a dar el atropellamiento de fauna de lento desplazamiento, por lo que se puede generar un **Impacto Adverso, Significativo** y con efecto de largo plazo, para el cual se implementarán medidas preventivas.

Actividad: Mantenimiento y reparación emergente de maquinaria y equipo

Componente: Suelo

Impacto Ambiental: Durante el mantenimiento o reparación emergente, se puede causar un derrame de grasa, aceite o combustible, lo que puede contaminar el suelo. Esta actividad puede generar un **Impacto Adverso Significativo**, al cual pueden aplicarse medidas de prevención que mitigarán el efecto en el ambiente.

ETAPA DE ABANDONO

ETAPA	ACCIONES	COMPONENTE	IMPACTO AMBIENTAL	SIGNO DEL DETERIORO	CONSECUENCIA (C)	ACUMULACIÓN (A)	SINERGIA (S)	MOMENTO O TIEMPO (T)	REVERSIBILIDAD (R)	PERIODICIDAD (Pi)	PERMANENCIA (Pm)	RECUPERABILIDAD (Ri)	INCIDENCIA	INDICE DE INCIDENCIA
ABANDONO DEL SITIO	Retiro de maquinaria y equipo	Socioeconomía	Generación de empleos	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75
			Derrama económica	-	3	1	1	3	3	3	3	3	20	0.75

Actividad: Retiro de maquinaria y equipo

Componente: Economía Local

Impacto Ambiental: De llegarse a presentar el retiro de la maquinaria y camiones del sitio del proyecto, se provocará el despido de los trabajadores y la eliminación de la derrama económica que esta actividad puede generar, por lo que con ello se puede generar un **Impacto Adverso, Significativo**.

V.1.8. Conclusiones.

Con base en la información analizada del Capítulo II, los datos obtenidos de los estudios ambientales del Capítulo IV y las diversas técnicas de evaluación de los impactos ambientales utilizadas en el presente capítulo, se estima que el proyecto generará una serie de impactos ambientales de naturaleza negativa (adversos), sin embargo y considerando los resultados de los análisis, se identificaron también los significativos. Por otra parte, en el Capítulo VI se presentan las medidas mediante las cuales se podrá prevenir y mitigar la relevancia de dichos impactos, con lo cual el proyecto, en términos ambientales, es viable en todas sus secciones.

Por lo anterior, es factible aseverar que el proyecto se ajusta a lo establecido en el **Artículo 35** de la **LGEEPA** respecto a que la presente Manifiestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular (**MIA-P**) y en especial la identificación y evaluación de impactos presentada evidenció que los posibles efectos de las actividades del proyecto no pondrán en riesgo la estructura y función de los ecosistemas que se encuentran dentro del SA regional aquí descrito.

Estas conclusiones demuestran que:

1. Se describieron y analizaron los diversos factores que conforman los ecosistemas, en específico aquellos con los que el proyecto tiene interacción, por lo que la evaluación de impactos cumplió con el doble enfoque solicitado en la LGEEPA y su Reglamento en la materia, respecto a:
 - a) Calificar el efecto de los impactos sobre los elementos que conforman a los ecosistemas, en cuanto a la relevancia de las posibles afectaciones a la integridad funcional de los mismos (Artículo 44, fracción II del Reglamento en Materia de Evaluación Impacto Ambiental de la LGEEPA).
 - b) Desarrollar esta calificación en el contexto de un SA (Artículo 12, fracción IV del Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la LGEEPA), de forma tal que la evaluación se refiere al sistema y no solo al predio objeto del aprovechamiento.
2. En el contexto de impacto relevante establecido en el propio Reglamento en la materia, la extensión de los mismos es no significativa, ya que se pretende afectar un área de 85,999.461 m² (que representa el 0.14% del sistema ambiental, donde también se debe considerar que la superficie por afectar corresponde a un predio que por años ha recibido la influencia del poblado Álamo de San Benito, donde además es importante mencionar que la ejecución del proyecto no afectará a especies de flora incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
3. En el presente estudio se ha evidenciado que el proyecto solo tendrá efectos puntuales y que la aplicación de medidas preventivas y correctivas permitirá no ocasionar ningún impacto que por sus atributos y naturaleza pueda provocar desequilibrios ecológicos, de

forma tal que se afecte la continuidad de los procesos naturales que actualmente ocurren en el Sistema Ambiental.

4. Las conclusiones del presente capítulo permiten señalar que se respeta la integridad funcional de los ecosistemas, ya que como se identificó, los componentes ambientales que por sí mismos son relevantes tal como los corredores biológicos y especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, no serán afectadas debido a que en todos los casos las áreas de distribución de las mismas están alejados del polígono del proyecto, por lo que no representa efectos negativos a poblaciones y mucho menos a especies como tales a la escala regional (conservación de la diversidad beta y gamma). Consecuentemente, se aportan elementos que evidencian la conservación de la biodiversidad, demuestra que el proyecto no puede ocasionar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o que si bien se afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, este será reubicado y no se afecta a las especies como tales, quedando fuera del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA.
5. Adicionalmente, tal y como se presentará en el siguiente capítulo, para todos los impactos se proponen medidas de prevención, mitigación y planeación para el desarrollo del proyecto, lo cual permitirá disminuir la relevancia, y establecerá la compatibilidad del proyecto con los atributos ambientales para la zona (SA).

Finalmente, como resultado de las anteriores conclusiones es factible aseverar que el proyecto no generará alteraciones de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos, permitiendo la continuidad en el funcionamiento de los ecosistemas presentes en el Sistema Ambiental.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

CAPÍTULO VI

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

En el Capítulo V de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Particular (MIA-P), fueron identificados y evaluados los impactos ambientales que potencialmente puede causar el proyecto, sobre el sistema ambiental (SA) y el predio a ocupar; en este sentido, las medidas propuestas en el presente capítulo corresponden a los impactos con mayor valor.

Asimismo, tal y como se demostró en el Capítulo V antes referido, el proyecto puede ocasionar potencialmente impactos ambientales significativos, razón por la cual las medidas propuestas atienden a las acciones que el promovente pretende implementar para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como para prevenir y mitigar dichos impactos, de tal manera que, en todo momento, el proyecto se ajuste a lo establecido en el *Artículo 30* de la *Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente* (LGEEPA), que en su primer párrafo señala lo siguiente:

*ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, **así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.***

En este sentido, se asume el hecho que, una vez identificados los impactos ambientales relevantes, se deben definir las medidas que permitan la mitigación, prevención o compensación de los mismos. Por lo tanto, bajo una perspectiva integral y ecosistémica se propone aplicar las siguientes acciones que, además de atender en conjunto las medidas solicitadas por la normatividad, permite visualizar el enfoque integral en la atención de los efectos negativos al ambiente:

- a) Desarrollar un proyecto en un marco de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales involucrados, con la finalidad de que el proyecto se caracterice por ser una estrategia de desarrollo ambientalmente viable, responsable y sustentable.
- b) Implementar las medidas de manejo de impactos comprometidas en la presente MIA-P, para prevenir, mitigar y restaurar según sea el caso, los posibles efectos derivados de los impactos ambientales relevantes y potenciales esperados en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto, en un marco de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, los bienes y los servicios ambientales.

- c) Implementar las acciones que permitan dar atención y cumplimiento a los Términos y Condicionantes que SEMARNAT resuelva en el caso de autorizarlo.
- d) Posibilitar la verificación del estricto cumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental federal y estatal aplicable al proyecto.

Con lo anterior, se pretende que las medidas propuestas se encuentren orientadas e integradas a la conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes en el sitio del proyecto, de forma tal que se cumpla con lo solicitado en el *Artículo 44* del Reglamento de la LGEEPA en la materia respecto a:

II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos, y...

En este orden de ideas, los impactos ambientales significativos que se atienden conforme a lo establecido en el Capítulo V, y las medidas de prevención; de mitigación y de compensación que serán aplicados se describen a continuación:

VI.1. Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.

Las medidas de mitigación o de compensación que se proponen en este capítulo, se entienden como aquellas acciones que tendrán que implementarse para minimizar o corregir los **Impactos Adversos Significativos**, siendo estas las siguientes:

ETAPA PREPARACION DEL PREDIO

Actividad: Ahuyentismo de fauna

Componente: Fauna

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
Esta actividad presenta una dualidad marcada sobre el factor fauna, ya que a la vez que los organismos se ahuyentan para garantizar su sobrevivencia, éstos pierden su hábitat, el impacto por tanto se considera también Adverso Significativo .	El proyecto considera la integración de programas de reforestación. Se propondrá contribuir con la reforestación en ambas riberas del Río Mocerito como medida compensatoria por la remoción de vegetación de 983 organismos de vegetación primaria y secundaria, esta medida será ampliamente descrita en las siguientes medidas planteadas, con estos trabajos de compensación de daños se inducirá a que la fauna retorne al sitio, donde se le proveerá de servicios ambientales como resguardo, anidamiento, alimentación, etc.

Actividad: Remoción de la vegetación (desmante)**Componente:** Flora

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación								
<p>Se eliminará vegetación dentro del cauce y en sus orillas en general 983 organismos, característicos de la vegetación primaria y secundaria, lo cual generará pérdida de ejemplares y por ende pérdida de cobertura vegetativa, con ello se tendrá la disminución de servicios ambientales, tales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, fijación de nitrógeno, formación de suelo y control de la erosión, y fuente de alimentos para especies faunísticas, por lo que esta actividad representa un Impacto Adverso, Significativo.</p>	<p>Propondrá reforestación de especies regionales características de la vegetación riparia en proporción 3:1 en un periodo de 3 años, es decir se plantarán 3 organismos por cada ejemplar de tipo primario removido.</p> <p>Se plantarán 2,949 organismos en las orillas del canal de estiaje construido en el presente proyecto, anualmente serán adquiridas en viveros forestales 30 plantas, de las especies características de la zona como son:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #008080; color: white;">Especie nombre común</th> <th style="background-color: #008080; color: white;">No Organismos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Álamo</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Sauce</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>Guácima</td> <td>549</td> </tr> </tbody> </table>	Especie nombre común	No Organismos	Álamo	1200	Sauce	1200	Guácima	549
Especie nombre común	No Organismos								
Álamo	1200								
Sauce	1200								
Guácima	549								

Componente: Fauna

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
<p>Con el desmante, se elimina hábitat de la fauna menor y alimento natural de especies herbívoras, así como sitios de anidamiento de la avifauna, a su vez con la introducción de maquinaria y equipo para desmontar, aun cuando se hayan hecho recorridos de ahuyentamiento de fauna, existe la posibilidad de que perezcan algunos organismos, incluso algunos dentro de alguna categoría de riesgo. Esta actividad puede generar un Impacto Adverso, Significativo.</p>	<p>Con la reforestación de 3 plantas, por cada ejemplar de vegetación primaria y secundaria removido, se compensará el área afectada, lo que inducirá a la fauna a ocupar el nuevo hábitat que se provea</p>

Componente: Paisaje

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
<p>Con el desmante se afectará el paisaje por la ausencia de vegetación en el polígono de extracción, sin embargo, considerando que la zona desde hace años está siendo afectada a causa de la apertura de terrenos para la agricultura y la ganadería, se considera que dicha actividad generará Impacto Adverso Significativo, ya que sus efectos se sumaran a los ya existentes desde hace años.</p>	<p>Con la reforestación de 3 plantas, por cada ejemplar de vegetación primaria removido, se compensará el daño ocasionado al paisaje, se crearán nuevas áreas verdes y se trabajará en mejorar las condiciones paisajísticas del predio y sus colindancias.</p>

ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**Actividad:** Extracción de materiales pétreos**Componente:** Fauna

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
<p>La extracción de materiales pétreos se llevará a cabo con el uso de maquinaria pesada propiedad del promovente, la cual generará ruido y podrá alejar con ello a la fauna local, aunado a lo anterior la fauna acuática se verá desplazada a otros sitios de ovodeposición ya alimento. Con esta actividad se puede ocasionar un Impacto Adverso, Significativo.</p>	<p>Las emisiones de ruido se controlarán mediante el mantenimiento preventivo de los vehículos y la maquinaria, usando escapes con silenciadores y filtros, verificando que las emisiones estén por debajo del límite máximo permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994, la cual se describe en el Capítulo III del presente estudio.</p> <p>Se colocará una malla geotextil, alrededor del sitio de excavación, a efecto de evitar la suspensión de lodos que afecten la respiración de los organismos acuáticos.</p>

Actividad: Acarreo de materiales pétreos**Componente:** Fauna

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
Durante el traslado de los camiones es posible que se llegue a dar el atropellamiento de fauna de lento desplazamiento, por lo que se puede generar un Impacto Adverso, Significativo y con efecto de largo plazo, para el cual se implementarán medidas preventivas.	La velocidad máxima de los camiones en el sitio del proyecto será menor a 40 km/hora, a efecto de evitar el atropellamiento de fauna. Para respetar esta disposición, se colocarán letreros alusivos en el sitio del proyecto

Actividad: Mantenimiento y reparación emergente de maquinaria y equipo**Componente:** Suelo

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
Durante el mantenimiento o reparación emergente, se puede causar un derrame de grasa, aceite o combustible, lo que puede contaminar el suelo. Esta actividad puede generar un Impacto Adverso Significativo , al cual pueden aplicarse medidas de prevención que mitigarán el efecto en el ambiente.	<p>Durante la reparación emergente, se colocará debajo de la máquina o camión, una charola metálica de 1.50 m de largo x 1.00 m de ancho, para captar los posibles derrames y evitar la contaminación del suelo.</p> <p>Los residuos peligrosos que se lleguen a generar en los casos emergentes, serán manejados de acuerdo a lo citado en los <i>Artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos</i>, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 30 de noviembre de 2006, disponiéndolos en contenedores y entregándolos a una empresa contratada para su recolección, transporte y disposición para su reúso o reciclaje, o disposición final, la cual contará con autorización vigente de SEMARNAT.</p>

ETAPA DE ABANDONO

Actividad: Retiro de maquinaria y equipo

Componente: Economía Local

Impacto Ambiental	Medida preventiva, de mitigación o de compensación
<p>De llegarse a presentar el retiro de la maquinaria y camiones del sitio del proyecto, se provocará el despido de los trabajadores y la eliminación de la derrama económica que esta actividad puede generar, por lo que con ello se puede generar un Impacto Adverso, Significativo.</p>	<p>No existe ninguna medida de prevención o de mitigación que el proyecto pueda aplicar ante el abandono del sitio, pues el abandono solo se dará en caso extremo cuando el cliente haya agotado todas las alternativas posibles para garantizar la permanencia de las actividades.</p>

Otras medidas generales para mitigar los impactos no significativos:

- ✪ Para depositar la basura doméstica que se genere durante la totalidad de las obras y actividades, se colocarán en los frentes de trabajo diversos tambores metálicos de 200 litros los cuales estarán identificados para que los trabajadores y/o usuarios depositen cada tipo de residuo en su lugar.
- ✪ Los residuos sólidos que se generen serán transportados y depositados cada tercer día en donde la autoridad municipal lo disponga.
- ✪ En lo referente a los residuos líquidos, estos serán únicamente de tipo sanitario proveniente de la letrina que se instalará. Para ello se tiene planeado colocar de 1 letrina en el frente de trabajo.
- ✪ A la letrina se le dará mantenimiento y disposición final de líquidos, por la empresa que provea el servicio en el sitio del proyecto.
- ✪ Se humedecerán los frentes de trabajo para evitar la dispersión de polvos, sobre todo los patios y caminos de acceso.
- ✪ Colocar letreros en los frentes de trabajo en donde se manifieste la prohibición de la caza o captura de especies faunísticas, y se exhorte el cuidado del medio ambiente, en los caminos de acceso colocará señalización de velocidad máxima y de entrada y salida constante de vehículos.

- ⊗ Capacitar constantemente al personal encargado de la obra en el manejo integral de residuos y las consecuencias del descuido en el manejo en los mismos.
- ⊗ En lo que respecta a los residuos peligrosos estos solo deberán ser generados en los talleres donde la maquinaria y equipo sea sometida a mantenimiento. Sin embargo, en caso de presentarse caso emergente se contará en los frentes de trabajo con charolas antiderrames y contenedores para su almacenamiento temporal, estos residuos serán enviados a centro de acopio autorizados.
- ⊗ La mano de obra que el proyecto requiera será contratada del mismo poblado Álamo de San Benito, con la intención de que los beneficios económicos se vean reflejados en la misma comunicada colindante.

A continuación, se presentan los costos que se estima aplicar en las medidas de prevención y de mitigación de los impactos ocasionados por la ejecución del proyecto (5 años).

Tabla VI.1. Costos de las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales del proyecto.

Costos de las medidas de prevención y de mitigación.				
Concepto	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de obra para la recolección de basura, considerando 2 personas.	Mes	60	\$3,000.00	\$180,000.00
Transporte de residuos sólidos al sitio autorizado cada tercer día.	Mes	60	\$1,200.00	\$ 72,000.00
Renta de letrina portátil y limpieza cada tercer día.	Mes	60	\$2,500.00	\$150,000.00
Elaboración y colocación de letreros preventivos.	Piezas	10	\$800.00	\$8,000.00
Capacitación anual al personal a cargo del proyecto en temas relativos al cuidado de medio ambiente.	Anual	5	\$ 8,000.00	\$ 40,000.00
Total ==>				\$450,000.00

VI.2. Impactos residuales.

Tal y como lo establece la fracción V del *Artículo 13* del REIA, se deberán identificar, evaluar, y describir los impactos residuales, es por ello que se dedica esta sección especial del presente capítulo a su análisis.

Con la aplicación de medidas de prevención y mitigación, es factible que un impacto que puede alterar el funcionamiento o la estructura de cierto componente o proceso ecosistémico dentro del Sistema Ambiental reduzca su efecto o significancia. Sin embargo, invariablemente, existen impactos cuyos efectos persisten aún con la aplicación de medidas, y que son denominados como residuales.

La identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales es fundamental, ya que en última instancia representan el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el ambiente, en consecuencia, el resultado de esta sección, aporta la definición y el análisis del "costo ambiental" del proyecto, entendiendo por tal la disminución real y permanente en calidad y/o cantidad de los bienes y servicios ambientales en el Sistema Ambiental.

La identificación de dichos factores se llevó a cabo en función al atributo de la recuperabilidad, derivado de lo anterior se tiene que el proyecto NO generará impactos residuales, toda vez que la principal acción es la rectificación del cauce, aunado a que el proyecto no considera la construcción de obra civil.

CAPÍTULO VII

PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

CAPÍTULO VII

VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

VII.1. Escenarios futuros supuestos para el sitio del proyecto.

Los escenarios, son las opciones a futuro de las tendencias actuales o de los cambios que puedan ser introducidos al Sistema Ambiental, e incluye los elementos que modifican dichas tendencias. La elaboración de escenarios, tiene la finalidad, para el presente caso, de pronosticar las consecuencias causadas al ambiente por el desarrollo del proyecto.

La importancia de pronosticar los efectos que pudiera generar el proyecto radica en que permite identificar factores relevantes que inciden en la ejecución del mismo, lo que permitiría modificar dichos factores, con el único objetivo de generar menor afectación a los elementos ambientales que conforman el Sistema Ambiental, así como al área del proyecto.

Es así que se pueden generar diferentes escenarios de acuerdo a los factores que se consideren para la elaboración de los mismos. Los escenarios futuros, se crean a partir de las condiciones ambientales actuales, y pueden ser modificados de acuerdo a las variables consideradas en su construcción.

A continuación, se presentan tres escenarios futuros bajo los siguientes supuestos:

1. Primer supuesto: Estado del Ambiente sin la ejecución del proyecto.
2. Segundo supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto sin la aplicación de medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales generados por el proyecto.
3. Tercer Supuesto: Estado del Ambiente con la ejecución del proyecto y la implementación de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales.

Escenarios sin proyecto; con proyecto y con medidas de mitigación		
Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario con medidas de mitigación
Suelo		
<p>Este factor se encuentra formando parte de pequeños lomeríos dentro del cauce, los cuales ocasionan azolvamiento, por la inadecuada rectificación las corrientes, aguas abajo se afectan terrenos agrícolas que se van poco a poco erosionando.</p> <p>No se presentan en el predio manchas de contaminación con hidrocarburos.</p>	<p>El azolvamiento ha sido solucionado en las etapas de extracción, el cauce se ha encauzado siguiendo las indicaciones autorizadas por CONAGUA.</p> <p>Por el inadecuado manejo de residuos peligrosos en el predio de estudio se observan manchones de contaminación en diversas áreas de las riberas del Río Mocerito y en el patio de reparación emergente.</p>	<p>El cauce ha sido adecuadamente rectificado, se construyó el canal de estiaje siguiendo las indicaciones autorizadas de CONAGUA.</p> <p>El sustrato no presenta problemas de contaminación alguna, ya que se capturaron adecuadamente los residuos peligrosos generados y la maquinaria y equipo fue adecuadamente reparada con base a programas de mantenimiento en talleres externos.</p>
Agua		
<p>La calidad del agua superficial en la zona es buena, situación que empieza a cambiar radicalmente aguas abajo, sin embargo, la escorrentía del cuerpo de agua sobre la cuenca no es adecuada ya que el río se encuentra azolvado.</p> <p>La cuenca hidrológica se mantendrá subexplotada.</p>	<p>El desarrollo del proyecto rectificó el canal de estiaje, eliminando del cauce todo azolvamiento, el agua del río es adecuadamente conducida e irriga la totalidad del cauce. No se tiene riesgo alguno de alterar el manto freático toda vez que el proyecto no considera la generación de grandes oquedades que estanquen el agua y la evaporen.</p> <p>La cuenca hidrológica se encuentra subexplotada.</p>	<p>El desarrollo del proyecto rectificó el canal de estiaje, eliminando del cauce todo azolvamiento, el agua del río es adecuadamente conducida e irriga la totalidad del cauce, y no se tiene problema de contaminación alguno en el Río Mocerito ni en los mantos freáticos.</p> <p>No habrá extracción de aguas del subsuelo ni descarga de aguas residuales que afecten el manto freático.</p>
Aire		
<p>El polígono del proyecto presenta buena calidad del aire, no existen fuentes fijas en la zona y las fuentes móviles son escasas.</p>	<p>La calidad del aire con el desarrollo del proyecto sin medidas de prevención y mitigación se ha demeritado a causa de la presencia de constante de polvos y emisiones de gases de combustión provenientes de los equipos de extracción, y acarreo de pétreos.</p>	<p>La calidad del aire es buena, ya que con los riegos en los frentes de trabajo y el mantenimiento y carburación de unidades; los polvos y las emisiones de gases de combustión se han controlado.</p>

Escenarios sin proyecto; con proyecto y con medidas de mitigación		
Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario con medidas de mitigación
Flora		
Existen en el sitio del proyecto aproximadamente 983 organismos vegetales, de estrato arbustivo y arboreo representativos vegetación primaria y secundaria, así como herbáceas de tipo malezoide ninguno de los ejemplares se encuentra enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.	<p>Con la remoción de la vegetación se perderán los servicios ambientales que esta proporciona en el tramo. No se fragmentará el ecosistema, puesto el resto de la vegetación del Sistema Ambiental se conserva.</p> <p>Con el desarrollo del proyecto se evitará la erosión de riberas del río y por ende se garantizará la permanencia de los árboles y arbustos presentes.</p>	Con el programa de reforestación a lo largo de ambas riberas del Río Mocorito, se ha garantizado la permanencia de los servicios ambientales que la vegetación brinda a los ecosistemas riparios, con ello se ha garantizado la calidad ambiental en la zona.
Fauna		
En el polígono del proyecto se observaron algunas especies de fauna silvestre, por manifestación de pobladores del lugar se estableció la presencia ocasional de algunas especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010	<p>El proyecto consideró dentro de sus actividades en la etapa de preparación del predio, el ahuyentismo de fauna por lo que la afectación al componente no fue tan severa, pues se ocasionó la emigración de especies a otras zonas, el sistema ambiental presenta mejores condiciones ambientales por lo cual las especies emigradas garantizaron su bienestar.</p> <p>Sin la aplicación de medidas como la colocación de carteles informativos, se puede dar el atropellamiento de especies de lento desplazamiento.</p>	<p>Con la aplicación del programa de reforestación, se crearon nuevos hábitats para la fauna silvestre, donde regresaron y se recuperaron poblaciones que desde hace años habían sido desplazadas.</p> <p>Con la colocación de carteles informativos y la capacitación brindada a los trabajadores del banco, se han respetado y mantenido integras las poblaciones faunísticas de la zona de estudio.</p>
Paisaje		
El predio se ubica en la zona rural del municipio de Mocorito, se encuentra formando parte del cauce impactado del Río Mocorito, formando parte de un predio que desde hace años recibe la influencia del poblado Álamo de San Benito.	El polígono del predio se seguirá ubicando en la misma zona, solo que las condiciones del cauce al rectificarse han mejorado, el paisaje es sombrío pues se tiene la presencia de maquinaria y equipo como elementos artificiales en el sitio.	En el polígono del proyecto las condiciones hidráulicas del cauce mejoraron, no se observa basura en el río ni en sus riberas, el flujo del agua es constante, lo que ha mejorado su apariencia, con el desarrollo del programa de reforestación, la calidad paisajística ha mejorado y puede decirse que es buena.

Escenarios sin proyecto; con proyecto y con medidas de mitigación		
Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario con medidas de mitigación
Empleo y bienestar:		
De acuerdo al CONEVAL el municipio de Mocorito, registra que el 48.1% de los habitantes (20,270 personas) se encuentran vulnerables por carencia social; 32.2% (13,560 personas) son pobres moderados y el 5.4% (2,293 personas) son pobres extremos.	Durante la ejecución del proyecto se creará la demanda directa e indirecta de empleos y se generará una derrama económica de \$7,000,000.00 que incluye el pago de estudios; de trámites e impuestos; de maquinaria y equipo; combustibles; refacciones; equipo y papelería, entre otras.	Se realizaron acciones para garantizar la adecuada distribución de beneficios económicos, se contrató mano de obra local, se arrendaron bienes y servicios en el mismo pueblo y se realizaron a su vez acciones que dieron certeza para la conclusión completa y correcta de las obras

VII.2. Programa de Vigilancia Ambiental.

La verificación ambiental del proyecto se contempla como la herramienta de control directo de los aspectos planificados y gestionados en las medidas anteriores, y se basa en los siguientes objetivos:

- a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas por SEMARNAT, así como la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y de compensación de los impactos ambientales identificados en las etapas de Preparación del Sitio, Operación y Mantenimiento del proyecto;
- b) Vigilar el estado de salud ambiental de los ecosistemas y recursos impactados por el proyecto.

VII.2.1. Estrategias.

El presente programa estará a cargo del promovente del proyecto, quien designará a un responsable técnico para que realice el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y compensación que se proponen en el presente estudio, así como lo que se establezca en los Términos y Condicionantes de la resolución del trámite del proyecto.

En el sitio del proyecto el responsable técnico se encargará de realizar el ahuyentamiento de fauna, así como promover y desarrollar el proyecto de reforestación, de efectuar su riego, poda, fertilización y garantizar su crecimiento y sobrevivencia.

Como parte de este trabajo, el responsable técnico se encargará de tomar fotografías de las obras y actividades que se ejecuten y recabará las evidencias documentales, en relación a la aplicación de las medidas preventivas, de mitigación y de compensación.

Para documentar el cumplimiento y/o incumplimiento verificado en cada supervisión, el responsable técnico efectuará las anotaciones correspondientes en una bitácora, o registro de hojas de verificación o chequeo.

El promovente del presente proyecto contratará a un consultor ambiental, quien acudirá una vez por mes al sitio del proyecto, para verificar las anotaciones realizadas en la bitácora, o en las hojas de verificación o chequeo y recabar una copia de las evidencias documentales de la aplicación de las medidas preventivas, de mitigación y de compensación.

Después de ello elaborará un informe técnico derivado de cada visita, el cual será entregado al representante de la promovente, en un lapso no mayor a tres días naturales posteriores a la visita de supervisión. En dicho informe se valorará el grado de cumplimiento de las medidas y condicionantes ambientales propuestas por el promovente y establecidas por la autoridad, sugiriendo en su caso, las acciones que deban ser ejecutadas para corregir los incumplimientos que se presenten.

De igual forma, si llegaran a generarse impactos ambientales adicionales a los manifestados en el presente estudio, se efectuarán las recomendaciones pertinentes, a efecto de que la empresa aplique las medidas correspondientes y reportarlas a la autoridad ambiental.

La empresa a través del consultor ambiental, elaborará los informes técnicos con la periodicidad que se establezca en la resolución del trámite del proyecto, mismos que serán entregados a SEMARNAT y a PROFEPA, para su análisis y, obtener su validación respectiva.

VII.2.2. Indicadores.

Los indicadores de vigilancia ambiental a los que se les dará seguimiento serán los siguientes:

- En el sitio del proyecto no serán generados residuos peligrosos. La maquinaria y vehículos recibirán su mantenimiento en talleres autorizados ubicados fuera del sitio del proyecto. En caso de reparación emergente se determinarán con exactitud la cantidad de residuos generados mismos que serán dispuestos en centros de acopio autorizados para que sean ellos los que se encarguen de su disposición final.
- El sitio estará libre de derrames líquidos o dispersión de residuos sólidos.
- Se contará con depósitos para el manejo independiente de los residuos sólidos.
- Los residuos sólidos se colocarán donde la autoridad ambiental autorice; se revisará evidencia.
- Se contará con una letrina portátil y la empresa propietaria de dicha letrina contará con la autorización oficial correspondiente, para efectuar la limpieza y la adecuada disposición de las aguas residuales.

- No habrá evidencias de defecación al aire libre por parte de los trabajadores y visitantes.
- Todas las obras e instalaciones contarán con señalizaciones claramente visibles.
- No habrá evidencias de contaminación al suelo con hidrocarburos u otros compuestos químicos.
- No se observarán plumas negras durante la emisión de gases a la atmósfera.
- La generación de ruido, de polvo o tolveneras y emisiones a la atmósfera, tendrá como límite lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.
- Se realizará y se contará con el registro de cada ejemplar plantado según el programa de forestación propuesto.
- Se contará con la evidencia de 3 cursos anuales en materia de prevención y control de la contaminación, así como en acciones de preservación y conservación del ambiente.

VII.3. Evaluación de alternativas.

Aunque un paso fundamental en el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental de un proyecto, es precisamente la evaluación de alternativas, los proyectos de mejoramiento hidráulico de corrientes están restringidos por el hecho de que tienen que ubicarse en donde se encuentre el problema, cuya localización no está sujeta a alternativas, misma que es previamente autorizada por CONAGUA.

VII.4. Conclusiones.

De la presente Manifiestación de Impacto Ambiental se puede concluir que:

En materia de servicios públicos:

- A. El proyecto beneficiará directamente a los pobladores de Álamo de San Benito, y a los Mocoritenses pues se tendrán nuevas alternativas de comercialización de materiales pétreos de calidad a costos accesibles.
- B. El proyecto tendrá una vigencia aproximada de 5 años, en los cuales se desarrollarán actividades de preparación del sitio, de operación y mantenimiento, y de abandono.

En materia del medio ambiente:

- C. El proyecto no se encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida; Área Prioritaria, Ordenamiento Ecológico Estatal o Municipal; Programa de Desarrollo Urbano o Sitio RAMSAR.

- D. El proyecto será desarrollado en su totalidad en una superficie carente de vegetación forestal, en el tramo solo existen algunas especies arbustivas y herbáceas las cuales no se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
- E. De manera previa a la ejecución de las obras, se efectuará el ahuyentismo de fauna.
- F. El factor abiótico que presentará una mayor afectación será el suelo y el paisaje, como resultado de modificar y contar de manera permanente con maquinaria, equipo y cúmulos de materiales pétreos en la zona.

En materia Socioeconómica:

- G. Durante la ejecución del proyecto se creará la demanda permanente de empleos directos e indirectos, lo que conllevará al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de Álamo de San Benito y por supuesto el promovente del proyecto.
- H. Se generará una derrama económica inicial de \$7,000,000.00 (siete millones de pesos 00/100 mn) que incluye el pago de estudios; de trámites e impuestos; de maquinaria y equipo; combustibles; refacciones; insumos; papelería, entre otros.

CAPÍTULO VIII

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES

CAPÍTULO VIII

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.

VIII.1. Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular:

En la elaboración de la presente Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular (MIA-P), se dio cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en la “**GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR HIDRAULICO, MODALIDAD: PARTICULAR**”, que se proporciona en el portal electrónico de **SEMARNAT**.

(<http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGIRA/Guia/MIAParticular/hidraulico.pdf>)

De acuerdo al *Artículo número 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA)*, se entregan cuatro ejemplares impresos de la MIA-P, de los cuales uno está destinado para consulta pública. Asimismo, cada uno de los ejemplares contiene todo el estudio grabado en una memoria USB, incluyendo imágenes, planos e información que complementa el estudio mismo que está presentado en formato WORD.

Adjunto a la presente Manifestación de Impacto Ambiental se proporciona un resumen ejecutivo de que no excede de 20 cuartillas en los cuatro ejemplares, mismo que también se encuentra grabado en una memoria USB en formato WORD.

Es importante señalar que la información solicitada está completa y en idioma español, para evitar que la autoridad requiera de información adicional y esto ocasione retraso o falta de continuidad en el proceso de evaluación.

a) Planos definitivos.

Se proporcionan los planos que contienen el título; el número o clave de identificación; el nombre y firma de la persona autorizada; la fecha de elaboración; la nomenclatura y simbología explicadas; coordenadas geográficas, la escala gráfica y numérica y orientación geográfica. Mismos que fueron evaluados, revisados y sellados por CONAGUA.

En el cuerpo de la MIA-P también se proporcionan planos con sobre posiciones sobre el sistema ambiental.

b) Fotografías.

También se presentan en el cuerpo de la MIA-P fotografías en las que se describen de manera breve los aspectos que se desean destacar del área de estudio.

c) Videos.

En este estudio no se incluyen videos.

d) Listas de flora y fauna.

Las listas de flora y fauna se incluyen en el cuerpo de esta MIA-P.

e) Otros anexos.

Se incluye la declaración bajo protesta de decir verdad de quien elaboro la Manifestación, en la que se menciona que los resultados se obtuvieron a través de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías comúnmente utilizadas por la comunidad científica del país y del uso de la mayor información disponible, y que las medidas de prevención y mitigación, así como técnicas y metodologías sugeridas son las más efectivas para atenuar los impactos ambientales

VIII.2. Metodología para la caracterización ambiental.**a) Estudios de campo.**

Se realizaron recorridos por todo el Sistema Ambiental (SA) para comprobar si se mantienen las condiciones ambientales descritas en la bibliografía consultada, observándose que, si coinciden de manera general los tipos y características de flora, fauna, suelo y agua, que se describieron en el SA del proyecto. Este recorrido se efectuó con el uso de vehículos de doble tracción.

Posteriormente al recorrido efectuado, se procedió a realizar la caracterización ambiental del polígono, basándose en la información recabada y obteniendo los siguientes resultados:

b) Estudio de flora.

Se efectuó un inventario de todas las plantas encontradas en predio bajo estudio como susceptibles de desmontar, cuyos nombres comunes y científicos, así como su cantidad y fotografías se presentaron en el capítulo IV de la presente MIA-P.

La determinación del material botánico se llevó a cabo mediante el apoyo de claves dicotómicas de floras locales y regionales tales como: Clave para Familias (Magnoliophytas) de México "FAMEX" (Villaseñor, J.L. y M. Murguía, 1993); Flora de México (Standley, 1961); Claves y Manuales para la Identificación de Campo de los Árboles Tropicales de México (Pennington y Sarukhán, 1968); Vegetación de México (Rzedowski, 1978); Semillas de Plantas Leñosas y Anatomía Comparada (Niembro, 1989); Árboles y Arbustos Útiles de México (Niembro, 1990); Catalogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas (Martínez, M., 1994) y Catalogo de Cactáceas Mexicanas (Guzmán, U., Arias, S., Dávila, P., 2003).

c) Estudio de fauna.

Se realizaron recorridos terrestres en el área del proyecto. El reconocimiento de los vertebrados terrestres se realizó a partir de observaciones directas e indirectas, buscando elementos que pudieran servir de referencia para identificar organismos (rastros, huellas, sonidos).

El trabajo consistió en realizar el recorrido desde las 06:00 hrs., hasta las 19:00 hrs. para la observación directa de las especies, realizando las siguientes acciones por grupo faunístico:

En la corroboración de los individuos se recurrió a listados y guías especializadas, particularmente en los trabajos de Peterson, Roger (1980); Ramírez-P. J., M. C. Britton, A. Perdomo y A. Castro (1986); Mackinnon (1986); Peterson and Chalif (1989); Lee (1996); Ramirez-P. J. y A. Castro-C. (1990); Nacional Geographic, (1999); Starker Leopold (2000) y Kaufman Focus Guides (2008).

Para tener determinar las categorías de riesgo de las especies de flora y fauna registradas, se revisó la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para su protección.

VIII.3. Metodología para identificar y valorar impactos ambientales.

La metodología aplicada consistió en identificar las relaciones causa-efecto, a partir de la cual se elaboró una matriz de identificación de los impactos potenciales, que sirvió de base para integrar una segunda matriz en el que se determina el índice de incidencia de cada uno de los impactos ambientales, que se refiere a la severidad y forma de la alteración del componente ambiental, para lo cual se utilizaron los atributos y el algoritmo propuesto por Gómez Orea (2002).

A partir del índice de incidencia y la magnitud de cada impacto se obtuvo su significancia, la cual siempre está relacionada a su efecto ecosistémico, para luego jerarquizar y describir los impactos de todo el proyecto sobre los componentes del Sistema Ambiental identificado y se finalizó el capítulo con las conclusiones de la evaluación, todo lo cual se describe más detalladamente a continuación:

a) Identificación de impactos.

Se identificó cada uno de los factores y subfactores que pueden resultar afectados de manera significativa por las actividades del proyecto, de manera que se permita realizar un análisis de las interacciones que se producen entre en las acciones del proyecto y el factor y subfactores afectados y así realizar una interpretación del comportamiento del Sistema Ambiental.

b) Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos.

Para efectos de la Evaluación de Impacto Ambiental se entiende por acción a la parte activa que interviene en la relación causa-efecto que define un impacto ambiental (Gómez Orea, 2002).

Todas las acciones generadas de las obras o actividades del proyecto, intervienen en la relación causa-efecto las cuales definen los impactos ambientales. En razón de lo anterior, se determinaron las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos por cada etapa.

c) Factores del entorno susceptibles de recibir impactos.

Se denomina factor ecológico a todos los elementos del ambiente susceptibles de actuar directamente sobre los seres vivos, por lo menos durante una etapa de su desarrollo. Se clasifican en abióticos, que incluyen el conjunto de características físico-químicas del medio; y bióticos, que son el conjunto de interacciones que tienen lugar entre los individuos de la misma especie o de especies diferentes (Dajoz 2001).

Para la evaluación de los impactos ambientales fue necesario identificar cada uno de los factores del entorno que pudieran resultar afectados de manera significativa por las obras o actividades del proyecto, a partir del diagnóstico ambiental del Sistema Ambiental (SA); mismo que se puede revisar en el Capítulo IV. De esta forma al aplicar las técnicas de análisis, las interacciones identificadas alcanzaron gradualmente una interpretación del comportamiento del SA. Como parte de ello se describió la interacción del proyecto con el SA y con el predio del proyecto, en donde se demostró que no se pone en riesgo la integridad funcional y la capacidad de carga de los ecosistemas presentes.

También se mostraron las propiedades de cada factor que pudieran medirse durante todas las fases del proyecto y que funcionan como indicadores de impacto. La principal aplicación que tienen los indicadores de impacto es que son útiles para cuantificar y obtener una idea del orden de magnitud de las alteraciones del proyecto.

Con base en lo anterior, se establecieron los factores del entorno susceptibles de recibir impactos del proyecto y los indicadores para valorar los impactos potenciales ambientales y socioeconómicos.

d) Listas de chequeo de identificación de impactos.

Las listas de chequeo se elaboraron a partir de los factores naturales del entorno susceptibles de ser modificados, así como de las acciones en cada fase del proyecto que pudieran generar impactos en dichos factores. Los impactos se dividieron de acuerdo con la etapa de ejecución del proyecto y el factor sobre el que inciden.

e) Caracterización de impactos.

De acuerdo con Gómez Orea (2002), se denomina entorno a la parte del medio ambiente que interacciona con el proyecto en términos de fuentes de recursos y materias primas, soporte de elementos físicos y receptores de efluentes a través de los vectores ambientales, así como las consideraciones de índole social.

f) Matrices de interacción.

La Matriz de Identificación de Impactos Ambientales consiste en una tabla que confronta cada actividad prevista por el proyecto con el factor sobre el que incide y el impacto que provoca en él. Los impactos fueron identificados previamente en la Lista de Chequeo, en donde también fueron calificados los impactos como negativos o positivos. Según Gómez-Orea (2002), el signo de un impacto mide la gravedad de éste cuando es negativo y el "grado de bondad" cuando es positivo; en uno u otro caso, el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración.

Como en el caso de la Lista de Chequeo, esta Matriz se fundamentó en el análisis de la información cuantitativa generada con la información georreferenciada y en los datos arrojados por los estudios desarrollados específicamente para los temas de vegetación, fauna, suelo e hidrología del sistema ambiental delimitado.

Su objetivo fue identificar las interacciones que producen impactos positivos (+) y negativos (-), mediante la ponderación de:

- El componente ambiental más afectado por el proyecto

- La etapa que más efectos ambientales positivos o negativos provoca
- Las actividades que generan la mayor recurrencia de cada impacto ambiental identificado.

Con la información obtenida de esta manera fue posible determinar las medidas de mitigación y compensación que se integraron al **Programa de Vigilancia Ambiental** propuesto para el proyecto y descrito en el Capítulo VII de la presente MIA-P, así como establecer medidas precautorias para la no afectación de elementos, procesos o ecosistemas sensibles.

Para el caso del proyecto, se retomó la información del sistema ambiental, analizando la interacción de las obras y actividades del proyecto.

Tomando como base la información anterior, se elaboró y presentó la matriz que confronta cada actividad prevista por el proyecto con el factor sobre el que incide y el impacto que provoca en él.

g) Evaluación de impactos.

Según Gómez-Orea (2002), el valor de un impacto mide la gravedad de éste cuando es negativo y el "grado de bondad" cuando es positivo; en uno u otro caso, el valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma en que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos de magnitud y de incidencia de la alteración.

- a) La **incidencia** se refiere a la severidad: grado y forma, de la alteración, la cual viene definida por la intensidad y por una serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración que son los siguientes: consecuencia, acumulación, sinergia, momento, reversibilidad, periodicidad, permanencia, y recuperabilidad.
- b) La **magnitud** representa la cantidad y calidad del factor modificado.

De acuerdo a lo anterior y tomando como referencia la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales se generó una tabla de impactos ambientales por componente y factor ambiental, a cada impacto se atribuye un índice de incidencia que variará de 0 a 1 mediante la aplicación del modelo conocido que se describe a continuación y propuesto por Gómez Orea (2002):

- a) Se tipificaron las formas en que se puede describir cada atributo, es decir el carácter del Atributo.
- b) Se atribuyó un código numérico a cada carácter del atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y uno mínimo par la más favorable.

- c) El índice de incidencia de cada impacto, se evaluó a partir del siguiente algoritmo simple, que se muestra a continuación, por medio de la sumatoria de los valores asignados a los atributos de cada impacto y sus rangos de valor o escala.

Lo anterior se expresa de la forma siguiente:

Expresión V.3.1.1.

$$I = C + A + S + T + Rv + Pi + Pm + Rc$$

- 5) Se estandarizó cada valor de cada impacto entre 0 y 1 mediante la expresión V.2.

Expresión V.3.1.2.

$$\text{Incidencia} = I - I_{\min} / I_{\max} - I_{\min}$$

Siendo:

I = El valor de incidencia obtenido por un impacto.

I_{max} = el valor de la expresión en el caso de que los atributos se manifestaran con el mayor valor, que para el caso de esta evaluación será 24, por ser 8 atributos con un valor máximo cada uno de 3.

I_{min} = el valor de la expresión en caso de que los atributos se manifiesten con el menor valor, que para el caso de esta evaluación será 8, por ser 8 atributos con un valor mínimo cada uno de 1.

A continuación, se muestra una tabla donde se presentan los atributos de los impactos ambientales y su valor.

Tabla VIII.1. Atributos de los impactos ambientales y su valor.

Atributo	Carácter del atributo	Valor o calificación
Signo del efecto	Benéfico	Positivo (+)
	Perjudicial	Negativo (-)
Consecuencia (C)	Directo	3
	Indirecto	1
Acumulación (A)	Simple	1
	Acumulativo	3
Sinergia (S)	No sinérgico	1
	Sinérgico	3
Momento o Tiempo (T)	Corto plazo	3
	Mediano plazo	1
	Largo plazo	2

Reversibilidad (Rv)	A corto plazo	1
	A mediano plazo	
	A largo plazo o irreversible	3
Periodicidad (Pi)	Periódico	3
	Aparición irregular	1
Permanencia (Pm)	Permanente	3
	Temporal	1
Recuperabilidad (Rc)	Recuperable	1
	Irrecuperable	3

Los criterios para realizar la asignación del carácter y la calificación de cada atributo en una matriz de valoración de impactos ambientales, se explica en la tabla siguiente:

Tabla VIII.2. Criterios para caracterizar y calificar cada atributo en una matriz de valoración de impactos ambientales.

Atributos	Escala del 1 al 3		
	1	2	3
Consecuencia (C)	Indirecto: el impacto ocurre de manera indirecta.	No aplica	Directo: el impacto ocurre de manera directa.
Acumulación (A)	Simple: cuando el efecto en el ambiente no resulta de la suma de los efectos de acciones particulares ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.	No aplica	Acumulativo: cuando el efecto en la ambiente resulta de la suma de los efectos de acciones particulares ocasionados por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.
Sinergia (S)	No Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones no supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.	No aplica	Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Momento o Tiempo (T)	Corto: cuando la actividad dura menos de 1 año.	Mediano: la acción dura más de 1 año y menos de 5 años.	Largo: la actividad dura más de 5 años.
Reversibilidad (R)	A corto plazo: la tensión puede ser revertida por las actuales condiciones del sistema en un periodo de tiempo relativamente corto, menos de un año.	A mediano plazo: el impacto puede ser revertido por las condiciones naturales del sistema, pero el efecto permanece de 1 a 3 años.	A largo plazo: el impacto podrá ser revertido naturalmente en un periodo mayor a tres años, o no sea reversible.
Periodicidad (Pi)	Aparición irregular: cuando el efecto ocurre de manera ocasional.	No aplica	Periódico: cuando el efecto se produce de manera reiterativa.

Permanencia (Pm)	Temporal: el efecto se produce durante un periodo definido de tiempo.	No aplica	Permanente: el efecto se mantiene al paso del tiempo.
Recuperabilidad (Ri)	Recuperable: que el componente afectado puede volver a contar con sus características.		Irrecuperable: que el componente afectado no puede volver a contar con sus características (efecto residual).

Con la aplicación de los pasos descritos, se obtuvo una segunda matriz de valoración de impactos ambientales, la cual permite evaluar los impactos ambientales generados en términos del índice de incidencia y conocer los componentes ambientales más afectados por el proyecto.

A partir de la matriz de valoración se elaboró la tercer matriz de jerarquización de impactos ambientales, en la cual se ordenaron de mayor a menor los impactos ambientales, de acuerdo al valor del índice de incidencia de cada uno de ellos.

h) Descripción de impactos ambientales significativos.

Como resultado del análisis anterior, se describieron los Impactos Ambientales Adversos Significativos que generará el proyecto, sustentándose esto en la propuesta de Gómez Orea (2002), sobre no estudiar todos los impactos con la misma intensidad, sino que conviene centrarse sobre los Impactos Relevantes o Significativos.

i) Impactos residuales.

Con la realización de obras y actividades, se generará un impacto ambiental cuyo efecto persistirá aún con la aplicación de la medida de mitigación, y que es denominado como residual. La identificación y valoración de este tipo de impactos ambientales representa el efecto inevitable y permanente del proyecto sobre el ambiente, en consecuencia, se presentaron los resultados de esta sección en el Capítulo VI de la presente MIA-P.

VIII.4. Glosario de términos.

- I. Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación;
- II. Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción;
- III. Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso;
- IV. Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico;
- V. Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema;
- VI. Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas;
- VII. Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente;
- VIII. Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente;
- IX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;
- X. Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación;
- XI. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados por el artículo 31 de la Ley o requiere ser evaluada a través de una manifestación de impacto ambiental;
- XII. Ley: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (LGEEPA);

- XIII. Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente;
- XIV. Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas;
- XV. Parque industrial: Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbadas, hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. Además, forma parte de las estrategias de desarrollo industrial de la región;
- XVI. Reglamento: El Reglamento de la LGEEPA en materia del impacto ambiental, y
- XVII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

BIBLIOGRAFÍA

2011. Ley de Aguas Nacionales con reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de junio de 2011.
2010. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece las especificaciones para su protección. Publicada en el D.O.F. de fecha 30 de diciembre del 2010.
2009. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Área de Importancia para la Conservación de las Aves.
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html>
2009. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Regiones Hidrológicas Prioritarias.
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html>
2009. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Regiones Marinas Prioritarias.
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html>
2009. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Regiones Terrestres Prioritarias.
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Mmapa.html>
2009. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ANP de competencia federal, estatal y municipal.
<http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegrador/mviewer/viewer.htm>
2009. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sitios RAMSAR.
<http://infoteca.semarnat.gob.mx/website/geointegrador/mviewer/viewer.htm>
2009. INEGI. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. El Rosario, Sinaloa.
2008. Kenn Kaufman. "Guía de Campo a las Aves de Norteamérica". Houghton Mifflin Company.
2007. Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Plan Nacional de Desarrollo. 2007–2012.
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf
2007. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
http://www.paot.org.mx/centro/gaceta/2008/febrero2008/Programa_semarnat_2008.pdf

2007. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. Establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. Publicada en el D.O.F. de fecha 06 de marzo del 2007.
2007. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006 que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible. Publicada en el D.O.F. de fecha 13 de septiembre del 2007.
2006. SEMARNAT. Acuerdo por el que se Expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de diciembre del 2006.
2006. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Publicada en el D.O.F. de fecha 23 de junio del 2006.
2006. Presidencia de la República. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de noviembre de 2006.
2006. Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Vida Silvestre, publicada en el D.O.F. de fecha 26 de junio del 2006.
2006. Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el D.O.F. de fecha 30 de noviembre del 2006.
2005. Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicado en el D.O.F. de fecha 21 de febrero de 2005.
2005. SSA. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterios para Evaluar la Calidad del Aire Ambiente, con respecto a Material Particulado. Publicada en el D.O.F. de fecha 26 de septiembre del 2005.
2003. Guzmán, U., Arias, S., Dávila, P. "Catálogo de cactáceas mexicanas". UNAM., CONABIO. México, D.F.
2003. Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el D.O.F. de fecha 25 de Febrero de 2003.
2002. Gómez Orea, D., Evaluación de impacto ambiental. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. España.

2002. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez y siete de abril de dos mil dos.
2000. Marcelo Aranda. "Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México". Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz. México.
2000. Sergio Ticul Álvarez-Castañeda, James L. Patton. "Mamíferos del noroeste de México". Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. Talleres Gráficos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. La Paz, Baja California, Sur.
2000. Presidencia de la República. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Publicada en el D.O.F. de fecha 30 de mayo del 2000.
1998. Banco Mundial. Environmental Assessment of Mining Projects. Actualización Número 22.
1998. Pennington, T.D., Sarukhán. "Árboles tropicales de México". UNAM. Fondo de Cultura Económica., México, DF.
1996. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Publicada en el D.O.F. de fecha 11 de diciembre de 1996.
1995. SEMARNAT. Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. Publicada en el D.O.F. de fecha 13 de enero de 1995.
1995. Conesa Fernández. -Vitora, V., Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ed. Mundi Prensa, Madrid, España.
1994. Martínez, M. "Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas mexicanas". Fondo de Cultura Económica., México, DF.
1993. Patricio Robles Gil, Gerardo Ceballos y Fulvio Eccardi. "Diversidad de fauna mexicana". Cementos de México, S.A. Editorial Toppan Printing, Co. Japón.
1991. Banco Mundial. Evaluación ambiental, políticas, procedimientos y problemas Intersectoriales. Vol. I. Trabajo técnico. Vol 139. Washington, D.C. (www.medioambiente.gov.ar/aplicaciones).
1990. M.V.Z. Ma. de los Ángeles Roa Riol y M.V.Z. Luis Palazuelos Platas. "Memorias del VIII simposio sobre fauna silvestre". Universidad Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. México.

1990. Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990.
1990. Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, Segundo listado de actividades altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992
1988. Presidencia de la República. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada en el D.O.F. de fecha 28 de enero de 1988.
1979. Gustavo Casas Andreu, Clarence J. Mocoy. Anfibios y reptiles de México. Impresora Eureka, S.A.
1978. Rzedowski, J. "Vegetación de México". Editorial Limusa, México.