


Unidad Administrativa que clasifica: Delegación Federal de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado de Nuevo León.

Identificación del documento: Actualización de Licencia de Funcionamiento.

Partes o secciones clasificadas: Página 1.

Fundamento legal y razones: Se clasifican datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública (LFTAIP) y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública (LGTAIP), consistentes en: domicilio particular como dato de contacto o para recibir notificaciones y que es diferente al lugar en dónde se realiza la actividad, teléfono y/o correo electrónico de particulares, nombre y firma de terceros autorizados para recibir notificaciones.

Firma del titular:



ING. PABLO CHÁVEZ MARTÍNEZ

En suplencia, por ausencia temporal de la Delegada Federal de la SEMARNAT en el Estado de Nuevo León, mediante oficio 139.01.02.232 (17) de fecha 06 de julio de 2017 y con fundamento en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012, suscribe el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales.

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 284/2017, en la sesión celebrada en fecha 10 de julio de 2017, emitida por el Comité de Información de la SEMARNAT.

Asunto: Actualización de Licencia de Funcionamiento
Número 510.003.000454.
Guadalupe, N. L. a 19 de mayo de 2017.**"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos".****VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**

Presente.-

Número de Registro Ambiental (NRA): VAC5U1901211.
Número de expediente: 139.285.715-5.4/1997.

En relación a su solicitud recibida en la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de esta Delegación Federal el 11 de marzo de 2016, con el número de bitácora 19/AF- 0109/03/16 y a la información presentada el 12 de diciembre de 2016 con el número de documento 19DER-02920/1612, presentada por el C.P. Luis Tobías Lozano, en carácter de Representante Legal de la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, personalidad que acredita en la escritura pública número 27,082 de fecha 30 de abril de 2014, para la obtención de la Actualización de la Licencia de Funcionamiento número 510.003.000454, por modificación al proceso e incremento de producción. Al respecto y considerando que cuenta con:

- I. La Licencia de Funcionamiento número 510.003.000454, expedida por la Subdelegación de Protección Ambiental, de la SEMARNAP Delegación de Nuevo León, a través del oficio No. 510.003.01.050/97 del 4 de febrero de 1997, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, a favor de la empresa **Industrias Aries, S.A.** con ubicación en Carretera Monterrey-Laredo km. 37.1, Ciénega de Flores, N.L., C.P. 65550, cuya actividad es la fabricación, venta y distribución de pinturas industriales.
- II. El oficio número 510.003.01.479/99 de 7 de diciembre de 1999, otorgado por esta Delegación Federal, mediante el cual se Actualización de la Licencia de Funcionamiento No. 510.003.000454, por el cambio de razón social de **INDUSTRIAS ARIES, S.A.** a **ARIES COIL COATINGS, S.A. DE C.V.**
- III. El oficio número 139.003.01.397/05 de 25 de noviembre de 2005, emitido por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la **Actualización a la Licencia de Funcionamiento No. 510.003.000454**, por incremento a la producción y modificación al proceso.
- IV. El oficio número 139.003.01.194/07 del 4 de junio de 2007, otorgado por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de la Licencia de Funcionamiento No. 510.003.000454, para el incremento a la producción y modificación al proceso, conforme a la información presentada el 30 de abril del 2007 con número de bitácora 19/AF-0515/04/07.





- V. El oficio número 139.003.01.020/08 del 21 de enero de 2008, otorgado por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de la Licencia de Funcionamiento No. 510.003.000454, por cambio de razón social de **ARIES COIL COATINGS, S.A. DE C.V.**, a **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V. DE C.V.**, e incremento de producción y modificación al proceso.

Con base a la información proporcionada y con fundamento en los artículos 109 bis y 110 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los artículos 18 y 19 del Reglamento de la misma Ley en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y el artículo 40 fracción IX, inciso c) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre del 2012, se concede la Actualización a la:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 510.003.000454

Por lo anterior, en lo sucesivo deberá hacer referencia a los datos actualizados como se indica a continuación:

PRIMERO.- Que es procedente la Actualización, por incremento de producción y modificación al proceso, por baja de equipos y alta de nuevos, por lo que se modifican a las siguientes condicionantes señaladas a continuación:

Donde dice:

VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V. DE C.V.

Ubicada en Carretera Monterrey-Laredo km. 37.1, Ciénega de Flores, N.L., C.P. 65550, cuya actividad es la fabricación, venta y distribución de pinturas industriales, con una capacidad de producción instalada de producción anual de **41,760** toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 10,440 toneladas de resina poliéster, 10,440 toneladas de pintura industrial, 10,440 toneladas mezcla disolvente, 10,440 toneladas de pintura base agua

Debe decir:

VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V. DE C.V.

Ubicada en Carretera Monterrey-Laredo km. 37.1, Ciénega de Flores, N.L., C.P. 65550, cuya actividad es la fabricación, venta y distribución de pinturas industriales, con una capacidad de producción instalada de producción anual de **56,000.00** toneladas, distribuidas de la siguiente manera:

Producto	Capacidad Instalada (Unidades de Volumen de Producción)	
	Cantidad	Unidad
Mezcla disolvente	14,000,000	kg
Pintura base agua	14,000,000	kg
Pintura base solvente	14,000,000	kg
Resina Poliéster	14,000,000	kg



**Se dan de baja los siguientes equipos**

- Mezcladora Coil y Dispensor Coil 03 (igualación)
- Tanque Agitador 1001
- Tanque Agitador 1002
- Tanque Agitador 1003
- Mezclado y Envase (Can Coatings)

4. Para dar cumplimiento a los artículos 109 bis de la LGEEPA; 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de la misma Ley en materia de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes y (RETC); 19 en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, deberá remitir la Cédula de Operación Anual a esta Delegación en el primer cuatrimestre de cada año, así como el Estudio Perimetral, debiendo entregar copia de lo anterior a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Nuevo León.

5. Las emisiones contaminantes de la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 113 de la LGEEPA y artículos 13, 16, 17, 23 y 26 de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y las normas oficiales mexicanas vigentes que le sean aplicables.

La presente ampara la actividad y los equipos listados a continuación:

Tabla 1
Calentamiento Indirecto

Equipo	Tipo de Combustible	Capacidad calorífica (BTU/HR)	Equipos de Control	*Parámetros a reportar en la COA
Calentador ciclonik No. 1	Gas LP	2,500,000	----	P.T.S., SO ₂ , CO, CO ₂ , NO _x , VOC'S
Calentador ciclonik No. 2	Gas LP	2,500,000	----	P.T.S., SO ₂ , CO, CO ₂ , NO _x , VOC'S
Calentador ciclonik No. 3	Gas LP	4,000,000	----	P.T.S., SO ₂ , CO, CO ₂ , NO _x , VOC'S
Calentador No. 4	Gas LP	750,000	----	P.T.S., SO ₂ , CO, CO ₂ , NO _x , VOC'S

Los equipos de con proceso de calentamiento indirecta (calentadores) listados en la tabla 1, deberá ajustarse a la NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.

Tabla 2

Equipo	Tipo de Combustible	Capacidad calorífica (BTU/HR)	Equipos de Control	*Parámetros a reportar en la COA
Bomba vs incendio	Diésel	2,000 GPM	----	P.T.S., SO ₂ , CO, NO _x , VOC'S

Las emisiones de los equipos de combustión interna listados en la tabla 2, deberán ajustarse a la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas, las demás emisiones generadas por la combustión interna





con diésel, parámetros no normados, deberán ser estimadas cuantitativamente a través del uso de factores de emisión, balance de masa,

Aproximación mediante datos históricos o modelos matemáticos de emisión. Debiendo conservar la memoria de cálculo correspondiente para ponerla a disposición de la SEMARNAT o PROFEPA si así lo solicita. **Nota:** Una vez que haya sido publicada la Norma Oficial Mexicana correspondiente que regule los procesos que se autorizan, se establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, deberá cumplir con lo establecido en la misma.

Tabla 3

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
MC-1	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-2	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-3	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-4	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-5	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-6	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-7	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-8	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-9	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-10	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-11	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-4	3	HP	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGI-5	3	HP	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3001	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3002	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3003	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3004	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3005	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3006	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-3007	3,000	litros	P.T.S, COV's	colector de vapores y polvos norte	99.9





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
C-3008	3,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-6001	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-6002	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-6003	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
LB-6000	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
LB-6001	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
LB-6002	6,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
C-8000	8,000	litros	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
Reactor 01 (resina)	8,000	litros	P.T.S., COV's	Colector de vapor y polvos packginc	99.9
Reactor 02 (Resinas)	4,000	litros	P.T.S., COV's	colector de vapores y polvos sur	99.9
Reactor 03 (Resinas)	16,000	litros	P.T.S., COV's	colector de vapores y polvos sur	99.9
M-1 IND	25	HP	PTS. COV	colector de vapores y polvos sur	99.9
M-2 IND	25	HP	PTS. COV	colector de vapores y polvos sur	99.9
M-3 IND	25	HP	PTS. COV	Colector de vapores y polvos sur	99.9
D6	3,000	litros	P.T.S, COV`s	Colector de vapores y polvos sur	99.9
D4	3,000	litros	P.T.S, COV`s	Colector de vapores y polvos sur	99.9
D5	3,000	litros	P.T.S, COV`s	Colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-1	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-2	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-3	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-4	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-5	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-6	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-7	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-8	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGI-9	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos sur	99.9
AGE-1	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-2	3	HP	P.T.S, COV`s	colector de vapores y polvos norte	99.9





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
AGE-3	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-5	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-6	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-7	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-8	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-09	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-10	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-11	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-12	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-13	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-14	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-15	3	HP	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
Almacén de materia prima.- (Can Coatings)	ND	ND	P.T.S, COV` s	ND	----
D-1	3,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos norte	99.9
D-2	3,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos norte	99.9
D-3	3,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-12	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-13	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
LB-15000	15,000	litros	PTS, COV` S	colector de vapores y polvos norte	99.9
LB-15001	15,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos norte	99.9
LB-7000	7,000	litros	P.T.S, COV` s	colector de vapores y polvos norte	99.9
LB-3200	3,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos norte	99.9
LB-10002	10,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos norte	99.9
MC-15	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-20	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
MC-21	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
Molino buhler 1	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
Molino buhler 2	25	HP	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
C-10000	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-6010	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
P-8000	8,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9
P-8001	8,000	litros	PTS	colector de vapores y polvos sur	99.9





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
P-10000	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
P-10001	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
P-10003	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
P-20000	20,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
B-10000	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
A-2500	2,500	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
A-3000	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
A-3001	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
A-6000	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
A-6001	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
CL-6000	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
PA-4001	4,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
PA-4002	4,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
PA-2802	2,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
PA-2803	2,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
PA-2805	2,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
PA-2904	2,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
CL-3000	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-6400	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
C-20000	20,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
M-4 IND	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
M5-I	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
M6-I	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
M-14 IND	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
MLP-1	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
I-6000	6,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
I-8000	8,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
I-8001	8,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
C-16000	16,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
LBN-3000	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
LBN-5000	20,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
D-4	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
D-5	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
D-6	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
D-7	3,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
M-16	25	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
M-17 IND	7.5	HP	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
M-18	40	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
M-19	25	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-1	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-2	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-3	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-5	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-6	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-7	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-8	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-9	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-10	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-11	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-12	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-13	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-14	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-15	3	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapores y polvos norte	99.9
AGE-16	3	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGE-17	3	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGE-18	3	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGE-19	3	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGE-20	3	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGP-2	50	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapor y polvos packginc	99.9
AGP-3	50	HP	P.T.S., COV'S	ND	-----
AGP-4	50	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapor y polvos packginc	99.9
AGP-6	50	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapor y polvos packginc	99.9
AGP-7	50	HP	P.T.S., COV'S	colector de vapor y polvos packginc	99.9
AGP-8	50	HP	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
MP-3	25	HP	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
MP-4	25	HP	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
MP-5	25	HP	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
MP-6	25	HP	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
AL-6400	6,400	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-11300	11,300	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-6400	6,400	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-7500	7,500	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-9500	20,000	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-100000	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-100001	10,000	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
PA-15000	15,000	litros	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	99.9
Envasado de Producto	ND	ND	P.T.S. COV's	colector de vapor y polvos packginc	
PA-2804	2,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos norte	99.9
Tanque agitador plhs 4457	8,000	litros	P.T.S.	colector de vapores y polvos sur	99.9
Graco 1 CX-459-398	3	HP	P.T.S.	----	----
Graco 2 KBY217V	3	HP	P.T.S.	----	----
Graco 3 ME-168	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 4 CX-303-081	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 5 KBA214 V	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 6 KKA524	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 7 CX-257-398	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 8 CX-131-398	1	HP	P.T.S.	----	----





Tabla 3 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
Graco 9 CX-256-398	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 10 CX-303-398	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 1 agitación	1	HP	P.T.S.	----	----
Graco 2 agitación	1	HP	P.T.S.	----	----
Filtro y envase 02	ND	ND	P.T.S. COV's	colector de vapores y polvos norte	----
Filtro y envase 03	ND	ND	P.T.S. COV's	colector de vapores y polvos sur	----
Tanque recirculación	ND	ND	P.T.S.	colector de vapor y polvos packginc	----

Los equipos que generadores de partículas, listados en la tabla 3, deberán ajustarse a la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

Tabla 4

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
Caseta de pintura (Lavado de Contenedores)	82,800	litros	COV'S	----	----
Maquina lavadora de Tambos (lavado de Contenedores)	100,000	pzas/año	COV'S	----	----
Maquina lavadora de ollas	100	pzas/año	COV'S	----	----
Estación lavado manual de ollas 1	100	pzas/año	COV'S	----	----
Estación lavado manual de ollas 2	100	pzas/año	COV'S	----	----
Lavado manual de tambores	100,000	pzas/año	COV'S	----	----
Estación de pesaje 1	3,000	Kilos gramos	COV'S	----	----
Estación de pesaje 2	3,000	Kilos gramos	COV'S	----	----
Estación de pesaje 3	3,000	Kilos gramos	COV'S	----	----





Tabla 4 (Continuación...),

Equipo	Capacidad	Unidad	Parámetros a reportar en el Inventario	Equipo de Control	Eficiencia del equipo de control
Estación de pesaje 4	3,000	Kilos gramos	COV'S	----	----
Mezcladora de oleajes	300	Kilos gramos	COV'S	----	----
Lavado manual de cubetas	45,000	pzas/año	COV'S	----	----
AGI-19	3	HP	COV'S	----	----
AGC-3	3	HP	COV'S	----	----
AGC-4	3	HP	COV'S	----	----
Estación lavado manual de totes	100	pzas/año	COV'S	----	----
Tanque de calentamiento	3,000	litros	COV'S	----	----
Tanque de vomito reactor 4	3,000	litros	COV'S	----	----
Extracción de natas de pintura	100,000	litros	COV'S	----	----
Estación lavado manual de tapas	100	pzas/año	COV'S	----	----
Recuperadora de solvente	100	pzas/año	COV'S	----	----
Tanque de vomito reactor 3	3,000	litros	COV'S	----	----
HO-CR-09	ND	ND	COV's	----	----
HO-CR-11	ND	ND	COV's	----	----
NI-11046	ND	ND	COV's	----	----

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV's) generados por los equipos listados en la tabla 3 y 4, deberán ser estimadas cuantitativamente a través del uso de factores de emisión, balance de masa, aproximación mediante datos históricos o modelos matemáticos de emisión. Debiendo conservar la memoria de cálculo correspondiente para ponerla a disposición de la SEMARNAT o PROFEPA si así lo solicita. **Nota:** Una vez que haya sido publicada la Norma Oficial Mexicana correspondiente que regule los procesos que se autorizan, se establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, deberá cumplir con lo establecido en la misma.

6. Los equipo de control de emisiones a la atmósfera: colector de vapores y polvos norte, colector de vapores y polvos sur y colector de vapor y polvos packginc deberán ser operados con una eficiencia tal que garantice el cumplimiento de la NOM-043-SEMARNAT-1993 indicada en la condición 5 en los equipos listados de la tabla 3.

Los equipo de control de emisiones a la atmósfera no normadas: colector de vapores y polvos norte, colector de vapores y polvos sur y colector de vapor y polvos packginc, según se indica en el numeral 7 de





la Solicitud de la actualización de la Licencia de funcionamiento número 510.003.000454 de la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, deberán ser operados con una eficiencia del 99.9 %.

Deberá llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso, combustión y control, registrando los resultados de las mediciones de sus emisiones conforme se establece en las normas respectivas. así mismo deberá indicar las cantidades de solvente utilizado durante los procesos que generan compuestos orgánicos volátiles (COV's), horarios del proceso y cuantificar mediante un método de estimación, mismos que deberán ser reportado en la COA.

Deberá dar aviso anticipado a la PROFEPA del inicio de operación de sus procesos en el caso de paros programados y de inmediato, en el caso de que éstos sean circunstanciales y puedan provocar contaminación. De igual manera, deberá dar aviso inmediato a esa Dependencia en caso de falla del equipo de control, para que ésta determine lo conducente cuando la falla pueda provocar contaminación.

SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las condicionantes anteriormente citadas y las indicadas en el oficio número 510.003.01.050/97 del 4 de febrero de 1997, será motivo de sanción y/o cancelación de la presente, sin menoscabo de lo que corresponda a otras autoridades en el ámbito de su competencia.

TERCERO.- El presente documento deberá ser acompañado por el oficio número 139.003.01.020/08 del 21 de enero de 2008, oficio número 139.003.01.194/07 del 4 de junio de 2007, oficio número 139.003.01.397/05 de 25 de noviembre de 2005, oficio número 510.003.01.479/99 de 7 de diciembre de 1999, junto con las condiciones establecidos en la Licencia de Funcionamiento número 510.003.000454, emitida mediante el oficio número 510.003.01.050/97 del 4 de febrero de 1997, por la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, que permanecen sin cambios y vigentes.

Notifíquese personalmente al C.P. Luis Tobías Lozano, en su carácter de Representante Legal, de la empresa **VALSPAR ARIES COATINGS, S. DE R.L. DE C.V.**, el presente resolutivo, por alguno de los medios legales previstos por el artículo 35 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y cúmplase lo resuelto.

**ATENTAMENTE
LA DELEGADA FEDERAL**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

MDL. MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ

PChM / ANBE/SSG/HBG/hgm



SEMARNAT


SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Delegación Federal en el Estado de Nuevo León
Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Gestión Ambiental
Departamento de Manejo Integral de Contaminantes
Oficio Número 139.003.01.238/17.

C.c.p. M. en I. Ana Patricia Martínez Bolívar.- Directora General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Presente.
José Ernesto Navarro Reynoso.- Director de Regulación Industrial y RETC
Ing. Teresa Zarate Romano.- Subdirectora de Licencia Ambiental Única. Presente.
Lic. Víctor Jaime Cabrera Medrano.- Delegado Federal de la PROFEPA en el Estado de Nuevo León. Presente.
Ing. Pablo Chávez Martínez.- Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la SEMARNAT en el Estado de Nuevo León.
Archivo.- Departamento de Manejo Integral de Contaminantes.

Número de bitácora 19/AF- 0109/03/16.



Página 13 de 13

ORIGINAL PARA EXPEDIENTE

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, CP 67100
Tel.: (81) 83 69 89 00 www.semarnat.gob.mx