**Oficio Número 139.003.01.476/17.**
**Asunto: A-LAU**
**Licencia Ambiental Única número LAU-19/00104-07**

Guadalupe, N. L., a 15 de septiembre de 2017.

**"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".**

**BRIDGESTONE NEUMÁTICOS DE MONTERREY, S. A. DE C. V.**
Avenida del Parque número 1000,
Monterrey Technology Park,
Ciénega de Flores, Nuevo León, CP. 65550.
Tel. 81-8154 94 22.
GarciaJavier@bfusa.com
Presente.-

RECIBI ORIGINAL
C. Santana
24-OCT-17

**Número de Registro Ambiental: BNM6B1901211**
**Número de Expediente: 16.139.28S.715.6.20/2007.**

En relación a su solicitud recibida en la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de esta Delegación Federal, con el número de bitácora 19/LU-0242/05/17 de fecha 31 de mayo de 2017, presentada por la C. Claudia Alejandra Santana Guerrero, en su carácter de representante legal de la empresa **BRIDGESTONE NEUMÁTICOS DE MONTERREY, S. A. DE C. V.**, personalidad que acredita en la escritura pública número 13,618 de fecha 05 de abril de 2016, para la obtención de la Actualización de la Licencia Ambiental Única (LAU) número LAU-19/00104-07, por modificación al proceso (baja de equipos e identificación de equipos y capacidades técnicas) . Al respecto y considerando que cuenta con:

1. La Licencia Ambienta número **LAU-19/00104-07**, otorgada por esta Delegación Federal, a través del oficio número 139.003.01.133/07 del 9 de mayo de 2007, que ampara el funcionamiento y operación del establecimiento denominado **BRIDGESTONE NEUMÁTICOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.**, ubicada en Avenida del Parque Industrial Monterrey Technology Park No. 1000, Monterrey Technology Park, Ciénega de Flores, Nuevo León, CP. 65550 con **NRA: BNM6B1901211,** el cual se dedica a la producción de neumáticos para vehículos automotores.

2. El oficio resolutivo número 139.003.01.178/08 de 5 de junio de 2008, expedido por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de LAU No. 19/00104-07, por modificación a sus procesos y nuevos residuos peligrosos, conforme a la información presentada el 07 de marzo del 2008, con el número de bitácora 19/LU-0060/03/08 y a la información adicional recibida el 12 de mayo de 2008, con el número de documento 19DAT-05163/0805.

3. El oficio resolutivo número 139.003.01.500/10 de 17 de diciembre de 2010, expedido por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de LAU Número 19/00104-07, por modificación a su procesos y nuevos residuos peligrosos, conforme a la información presentada el 24 de noviembre de 2010, con el núm. de bitácora 19/LU-0204/11/10.



**ORIGINAL PARA EXPEDIENTE.**

**4.** El oficio resolutivo número 139.003.01.517/14 de 15 de octubre del 2014, expedido por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de LAU No. 19/00104-07, por modificación a su procesos, conforme a la información presentada el 03 de octubre del 2014, con el número de bitácora 19/LU-0039/10/14.

**5.** El oficio número 139.003.01.190/16 de fecha 07 de julio de 2016, expedido por esta Delegación Federal, mediante el cual se concede la Actualización de LAU No. 19/00104-07, por modificación al proceso, , conforme a la información presentada el 08 de mayo de 2015, con el número de bitácora 19/LU-0024/05/15, y

Con base en la información proporcionada, con el número de bitácora 19/LU-0242/05/17 de fecha el 31 de mayo de 2017 y con fundamento en los artículos 4°, 5°, 109 bis 1, 111 bis, 147, 151 y 152 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); en el Acuerdo que establece los mecanismos y procedimientos para obtener la LAU mediante un trámite único, así como la actualización de emisiones mediante una Cédula de Operación Anual (COA), publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 11 de abril de 1997; en el Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al diverso antes citado, publicado en el D.O.F. el 9 de abril de 1998; con fundamento en el artículo 40 fracción IX inciso c), del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el DOF el 26 de noviembre de 2012 y demás disposiciones legales aplicables; ésta Delegación Federal cuenta con la atribución de conceder la Actualización de la:

**LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA NÚMERO LAU-19/00104-07**

Por lo anterior, en lo sucesivo deberá hacer referencia a los datos actualizados como se indica a continuación:

**PRIMERO.-** Se procede a la modificación del proceso (baja de equipos e identificación de equipos y capacidades técnicas), por lo cual se actualiza las siguientes condicionantes:

7. Las partículas emitidas por los equipos listados en la tabla 1, deberá cumplir con la NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas.

**TABLA 1**

| **Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes** | **Especificaciones técnicas (principalmente capacidad)** | |
|---|---|---|
| | Cantidad | Unidad |
| Tolva de alimentación de negro de humo a banburie L-271 | ND | ND |
| Tolva de alimentación de negro de humo a banburie L-272 | ND | ND |
| Laminación banburie L-271 | 80 | Toneladas/día. |
| Enfriamiento y lubricado banburie 271 | 80 | Toneladas/día. |



Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, CP 67100
Tel.: (81) 83 69 80 00 www.semarnat.gob.mx

**TABLA 1 (Continuación...),**

| Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes | Especificaciones técnicas (principalmente capacidad) | |
|---|---|---|
| | Cantidad | Unidad |
| Enfriamiento y lubricado banburie 272 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-121 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-122 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-123 | 80 | Toneladas/día. |
| Tolva de vaciado de negro de humo F | ND | ND |
| Maquína de pesado de pigmentos de master batch | ND | ND |
| Mezclado banburie L-271 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-272 | 80 | Toneladas/día. |
| Máquina de pesado de pigmentos final mixing 1 | ND | ND |
| Máquina de pesado de pigmentos final mixing 2 | ND | ND |
| Máquina de limpieza criogénica en taller de moldes lado A | ND | ND |
| Máquina de sand blast (wall blaster) en taller de moldes lado B | ND | ND |
| Máquina de esmeril PE-LAB | ND | ND |
| Cabina de soldadura eléctrica en taller de mantenimiento | ND | ND |
| Laboratorio MRC-LAB | ND | ND |
| Laminación de banburie L-272 | 80 | Toneladas/día |
| Caseta 1 de Rework | ND | ND |
| Caseta 2 de Rework | ND | ND |
| Caseta 3 de Rework | ND | ND |
| D-MACHINE | ND | ND |
| Tolva de vaciado de negro de humo c | ND | ND |
| Estación de pesado de pigmentos de master batch | 11 | Toneladas/mes |

8. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV´s), generados en los equipos listados en la tabla 2, deberán contar con sistemas de extracción, conducción y ventilación en las áreas y además deberán ser estimadas cuantitativamente a través del uso de factores de emisión, balance de masa, aproximación mediante datos históricos o modelos matemáticos de emisión. Se deberá conservar la memoria de cálculo correspondiente para ponerla a disposición de la SEMARNAT o PROFEPA si así se solicita, ***Nota:*** *Una vez que haya sido publicada la Norma Oficial Mexicana correspondiente que regule*

*los procesos que se autorizan, se establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que la empresa* ***BRIDGESTONE NEUMÁTICOS DE MONTERREY, S. A. DE C. V.,*** *deberá cumplir con lo establecido en la misma.*

**TABLA 2**

| **Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes** | **Especificaciones técnicas (principalmente capacidad)** | |
|---|---|---|
| | Cantidad | Unidad |
| Laminación banburie L-271 | 80 | Toneladas/día. |
| Laminación de hule L-272 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-121 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-122 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-123 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-271 | 80 | Toneladas/día. |
| Mezclado banburie L-272 | 80 | Toneladas/día. |
| Laboratorio MRC-LAB | ND | ND |
| Caseta 1 de Rework | ND | ND |
| Caseta 2 de Rework | ND | ND |
| Caseta 3 de Rework | ND | ND |
| D-machine | ND | ND |
| Máquina BX A1 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A2 (vulcanizado y enfriamiento | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A3 (vulcanizado y enfriamiento) | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A4 (vulcanizado y enfriamiento) | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A5 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A6 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A7 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX A8 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B1 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |

**TABLA 2 (Continuación....),**

| Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes | Especificaciones técnicas (principalmente capacidad) | |
|---|---|---|
| | Cantidad | Unidad |
| Máquina BX B2 (vulcanizado y enfriamiento) | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B3 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B4 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B5 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B6 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B7 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B8 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |
| Máquina BX B9 (vulcanizado y enfriamiento), | 500 | llantas/día |

Deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en sus equipos de combustión, de control de contaminantes atmosféricos, dispositivos de seguridad y equipos contra incendio, lo cual tendrá que programarse en una bitácora que se presentará ante esta Secretaría cuando lo requiera.

Deberá llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de combustión y control registrando los resultados de las mediciones de sus emisiones conforme se establece en las normas respectivas. Asimismo, deberá llevar un registro mensual del consumo de insumos que generan compuestos orgánicos volátiles (COV's), y las horas de operación.

Deberá dar aviso anticipado a la PROFEPA del inicio de operación de sus procesos en el caso de paros programados y, de inmediato en el caso de que estos sean circunstanciales y puedan provocar contaminación. Igualmente, deberá dar aviso inmediato a esa Dependencia en caso de falla en los sistemas de control, para que ésta determine lo conducente cuando la falla pueda provocar contaminación.

**SEGUNDO.-** La presente Autorización no lo exime del cumplimiento de las obligaciones y condicionantes establecidas por otras leyes aplicables y autoridades competentes.

**TERCERO.-** Que el presente resolutivo deberá acompañarse de las demás condicionantes establecidas en la LAÚ No. **19/00104-07**, emitida por esta Delegación Federal mediante el oficio número 139.003.01.133/07 del 9 de mayo de 2007, así como en los oficios resolutivos con los número 139.003.01.178/08 de 5 de junio de 2008, oficio resolutivo número 139.003.01.500/10 de 17 de diciembre de 2010, oficio resolutivo número 139.003.01.517/14 de 15 de octubre del 2014 y oficio resolutivo número 139.003.01.190/16 de 07 de julio de 2016, que permanecen sin cambio y vigentes.



Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, CP 67100
Tel. (81) 82 60 89 00 www.semarnat.gob.mx

**Oficio Número 139.003.01.476/17.**

Notifíquese el presente oficio a la C. Claudia Alejandra Santana Guerrero, en su carácter de representante legal de la empresa **BRIDGESTONE NEUMÁTICOS DE MONTERREY, S. A. DE C. V.,** por alguno de los medios previstos por los artículos 35, 36 y demás correlativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**ATENTAMENTE**

*En suplencia por ausencia definitiva de la Delegada Federal de la SEMARNAT en el Estado de Nuevo León, mediante oficio 139.01.02.296 (17) de fecha 06 de septiembre de 2017 y con fundamento en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012, suscribe el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental Recursos Naturales.*

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

**ING. PABLO CHÁVEZ MARTÍNEZ**

**ANBE/ SSG./ HBG.**

C.c.p. Lic. Gabriel Mena Rojas.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones. Presente.
M. en I. Ana Patricia Martinez Bolívar.- Directora General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Presente.
Ing. Teresa Zarate Romano.- Subdirectora de Licencia Ambiental Única. Presente.
Lic. Víctor Jaime Cabrera Medrano.- Delegado Federal de la PROFEPA en el Estado de Nuevo León. Presente.
Archivo.- Departamento de Manejo Integral de Contaminantes.

**Número de bitácora 19/LU-0242/05/17.**



**ORIGINAL PARA EXPEDIENTE.**