Área que clasifica. - Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos.

**Identificación del documento.-** Versión pública del presente certificado fitosanitario de importación, cuyo número de identificación se encuentra en el encabezado del mismo.

Partes clasificadas.- Domicilio y teléfono del titular de la autorización.

Fundamento Legal.- La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en los artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Razones.- Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Firma del titular.- LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA

Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprobó la versión pública.- Resolución 01/2017 en la sesión celebrada el 27 de enero de 2017.





## SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS

## CERTIFICADO FITOSANITARIO DE IMPORTACIÓN

ANT. No. 09/A7-0199/03/17

FOLIO No.

09/2017-00333

VALIDO HASTA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

X Definitiva Temporal De los productos o subproductos	the state of the s	X No Maderables
ombre o Razón Social: SEARS OPERADORA MEXICO, S.	A. DE C.V.	
		NATION
		D. C.
		a para la partir de la companio del La companio de la co
escripción del producto a importar: ARTICULOS DE CESTERIA	Cantidad: 3,000 (TRES MIL)	2 8 MAR. 2517
UEVOS SIN RECUBRIMIENTO JACINTO, Eichhornia		
rassipes; Planta acuatica, Cyperus tegetiformis	Unidad de medida: Piezas	DESPACHADO
racción arancelaria: 4602.19.99	The state of the State of Stat	ENPACTO DE CONTRACTO CIUDADANG CURTOCION GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL
duana de entrada: NUEVO LAREDO, TAMPS., TIJUANA, BC.	Destino dentro del país: TODO EL TERRITORIO	
aís de origen: VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)	País de procedencia: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	
ana de salida (solo para importaciones temporales): Destino fuera de México:		
PEOLIISITOS EITOSANITARIOS		
REQUISITOS FITOSANITARIOS:		
REQUISITOS FITOSANITARIOS: INSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA IOMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA	DE PLAGAS Y ENFERMEDADES)	
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA		
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. OCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. DCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  DCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y
ASPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMP RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE NVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE UL DIAGNÓSTIO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DI DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE UL DIAGNÓSTIO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DI DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE IN DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMP RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE EL DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL  INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA  DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y  DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE NVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE LU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR TIRMA:  NOMBRE LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA PUESTO: EL DIRECTOR GENERAL  EN LA JORDANIA DE VARIFICACIÓN. SEDITARIS. ECRESTAL EN  LO JORDANIA DE LA JORDANIA DE LA JORDANIA DE  LO JORDANIA DE LA JORDANIA DE LA JORDANIA DE  LO JOR	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE SU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR  TIRMA:  NOMBRE LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA  FUESTO: EL DIRECTOR GENERAL EN LA JURA SE ENCICLOTROS DIBRES Y ENFERMEDADES.	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN  y teniendo a la vis y han cumplido con los requis	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE EU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE RESPUÉS DE SU DEVECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR FIRMA:  NOMBRE LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA  PUESTO: EL DIRECTOR GENERAL EN la jefatura de Verificación Sanitaria Forestal en constata que se encuentra o libres de plagas y enfermedades roervisó la adecuada aplicación de tratamiento profiláctico consign	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN  y teniendo a la vis y han cumplido con los requis nado como requisito para su imp	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS  Sta los productos arriba descritos. Se itos fitosanitarios aquí descritos. Se ortación.
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE SU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR  TIRMA:  NOMBRE LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA  FUESTO: EL DIRECTOR GENERAL EN LA JURA SE ENCICLOTROS DIBRES Y ENFERMEDADES.	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN  y teniendo a la vis y han cumplido con los requis	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE STALOS PRODUCTOS ARTIDA DESCRITOS. SE
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE SU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE DESPUÉS DE SU DETECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR FIRMA:  NOMBRE/LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA  FUESTO: EL DIRECTOR GENERAL EN la jefatura de Virtincación Sanitaria Forestal en constata que se encuentran libres de plagas y enfermedades roervisó la adecuada aplicación de tratamiento profiláctico consign oducto aplicado  Dosis	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN  y teniendo a la vis y han cumplido con los requis nado como requisito para su imp	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y SE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS STA LOS productos arriba descritos. Se sitos fitosanitarios aquí descritos. Se ortación.  Concesionario o empresa
NSPECCION OCULAR RIGUROSA EN LA ADUANA DE ENTRADA OMA DE MUESTRAS (SOLO EN CASO DE DETECTAR LA PRESENCIA RATAMIENTO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE 24 HF L PRODUCTO DEBE VENIR LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. EL IMF RODUCTO FUE TRATADO CON BROMURO DE METILO 48 GR/M3 DURANTE LAGAS Y ENFERMEDADES EN EL PAÍS DE PROCEDENCIA. EN CASO DE INVIARSE AL LABORATORIO DE ANÁLISIS Y REFERENCIA EN SANIDAD FORE EU DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE. EL ENVÍO DE RESPUÉS DE SU DEVECCIÓN PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PLAGAS.  AUTOR FIRMA:  NOMBRE LIC. AUGUSTO MIRAFUENTES ESPINOSA  PUESTO: EL DIRECTOR GENERAL EN la jefatura de Verificación Sanitaria Forestal en constata que se encuentra o libres de plagas y enfermedades roervisó la adecuada aplicación de tratamiento profiláctico consign	RS O CON FOSFURO DE ALUMINIO PORTADOR DEBERÁ PRESENTAR DO 24 HRS. O CON FOSFURO DE ALUM DETECTAR PLAGAS Y ENFERMEDA ESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE E MUESTRA DEBERÁ REALIZARSE E  RIZACIÓN  y teniendo a la vis y han cumplido con los requis nado como requisito para su imp	O 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS.  CUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE EL INIO 1.16 G/M3 DURANTE 48 HRS. CONTRA DES, DEBERÁ TOMARSE UNA MUESTRA Y DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS PARA IN UN PERIODO NO MAYOR DE 24 HORAS  Sta los productos arriba descritos. Se itos fitosanitarios aquí descritos. Se ortación.



DRIGINAL PARA EL INTERESADO COPIA No. 1 DGGFS COPIA No. 2 PROFEPA