



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

INFORMACIÓN PARCIALMENTE RESERVADA
Fundamento Legal: Artículo 14 fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental

No. DE AUTORIZACION DE LA COFEPRIS: 0402600501220194006000285		OFICIO No. V-DGGIMAR.710/AH-13364/19	
No. DE FOLIO: 0502300400120195093000317		FECHA DE EXPEDICIÓN: MÉXICO, D.F. a 01 de Julio de 2019	
AUTORIZACIÓN PARA IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS O PELIGROSOS			
Con fundamento en los artículos 135 fracción IV, 153 fracción VII de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente; 1, 2 fracción I, 3 fracción II, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos vigente; 29 fracción I, X, XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; el Acuerdo que Establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y exportación está sujeta a Regulación por parte de las Dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas vigente; el Acuerdo que Establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación está sujeta a Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; y demás disposiciones aplicables, se expide la presente autorización de importación a favor de la empresa denominada:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL THE CHEMOURS COMPANY MEXICANA S DE RL DE CV LAGO ZURICH, 245 , 402-403 MIGUEL HIDALGO, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO 11529, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) TEL. CORREO ELECT. Rodrigo.Dies@chemours.com			
R.F.C. ó C.U.R.P. CME140901UI8		VIGENCIA INICIAL 01 de Julio de 2019	VIGENCIA FINAL 14 de Mayo de 2020
NOMBRE COMERCIAL Freon TM 134a (HFC-134a) Refrigerante- Propelente / Freon TM 134a / 1,1,1,2-Tetrafluoroetano		NÚMERO CAS Fluoroalcanos CAS N/D	
CONCENTRACIÓN EN (%) >= 99.9 - <= 100	COMPONENTES *****		CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV LIGERAMENTE TOXICO
CANTIDAD 1650000	UNIDAD DE MEDIDA Kilogramo		ESTADO FÍSICO Gaseoso
OBJETO DE LA IMPORTACIÓN DISTRIBUCIÓN			FRACCIÓN ARANCELARIA 29033999
PAÍS DONDE SE ELABORA O PRODUCE EL PRODUCTO CHINA (REPUBLICA POPULAR),ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	PAÍS DE PROCEDENCIA BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE),CHILE (REPUBLICA DE),CHINA (REPUBLICA POPULAR)	ADUANA DE ENTRADA ALTAMIRA,MANZANILLO,MATAMOROS,VERACRUZ	
Director de Riesgo y Proyectos Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, previa designación mediante oficio DGGIMAR. 710/0001034 de fecha 01 de febrero de 2019. RYyj8OslIzcWoZbHtf/aUzPCFrnj71wmJBBMY+7j9Zfl6dPuxutuOhjovLyXzGPg5xh1NuT+fqX4 Yc1ggB/EcsUVPILd+Ibl/QdN2Jb8PpOh4xaZKb7KuY8cRoD8rhooNg+uX2YmbtzrkgOUE3r0KpaC PEDRO ROBERTO LEMUS CAZARES			

PRLC/PRLC/MMR

I. La presente autorización no exime al autorizado del cumplimiento de otras obligaciones contenidas en leyes, reglamentos o cualquier otro instrumento legal aplicable en la materia.

II. Esta autorización, podrá ser revocada por la autoridad competente al incumplimiento de alguna de las condicionantes establecidas en la presente, o bien por la violación de cualquier disposición legal aplicable en la materia, sin perjuicio de la reparación del daño derivado de la responsabilidad ambiental que en su caso pudiera originarse, así como de las sanciones civiles o penales que con forme a derecho procedan. Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y 153 fracción VII y VIII de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

III. En caso de ocurrir un derrame, infiltración, descarga o vertido del material peligroso autorizado en la presente, deberá avisar de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades competentes, así como llevar a cabo las acciones contenidas en su Programa de medidas de prevención y atención para casos de emergencia y accidentes.

IV. Al término de la vigencia de esta Autorización, presentar un informe que incluya lo siguiente: los destinatarios o compradores del producto y cantidades, debiendo indicar el total de la cantidad importada. Dicha información deberá presentarse en medio electrónico ante esta Unidad Administrativa.

052032004401205195903000317/Autorización para la Importación de plaguicidas, nutrientes vegetales y materiales tóxicos o peligrosos. [01/07/2019]19:41:19[CME140901018]THE CHEMOURS COMPANY MEXICANA S DE RL DE CV [LSCPE56012526]ROBERTO ROBERTO[LEMUJICAZARESDirector de Riesgo y ProyectosAceptado] [01/07/2019] [01/07/2019] [31/12/2019]Dirección General Integral de Materiales y Actividades Riesgosas [04260050011220194006000285][Con fundamento en los artículos 135 fracción IV, 153 fracción VII de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente; 1, 2 fracción I, 3 fracción II, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos vigentes; 29 fracción I, X, XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; el Acuerdo que Establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y exportación está sujeta a Regulación por parte de las Dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas Fertilizantes y Sustancias Tóxicas vigente; el Acuerdo que Establece la Clasificación y Codificación de Mercancías cuya Importación y Exportación está sujeta a Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; y demás disposiciones aplicables, se expide la presente autorización de importación a favor de la empresa denominada: [Freon TM 134a (HFC-134a) Refrigerante-Propeleente / Freon TM 134a / 1,1,1,2-Tetrafluoroetano(N)/D]= 99.9 - <= 100][IV LIGERAMENTE TOXICO][165000[Kilogramo][Refrigerante;29033999]CHINA (REPUBLICA POPULAR)ESTADOS UNIDOS DE AMERICA|BRAZIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)CHILE (REPUBLICA DEL)DEJCHINA (REPUBLICA POPULAR)|ALTAMIRA, MANZANILLA,MATAMOROS,VERRACRUZ<p><-||-fif gte mso 9?>xml> </Office.Document.Settings> </AllowPNG> </lo.Office.Document.Settings> <xml><[endif]><-p><-||-fif gte mso 9?>xml> </Word.Document> <View.Normal/></W.View> <w.Zoom=0/W.Zoom> </W.TrackMoves> <w.TrackFormatting> </w.DoNotShowComments> </w.HyphenationZone=21</w.HyphenationZone> <w.PunctuationKerning> </w.ValidateAgainstSchemas> </w.SaveIfMLInvalid/></w.SaveIfMLInvalid> </w.IgnoreHiddenContent/></w.IgnoreHiddenContent> </w.AlwaysShowPlaceholderText/></w.AlwaysShowPlaceholderText> </w.NoToPromoteQF> </w.LidThemeOther>ES-MX</w.LidThemeOther> </w.LidThemeAsian>X-NONE</w.LidThemeAsian> </w.LidThemeComplexScript>X-NONE</w.LidThemeComplexScript> </w.Compatibility> </w.BreakWrappedTables> </w.SnapToGridLine> </w.WrapTextWithPunct> </w.AsianBreakRules> </w.DontGrowAutoFit> </w.SplitPgBreakAndParaMark> </w.EnableOpenTypeKerning> </w.DontFlipMirrorIndents> </w.OverrideTableStyles> </w.Compatibility> </m.mathPr> </m.mathFont-m-val=<"Cambria Math"/> </m.brkBin-m-val="before"> </m.brkBinSub-m-val="/"> </m.smallFrac-m-val="off"/> </m.mspDisp/> </m.Margin-m-val="0"> </m.Margin-m-val="0"> </m.defJC-m-val="centerGroup"/> </m.wrapIndent-m-val="1440"/> </m.lnInt-l-m-val="subSup"/> </m.naryLin-m-val="undOver"/> </m.mathPr></w.WordDocument> <xml><[endif]><-||-fif gte mso 9?>xml> </LatentStyles DefLockedState=false DefUnhideWhenUsed=false DefSldExceptionLocked=false DefQFormat=false DefPriority=99 LatentStyleCount=371> </w.SldException Locked=false Priority=0 QFormat=true Name=Normal/> </w.SldException Locked=false Priority=99 QFormat=true Name=heading 1/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 2/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 3/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 4/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 5/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 6/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 7/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 8/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=heading 9/> </w.SldException Locked=false Priority=99 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true QFormat=true Name=index 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 2/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 3/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 4/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 5/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 6/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 7/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 8/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=index 9/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 1/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 2/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 3/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 4/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 5/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 6/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 7/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 8/> </w.SldException Locked=false Priority=39 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=toc 9/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Indent/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=floating text/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation text/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=header/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of figures/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope address/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=envelope return/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=footnote reference/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=line number/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=page number/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote reference/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=endnote text/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=table of authorities/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=macro/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=to a heading/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bulleted/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 2 2/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 4 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List 5 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bulleted 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bulleted 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bulleted 4 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Bulleted 5 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 4 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Number 5 1/> </w.SldException Locked=false Priority=10 QFormat=true Name=Title/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Closing/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Signature/> </w.SldException Locked=false Priority=11 SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Default Paragraph Font/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 2 2/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 4 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List Continue 5 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Message Header/> </w.SldException Locked=false Priority=11 QFormat=true Name=Subtitle/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Salutation/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Date/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text First Indent 2/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Note Heading/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 2 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Body Text Indent 3 1/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Block Text/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Hyperlink/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Followed Hyperlink/> </w.SldException Locked=false Priority=22 QFormat=true Name=Strong/> </w.SldException Locked=false Priority=20 QFormat=true Name=Emphasis/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Document Map/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Plain Text/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=E-mail Signature/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Top of Form/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Bottom of Form/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal (Web)/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Acronym/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Address/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Code/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Definition/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Keyboard/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Preformatted/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Sample/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Typewriter/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=HTML Variable/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=Normal Table/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=annotation subject/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name=List/> </w.SldException Locked=false SemiHidden=true UnhideWhenUsed=true Name

[illegible]