Delegación Federal en el estado de Nuevo León
Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Gestión Ambiental
Departamento de Manejo Integral de Residuos Peligrosos

Oficio No. 139.003.01.009/21.
Guadalupe, N.L., a 14 de enero de 2021.

Asunto: A-LF.
132.IV.00078.

SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,
Carretera Monterrey-Colombia km 6.0,
General Escobedo, Nuevo León, C. P. 66050.
Tel: (81) 8369 1200
Presente.-

Recibí 25/Feb/21 Marco A. Reyes Marín

Número de expediente: 16.139.285.715.5.20/1992.

En relación a su solicitud recibida en la ventanilla del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de esta Delegación Federal en fecha 10 de septiembre de 2020, registrada con el número de bitácora **19/AF-0090/09/20**, presentadas por el Ing. Luis Gerardo Castro Coronado, en su carácter de Representante Legal de la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,** personalidad que acredita mediante la escritura pública número 5,287 de fecha 28 de febrero de 2012, mediante la cual solicita la Actualización de la Licencia de Funcionamiento número 132.IV.00078, por modificación de los procesos (baja de equipos y nuevos equipos) y con fundamento en los artículos 4°, 5°, 109 bis 1, 111 bis, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); y

CONSIDERANDO:

1. Que cuenta con la Licencia de Funcionamiento número **132.IV.00078**, expedida por la Subdelegación de Protección Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en Nuevo León, mediante el oficio número **132.IV.445/95** en fecha 27 de mayo de 1994, que ampara el funcionamiento de la empresa **DIRONA, S.A.,** con la actividad de fabricación de partes del sistema de suspensión y dirección.

2. Que cuenta con la Actualización de la Licencia de Funcionamiento número **132.IV.00078** otorgada por esta Delegación Federal mediante el oficio número **510.003.01.312/03** de fecha 20 de octubre de 2003, mediante el cual concede el cambio de razón social, de la Licencia de Funcionamiento, de **DIRONA S.A.,** a **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S. A. DE C. V.** en base a la solicitud de 28 de mayo de 2003 y a la información adicional recibida el 03 de octubre del mismo año con el núm. de **folio 1511 y 2723** respectivamente.

3. Que cuenta con la Actualización de la Licencia de Funcionamiento número **132.IV.00078**, otorgada por esta Delegación Federal mediante oficio número **139.003.01.471/10** de fecha 03 de diciembre de 2010, por modificación al proceso e incremento de productividad, con base a la información recibida el 26 de agosto del mismo año, con número de bitácora **19/AF-0236/08/10.**

4. Que cuenta con la Aactualización de la Licencia d Funcionamiento número **132.IV.00078**, otorgada por esta Delegación Federal mediante oficio **139.003.01.068/15** de fecha 11 de febrero de 2015, con el cual se da la baja de equipos y la modificación al proceso, en atención a la solicitud recibida el 12 de diciembre de 2014 con número de bitácora **19/AF-0084/12/14.**

5. Que cuenta con la Aactualización de la Licencia d Funcionamiento número **132.IV.00078**, otorgada por esta Delegación Federal mediante oficio **139.003.01.650/17** de fecha 15 de diciembre de 2017, con el cual incrementa la capacidad máxima de producción y modificación al procesos (baja y equipos nuevo), en atención a la solicitud recibida el 17 de marzo de 2017, registrada con el número de bitácora **19/AF-0161/03/17.**

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Con base a la información proporcionada y con fundamento en los artículos 109 bis y 110 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los artículos 18 y 19 del Reglamento de la misma Ley en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y el artículo 40 fracción IX, inciso c) del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre del 2012, se concede la Actualización a la:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NÚMERO 132.IV.00078

Por lo anterior, en lo sucesivo deberá hacer referencia a los datos actualizados como se indica a continuación:

PRIMERO.- Que es procedente la Actualización, por modificación de los procesos (baja de equipos y nuevos equipos, por lo que se modifican las siguientes condicionantes señaladas a continuación:

1.- Dicha Licencia ampara el funcionamiento y operación del establecimiento **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, ubicado en Carretera Monterrey-Colombia Km. 6.0, General Escobedo, Nuevo León, C. P. 66050; con **Número de Registro Ambiental (NRA): SAM9K1902111,** cuya actividad es la fabricación de partes para el sistema de suspensión automotriz, con una capacidad máxima instalada de producción anual de 5,568,221 piezas, distribuidas de la siguiente manera:

Producto	Capacidad Instalada (Unidades de Volumen de Producción)	
	Cantidad	Unidad
Yugos (slip y end yoke)	700,000	piezas
Portazapatas (arañas)	570,000	piezas
Levas	495,000	piezas
Huesillos	480,000	piezas
Flechas AAM	420,000	piezas
Corona piñon	380,000	piezas
Componentes BRP	350,000	piezas
Ensamble carrier	300,000	piezas
Flechas de transmisión (Daimler)	300,000	piezas
Fundas	250,000	piezas
Carcasas	250,000	piezas
Carcasas AAM	216,000	piezas
Crucetas	150,000	piezas
Flecha semieje	130,000	piezas
Soporte de frenos	70,000	piezas
Flechas de entradas y salidas	70,000	piezas
Fundas ACC	50,000	piezas
Flechas Jhon Deere	39,000	piezas
Headers	30,100	piezas
Flechas CNH	6,800	piezas
Cajas Jhon Deere	6,000	piezas
Cajas	500,00	piezas
Cardanes	500,00	piezas
Muñones	500,00	piezas

Así como los equipos y actividades generadoras de contaminantes propiedad de la empresa listados en las tablas 1, 2, 2.1, 3, 4, 5 y 6

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

La presente Licencia de Funcionamiento se emite por única vez, en tanto el establecimiento no cambie de ubicación o de actividad, según le fue autorizada, de ser este el caso deberá solicitar una nueva Licencia. Si existe cambio de razón social, aumento en la producción, cambios de proceso, ampliación de instalaciones o se requiere manifestar nuevos residuos peligrosos, deberá presentar la solicitud de actualización a las condicionantes establecidas. La Licencia es intransferible a otros establecimientos y se otorga sin perjuicio de las autorizaciones, permisos y registros que deban obtenerse de ésta u otra autoridad competente.

3. El representante legal de la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, deberá dar cumplimiento a los artículos 109 bis de la LGEEPA; artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de la LGEEPA en materia de RETC; 19 y 21 del Reglamento de la LEEGEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, presentando a la SEMARNAT, la Cédula de Operación Anual (COA), dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de junio de cada año, debiendo reportarse el periodo de operaciones realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, con copia en formato impreso, anexando un disco magnético que contenga el archivo electrónico de dicha Cédula, a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el Estado de Nuevo León.

4.- Las emisiones contaminantes de la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 113 de la LGEEPA; en los artículos 13, 16, 17, 23 y 26 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes que le sean aplicables.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de la población, además de privilegiar el orden público y el interés social, con fundamento en los artículos 1 y 20 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y siendo que esta Delegación Federal de la SEMARNAT del Estado de Nuevo León, encargada de prevenir y controlar la contaminación atmosférica, establece que las emisiones que no estén reguladas por Normas Oficiales Mexicanas o cuya medición esté exenta, pueden ser estimadas cuantitativamente para ser reportadas en la COA, a través del uso de factores de emisión, estimación mediante datos históricos, balance de materia, cálculos de ingeniería o modelos matemáticos. Debiendo conservar la memoria de cálculo correspondiente para ponerla a disposición de la SEMARNAT o PROFEPA si así se solicita.

4.1- Los equipos de proceso de combustión con **Gas Natural** listados en la **Tabla 1**, deberán ajustarse a la **NOM-085-SEMARNAT-2011,** Contaminación atmosférica-Niveles máximos, permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición, sólo los equipos que no exceda de la capacidad térmica nominal de 530 megajoules por hora (≈15 CC), en conformidad al **numeral 2** Campo de aplicación, **se exime** de evaluación y en seguimiento al segundo párrafo de la **condicionante 4**, al igual que las demás **emisiones no normadas,** podrán ser estimadas cuantitativamente para el reporte COA.

Tabla 1

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Generador endotérmico DR-828	760,000	BTU/h
Generador de atmósfera DR-364	760,000	BTU/h

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 1 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Generador de atmósfera EF-86	760,000	BTU/h
Generador endotérmico DR-935	401,571	BTU/h
Horno DR-935 (Lavado)	562,199	BTU/h
Lavadora DR-975	738,977	BTU/h
Lavadora DR-745	325,000	BTU/h
Lavadora EF-89	325,000	BTU/h
Comedor	128,035	BTU/h
Efluente quench SMXMAQ1156*	1,028,000	BTU/h
Generador endotérmico SMXMAQ1156*	1,028,000	BTU/h
Lavadora DR-762	325,000	BTU/h

4.2 Los equipos con proceso de combustión con **Gas Natural** en la **Tabla 2**, deberán ajustarse a la **NOM-043-ECOL-1993,** que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de **partículas sólidas** provenientes de fuentes fijas, la demás **emisiones no normados**, del proceso de la combustión, podrán en seguimiento al segundo párrafo de la **condicionante 4**, podrán ser estimadas cuantitativamente para el reporte COA. En caso de publicarse una Norma Oficial Mexicana que regule los procesos que se autorizan y establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V** deberá cumplir con lo establecido en la misma.

Tabla 2

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Horno de calentamiento DR 223	6,656,000.00	BTU/Hr.
Horno moroco DR 269	175,000.00	BTU/Hr.
Horno DR 935 (precalentamiento)	642,513.53	BTU/Hr.
Horno DR 935 (carburizado)	1,365,341.24	BTU/Hr.
Horno DR 935 (revenido)	642,513.52	BTU/Hr.
Horno de recocido DR 687	3,000,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 648	1,670,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado EF 87	3,175,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado EF 88	3,175,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 393	1,102,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 392	1,670,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 736	1,670,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 737	1,670,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 738	700,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 827	1,800,000.00	BTU/Hr.
Horno de carburizado DR 826	1,800,000.00	BTU/Hr.
Horno de revenido EF 79	700,000.00	BTU/Hr.
Horno Mattsa SMXMAQ01099	700,000.00	BTU/Hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 2 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Horno Mattsa II SMXMAQ1104 *	1,800,000	BTU/Hr.
Horno Bach SMXMAQ01151*	1,800,000	BTU/Hr.
Horno de carburizado SMXMAQ1156*	8,840,000	BTU/Hr.
Horno de revenido (Temple) SMXMAQ1156*	1,700,000	BTU/Hr.
Horno de revenido DR-869*	1,800,000	BTU/Hr.
Precalentado SMXMAQ1156*	1,542,000	BTU/Hr.

Sólo el equipo de combustión interna con **Diésel y** Destrucción de ***scrap*** (corte con gas), listados en la **Tabla 2.1**, que opera esporádicamente, no más de las horas equivalente a 36 días naturales en un año calendario, **se exime** de la evaluación con la **NOM-043-ECOL-1993,** en el caso de realizar modificación en la operación deberá actualizar la LAU y así como las demás **emisiones no normados**, del proceso de la combustión y en seguimiento al segundo párrafo de la **condicionante 4**, podrán ser estimadas cuantitativamente para el reporte COA. En caso de publicarse una Norma Oficial Mexicana que regule los procesos que se autorizan y establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V** deberá cumplir con lo establecido en la misma.

Tabla 2.1

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Planta de emergencias	NA	NA
Destrucción de scrap	NA	NA

4.3 Las partículas sólidas emitidas por los equipos listados en la **Tabla 3**, deberán cumplir con la **NOM-043-ECOL-1993,** que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas, las demás **emisiones no normados**, de los procesos que se autorizan, podrán ser estimadas cuantitativamente para el reporte COA. En caso de publicarse una Norma Oficial Mexicana que regule los procesos que se autorizan y establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V** deberá cumplir con lo establecido en la misma.

Tabla 3

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Área de pulido de fundas (Rebabado)	18	Pieza/hr.
Cabina de pintura DR 804	32	Pieza/hr.
Cabina de pintura DR-976	74	Pieza/hr.
Estación de enfriamiento SMXMAQ1156*	15	Pieza/hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 3 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Estación de Pulido	35	Pieza/hr.
Granalladora DR 933	16.94	Pieza/hr.
Granalladora DR-720	86	Pieza/hr.
Granalladora DR-740	16.94	Pieza/hr.
Granalladora engranes EF-05	19	Pieza/hr.
Granalladora Shot Peening SMXMAQ1188*	12	Pieza/hr.
Motoman DR-1088*	16	Pieza/hr.
Motoman DR-929*	16	Pieza/hr.
Motoman DR-930*	16	Pieza/hr.
Recuperación de fundas	NA	NA
Shot peening SMXMAQ 1071	17	Pieza/hr.
Soldadura de Anillos y Cubierta DR-177*	16	Pieza/hr.
Soldadura de Anillos y Cubierta DR-535*	16	Pieza/hr.
Soldadura de Anillos y Cubierta DR-810*	16	Pieza/hr.
Soldadura de Anillos y Cubierta DR-917*	86	Pieza/hr.
Soldadura de Anillos y Cubierta DR-918*	86	Pieza/hr.
Soldadura de Bridas DR-182	16	Pieza/hr.
Soldadura de Bridas DR-552	16	Pieza/hr.
Soldadura de Bridas DR-921	16	Pieza/hr.
Templadora de flehas DR 982	6.50	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR 222	5.20	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR-370	0.9	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR-415	1.24	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR-221	5.20	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR-520	5.20	Pieza/hr.
Templadora inducto heat DR-673	37	Pieza/hr.
Templadora IP 010	1.24	Pieza/hr.
Templadora SMXMAQ01048	NA	NA
Templadora SMXMAQ01048*	ND	Pieza/hr.
Temple por inducción DR-935	NA	NA
Temple por inducción DR-935 (proceso de temple piñon)	16	Pieza/hr.
Tina de fosfatizado EF-02	19	Pieza/hr.
Tratamiento térmico por inducción DR 912	1.24	Pieza/hr.

4.4 Las emisiones generadas por los equipos listados en la **Tabla 4**, como neblinas de aceite o gotitas de aceite, efecto de la emisión por uso aceite soluble (base agua, semisintético), para controlar la temperatura herramental (esmerilado, taladrado, fresado, etc.), mismas que atrapan partículas de más de 1 micra durante la fricción mecánica de los metales (scrap) y menores de 1 micra se generan térmicamente, mismas que flotan en el aire por un tiempo, cayendo en el suelo por la gravedad, así como el humo de soldadura, no emitiéndose a la

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

atmósfera y además de las **emisiones no normados** (nieblas ácidas y alcalinas) del proceso de lavado, así como los demás procesos que se autorizan, podrán ser estimadas cuantitativamente para el reporte COA. En caso de publicarse una Norma Oficial Mexicana que regule los procesos que se autorizan y establezcan las condiciones de operación y límites máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V** deberá cumplir con lo establecido en la misma.

Tabla 4

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Balanceadora DR-936	23	Pieza/hr.
Balanceadora DR-937	25	Pieza/hr.
Balanceadora DR-961	20	Pieza/hr.
Balanceadora SMXMAQ01046	35	Pieza/hr.
Balanceadora SMXMAQ01051	20	Pieza/hr.
Balanceadora DR-841	20	Pieza/hr.
Brochadora DR-1934	60	Pieza/hr.
Brochadora DR 842	60	Pieza/hr.
Brochadora DR-861	60	Pieza/hr.
Chaflanadora DR 389	24	Pieza/hr.
Chaflanadora DR 467	24	Pieza/hr.
Cortadora de tubos DR 814	50	Pieza/hr.
Cortadora de tubos SMXMAQ01030	50	Pieza/hr.
Corte plasma de fundas	NA	Pieza/hr.
Fresadora DR 351	55	Pieza/hr.
Fresadora horizontales DR 065	22	Pieza/hr.
Generadora DR 1928	12	Pieza/hr.
Generadora DR 1929	12	Pieza/hr.
Generadora DR 859	10	Pieza/hr.
Generadora DR 879	10	Pieza/hr.
Generadora DR 978	4	Pieza/hr.
Lapeadora DR-1950	12	Pieza/hr.
Lapeadora DR-848	12	Pieza/hr.
Lapeadora DR-951	12	Pieza/hr.
Lapeadora DR-952	12	Pieza/hr.
Rectificadora DR-671	42	Pieza/hr.
Rectificadora DR-642	10	Pieza/hr.
Rectificadora DR 825	16	Pieza/hr.
Rectificadora DR-939	10	Pieza/hr.
Rectificadora DR-969	10	Pieza/hr.
Brochadora DR-619	35	pieza/h
Brochadora DR-667	42	pieza/h
Brochadora SMXMAQ01064	35	pieza/h

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 4 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Centro de maquinado DR-1922	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1931	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1944	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1946	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1951	22	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-380	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-658	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR- 398	4.5	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-1920	ND	ND
Generadora de Dientes DR 1007	8	Pieza/hr.
Generadora de Engranes DR 1006 (rolado)	40	Pieza/hr.
Generadora DR 779	8	Pieza/hr.
Generadora DR-703	5	Pieza/hr.
Generadora DR-706	5	Pieza/hr.
Generadora DR-777	8	Pieza/hr.
Generadora DR-778	8	Pieza/hr.
Generadora DR-873	4	Pieza/hr.
Generadora DR-875	10	Pieza/hr.
Lavadora DR-991	35	Pieza/hr.
Rectificadora de Engranes SMXMAQ01053	26	Pieza/hr.
Rectificadora DR-903	10	Pieza/hr.
Soldadora Cardanes SMXMAQ1138*	20	Pieza/hr.
Soldadora DR-381	5.6	Pieza/hr.
Soldadora DR-602	5.6	Pieza/hr.
Soldadora DR-647	5.6	Pieza/hr.
Soldadora SMXMAQ01129	5.6	Pieza/hr.
Soldadora SOL-12	5.6	Pieza/hr.
Soldadura de cardanes DR 820	20	Pieza/hr.
Soldadura de Cardanes DR 946	20	Pieza/hr.
Soldadura de Cardanes SMXMAQ01049	20	Pieza/hr.
Soldadura por fricción DR-1000	18	Pieza/hr.
Soldadura por fricción DR-180	18	Pieza/hr.
Soldadura por fricción DR-551	12	Pieza/hr.
Talladora de Dientes DR 1009	13	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-659	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-689	4.5	Pieza/hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 4 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Centro de maquinado DR-690	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-799	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-837	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-838	3	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01069	35	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01074	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1003	25	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1008	35	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1010	13	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1015	7	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1935	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1936	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1937	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR 1938	4.5	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1014	20	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1035	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1915	50	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-1920	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1923	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1924	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1943	7.7	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1948	10	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1949	10	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-419	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-421	14	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-422	16	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-425	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-913	23	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-974	8	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01068	23	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01075	9	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01086	9	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-685	12	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-686	12	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-697	12	Pieza/hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 4 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Centro de maquinado DR-725	25	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-766	4	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-767	4	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-768	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-797	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-798	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-802	2	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-806	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-834	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-835	4	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-837	7	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-847	18	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-989	15	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-990	17	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-992	1	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-993	1	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-999	1	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01043	55	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01044	79	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01060	30	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01078	18	Pieza/hr.
Centro de maquinado SMXMAQ01079	17	Pieza/hr.
Centro de torneado DMG DR 1004	28	Pieza/hr.
Centro de torneado DMG DR 1005	28	Pieza/hr.
Centro de torneado DR-792	12	Pieza/hr.
Centro de torneado DR-793	12	Pieza/hr.
Centro de torneado DR-794	23	Pieza/hr.
Centro de Torneado DR-880	16	Pieza/hr.
Centro de torneado SMXMAQ01072	24	Pieza/hr.
Centro de torneado SMXMAQ01080	11	Pieza/hr.
Centro de torneado SMXMAQ01081	11	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-002	29	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-1949	ND	ND
Centro de torneado MXMAQ01082	22	Pieza/hr.
Lavadora DR-410	50	Pieza/hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 4 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Lavadora DR-474	42	Pieza/hr.
Lavadora DR-980	64	Pieza/hr.
Lavadora SMXMAQ01040	45	Pieza/hr.
Lavadora SMXMAQ01073	22	Pieza/hr.
Roladora DR-009	363	Pieza/hr.
Roladora DR-964	35	Pieza/hr.
Roladora EF-15	35	Pieza/hr.
Taladro DR-1010	ND	Pieza/hr.
Torno CNC DR 692	25	Pieza/hr.
Torno CNC DR-1933	24	Pieza/hr.
Torno CNC DR-1945	10	Pieza/hr.
Torno CNC DR-396	8	Pieza/hr.
Torno CNC DR-426	4	Pieza/hr.
Torno CNC DR-428	10	Pieza/hr.
Torno CNC DR-429	4	Pieza/hr.
Torno CNC DR-431	4	Pieza/hr.
Torno CNC DR-433	10	Pieza/hr.
Torno CNC DR-695	18	Pieza/hr.
Torno CNC DR-699	14	Pieza/hr.
Torno CNC DR-701	18	Pieza/hr.
Torno CNC DR-735	14	Pieza/hr.
Torno CNC DR-840	16	Pieza/hr.
Torno CNC DR-871	4	Pieza/hr.
Torno CNC DR-886	14	Pieza/hr.
Torno CNC DR-938	15	Pieza/hr.
Torno CNC DR-994	9	Pieza/hr.
Torno CNC SMXMAQ01054	40	Pieza/hr.
Torno CNC SMXMAQ01059	25	Pieza/hr.
Torno CNC SMXMAQ01061	18	Pieza/hr.
Torno CNC SMXMAQ01062	18	Pieza/hr.
Torno CNC SMXMAQ01065	12	Pieza/hr.
Torno DR-363	10	Pieza/hr.
Torno DR 369	21	Pieza/hr.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 4 (Continuación...),

Nombre de la maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes	Especificaciones Técnicas (principalmente capacidad)	
	Cantidad	Unidad
Torno DR-373	50	Pieza/hr.
Torno DR-395	10	Pieza/hr.
Torno DR-432	55	Pieza/hr.
Torno DR-493	10	Pieza/hr.
Torno DR-623	38	Pieza/hr.
Torno DR-914	60	Pieza/hr.
Torno DR-950	16	Pieza/hr.
Torno DR 973	35	Pieza/hr.
Torno Horizontal CNC DR-397	5	Pieza/hr.
Torno Horizontal CNC DR-399	5	Pieza/hr.
Torno Horizontal CNC DR-430	16	Pieza/hr.
Torno Horizontal CNC SMXMAQ01063	7	Pieza/hr.
Torno Horizontal SMXMAQ01050	12	Pieza/hr.
Torno DR-963	6	Pieza/hr.
Torno SMXMAQ01045	44	Pieza/hr.
Baleanceadora SMXMAQ01098	46	Pieza/hr.
Centro de maquinado DR-985	40	Pieza/hr.
Lavadora DR-843	60.00	Pieza/hr.
Lavadora DR-626	3.40	Pieza/hr.
Lavadora DR-839	37	Pieza/hr.
Lavadora DR-680	2.22	Pieza/hr.
Lavadora DR-934	12.22	Pieza/hr.
Torno DR-696	24	Pieza/hr.
Torno CNC DR-1921	4	Pieza/hr.
Torno DR-885	24	Pieza/hr.
Torno vertical DR 1013	40	Pieza/hr.
Torno vertical DR-1932	28	Pieza/hr.
Torno vertical DR-849	30	Pieza/hr.
Torno vertical SMXMAQ01084	40	Pieza/hr.
Lavadora DR-940	40	Pieza/hr.
Lavadora DR-941	20.91	Pieza/hr.
Lavadora DR-949	8.64	Pieza/hr.
Centro de Maquinado DR-1931	3	Pieza/hr.
Post-enjuague SMXMAQ1156*	15	Pieza/hr.
Prelavado SMXMAQ1156*	15	Pieza/hr.
Centro de Maquinado SMXMAQ01098	46	Pieza/hr.
Torno CNC DR-692	25	pieza/h
Torno Vertical DR-1932	28	pieza/h

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, en los equipos de combustión, control de contaminantes atmosférico, dispositivos de seguridad y equipos contra incendio la cual tendrá que programarse en una bitácora, que se presentará ante esta Secretaría cuando se le requiera.

Deberá llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso, combustión y control, registrando los resultados de las mediciones de sus emisiones conforme se establece en las normas respectivas. Así mismo deberá contar con una bitácora que contenga en forma cuantitativa la entrada de insumos, en su caso de compuestos orgánicos (solventes, esmalte, disolventes, aceite, etc..), como es el caso de cabina de pintura, indicando el área de recubrimiento, torno, fresadoras, así como los combustibles en hornos de combustión directa, templadoras y del material al lavar y /o durante el maquinado (soldadoras, torno, fresadoras, taladros, etc...), cuyas emisiones son no normadas, mismas que deberá considerar horas de operación, para ser integradas en el inventario de emisiones de la COA.

Deberá dar aviso anticipado a la PROFEPA del inicio de operación de sus procesos en el caso de paros programados y, de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales y puedan provocar contaminación. De igual manera, deberá dar aviso inmediato a esa Dependencia en caso de falla del equipo de control, para que ésta determine lo conducente cuando pueda provocar contaminación.

4.5 Los equipos de control listados en la **Tabla 5**, deberán ser operados con una eficiencia tal que cumpla con la NOM-043-SEMARNAT-1993, mencionada en la condicionante No. **4.3**

Tabla 5

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Cortina de agua	NA	Cabina de pintura DR 804
Cortina de agua	NA	Cabina de pintura DR-976
Colector de polvos filtros DR 740	95%	Granalladora DR-740
Colector de polvo EF-05	95%	Granalladora engranes EF-05
Colector de polvos filtros	NA	Granalladora DR 933
Colector de polvos shot peening SMX MAQ1071	NA	Shot Peening SMXMAQ1071
Colector de polvos granalladora shot peening SMXMAQ1188*	99%	Granalladora Shot Peening SMXMAQ1188*

4.6 Los de equipos de control de emisiones a la atmósfera listados en la **Tabla 6, de emisiones no normadas**, deberán ser manejados con tal eficiencia según se indica la información de la Solicitud con número de bitácora **19/AF-0090/09/20**, que garantice que dichas emisiones no representen riesgos ambientales y de salud.

Tabla 6

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Colector de polvo balanceadora DR-841	99%	Balanceadora DR-841
Colector balanceadora SMXMAQ01046	ND	Balanceadora SMXMAQ01046
Colector balanceadora SMXMAQ01098	100%	Baleanceadora SMXMAQ01098
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01069	NA	Centro de maquinado SMXMAQ01069
Colector de polvos centro de maquinado SMXMAQ01098	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01098

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 6 (Continuación...),

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Colector de bruma filtros	99.97%	Centro de maquinado DR 1003
Colector de bruma centro de maquinado DR 1008	ND	Centro de maquinado DR 1008
Colector de bruma centro de maquinado DR 1010	99%	Centro de maquinado DR 1010
Colector de bruma torno horizontal CNC DR-430	95%	Torno horizontal CNC DR-430
Colector de bruma centro de maquinado DR 1015	99.95%	Centro de maquinado DR 1015
Colector de filtros centro de maquinado DR 1935	99.97%	Centro de maquinado DR 1935
Colector de filtros centro de maquinado DR 1936	99.97%	Centro de maquinado DR 1936
Colector de filtros centro de maquinado DR 1937	99.97%	Centro de maquinado DR 1937
Colector de filtros centro de maquinado DR 1938	99.97%	Centro de maquinado DR 1938
Colector de bruma filtros centro de maquinado DR 798	99.00%	Centro de maquinado DR 798
Colector de neblina de aceite centro de maquinado DR 806	99.00%	Centro de maquinado DR 806
Colector de bruma centro de maquinado DR-002	NA	Centro de maquinado DR-002
Colector de bruma centro de maquinado DR-1014	99.95%	Centro de maquinado DR-1014
Colector de bruma centro de maquinado DR-1915	NA	Centro de maquinado DR-1915
Colector de bruma centro de maquinado DR-1920	99.97%	Centro de maquinado DR-1920
Colector de bruma centro de maquinado DR-1922	NA	Centro de maquinado DR-1922
Colector de bruma centro de maquinado DR-1923	95%	Centro de maquinado DR-1923
Colector de bruma centro de maquinado DR-1924	95%	Centro de maquinado DR-1924
Colector de bruma centro de maquinado DR-1931	NA	Centro de maquinado DR-1931
Colector de bruma filtros centro de maquinado DR-1943	99%	Centro de maquinado DR-1943
Colector de bruma centro de maquinado DR-1944	99%	Centro de maquinado DR-1944
Colector de bruma centro de maquinado DR-1946	99%	Centro de maquinado DR-1946
Colector de bruma centro de maquinado DR-1948	99.2%	Centro de maquinado DR-1948
Colector de bruma centro de maquinado DR-1949	99.2%	Centro de maquinado DR-1949
Colector de bruma centro de maquinado DR-380	NA	Centro de maquinado DR-380
Colector de bruma centro de maquinado DR-398	NA	Centro de maquinado DR-398
Colector de bruma centro de maquinado DR-419	95%	Centro de maquinado DR-419
Colector de bruma centro de maquinado DR-421	95%	Centro de maquinado DR-421
Colector de bruma centro de maquinado DR-422	95%	Centro de maquinado DR-422
Colector de bruma centro de maquinado DR-658	95%	Centro de maquinado DR-658
Colector de bruma centro de maquinado DR-659	95%	Centro de maquinado DR-659
Colector de bruma centro de maquinado DR-685	99%	Centro de maquinado DR-685
Colector de bruma centro de maquinado DR-686	99%	Centro de maquinado DR-686
Colector d bruma centro de maquinado DR-689	NA	Centro de maquinado DR-689
Colector de bruma centro de maquinado DR-690	NA	Centro de maquinado DR-690
Colector de bruma centro de maquinado DR-725	99.97%	Centro de maquinado DR-725
Colector de bruma centro de maquinado DR-766	95%	Centro de maquinado DR-766
Colector de bruma centro de maquinado DR-767	95%	Centro de maquinado DR-767
Colector de bruma centro de maquinado DR-768	95%	Centro de maquinado DR-768
Colector de bruma centro de maquinado DR-797	99.00%	Centro de maquinado DR-797

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 6 (Continuación...),

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Colector de bruma centro de maquinado DR-799	NA	Centro de maquinado DR-799
Colector de bruma filtros centro de maquinado DR-802	95%	Centro de maquinado DR-802
Colector de bruma de filtros	NA	Centro de maquinado DR-806 Centro de maquinado DR-834 Centro de maquinado DR-835
Colector de bruma centro de maquinado DR-837	99%	Centro de maquinado DR-837
Colector de bruma centro de maquinado DR-838	NA	Centro de maquinado DR-838
Colector de bruma centro de maquinado DR-847	ND	Centro de maquinado DR-847
Colector de bruma centro de maquinado DR-913	NA	Centro de maquinado DR-913
Colector de bruma centro de maquinado DR-974	NA	Centro de maquinado DR-974
Colector de bruma centro de maquinado DR-989	99%	Centro de maquinado DR-989
Colector de bruma centro de maquinado DR-990	99%	Centro de maquinado DR-990
Colector de bruma centro de maquinado DR-992	ND	Centro de maquinado DR-992
Colector de brumas centro de maquinado DR-993	NA	Centro de maquinado DR-993
Colector de brumas centro de maquinado DR-999	NA	Centro de maquinado DR-999
Colector de brumas centro de maquinado SMXMAQ01043	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01043
Colector de brumas filtros centro de maquinado SMXMAQ01044	99%	Centro de maquinado SMXMAQ01044
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01060	99.5%	Centro de maquinado SMXMAQ01060
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01068	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01068
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01069	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01069
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01074	95%	Centro de maquinado SMXMAQ01074
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01075	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01075
Colecto de bruma centro de maquinado SMXMAQ01078	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01078
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01079	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01079
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01086	NA	Centro de maquinado SMXMAQ01086
Colector de bruma centro de maquinado SMXMAQ01098	99.97%	Centro de maquinado SMXMAQ01098
Colector de bruma centro de torneado DMG DR-1004	99.97%	Centro de torneado DMG DR-1004
Colector de bruma centro de torneado DMG DR-1005	99.97%	Centro de torneado DMG DR-1005
Colector de bruma centro de torneado DR-792	99.95%	Centro de torneado DR-792
Colector de bruma centro de torneado DR-793	99.95%	Centro de torneado DR-793
Colector de bruma filtros centro de torneado DR-794	99.95%	Centro de torneado DR-794
Colector de bruma centro de torneado DR-880	95%	Centro de torneado DR-880
Colector de bruma centro de torneado SMXMAQ01072	99.95%	Centro de torneado SMXMAQ01072
Colector de bruma centro de torneado SMXMAQ01080	99.95%	Centro de torneado SMXMAQ01080
Colector de bruma centro de Torneado SMXMAQ01081	99.95%	Centro de Torneado SMXMAQ01081
Colector de bruma centro de torneado SMXMAQ01082	99.95%	Centro de Torneado SMXMAQ01082
Colector de Filtros chaflanadora DR 389	NA	Chaflanadora DR 389
Colector de filtros chaflanadora DR 467	NA	Chaflanadora DR 467
Colector de filtros fresadora DR-351	95%	Fresadora DR 351
Colector de bruma generadora de dientes DR 1007	99.95%	Generadora de dientes DR 1007
Colector de bruma generadora de engranes DR 1006 (rolado)	99.95%	Generadora de engranes DR 1006 (rolado)

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 6 (Continuación...),

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Colector de bruma Generadora DR 706	95%	Generadora DR 706
Colector de bruma generadora DR 779	95%	Generadora DR 779
Colector de filtros Generadora DR 859	99.98%	Generadora DR 859
Colector de filtros Generadora DR 879	99.98%	Generadora DR 879
Colector de bruma de filtros	NA	Generadora DR 978
Colector de bruma Generadora DR-703	95%	Generadora DR-703
Colector de bruma generadora DR-777	95%	Generadora DR-777
Colector de bruma Generadora DR-778	95%	Generadora DR-778
Colector de bruma lavadora SMXMAQ01040	99.95%	Lavadora SMXMAQ01040
Colector de soldadura de fundas		Motoman DR-1088* Motoman DR-929* Motoman DR-930* Soldadura de anillos y cubierta DR-177* Soldadura de anillos y cubierta DR-535* Soldadura de anillos y cubierta DR-810* Soldadura de bridas DR-182 Soldadura de bridas DR-552 Soldadura de bridas DR-921
Colector de bruma rectificadora de engranes SMXMAQ01053	99.95%	Rectificadora de engranes SMXMAQ01053
Colector de bruma roladora DR-009	NA	Roladora DR-009
Colector de bruma roladora DR-964	NA	Roladora DR-964
Colector de bruma roladora EF-15	NA	Roladora EF-15
Colector de filtros soldadura de cardanes DR 820	95%	Soldadura de cardanes DR 820
Colector Soldadura de Cardanes DR 946	95%	Soldadura de cardanes DR-946
colector de polvos soldadura de cardanes SMXMAQ01049	95%	Soldadura de cardanes SMXMAQ01049
Colector de bruma taladro DR-1010	ND	Taladro DR-1010
Colector de bruma talladora de dientes DR 1009	99%	Talladora de dientes DR 1009
Colector de bruma	NA	Torno CNC DR 692
Colector de neblina torno CNC DR-1933	99.2	Torno CNC DR-1933
	95%	Torno CNC DR-1945
Colector de bruma de filtros	95%	Torno CNC DR-396
Colector de bruma torno CNC DR-428	95%	Torno CNC DR-428
Colector de bruma torno CNC DR-431	95%	Torno CNC DR-431
Colector de bruma torno CNC DR-433	95%	Torno CNC DR-433
Colector de bruma torno CNC DR-692	99.97%	Torno CNC DR-692
Colector de neblina torno CNC DR-695	99.97%	Torno CNC DR-695
Colector de bruma Torno CNC DR-699	95%	Torno CNC DR-699
Colector de neblina Torno CNC DR-701	99.20%	Torno CNC DR-701
Colector de niebla DR-735	95%	Torno CNC DR-735
Colector de bruma Torno CNC DR-840	95%	Torno CNC DR-840
Colector de bruma torno CNC DR-886	95%	Torno CNC DR-886
Colector de bruma Torno CNC DR-938	95%	Torno CNC DR-938
Colector de bruma torno CNC SMXMAQ01054	99.97%	Torno CNC SMXMAQ01054

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Tabla 6 (Continuación...),

Equipo de control	Eficiencia	Equipo generador
Colector de bruma torno CNC SMXMAQ01059	99.97%	Torno CNC SMXMAQ01059
Colector de bruma torno CNC SMXMAQ01061	99.97%	Torno CNC SMXMAQ01061
Colector de bruma torno CNC SMXMAQ01062	99.97%	Torno CNC SMXMAQ01062
Colector de bruma torno CNC SMXMAQ01065	99.97%	Torno CNC SMXMAQ01065
Colector de bruma torno DR- 950	99%	Torno DR- 950
Colector de bruma torno DR 973	NA	Torno DR 973
Colector de brumas filtros torno DR-363	95%	Torno DR-363
Colector de bruma torno DR-369	NA	Torno DR-369
Colector de bruma filtros torno DR-373	95%	Torno DR-373
Colector de bruma torno DR-395	95%	Torno DR-395
Colector de bruma torno DR-432	99%	Torno DR-432
Colector de bruma torno DR-493	95%	Torno DR-493
Colector de brumas torno DR-623	99%	Torno DR-623
Colecto de filtros torno DR-696	NA	Torno DR-696
Colector de filtros torno DR-885	NA	Torno DR-885
Colector de brumas torno DR-914	NA	Torno DR-914
Colector de bruma torno DR-963	99%	Torno DR-963
Colector de bruma de filtros torno horizontal CNC DR-397	95%	Torno horizontal CNC DR-397
Colector de bruma de filtros torno horizontal CNC DR-399	95%	Torno horizontal CNC DR-399
Colector de niebla torno horizontal CNC SMXMAQ01063	95%	Torno horizontal CNC SMXMAQ01063
Colector de bruma torno horizontal SMXMAQ01050	99.97%	Torno horizontal SMXMAQ01050
Colector de brumas torno SMXMAQ01045	NA	Torno SMXMAQ01045
Colector de filtros torno vertical DR-1932	99.95%	Torno vertical DR-1932
Colector de filtro torno vertical DR-849	99.95%	Torno vertical DR-849

SEGUNDO.- La empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,** deberá contar con un Plan de Participación de Contingencias Ambientales, el cual deberá estar a disposición de la Autoridad Ambiental competente, cuando esta así lo solicite, dicho Plan estará acorde al Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas para el Área Metropolitana de Monterrey (documento publicado en la página electrónica http//:aire.nl.gob.mx), en el mismo se establecerán las acciones y medidas que la empresa llevará a cabo cuando se declare una Contingencia Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental competente, debiendo registrar las acciones según el evento en bitácoras, mismas que deberá mantener para cuando se le soliciten y una vez que se declare el cese de la contingencia, el establecimiento podrá volver a operar en condiciones normales.

TERCERO.- El incumplimiento de cualquiera de las condicionantes anteriormente citadas, será motivo de sanción y/o cancelación de la presente, sin menoscabo de lo que corresponda a otras autoridades en el ámbito de su competencia.

CUARTO.- El presente documento deberá acompañar invariablemente a los términos y condiciones establecidas en la Licencia de Funcionamiento 132.IV.00078 otorgada a través del oficio **132.IV.445/95** en fecha 27 de mayo de 1994, así como a los oficios número **510.003.01.312/03** de fecha 20 de octubre de 2003, oficio número **139.003.01.471/10** de fecha 03 de diciembre de 2010, oficio número **139.003.01.068/15** de fecha 11 de febrero de 2015 y oficio número **139.003.01.650/17** de fecha 15 de diciembre de 2017.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia

Oficio No. 139.003.01.009/21.

Se hace del conocimiento a la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la presente resolución podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión, el cual deberá ser interpuesto en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

Notifíquese personalmente al Ing. Luis Gerardo Castro Coronado, en su carácter de Representante Legal de la empresa **SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,** el presente resolutivo, por alguno de los medios legales previstos por el artículo 35 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y cúmplase lo resuelto.

ATENTAMENTE

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Nuevo León, en los términos del artículo 17 Bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, previa designación, firma el presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales."

ING. PABLO CHÁVEZ MARTÍNEZ.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

ANBE/ SSG / HBG.

C.c.p. C. - Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Presente.
C. José Ernesto Navarro Reynoso. - Director de Regulación Industrial y RETC
Ing. Teresa Zarate Romano. - Subdirectora de Licencia Ambiental Única. Presente.
C. - Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Nuevo León. Presente.
Archivo. - Departamento de Manejo Integral de Contaminantes.

Número de bitácora: 19/AF-0090/09/20.

Av. Benito Juárez No. 500, Col. Centro, Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67100.
Tel. (81) 83 69 89 00 www.gob.mx/semarnat

México 2021 Año de la Independencia