

OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

- I. Nombre del Área que clasifica: Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Baja California.
- II. Identificación del documento: Se elabora la versión pública de MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS MODALIDAD I. TRANSPORTE
- III. Partes o secciones clasificadas: La parte concerniente al 1) Nombre, Domicilio Particular, Teléfono Particular y/o Correo Electrónico de Particulares.
 - **IV. Fundamento legal y razones:** Se clasifica como **información confidencial** con fundamento en el artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP. Por las razones o circunstancias al tratarse de **datos personales** concernientes a una persona física identificada e identificable.

V. Firma del titular: Mtro. RICARDO JAVIER CÁRDENAS GUTIÉRREZ

VI. Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.ACTA_20_2023_SIPOT_3T_2023_XXVII,en la sesión celebrada el 13 de octubre del 2023.

Disponible para su consulta en:


http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXIX/2023/SIPOT/ACTA 20 2023 SIPOT 3T 2023 FXXVII.pdf





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V. CALLE CAÑITAS, No. 160-A, COL. ZACATECAS C.P. 21090, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. TEL. (686) 563 68 50 PRESENTE



ASUNTO: Modificación (Ampliación del Parque Vehicular) a la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019.

En atención al Trámite de solicitud firmado por la , en su carácter de Representante Legal de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., ingresado en el Espacio de Contacto Ciudadano de esta Oficina de Representación el 07 de agosto del 2023 y registrado con número de Bitácora: 02/HS-0433/08/23, mediante el cual comparece ante esta Autoridad para solicitar la Modificación (ampliación del parque vehicular) a la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, emitida por esta Dependencia mediante Oficio No. DFBC/SGPA/UGA/DMIC/0980/2019 con fecha del 22 de abril del 2019, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que mediante Trámite de solicitud firmado por la de Representante Legal de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., ingresado en el Espacio de Contacto Ciudadano de esta Oficina de Representación y registrado con número de Bitácora: 02/HS-9433/08/23, mediante el cual comparece ante esta Autoridad para solicitar la Modificación (ampliación del parque vehicular) a la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, emitida por esta Dependencia mediante Oficio No. DFBC/SGPA/UGA/DMIC/0980/2019 con fecha del 22 de abril del 2019, anexa y presenta los siguientes documentos:

- Formato de solicitud FF-SEMARNAT-093. Modificación a los registros y autorizaciones en materia de Residuos Peligrosos, firmado en original por la , en su calidad de Representante Legal de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C.V.:
- Fotocopia de identificación oficial vigente, pasaporte mexicano No. G43471164 de la expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- Fotocopia cotejada de Acta Constitutiva Núm 14787-21 Volumen 9, emitido por el Lic. Guillermo Caropresi Gómez, Titular de la Correduría Pública No. 17, de la ciudad de Tijuana, de fecha 11 de febrero del 2021, mediante la cual Protocoliza Acta de Asamblea General de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C.V.:
- D Fotocopia de la Cédula de Identificación Fiscal de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C.V., emitida por el Servicio de Administración Tributaria;
- Fotocopia de Tarjeta de circulación con folio 3258893, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que ampara la unidad automotriz Marca
- Fotocopia de la Póliza de Seguros No. 564388023, con fecha de emisión del 12 de julio del 2023 y con vigencia del 25 de mayo del 2023 al 25 de mayo del 2024, expedida por Grupo Nacional Provincial, S.A.B., y que ampara la unidad automotriz Marca
- G Fotocopia de permiso para operación y explotación del servicio de autotransporte federal de carga especializada de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal, No. 0203VSD2707202202100 de fecha 09 de junio del 2023, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a nombre de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C.V., que

Página 1 de 8

Calzada CETYS No. 2799, Edificio "C", Local 19, Tercer Nivel, Colonia Rivera, Mexicali, Baja California. C. P.21259. Teléfono 01 (686) 9-04-42-08 www.gob.mx/semarnat





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTO MANEJO INTEGRAL DE CONTAMINANTES

OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

ampara la unidad automotriz Marca

- H Memoria fotográfica de la unidad, delantera, trasera con foto visible y laterales con fotos visibles;
- l Original de comprobante de pago de derechos del Trámite correspondiente, además de hoja de ayuda E5cinco, y

CONSIDERANDO:

1.- Que esta Oficina de Representación otorgó la Autorización para el manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, emitida por esta Dependencia mediante Oficio No. DFBC/SGPA/UGA/DMIC/0980/2019 con fecha del 22 de abril del 2019, con una vigencia de diez años (2019-2029):

2.- Que de acuerdo a la revisión y evaluación técnica aplicada al Trámite de solicitud firmado por la en su carácter de Representante Legal de la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., ingresado en el Espacio de Contacto Ciudadano de esta Oficina de Representación y registrado con número de Bitácora: 02/HS-0433/08/23, mediante el cual comparece ante esta Autoridad para solicitar la Modificación (ampliación del parque vehicular) a la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, y como resultado de la referida revisión técnica se verificó que la información presentada CUMPLE con los requisitos para el Trámite FF-SEMARNAT-093. Modificación a los registros y autorizaciones en materia de Residuos Peligrosos, y conforme a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y Artículos 48 y 50, del Reglamento de la misma Ley, y

Con fundamento en los Artículos 2 Fracción I; 17; 26 y 32 Bis Fracciones IV y XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 Fracciones I, II, VI, VIII y X, 4, 5 Fracciones I, II y VI, 150, 151, 151 BIS y 152 BIS Fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1 Fracciones I, II, V, VI, X y XIII, 2 Fracciones I, II, IV y V, 7 Fracciones I, VI y X, 40, 41, 43, 50 Fracciones I y VI, 52, 64, 67 Fracción I, V, VI y VII, 68, 69, 70 y 80 Fracciones IX y X de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 48, 49, 54, 56, 59 y 61 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Artículos 1, 2, 40 y 41 del Reglamento Interior de esta Secretaría, esta Oficina de Representación

RESUELVE:

ÚNICO.- Otorgar la Modificación (ampliación del parque vehicular) a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, expedida por esta Secretaria mediante oficio No. DFBC/SGPA/UGA/DMIC/0980/2019 con fecha del 22 de abril del 2019, la cual tiene una vigencia de diez años (2019-2029), bajo los siguientes

TÉRMINOS:

PRIMERO.- La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, se refiere a la Ampliación al Parque vehicular de una (1) unidad automotriz, descritas a continuación:

NIV	MARCA	AÑO	PLACAS	TIPO	CAPACIDAD (TON)
					15

De acuerdo a las autorizaciones emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la unidad anteriormente señalada, se empleará para el transporte de los Residuos Peligrosos, descritos en la siguiente tabla:

L

Página 2 de 8





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

CLAVE	DESCRIPCIÓN
UN1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)
UN1029	DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)
UN1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152A)
UN1114	BENCENO
UN1120	BUTANOLES (ALCOHOLES BUTÍLICOS)
UN1123	ACETATOS DE BUTILO
UN1133	ADHESIVOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS INFLAMABLES
UN1143	CROTONALDEHIDO ESTABILIZADO
UN1145	CICLOHEXANO
UN1158	DIISOPROPILAMINA
UN1170	ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) O ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN)
UN1173	ACETATO DE ETILO
UN1193	ETILMETILCETONA (METILETILCETONA)
UN1198	FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN INFLAMABLE
UN1202	GASÓLEO O COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIÉSEL O ACEITE MINERAL PARA CALDEO, LIGERO
UN1203	COMBUSTIBLE PARA MOTORES O GASOLINA
UN1208	HEXANOS
UN1210	TINTA DE IMPRENTA INFLAMABLE O MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (INCLUIDO
UN1219	ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)
UN1223	QUEROSENO
UN1230	METANOL
UN1231	ACETATO DE METILO
UN1263	PINTURA (INCLUYE PINTURA LACA ESMALTE COLORANTE GOMA LACA BARNIZ BETÚN ENCAUSTICO APRESTO LÍQUIDO Y
UN1268	DESTILADOS DE PETROLEO, N.E.P., O PRODUCTOS DE PETROLEO, N.E.P.
UN1294	TOLUENO
UN1307	XILENOS
UN1325	SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO N. E. P.
UN1396	ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO
UN1436	ZINC EN POLVO
UN1477	NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P.
UN1479	SÓLIDO COMBURENTE, N. E. P.
UN1486	NITRATO DE POTASIO
UN1498	NITRATO DE SODIO
UN1500	NITRITO DE SODIO
UN1588	CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P.
UN1593	DICLOROMETANO COLOROMETANO COLOROMETANO
UN1602	COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P., O MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PARA COLORANTE, LIQUIDA, TOXICA, N.E.P.
UN1604	ETILENDIAMINA
UN1680	CIANURO DE POTASIO
UN1690	FLUORURO DE SODIO
UN1710	TRICLOROETILENO
UN1719	LÍQUIDOS ALCALINO CAUSTICO N.E.P.
UN1755	ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN

b

Página 3 de 8





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

UNITS9 SÓLIDO CORROSIVO N. E. P. UNITS9 MEZCLA DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO UNITS9 ÁCIDO CLORHÍDRICO UNITS9 ÁCIDO MURIÁTICO UNITS9 ÁCIDO MURIÁTICO UNITS9 ÁCIDO MURIÁTICO UNITS9 ÁCIDO FULORHÍDRICO EN SOLUCIÓN CON MÁS DE 60% ÁCIDO FLUORHÍDRICO UNITS9 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UNIBOS ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UNIBOS ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNIBOS ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNIBOS ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNIBOS ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNIBOS ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNIBOS ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNIBOS ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNIBOS MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNIBOS MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNIBOS CLOROFORMO UNIBOS TETRACLOROETILENO UNIBOS CLOROFORMO UNIBOS CLARURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNIBOS CLARURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNIBOS CLARURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNIBOS CAS COMPRIMIDO, N.E.P. UNIBOS CAS COMPRIMIDO N.E.P. D. F. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ACIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2056 ESTIRENO MONÔMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2058 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2029 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHIDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UNIT786 MEZCLA DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO UNIT789 ÁCIDO CLORHÍDRICO UNIT789 ÁCIDO MURÍATICO UNIT790 ÁCIDO MURÍATICO UNIT791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UNI805 ÁCIDO FLUORHÍDRICO EN SOLUCIÓN UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÚLIDO UNI805 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UNI806 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI814 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNI8151 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNI866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UNI888 CLOROFORMO UNI910 ÓXIDO DE CALCIO UNI935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNI905 AEROSOLES UNI993 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UNI993 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UNI993 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UNI201 HIDRÁXINO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SECÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2029 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2020 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2020 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO
UN1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO UN1799 ÁCIDO MURIÁTICO UN1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UN1806 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1807 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1808 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1809 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1801 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1805 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1806 RESINA, SOLUCIÓNES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1950 AEROSOLES UN1950 AEROSOLES UN1951 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SECÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2058 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2079 PORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UNIT789 ÁCIDO MURIÁTICO UNIT791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN CON MÁS DE 60% ÁCIDO FLUORHÍDRICO UNIT791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNI814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UNI824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNI831 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNI866 RESINA, SOLUCIÓNES DE, INFLAMABLES UNI888 CLOROFORMO UNI897 TETRACLOROETILENO UNI910 ÓXIDO DE CALCIO UNI935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNI956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UNI950 ÁCIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓCENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PRÓXIDO DE HIDRÓCENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2021 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2078 DISOCIANATO DE TOLUENO UN2079 HEXACLOROBUTADIENO
UN1790 ÁCIDO FLUORHÍDRICO EN SOLUCIÓN CON MÁS DE 60% ÁCIDO FLUORHÍDRICO UN1791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UN1814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UN1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1997 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 CAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1991 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 ITETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2079 HEXACLOROBUTADIENO
UNI791 HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNI814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UNI824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNI851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNI866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UNI888 CLOROFORMO UNI897 TETRACLOROETILENO UNI997 TETRACLOROETILENO UNI995 ÁCROSOLES UNI950 AFROSOLES UNI950 AFROSOLES UNI950 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. UNI992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UNI993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓCENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓCENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2079 HEXACLOROBUTADIENO
UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO LÍQUIDO UNI805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UNI814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UNI824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UNI830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UNI831 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UNI866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UNI887 TETRACLOROETILENO UNI997 TETRACLOROETILENO UNI910 ÓXIDO DE CALCIO UNI935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UNI950 AEROSOLES UNI950 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UNI992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UNI993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2056 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO UN1814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UN1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE SI% DE ÁCIDO UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1814 HIDRÓXIDO DE POTÁSICO EN SOLUCIÓN UN1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO ÚN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓCENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2206 ISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2229 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN22279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN UN1830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 CAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 ISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATO DE TOLUENO UN22079 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1830 ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1851 MEDICAMENTO TÓXICO LÍQUIDO N. E. P. UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1866 RESINA, SOLUCIONES DE, INFLAMABLES UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1888 CLOROFORMO UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2014 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1897 TETRACLOROETILENO UN1910 ÓXIDO DE CALCIO UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1935 CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1950 AEROSOLES UN1950 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1995 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1950 AEROSOLES UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2078 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN1993 LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P. II PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON NO MENOS DE 20% Y UN MÁXIMO DE 60% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2014 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO) UN2029 HIDRAZINA ANHIDRA UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2031 ÁCIDO NÍTRICO, EXCEPTO EL ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO, CON MÁS DE 70% ÁCIDO NÍTRICO UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2055 ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2056 TETRAHIDROFURANO UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2078 DIISOCIANATO DE TOLUENO UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2206 ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2209 FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN CON UN MÍNIMO DEL 25% DE FORMALDEHÍDO UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2279 HEXACLOROBUTADIENO
UN2477 ISOTIOCIANATO DE METILO
UN2478 ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P., O ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.
UN2480 ISOCIANATO DE METILO
UN2481 ISOCIANATO DE ETILO
UN2491 ETANOLAMINA O ETANOLAMINA EN SOLUCIÓN
UN2582 CLORURO FÉRRICO EN SOLUCIÓN
ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS O ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, CON MÁS DE 5% DE ÁCIL UN2584 SULFÚRICO LIBRE
UN2588 PESTICIDA TÓXICO SÓLIDO N. E. P.
AMONIACO EN SOLUCIÓN ACUOSA DE DENSIDAD RELATIVA COMPRENDIDA ENTRE 0,880 Y 0,957 A 15 °C UN2672 MÁS DE 10% PERO NO MÁS DE 35% DE AMONIACO
UN2686 2-DIETILAMINOETANOL
UN2693 BISULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.
UN2729 HEXACLOROBENCENO

Z

Página 4 de 8

Calzada CETYS No. 2799, Edificio "C", Local 19, Tercer Nivel, Colonia Rivera, Mexicali, Baja California. C. P.21259.
Teléfono 01 (686) 9-04-42-08





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

UN2733	AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. O POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P.
UN2734	AMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. O POLIAMINAS LIQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P.
UN2757	PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO
UN2789	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL O ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN CON MÁS DE 80%, EN MASA, DE ÁCIDO
UN2794	ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO
UN2796	ÁCIDO SULFÚRICO CON MAS DE 51% DE ÁCIDO O ELECTROLITO ÁCIDO PARA BATERÍAS
UN2800	ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO
UN2809	MERCURIO
UN2810	LÍQUIDO TÓXICO ORGÁNICO N. E. P.
UN2811	SÓLIDO TÓXICO ORGÁNICO N. E. P.
UN2813	SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N E.P.
UN2817	DIHIDROFLORURO AMÓNICO EN SOLUCIÓN
UN2821	FENOL EN SOLUCIÓN
UN2831	111-TRICLOROETANO
UN2837	BISULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA
UN2902	PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.
UN2920	LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE N. E. P.
UN2922	LÍQUIDO CORROSIVO TÓXICO N. E. P.
UN2924	LÍQUIDO INFLAMABLE CORROSIVO N. E. P.
UN2927	LÍQUIDO TÓXICO CORROSIVO ORGÁNICO N. E. P.
UN2984	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA CON UN MÍNIMO DE 8% PERO MENOS DE 20% DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (ESTABILIZADA SEGÚN SEA NECESARIO)
UN3028	ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO
UN3077	SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE N. E. P.
UN3082	SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE N. E. P.
UN3087	SÓLIDO COMBURENTE TÓXICO N. E. P.
UN3089	POLVOS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P.
UN3090	BATERÍAS DE LITIO
UN3091	BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO O BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (INCLUIDAS LAS BATERÍAS DE ALEACIÓN DE LITIO)
UN3098	LÍQUIDO COMBURENTE CORROSIVO N. E. P.
UN3099	LÍQUIDO COMBURENTE TÓXICO N. E. P.
UN3103	PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C
UN3139	LÍQUIDO OXIDANTE N. E. P.
UN3142	DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P.
UN3148	LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P.
UN3149	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, CON ÁCIDO(S), AGUA Y UN MÁXIMO DE 5% DE ÁCIDO PEROXIACÉTICO, ESTABILIZADA
UN3175	SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE N. E. P.
UN3178	SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO N. E. P.
UN3218	NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P.
UN3243	SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO N. E. P.
UN3244	SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO N. E. P.
UN3249	MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P.
UN3260	SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO INORGÁNICO N. E. P.
	The second secon

N

Página 5 de 8





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

UN3262	SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO INORGÁNICO N. E. P. I
UN3262	SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO INORGÁNICO III
UN3263	SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO ORGÁNICO N. E. P.
UN3264	LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO INORGÁNICO N. E. P.
UN3265	LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO ORGÁNICO N. E. P.
UN3266	LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO INORGÁNICO N. E. P.
UN3267	LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO ORGÁNICO N. E. P.
UN3286	LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P.
UN3288	SÓLIDO TÓXICO INORGÁNICO N. E. P.
UN3289	LÍQUIDO TÓXICO CORROSIVO INORGÁNICO N. E. P.
UN3290	SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P.

Es importante mencionar que esta Modificación a la Autorización no ampara el transporte de los Residuos Peligrosos que provengan de las actividades del **sector hidrocarburos**, conforme se definen en el artículo 3 fracción XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos (ASEA).

SEGUNDO. - La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, a nombre de la Empresa **VLS SAN DIEGO**, **S. DE R. L. DE C. V.**, estará sujeta al estricto cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidas en referida Autorización, a la vigencia de la misma (2019-2029), así como a lo establecido en las Modificaciones subsecuentes que le sean otorgadas;

TERCERO. - La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, estará sujeta a que la Empresa **VLS SAN DIEGO**, **S. DE R. L. DE C. V.**, deberá verificar y comunicar de manera personal a esta Secretaría, el cumplimiento de los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidos en la presente Resolución, o en su defecto podrá hacerlo mediante Oficio Resolutivo que emita al respecto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

CUARTO. - Cualquier modificación a lo aquí autorizado, la Empresa **VLS SAN DIEGO**, **S. DE R. L. DE C. V.**, deberá notificarlo a esta Secretaría conforme a lo establecido en el Artículo 60 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

QUINTO. - La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, es personal, en caso de pretender hacer cambio de denominación o razón social contenidos en la presente Autorización, la Empresa **VLS SAN DIEGO**, **S. DE R. L. DE C. V.**, deberá notificarlo a esta Secretaría conforme a lo establecido en el Artículo 60, párrafo tercero del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

SEXTO. - La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, se otorga considerando que la responsabilidad del manejo y disposición final de los Residuos Peligrosos corresponde a quien los genera, por lo que la Empresa **VLS SAN DIEGO**, **S. DE R. L. DE C. V.**, de igual forma, será responsable por las operaciones del transvase y transporte de los Residuos Peligrosos;

Asimismo, se le informa que la presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. **No. 02-002-PS-I-02-D-2019**, queda sujeta al cumplimiento de las siguientes

CONDICIONANTES:

La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., deberá entregar a esta Secretaría la Cédula de Operación Anual (COA) en el período comprendido del 1 de marzo al 30 de junio de cada año, en la que deberá reportar la información relativa al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año inmediato anterior, de conformidad con los Artículos 72 y 73 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



Página 6 de 8





OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

- II La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., será responsable de realizar el transporte de los Residuos Peligrosos autorizados y descritos en los Permisos y Tarjetas de circulación emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para las unidades automotrices o de carga descritas en la Autorización emitida por esta Secretaría así como en sus respectivas Modificaciones; los cuales manejará empleando sistemas y/o métodos seguros y deberá tomar en cuenta las características de incompatibilidad de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la NOM-054-SEMARNAT-1993, así como cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables para el transporte de Residuos Peligrosos.
- Tarjetas de circulación que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el seguro o garantía financiera que ampare a las unidades automotrices Autorizadas para el manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. Dicha documentación deberá ser presentada ante esta Secretaría en copia simple (y original para cotejo) en caso de actualización durante la vigencia de la presente Autorización. El seguro o garantía financiera deberá amparar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las autorizaciones otorgadas por esta Secretaría, así como para dar certeza sobre reparación de los daños que se pudieran causar durante la prestación del servicio de manejo de Residuos Peligrosos y al término del mismo, incluyendo los daños por la contaminación, así como la remediación del sitio, como se establece en los Artículos 80 fracción IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 76, fracción I y II y 77 de su Reglamento. La omisión de esta condición sin que se presente en tiempo y forma, puede ser motivo de Revocación de la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, con fundamento en el Artículo 171, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, procediendo a informar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que en el ámbito de su competencia determine lo conducente.
- IV Esta Modificación a la Autorización se otorga a la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., considerando que la responsabilidad del manejo y disposición final de dichos Residuos Peligrosos corresponde a quien los genera y a las Empresas autorizadas para su manejo.
- V Se apercibe a la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., que cuando la generación, manejo o disposición final de materiales y Residuos Peligrosos, produzca contaminación del suelo, los responsables deberán Ilevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el Programa de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento Ecológico que resulte aplicable para el predio o zona respectiva.
- VI La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., deberá mantener actualizado su Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y accidentes, el cual, debe contener la descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar contingencias ambientales derivadas de emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la Empresa como resultado del manejo de Residuos Peligrosos, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 50, del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- VII La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., deberá mantener actualizado su Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de Residuos Peligrosos, en la remediación de suelos contaminados, en la operación de los procesos, equipos, medios de transporte, muestreo y análisis de los residuos, así como otros aspectos relevantes, según corresponda; lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- VIII En caso de que la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., por algún motivo deje de operar o suspenda operaciones, deberá presentar ante esta Secretaría el aviso correspondiente en los términos establecidos en el Artículo 68 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- IX La presente Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, se otorga a la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., sin perjuicio de las autorizaciones y permiso que deban observarse de otras autoridades competentes, e incluso de esta misma Dependencia.
- X Esta Modificación a la Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte No. 02-002-PS-I-02-D-2019, se emite sin perjuicio de que el titular tramite y, en su caso, obtenga otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares, que sean requisito para la realización de las actividades motivo de la presente; queda bajo su estricta responsabilidad la validez de los contratos civiles, mercantiles o laborales que se hayan firmado para su legal operación de esta Autorización, así como su cumplimiento o bien, para su operación u otras fases cuando así

W

Página 7 de 8





OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN BAJA CALIFORNIA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

DEPARTAMENTO MANEJO INTEGRAL DE CONTAMINANTES

OFICIO ORBC/UGA/DMIC/2226/2023

lo consideren las Leyes y Reglamentos que corresponda aplicar a esta Secretaría y/o otras autoridades federales, estatales o municipales.

- XI El monto establecido en las Pólizas de seguro presentadas por la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., cuando no cubra el importe total de la reparación de los daños, no limita la responsabilidad para subsanar los daños al ambiente que llegase a ocasionar derivado de la realización de las actividades amparadas en esta Resolución y en la propia Autorización de Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019.
- XII La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., deberá participar en los Planes de contingencia que instrumenten las autoridades locales, con el fin de controlar la contaminación que se presente por condiciones meteorológicas desfavorables o emisiones extraordinarias no controladas.
- XIII La Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., deberá cumplir con lo especificado en la información contenida en el Trámite de solicitud registrado con número de Bitácora: 02/HS-0433/08/23, así como en los TÉRMINOS y CONDICIONANTES establecidas en la presente Resolución, y a lo estipulado en la Autorización para el Manejo de Residuos Peligrosos. Modalidad I. Transporte. No. 02-002-PS-I-02-D-2019, brindando cabal cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable en la materia, de lo contrario será sujeta de las sanciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los Reglamentos que de ellas se derivan, Normas Oficiales Mexicanas y el Código Penal Federal.
- XIV La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) será la Autoridad encargada de realizar los actos de inspección y vigilancia, medidas de control, así como la revisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Autorización, e impondrá las medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones que resulten procedentes, de conformidad con el Artículo 154 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De igual manera se apercibe a la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., que el Trámite de solicitud registrado con número de Bitácora: 02/HS-0433/08/23, lo firma bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante una autoridad distinta a la judicial, de conformidad con los Artículos 247 fracción I, y 420 Quáter del Código Penal Federal, lo cual puede derivar en la revocación de la Autorización y se impondrán las sanciones que resulten procedentes.

Notifíquese la presente Resolución a la Empresa VLS SAN DIEGO, S. DE R. L. DE C. V., por alguno de los medios legales previstos en los Artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Lo anterior se hace de su conocimiento para que obre como corresponda y efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE EL ENCARGADO DEL DESPACHO EN LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

MTRO. RICARDO JAVIER CARDENAS GUTIÉRREZ.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción XVI; 32, 33, 34, 35 y 81 del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia definitiva del Titular de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California1, previa designación, firma el Mtro. Ricardo Javier Cárdenas Gutiérrez, Subdelegado de Administración e Innovación.

1. De conformidad con el oficio Num. 00103 de fecha 16 de febrero de 2023, suscrito por la Mtra. Maria Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

C.C.P.- MTRO. ROMÁN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegadiones.- Ciudad de México

C.C.P.- BIOL DANIEL ARTURO YÁÑEZ SÁNCHEZ.-Encargado de Despacho de la PROFEPA.- Mexicali, Baja California.

C.C.P.- Archivo.

C.C.P.- Minutario.

RJCG/ARTG/DSN

Página 8 de 8

Calzada CETYS No. 2799, Edificio "C", Local 19, Tercer Nivel, Colonia Rivera, Mexicali, Baja California. C. P.21259.

Teléfono 01 (686) 9-04-42-08

www.gob.mx/semarnat