



- I. **Área de quien clasifica:** Oficina de Representación de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero.
- II. **Identificación del documento:** SEMARNAT-04-006. Solicitud de exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental. 12DC-00690525
- III. **Partes clasificadas:** Página 1 de 10 contiene dirección, teléfono y correo electrónico particular.
- IV. **Fundamento Legal:** La clasificación de la información confidencial se realiza con fundamento en los artículos 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **razones y circunstancias que motivaron a la misma:** Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable.
- V. **Firma del titular:** Ing. Armando Sánchez Gómez.
- VI. **Fecha, número e hipervínculo al acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.**

Acta _13_2025_SIPOT_2T/2025_ART 65_FXXV, en la sesión celebrada el 11 de julio del 2025.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_13_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FXXV.pdf



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

Ing. Víctor Manuel de Lara González.
Representante Legal de PROYECTOS EN INGENIERIA AGUA Y SANEAMIENTO S.C.
Calle Mariano Matamoros
Cuernavaca Morelos,

En atención a su solicitud de exención de fecha 07 de mayo del 2025, recibida en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) de esta Oficina de Representación en el Estado de Guerrero, el 13 de mayo del 2025, registrada con número de bitácora **12/DC-0069/05/25** y número de documento **0250726** en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT), a través del cual solicita la autorización en materia de impacto ambiental, del proyecto **"Sistema de agua potable de la localidad de Las Vigas"**, con pretendida ubicación en la Localidad de Las Vigas, municipio de Las Vigas, en el Estado de Guerrero.

CONSIDERANDO:

I. Que el motivo de la presente exención consiste en:

a) Rehabilitación del sitio de Captación.

Se ubica en la margen derecha del Rio Nexpa en el municipio de Las Vigas.

La renovación de la tubería de la galería filtrante, el desazolve de la lumbrera, colocación de escalera marina, limpieza general y pintura son las acciones principales de rehabilitación de la captación.

b) Mejoramiento de la Línea de Conducción.

El mejoramiento de algunos tramos de la tubería de la línea de conducción, como es el múltiple de descarga, el reforzamiento los soportes de sujeción en el cruce en el puente, así como la futura construcción de una granja solar para el equipo de bombeo. Son de las acciones para el mejoramiento de la línea de conducción.

c) Limpieza y mantenimiento del Tanque de almacenamiento.

Limpieza general, impermeabilización y pintura de tanque y caseta son una de las acciones a realizar en el Tanque.

d) Ampliación de la red secundaria.

Calles a las orillas de la cabecera municipal que no cuentan con servicio de agua potable, son las que serán consideradas para la ampliación de la red.

CAPTACION RIO NEXPA SITIO

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				X	Y
				V-1	478,931.2355	1,855,074.9749
V-1	V-2	N 10°08'59.35" E	8.000	V-2	478,932.6453	1,855,082.8497
V-2	V-3	S 79°51'00.65" E	26.000	V-3	478,958.2384	1,855,078.2679
V-3	V-4	S 10°08'59.35" W	8.000	V-4	478,956.8286	1,855,070.3931
V-4	V-1	N 79°51'00.65" W	26.000	V-1	478,931.2355	1,855,074.9749
SUPERFICIE = 208.000 m2						

GRANJA SOLAR

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-1	1,855,083.5970	478,890.3458
V-1	V-2	S 64°48'45.87" E	28.237	V-2	1,855,071.5801	478,915.8978
V-2	V-3	N 27°26'39.32" E	32.613	V-3	1,855,100.5227	478,930.9266
V-3	V-4	N 63°18'54.32" W	29.133	V-4	1,855,113.6060	478,904.8982
V-4	V-1	S 25°52'13.25" W	33.351	V-1	1,855,083.5970	478,890.3458
SUPERFICIE = 945.851 m2						



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero
Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

TRAZO LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
PI-1	PI-2	N 70°20'38.37" W	20.284	PI-1	1,855,073.6100	478,954.8835
PI-2	PI-3	S 65°48'27.29" W	8.446	PI-2	1,855,080.4330	478,935.7814
PI-3	PI-4	S 57°55'34.20" W	19.431	PI-3	1,855,076.9720	478,928.0776
PI-4	PI-5	S 24°58'50.12" W	15.064	PI-4	1,855,066.6540	478,911.6126
PI-5	PI-6	N 86°32'03.99" W	14.277	PI-5	1,855,052.9990	478,905.2508
PI-6	PI-7	N 54°52'38.54" W	31.870	PI-6	1,855,053.8620	478,891.0003
PI-7	PI-8	N 40°34'15.63" W	41.389	PI-7	1,855,072.1980	478,864.9327
PI-8	PI-9	N 44°00'18.26" W	43.203	PI-8	1,855,103.6370	478,838.0138
PI-9	PI-10	N 19°32'37.77" W	24.709	PI-9	1,855,134.7120	478,807.9997
PI-10	PI-11	N 40°28'40.56" W	40.903	PI-10	1,855,157.9970	478,799.7340
PI-11	PI-12	N 42°51'32.76" W	94.803	PI-11	1,855,189.1100	478,773.1817
PI-12	PI-13	N 36°47'31.79" W	36.500	PI-12	1,855,258.8030	478,708.6972
PI-13	PI-14	N 44°47'15.00" W	53.688	PI-13	1,855,287.8330	478,666.8366
PI-14	PI-15	N 42°46'22.53" W	57.185	PI-14	1,855,325.9370	478,649.0142
PI-15	PI-16	N 49°51'24.16" W	42.001	PI-15	1,855,367.9140	478,610.1799
PI-16	PI-17	N 64°06'41.60" W	28.760	PI-16	1,855,394.9920	478,578.0730
PI-17	PI-18	N 65°02'27.65" W	70.503	PI-17	1,855,407.5490	478,552.1996
PI-18	PI-19	N 72°10'32.86" W	55.306	PI-18	1,855,437.2990	478,488.2811
PI-19	PI-20	N 82°08'43.04" W	49.486	PI-19	1,855,454.2281	478,435.6294
PI-20	PI-21	N 85°16'06.62" W	117.294	PI-20	1,855,460.9910	478,386.6075
PI-21	PI-22	N 83°08'23.47" W	44.923	PI-21	1,855,470.8661	478,269.7136
PI-22	PI-23	N 86°30'46.32" W	17.456	PI-22	1,855,476.0320	478,225.1123
PI-23	PI-24	N 66°49'47.58" W	45.372	PI-23	1,855,477.0937	478,207.6889
PI-24				PI-24	1,855,494.9460	478,165.9764

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
PI-24	PI-25	N 69°37'42.54" W	1.810	PI-25	1,855,495.5760	478,164.2798
PI-25	PI-26	N 79°10'25.07" W	7.938	PI-26	1,855,497.0670	478,156.4832
PI-26	PI-27	N 82°44'16.73" W	2.365	PI-27	1,855,497.3660	478,154.1368
PI-27	PI-28	S 86°38'47.08" W	64.566	PI-28	1,855,493.5890	478,089.6809
PI-28	PI-29	N 86°29'33.80" W	226.644	PI-29	1,855,507.4540	477,863.4617
PI-29	PI-30	N 85°50'58.95" W	120.321	PI-30	1,855,516.1620	477,743.4560
PI-30	PI-31	N 86°15'43.60" W	160.863	PI-31	1,855,526.6490	477,582.9354
PI-31	PI-32	N 84°55'40.18" W	128.061	PI-32	1,855,537.9709	477,455.3762
PI-32	PI-33	N 84°44'10.32" W	98.128	PI-33	1,855,546.9733	477,357.6824
PI-33	PI-34	S 88°54'19.35" W	68.471	PI-34	1,855,545.8652	477,289.2035
PI-34	PI-35	S 80°07'51.57" W	30.382	PI-35	1,855,540.4578	477,259.2707
PI-35	PI-36	S 74°03'13.83" W	47.383	PI-36	1,855,527.4400	477,213.7107
PI-36	PI-37	S 71°33'55.41" W	37.136	PI-37	1,855,515.6968	477,178.4803
PI-37	PI-38	S 75°06'52.39" W	64.623	PI-38	1,855,499.0960	477,116.0262

SITIO DEL TANQUE PRINCIPAL EXISTENTE

CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-1	V-2	S 64°48'45.87" E	28.237	V-1	1,855,083.5970	478,890.3458
V-2	V-3	N 27°26'39.32" E	32.613	V-2	1,855,071.5801	478,915.8978
V-3	V-4	N 63°18'54.32" W	29.133	V-3	1,855,100.5227	478,930.9286
V-4	V-1	S 25°52'13.25" W	33.351	V-4	1,855,113.6060	478,904.8982
V-1	V-2	S 25°52'13.25" W	33.351	V-1	1,855,083.5970	478,890.3458

SUPERFICIE = 945.851 m2



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Costera Miguel Alemán No. 315, Palacio Federal 4º. Piso, Colonia Centro, C.P. 39300, Acapulco, Guerrero, Teléfono. (744) 434 10 01 al 04.

www.gob.mx/semarnat

Página 2 de 10



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

AMPLIACION ZONA CENTRO

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 1						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-1	V-2	S 41°18'22.28" E	50.420	V-1	1,853,966.2500	475,594.4375
V-2	V-3	S 55°19'50.21" E	26.369	V-2	1,853,928.3750	475,627.7188
V-3	V-4	S 62°33'44.47" E	117.463	V-3	1,853,913.3750	475,649.4063
V-4	V-5	S 68°55'54.29" E	38.846	V-4	1,853,859.2500	475,753.6563
V-5	V-6	S 61°27'29.65" E	38.291	V-5	1,853,845.9203	475,790.1440
					V-6	1,853,827.6250 475,823.7813
LONGITUD = 271.39						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 2						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-7	V-8	S 73°42'59.31" E	27.640	V-7	1,853,882.6250	475,583.5000
V-8	V-9	S 85°54'20.92" E	29.763	V-8	1,853,874.8750	475,610.0313
					V-9	1,853,872.7500 475,639.7168
LONGITUD = 57.403 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 3						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-10	V-11	S 68°02'31.69" E	29.752	V-10	1,853,807.0000	475,519.9063
V-11	V-12	S 81°36'44.24" E	33.420	V-11	1,853,795.8750	475,547.5000
V-12	V-13	S 69°48'42.34" E	50.709	V-12	1,853,791.0000	475,580.5625
V-13	V-14	S 70°51'45.22" E	63.675	V-13	1,853,773.5000	475,628.1563
					V-14	1,853,752.6250 475,688.3125
LONGITUD = 177.55 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 4						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-15	V-16	S 72°51'25.99" E	39.440	V-15	1,853,786.3750	475,510.2188
V-16	V-17	S 49°59'37.48" E	36.555	V-16	1,853,774.7500	475,547.9063
V-17	V-18	S 22°51'07.01" E	18.991	V-17	1,853,751.2500	475,575.9063
V-18	V-19	S 02°24'21.49" W	29.776	V-18	1,853,733.7500	475,583.2813
V-19	V-20	S 55°21'52.98" E	18.914	V-19	1,853,704.0000	475,582.0313
V-20	V-21	S 81°12'31.87" E	30.262	V-20	1,853,693.2500	475,597.5938
					V-21	1,853,688.6250 475,627.5000
LONGITUD = 173.94 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 5						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-22	V-23	S 74°55'26.66" E	44.695	V-22	1,853,682.6250	475,518.8438
V-23	V-24	S 62°05'35.45" E	58.489	V-23	1,853,671.0000	475,562.0000
					V-24	1,853,643.6250 475,613.6875
LONGITUD = 103.18 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 6						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-25	V-26	S 77°43'43.14" E	34.699	V-25	1,853,624.8750	475,536.7500
V-26	V-27	S 86°31'09.81" E	35.002	V-26	1,853,617.5000	475,570.6563
					V-27	1,853,615.3750 475,605.5938
LONGITUD = 69.70 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 7						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-28	V-29	N 87°01'34.57" E	48.190	V-28	1,853,666.1250	475,211.9063
V-29	V-30	N 84°45'10.30" E	61.508	V-29	1,853,668.6250	475,260.0313
					V-30	1,853,674.2500 475,321.2813
LONGITUD = 109.69 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 8						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-31	V-32	S 71°38'22.18" E	45.636	V-31	1,853,581.6250	475,188.0000
					V-32	1,853,567.2500 475,231.3125
LONGITUD = 45.636 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 9						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-33	V-34	S 83°30'36.76" E	54.191	V-33	1,853,433.6250	475,007.5625
					V-34	1,853,427.5000 475,061.4063
LONGITUD = 54.191 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 10						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-35	V-36	S 76°56'28.21" E	56.428	V-35	1,853,394.7500	474,995.3438
					V-36	1,853,382.0000 475,050.3125
LONGITUD = 56.428 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 11						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-37	V-38	S 50°51'46.45" E	56.244	V-37	1,853,401.5000	475,107.5000
					V-38	1,853,366.0000 475,151.1250
LONGITUD = 56.244 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 12						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-39	V-40	S 78°35'14.37" E	133.292	V-39	1,853,112.0000	474,721.8125
V-40	V-41	S 78°16'34.44" E	196.857	V-40	1,853,085.6250	474,852.4688
					V-41	1,853,045.6250 475,045.2188
LONGITUD = 330.149 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 13						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
V-42	V-43	S 77°46'59.07" E	149.447	V-42	1,853,008.2500	474,873.1563
					V-43	1,852,976.6250 475,019.2188
LONGITUD = 149.447 m						



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 14						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-44	V-45	S 14°25'47.11" E	66.214	V-44	1,852,619.1250	474,957.5313
V-45	V-46	S 69°53'05.48" E	37.074	V-45	1,852,555.0000	474,974.0313
V-46	V-47			V-46	1,852,542.2500	475,008.8438
LONGITUD = 103.315 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 21						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-67	V-68	S 71°08'12.57" E	47.864	V-67	1,852,919.6000	475,859.3000
V-68	V-69			V-68	1,852,904.1250	475,904.5938
LONGITUD = 47.864 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 15						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-47	V-48	S 64°30'34.10" E	56.638	V-47	1,852,623.7500	475,240.5000
V-48	V-49			V-48	1,852,599.3750	475,291.6250
LONGITUD = 56.638 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 22						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-69	V-70	S 01°03'27.33" E	99.892	V-69	1,854,040.3750	475,776.6563
V-70	V-71	S 04°48'10.76" W	30.231	V-70	1,853,940.5000	475,778.5000
V-71	V-72	S 23°34'40.50" W	55.782	V-71	1,853,910.3750	475,775.9688
V-72	V-73			V-72	1,853,859.2500	475,753.6563
LONGITUD = 185.90 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 16						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-49	V-50	S 62°50'48.44" E	46.289	V-49	1,852,590.5000	475,221.8438
V-50	V-51			V-50	1,852,569.3750	475,263.0313
LONGITUD = 46.289 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 23						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-73	V-74	S 73°35'14.24" E	30.525	V-73	1,853,919.7500	475,815.9063
V-74	V-75			V-74	1,853,911.1250	475,845.1875
LONGITUD = 30.525 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 17						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-51	V-52	S 62°30'16.10" E	24.097	V-51	1,852,455.5000	474,973.7813
V-52	V-53	S 21°35'43.12" E	6.453	V-52	1,852,444.3750	474,995.1563
V-53	V-54	S 59°03'10.91" E	73.166	V-53	1,852,438.3750	474,997.5313
V-54	V-55	S 51°24'44.94" E	77.360	V-54	1,852,400.7500	475,060.2813
V-55	V-56			V-55	1,852,352.5000	475,120.7500
LONGITUD = 181.07 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 24						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-75	V-76	N 40°28'44.55" E	57.188	V-75	1,853,806.2500	475,913.7500
V-76	V-77	N 37°38'28.34" E	63.143	V-76	1,853,849.7500	475,950.8750
V-77	V-78			V-77	1,853,899.7500	475,989.4375
LONGITUD = 120.33 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 18						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-56	V-57	S 55°19'02.71" E	27.020	V-56	1,852,382.0000	475,154.5000
V-57	V-58	S 41°47'45.77" E	32.025	V-57	1,852,366.6250	475,176.7188
V-58	V-59	S 50°46'47.03" E	41.910	V-58	1,852,342.7500	475,198.0625
V-59	V-60			V-59	1,852,316.2500	475,230.5313
LONGITUD = 100.95 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 25						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-78	V-79	N 20°04'05.71" E	39.525	V-78	1,853,846.1250	475,790.2188
V-79	V-80	N 18°22'33.83" E	38.461	V-79	1,853,883.2500	475,803.7813
V-80	V-81			V-80	1,853,919.7500	475,815.9063
LONGITUD = 155.963 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 19						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-60	V-61	S 74°40'23.10" E	69.989	V-60	1,852,873.3750	475,759.5000
V-61	V-62			V-61	1,852,854.8750	475,827.0000
LONGITUD = 69.989 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 26						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-80	V-81	S 16°42'51.65" W	22.709	V-80	1,853,935.1250	475,655.9375
V-81	V-82	S 13°24'44.49" W	41.764	V-81	1,853,913.3750	475,649.4063
V-82	V-83	S 11°11'56.28" W	37.973	V-82	1,853,872.7500	475,639.7188
V-83	V-84	S 00°17'38.53" E	42.626	V-83	1,853,835.5000	475,632.3438
V-84	V-85	S 12°48'44.12" W	19.870	V-84	1,853,792.8750	475,632.5625
V-85	V-86			V-85	1,853,773.5000	475,628.1563
LONGITUD = 164.94 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 20						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-62	V-63	N 53°19'18.75" E	24.275	V-62	1,852,804.1250	475,696.2188
V-63	V-64	N 83°03'26.59" E	33.933	V-63	1,852,818.6250	475,715.6875
V-64	V-65	S 87°05'13.83" E	76.255	V-64	1,852,834.0000	475,745.9375
V-65	V-66	S 79°00'58.69" E	68.887	V-65	1,852,830.1250	475,822.0938
V-66	V-67			V-66	1,852,817.0000	475,889.7188
LONGITUD = 203.34 m						



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 27						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-85	V-86	N 27°51'59.24" E	33.228	V-85	1,853,766.1250	475,771.8125
V-86	V-87	N 46°28'07.68" E	20.690	V-86	1,853,795.5000	475,787.3438
V-87	V-6	N 50°10'40.81" E	27.912	V-87	1,853,809.7500	475,802.3438
V-8	V-89	N 79°08'19.86" E	30.515	V-6	1,853,827.6250	475,823.7813
V-89	V-90	S 84°51'26.05" E	25.101	V-89	1,853,833.3750	475,853.7500
V-90	V-75	S 54°35'52.97" E	42.939	V-90	1,853,831.1250	475,878.7500
					V-75	1,853,806.2500 475,913.7500
LONGITUD = 180.38 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 28						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-15	V-10	N 25°09'33.49" E	22.787	V-15	1,853,786.3750	475,510.2188
					V-10	1,853,807.0000 475,519.9063
LONGITUD = 22.787 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 29						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-91	V-92	N 19°42'22.16" E	13.809	V-91	1,853,661.7500	475,622.8438
V-92	V-21	N 00°00'00" E	13.875	V-92	1,853,674.7500	475,627.5000
V-21	V-94	N 16°08'39.62" E	9.890	V-21	1,853,688.6250	475,627.5000
V-94	V-95	N 87°15'38.39" E	26.155	V-94	1,853,698.1250	475,630.2500
					V-95	1,853,699.3750 475,656.3750
LONGITUD = 63.72 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 30						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-96	V-97	N 12°28'09.96" E	65.418	V-96	1,853,667.0000	475,746.6563
					V-97	1,853,730.8750 475,760.7813
LONGITUD = 65.418 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 31						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-96	V-98	S 48°21'59.26" E	24.836	V-96	1,853,667.0000	475,746.6563
					V-98	1,853,650.5000 475,765.2188
LONGITUD = 24.836 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 32						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-98	V-99	N 45°10'23.91" E	36.527	V-98	1,853,650.5000	475,765.2188
V-99	V-100	N 41°38'31.26" E	33.146	V-99	1,853,676.2500	475,791.1250
					V-100	1,853,701.0205 475,813.1498
LONGITUD = 69.67 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 33						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-99	V-101	N 16°11'21.14" W	4.035	V-99	1,853,676.2500	475,791.1250
V-101	V-102	N 30°25'49.84" E	20.731	V-101	1,853,680.1250	475,790.0000
					V-102	1,853,698.0000 475,800.5000
LONGITUD = 48.450 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 34						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-103	V-104	S 05°43'46.60" W	121.497	V-103	1,853,636.3614	475,445.8847
					V-104	1,853,515.4717 475,433.7552
LONGITUD = 121.497 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 35						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-31	V-105	N 16°53'53.32" E	43.111	V-31	1,853,581.6250	475,188.0000
V-105	V-28	N 14°44'07.48" E	44.721	V-105	1,853,622.8750	475,200.5313
					V-28	1,853,666.1250 475,211.9063
LONGITUD = 87.83 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 35						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-31	V-105	N 16°53'53.32" E	43.111	V-31	1,853,581.6250	475,188.0000
V-105	V-28	N 14°44'07.48" E	44.721	V-105	1,853,622.8750	475,200.5313
					V-28	1,853,666.1250 475,211.9063
LONGITUD = 87.83 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 36						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-106	V-32	N 17°43'39.47" E	48.031	V-106	1,853,521.5000	475,216.6875
V-32	V-107	N 16°18'57.90" E	56.396	V-32	1,853,567.2500	475,231.3125
V-107	V-29	N 15°14'32.25" E	48.973	V-107	1,853,621.3750	475,247.1563
					V-29	1,853,668.6250 475,260.0313
LONGITUD = 153.39 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 37						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-35	V-33	N 17°26'54.19" E	40.750	V-35	1,853,394.7500	474,995.3438
					V-33	1,853,433.6250 475,007.5625
LONGITUD = 40.75 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 38						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-108	V-36	N 13°44'22.45" E	46.840	V-108	1,853,336.5000	475,039.1875
V-36	V-34	N 13°42'08.75" E	46.833	V-36	1,853,382.0000	475,050.3125
V-34	V-109	N 01°25'20.84" W	74.273	V-34	1,853,427.5000	475,061.4063
V-109	V-110	N 02°48'25.23" W	109.757	V-109	1,853,501.7500	475,059.5625
					V-110	1,853,611.3750 475,054.1875
LONGITUD = 277.70 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 39						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-111	V-43	N 20°00'44.70" E	67.847	V-111	1,852,912.8750	474,996.0000
V-43	V-41	N 20°38'49.17" E	73.738	V-43	1,852,976.6250	475,019.2188
					V-41	1,853,045.6250 475,045.2188
LONGITUD = 141.58 m						



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 40					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-112	1,852,966.3750 474,854.6250
V-112	V-42	N 23°52'16.24" E	45.792	V-42	1,853,008.2500 474,873.1563
LONGITUD = 45.8 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 41					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-113	1,852,502.0000 475,410.1250
V-113	V-114	N 43°38'57.61" E	268.112	V-114	1,852,696.0000 475,595.1875
LONGITUD = 268.112 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 42					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-66	1,852,817.0000 475,889.7188
V-66	V-115	N 15°31'13.09" E	50.335	V-115	1,852,865.5000 475,903.1875
V-115	V-68	N 02°05'06.33" E	38.651	V-68	1,852,904.1250 475,904.5938
LONGITUD = 177.372 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 43					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-55	1,852,352.5000 475,120.7500
V-55	V-56	N 48°50'38.89" E	44.825	V-56	1,852,382.0000 475,154.5000
LONGITUD = 44.825 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 44					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-57	1,852,366.6250 475,176.7188
V-57	V-116	N 46°08'02.84" E	106.065	V-116	1,852,440.1250 475,253.1875
LONGITUD = 212.129 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 45					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-117	1,852,290.2500 475,143.8125
V-117	V-58	N 45°56'21.09" E	75.494	V-58	1,852,342.7500 475,198.0625
V-58	V-118	N 48°44'18.15" E	51.175	V-118	1,852,376.5000 475,236.5313
LONGITUD = 126.66 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 46					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-119	1,852,249.6250 475,166.0313
V-119	V-59	N 44°04'17.58" E	92.732	V-59	1,852,316.2500 475,230.5313
V-59	V-120	N 44°06'55.00" E	58.675	V-120	1,852,358.3750 475,271.3750
V-120	V-121	N 43°12'24.46" E	48.018	V-121	1,852,393.3750 475,304.2500
LONGITUD = 199.42 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 47					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-122	1,852,169.6250 474,821.9688
V-122	V-123	N 31°02'35.66" E	297.481	V-123	1,852,424.5000 474,975.3750
V-123	V-52	N 44°51'52.36" E	28.041	V-52	1,852,444.3750 474,995.1563
LONGITUD = 325.52 m					

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 48					
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
EST	PV				Y X
				V-49	1,852,590.5000 475,221.8438
V-49	V-47	N 29°17'46.89" E	38.126	V-47	1,852,623.7500 475,240.5000
V-47	V-124	N 07°19'48.03" E	56.335	V-124	1,852,679.6250 475,247.6875
LONGITUD = 94.46 m					



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

TIERRA Y LIBERTAD

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 1						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-1	V-2	S 61°44'38.59" E	6.062	V-1	1,854,436.6200	476,407.4100
V-2	V-3	S 66°40'56.25" E	7.885	V-2	1,854,433.7500	476,412.7500
V-3	V-4	S 63°09'43.61" E	14.674	V-3	1,854,430.6250	476,420.0000
V-4	V-5	S 62°24'35.97" E	14.844	V-4	1,854,424.0000	476,433.0938
V-5	V-6	S 57°05'41.13" E	17.717	V-5	1,854,417.1250	476,446.2500
V-6	V-7	S 57°05'41.13" E	17.717	V-6	1,854,407.5000	476,461.1250
LONGITUD = 61.193 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 2						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-7	V-8	S 59°38'47.12" E	29.189	V-7	1,854,434.3750	476,304.7188
V-8	V-9	S 58°34'54.67" E	22.301	V-8	1,854,419.6250	476,329.9063
V-9	V-10	S 52°30'45.40" E	29.577	V-9	1,854,408.0000	476,348.9375
V-10	V-11	S 50°33'31.94" E	41.517	V-10	1,854,390.0000	476,372.4063
V-11	V-12	S 53°28'59.96" E	20.150	V-11	1,854,363.6250	476,404.4688
V-12	V-13	S 53°28'59.96" E	20.150	V-12	1,854,351.6250	476,420.6563
LONGITUD = 142.73 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 3						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-13	V-14	S 57°10'17.25" E	1.153	V-13	1,854,392.3750	476,269.6250
V-14	V-15	N 49°55'24.37" E	11.844	V-14	1,854,391.7500	476,270.5938
V-15	V-16	S 56°30'15.13" E	35.787	V-15	1,854,399.3750	476,279.6563
V-16	V-17	S 52°17'59.23" E	43.130	V-16	1,854,379.6250	476,309.5000
V-17	V-18	S 48°24'04.23" E	34.267	V-17	1,854,353.2500	476,343.6250
V-18	V-19	S 45°25'12.72" E	24.706	V-18	1,854,330.5000	476,369.2500
V-19	V-20	S 39°28'41.75" E	28.017	V-19	1,854,316.1250	476,389.3438
V-20	V-21	S 39°28'41.75" E	28.017	V-20	1,854,294.5000	476,407.1563
LONGITUD = 178.90 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 4						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-21	V-22	S 55°42'47.24" E	29.955	V-21	1,854,315.5000	476,273.7500
V-22	V-23	S 48°09'17.43" E	2.811	V-22	1,854,298.6250	476,298.5000
V-23	V-24	S 49°11'36.09" E	51.071	V-23	1,854,296.7500	476,300.5938
V-24	V-25	S 49°11'36.09" E	51.071	V-24	1,854,263.3750	476,339.2500
LONGITUD = 83.837 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 5						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-25	V-26	S 85°31'52.54" E	17.647	V-25	1,854,268.2500	476,154.0313
V-26	V-27	S 82°34'47.95" E	27.102	V-26	1,854,266.8750	476,171.6250
V-27	V-28	S 82°29'56.74" E	27.769	V-27	1,854,263.3750	476,198.5000
V-28	V-29	S 75°21'26.51" E	20.768	V-28	1,854,259.7500	476,226.0313
V-29	V-30	S 53°38'31.16" E	21.701	V-29	1,854,254.5000	476,246.1250
V-30	V-31	S 48°58'01.85" E	9.901	V-30	1,854,241.6250	476,263.5938
V-31	V-32	S 69°54'03.17" E	31.846	V-31	1,854,235.1250	476,271.0625
V-32	V-33	S 69°54'03.17" E	31.846	V-32	1,854,224.2500	476,300.7813
LONGITUD = 309.739 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 6						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-33	V-34	S 58°50'39.51" E	58.194	V-33	1,854,210.8750	476,327.4063
V-34	V-35	S 59°13'39.94" E	76.960	V-34	1,854,180.2500	476,378.0625
V-35	V-36	S 62°40'44.00" E	19.064	V-35	1,854,140.8750	476,444.1875
V-36	V-37	S 62°40'44.00" E	19.064	V-36	1,854,132.1250	476,461.1250
LONGITUD = 155.218 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 7						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-17	V-37	S 36°43'20.45" W	38.831	V-17	1,854,353.2500	476,343.6250
V-37	V-22	S 42°59'23.12" W	32.127	V-37	1,854,322.1250	476,320.4063
V-22	V-33	S 42°59'23.12" W	32.127	V-22	1,854,298.6250	476,298.5000
LONGITUD = 70.95 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 8						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-23	V-30	S 33°52'10.50" W	66.391	V-23	1,854,296.7500	476,300.5938
V-30	V-31	S 33°52'10.50" W	66.391	V-30	1,854,241.6250	476,263.5938
LONGITUD = 66.391 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 9						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-6	V-12	S 35°54'53.27" W	68.991	V-6	1,854,407.5000	476,461.1250
V-12	V-19	S 41°24'49.16" W	47.336	V-12	1,854,351.6250	476,420.6563
V-19	V-24	S 43°31'13.77" W	72.746	V-19	1,854,316.1250	476,389.3438
V-24	V-32	S 44°30'55.55" W	54.869	V-24	1,854,283.3750	476,339.2500
V-32	V-38	S 42°35'40.95" W	62.656	V-32	1,854,224.2500	476,300.7813
V-38	V-39	S 42°35'40.95" W	62.656	V-38	1,854,178.1250	476,258.3750
LONGITUD = 306.59 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 10						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-20	V-39	S 42°34'27.34" W	268.875	V-20	1,854,294.5000	476,407.1563
V-39	V-33	N 41°46'12.91" E	153.354	V-39	1,854,096.5000	476,225.2500
V-33	V-40	N 43°31'36.09" E	57.582	V-33	1,854,210.8750	476,327.4063
V-40	V-41	N 43°31'36.09" E	57.582	V-40	1,854,252.6250	476,367.0625
LONGITUD = 268.91 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 11						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-41	V-34	S 32°33'15.83" W	51.164	V-41	1,854,223.3750	476,405.5938
V-34	V-35	S 32°33'15.83" W	51.164	V-34	1,854,180.2500	476,378.0625
LONGITUD = 51.164 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 12						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
V-35	V-42	S 20°49'55.64" W	53.459	V-35	1,854,140.8750	476,444.1875
V-42	V-43	N 34°36'50.81" E	20.980	V-42	1,854,094.5000	476,417.5938
V-43	V-44	N 34°36'50.81" E	20.980	V-43	1,854,111.7500	476,429.5000
LONGITUD = 107.038 m						



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

AMPLIACION LAS LOMITAS

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 1						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-1	1,855,628.9620	477,803.0182
V-1	V-2	S 88°48'27.35" E	126.190	V-2	1,855,626.3360	477,929.1812
LONGITUD = 126.190 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 2						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-3	1,855,600.2990	477,927.0515
V-3	V-4	S 84°33'01.66" E	72.339	V-4	1,855,593.4290	477,999.0639
V-4	V-5	S 83°35'19.66" E	54.440	V-5	1,855,587.3500	478,053.1639
LONGITUD = 126.77 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 3						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-6	1,855,505.5330	477,933.7253
V-6	V-7	S 84°51'30.14" E	51.519	V-7	1,855,500.9160	477,985.0367
V-7	V-8	S 84°53'18.82" E	55.492	V-8	1,855,495.9720	478,040.3085
V-8	V-9	S 88°53'39.51" E	108.312	V-9	1,855,493.8819	478,148.5999
LONGITUD = 215.32 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 4						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-2	1,855,626.3360	477,929.1812
V-2	V-3	S 04°40'33.98" W	26.124	V-3	1,855,600.2990	477,927.0515
V-3	V-6	S 04°01'42.05" E	95.001	V-6	1,855,505.5330	477,933.7253
LONGITUD = 121.12 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 5						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				V-10	1,855,670.4820	478,008.2057
V-10	V-4	S 06°45'58.01" W	77.593	V-4	1,855,593.4290	477,999.0639
V-4	V-7	S 08°37'18.30" W	93.570	V-7	1,855,500.9160	477,985.0367
LONGITUD = 171.16 m						

CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONAL 6						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	C O O R D E N A D A S	
EST	PV				Y	X
				?	1,855,651.6419	478,062.3787
V-11	V-5	S 08°09'23.49" W	64.949	?	1,855,587.3500	478,053.1639
V-5	V-8	S 08°00'28.91" W	92.278	?	1,855,495.9720	478,040.3085
LONGITUD = 157.22 m						

II. Que el proyecto no se encuentra dentro de algún Área Natural Protegida de carácter federal o estatal o Regiones Hidrológicas Prioritarias o Área de Importancia para la Conservación de las Aves, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad.

III. Que las obras y actividades del proyecto se pretenden realizar en una zona ya impactada y que por lo tanto no afectará especies que estén en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que se refiere a la "Protección Ambiental-Especies Nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2010.

IV. Para el presente proyecto no se requiere de remoción vegetal forestal de selvas o de zonas áridas.

V. El Proyecto no se encuentra dentro de algún Área Natural Protegida de carácter Federal o Estatal o Regiones Hidrológicas o Terrestres Prioritarias o Áreas de Importancia para la Conservación de Aves, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad.

De acuerdo con la información contenida en su solicitud, las obras y actividades del Proyecto, y dado que las obras y actividades del Proyecto, no afectará individuos de especies de flora y fauna listadas en la **NOM-059-SEMARNAT-2010**; esta Oficina de Representación determina que el mismo, no requiere de la evaluación en materia de Impacto Ambiental y que su ejecución no ocasionara desequilibrios ecológicos ni rebasara



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero
Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistema, **por lo que se ajusta a lo establecido en el artículo 28 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente referible a obras hidráulicas, 5° inciso A) fracción VI y 6° párrafo III del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental RLGEEPAMEIA**, que establece las condiciones por las cuales una obra o actividad **puede ser exentada de la presentación de la manifestación de impacto ambiental.**

Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos: 8° de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, fracción I, y 29 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); 5°, inciso A) fracción VI y 6° del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental de la Ley antes citada (RLGEEPAMEIA); 32 Bis, fracción I, XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 42 fracción XXXV, inciso C, del Reglamento Interior de la SEMARNAT (RISEMARNAT), y 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), esta Oficina de Representación determina, **autorizar la solicitud de exención del proyecto.**

La presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos ambientales de las obras y/o actividades descritas correspondientes al proyecto. Por ningún motivo, la presente autorización constituye un permiso de inicio de obras, ni reconoce o valida la legítima propiedad y/o tenencia de la tierra; es obligación de la promovente tramitar y obtener autorizaciones, concesiones licencias, permisos y similares ante otras autoridades que sean requisito para la construcción y operación del mismo. **Esta autorización no ampara el Cambio de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales**, con fundamento al artículo 117 y 118 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120, 121 y 122 de su reglamento, así como **tampoco constituye una concesión de la Zona Federal, Zona Federal Marítimo Terrestre y/o Terrenos Ganados al Mar**, quedando a salvo las acciones que determine la Comisión Nacional del Agua, así como esta misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con base a los razonamientos técnicos por la vinculación referente al uso de suelo indicado por el promovente y en cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, la Secretaría se sujetará a lo que establezcan las disposiciones aplicables a las obras y actividades sujetas al PEIA, en el ámbito de su competencia, mismo que en el último párrafo indica que la Secretaría se limitara a evaluar los aspectos ambientales de las obras y actividades sujetas a la evaluación del impacto ambiental. Por lo anterior, esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Guerrero determinó evaluar los aspectos ambientales de las obras y actividades sujetas a la evaluación del impacto ambiental, sin ejercer las atribuciones, competencia de otros órdenes de gobierno como es la administración de la zonificación que corresponde a las autoridades Municipales de conformidad con el artículo 115 Constitucional. En su caso, sería competencia de los H. Ayuntamientos Municipales o del Gobierno del Estado, de acuerdo a los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio y/o Planes de Desarrollo Urbano.

La vigencia de la presente exención será acorde a la otorgada por las autoridades competentes para la realización de las obras y/o actividades.

En caso de que se pretendan llevar a cabo obras y/o actividades diferentes a las manifestadas, el promovente deberá notificarlo de manera previa a esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Guerrero, quien determinara lo procedente en la materia.

Queda prohibido, realizar las actividades o acciones siguientes:

1. Derramar los residuos líquidos, tales como aceites, grasas, solventes, sustancias tóxicas, etc., en el suelo y cuerpos de agua. Estos deberán colectarse y caracterizarse, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicana, NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-053-SEMARNAT-1993.
2. Depositar cualquier tipo de residuo al aire libre en la zona del proyecto y en zonas aledañas.
3. Dejar fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptible de desplazamiento y deslave hacia calles y terrenos.
4. Realizar la quema de materiales de desecho.



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Oficina de Representación en Guerrero Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales Unidad de Gestión Ambiental

Número de bitácora 12/DC-0069/05/25

Número de referencia: 0250726

Acapulco de Juárez, Gro., a 22 de mayo del 2025.

Oficio No. ORE-GRO-SGPARN-UGA-00198-2025.

5. Hacer rectificaciones del trazo originalmente planeado. Al efecto, deberá notificarlo a esta unidad administrativa, quien determinará lo procedente.

Deberá:

6. Dar cumplimiento a lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.
7. Se prohíbe infiltrar en el suelo o el subsuelo, cualquier tipo de agua residual que contenga contaminantes orgánicos (sanitarios y/o fecales) o inorgánicos (detergentes, jabones y/o cualquier tipo de fertilizantes o abonos),
8. El promovente deberá contar con los permisos que correspondan a la Comisión Nacional del Agua (CNA) en apego a la normatividad de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, antes de ejecutar cualquier tipo de extracción, obras, uso, ocupación y actividad sobre bienes nacionales a cargo de CNA, con el objeto de no infringir la Ley de Aguas Nacionales y como consecuencia la Ley General de Bienes Nacionales en sus artículos 149 y 150, así mismo entregar a la SEMARNAT, un informe anual de que cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-CONAGUA-1997 "Fosas sépticas prefabricadas - especificaciones y métodos de prueba", durante la etapa de operación del proyecto.
9. El promovente será el responsable del mantenimiento preventivo y o correctivo de las obras del proyecto.
10. Utilizar materiales permeables que permita la infiltración del agua al suelo y subsuelo.
11. En caso de generar residuos peligrosos, deberá darse de alta como generador de residuos peligrosos o en su caso contratar a empresas que cuenten con las autorizaciones o permisos para realizar el manejo, transporte y disposición final de los mismos.

El presente oficio se emite en apego al principio de buena fe, al que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomado por verídica la información presentada, en caso de existir falsedad de información, la **promovente** será acreedor de las sanciones correspondiente, de acuerdo a los artículos 247 fracción I y 420 Quater fracción II, IV y V del Código Penal Federal.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Guerrero, notificará la presente resolución al **promovente** o alguno de sus acreditados, por alguno de los medios previstos en los artículos 35, 36, 38, 39 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 167 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ATENTAMENTE

**EL TITULAR DE LA OFICINA
DE REPRESENTACIÓN EN GUERRERO:**

ING. ARMANDO SANCHEZ GOMEZ.



"Por una cultura ecológica y el uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto se remiten por vía electrónica"

C.c.e.p.-

ACTUARIA GLORIA SANDOVAL SALAS.- Titular de la Unidad Coordinadora de la Oficina de Representación y Gestión Territorial.- gloria.sandoval@semarnat.gob.mx Para su conocimiento.- México, CDMX.

LIC. JULIO CESAR GARCIA VERGARA.- Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT.- julio.c.garcia@semarnat.gob.mx - Para su conocimiento.- México, D.F.

BIOL. OMAR EDUARDO MAGALLANES TELUMBRE.- Encargado del Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la PROFEPA en el Estado de Guerrero.- omar.magallanes@profepa.gob.mx.- Para su conocimiento.- Edificio.

LIC. OSCAR BERNABE GÓMEZ.- Jefe de la Unidad Jurídica de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero.- oscar.bernabe@guerrero.semarnat.gob.mx.- Para su conocimiento.- Presente.

ING. MANUEL DE JESUS SOLIS MENDEZ.- Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero.- manuel.solis@guerrero.semarnat.gob.mx.- Para su conocimiento.- Presente.

Expediente: bitácora 12/DC-0069/05/25 y número de documento 0250726.

*ASG/OBG/MDJSM/LMV



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Costera Miguel Alemán No. 315, Palacio Federal 4º. Piso, Colonia Centro, C.P. 39300, Acapulco, Guerrero, Teléfono. (744) 434 10 01 al 04.

www.gob.mx/semarnat
Página 10 de 10