

<b>PROVEEDOR:</b> ROMATEX S. DE R.L. DE C.V. AV. 16 DE SEPTIEMBRE 14, COLONIA ALFREDO V BONFIL, MUNICIPIO ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52940, TELÉFONO: (52) 36 959960 CORREO ELECTRONICO: manuel_garcia@romatex.com		<b>PROVEEDOR:</b> DE OBLIGAR A ENTREGAR LOS BIENES CONFORME A LOS TERMINOS pactados EN ESTE PEDIDO SUJETANDOSE A LAS DISPOSICIONES HORARIAS EN LA MATERIA.	
<b>PROVEEDOR:</b> ROMATEX S. DE R.L. DE C.V. S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL GARCIA VALENTIN		FECHA DE FIRMA: 30 DE JULIO DE 2015	
<b>EFECTUAR ENTREGA EN:</b> LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL INMUEBLE UBICADO EN BULEVARD ADOLF O RUIZ CONTRERAS No. 4255 COL. JARDINES DE LA MONTANA, C.P. 14200, TLAXPÁN, DF		<b>PROVEEDOR:</b> DE OBLIGAR A ENTREGAR LOS BIENES CONFORME A LOS TERMINOS pactados EN ESTE PEDIDO SUJETANDOSE A LAS DISPOSICIONES HORARIAS EN LA MATERIA.	
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.		<b>MONTO DEL PEDIDO</b> \$1,281,079.50	
<b>TIPO DE ADJUDICACION:</b> MICRO		<b>VIENCIA</b> DEL 15 DE JULIO DE 2015 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>DESCRIPCION DEL PEDIDO:</b> LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-01660015-1420-2015 "ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION"		<b>ARLA REQUERITE:</b> DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACION	
<b>ESTRATIFICACION:</b> MICRO		<b>FINANZA</b> NO APLICA	
<b>TIPO DE ADJUDICACION:</b> MICRO		<b>NO. C.L.L.</b> NO APLICA	
<b>TIPO DE ADJUDICACION:</b> MICRO		<b>NO. C.L.L.</b> NO APLICA	

**CLÁUSULAS:**

PRIMERA. PEDIDO ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LA-01660015-1420-2015 QUE SE CELEBRA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 26 BIS FRACCION I, 28 FRACCION I Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

SEGUNDA. OBJETO DEL PEDIDO. EL OBJETO DE ESTE PEDIDO ES LA "ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION" A FAVOR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAT" Y A CARGO DE ROMATEX S DE R L DE C V EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR"

TERCERA. SUPERVISION. ADMINISTRADOR DEL PEDIDO. "LA SEMARNAT". DESINA AL LIC. JOSE ALBERTO VAREZ CORDOVA. EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE POLITICA LABORAL, COMO ADMINISTRADOR DEL PEDIDO Y RESPONSABLE DE LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO

CUARTA. VIGENCIA. LA VIGENCIA DE ESTE PEDIDO ES DEL 15 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DEBIENDO EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO INFORMAR A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS SI EL PROVEEDOR ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA LOS BIENES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO

QUINTA. MONTO. "LA SEMARNAT" PAGARA A EL PROVEEDOR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,087,137.50 (UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M N) MAS LA CANTIDAD DE \$173,942.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M N) CORRESPONDIENTE AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) LO QUE DA UN TOTAL DE \$1,261,079.50 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M N). DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE CUADRO. LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA Y LAS "ESPECIFICACIONES TECNICAS", LOS CUALES SE INTEGRAN AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO "ANEXO UNICO"

No. de Partido	Descripcion del bien	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Importe
2	<p><b>BATA DE TALLER.</b> DESCRIPCION: BATA GRIS OSCURO PANTONE 19-3806 TPX. LARGO A LA RODA LA CONFECCIONADA EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3806 TPX. DELANTERO DE UNA PIEZA CON TRES BOLSAS DE PARCHO, DOS INFERIORES DE 17 CM DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO. UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO. LAS BOLSAS DEBERAN ESTAR PAJADAS CON DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS SUPERIORES. LAS PUNTAS DEBERAN PRESENTAR CORTE DIAGONAL Y EN LA ENTRADA DE LAS MISMAS DEBEN ADILLO CON PESPUENTE DE 2 CM DE ANCHO</p> <p><b>CIERRA AL FRENTE.</b> MEDIANTE 5 BOTONES DE PASTA DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30 DEBIENDO PRESENTAR CUALERA CON ALETILLA CONEZARÁ EN EL QUIEBRE DE LA SOLAPA Y TENDRA UN LARGO DE 53.3 CM (21") POR 5 CM (2") DE ANCHO. LLEVA PRESUENTES INTERNOS PARA FIJAR LA ALETILLA A LA VISTA CENTRAR EL PESPUENTE ENTRE LA DISTANCIA DE LOS BOTONES. LA VISTA DE LAS SOLAPAS DEBE LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE Y ESTAR SOBRELHADA EN LAS ORILLAS</p> <p><b>EL PRIMERO OJAL DEBERA COLOCARSE MAXIMO A 2 CM DE DISTANCIA DEL INICIO DE LA ALETILLA</b></p> <p><b>INICIAR EL QUIEBRE DE LA SOLAPA TOMANDO APROX. 25.4 CM (10") A PARTIR DEL ENCUNTO HOMBRO ESCOTE</b></p> <p><b>CUELLO DEBE SER DOBLE - TIPO SPORT CON TAPA Y FORRO CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONFORNO Y UN ANCHO DE 8.5 CM TOMADO AL CENTRO</b></p> <p><b>ESPALDA DE UNA SOLA PIEZA POR CONTURAR DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CAPTURA DE DOS PIEZAS, CON DOS BOTONES Y DOS CUALES. TERMINADO EN PICO. CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONFORNO Y UN ANCHO DE 6 CM</b></p> <p><b>MANGAS.</b> DE UNA PIEZA. TERMINADAS EN PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONFORNO. PUÑO A LA MANCA CON DOBLE PESPUENTE OJAL Y BOTÓN DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30. ALETILLA EN PICO DE 3 CM DE ANCHO POR 13 CM DE LARGO. DEBIENDO PRESENTAR UN PLEGUE DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNION DE MANGA Y PUÑO PARA DAR AMPLITUD A LA MISMA. LA PARTE INTERNA DEL PUÑO DEBERA DE SER DE TELA COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3806 TPX.</p> <p><b>DEBILLO INFERIOR DE 3 CM DE ANCHO Y ENTINDAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CM DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS EN SU INTERIOR</b></p> <p><b>UNIBINDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 MILS CON PUNTA DOBLE SEGURIDAD</b></p> <p><b>SIMBOLO LOGOTIPO DE LA BATA.</b> EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLA IZQUIERDA DE LA BATA BORDAR SIMBOLO LOGOTIPO DE LA SEMARNAT A UNA ALTURA DE 1 CM. DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA B. (VERSE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)</p> <p><b>EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLA IZQUIERDA DE LA BATA. BORDAR SIMBOLO LOGOTIPO DE LA SEMARNAT A UNA ALTURA DE 1 CM. DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA NO 3 (VERSE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)</b></p> <p><b>NOTA.</b> TODAS LAS COSTURAS DEBERAN PRESENTAR 9 PUNTADAS POR PULGADA, COMO MINIMO</p> <p><b>LAS COSTURAS DE UNION DE MANGAS Y HOMBROS DEBERAN LLEVAR TRIPLE PESPUENTE A 3 MM (1/8) DE SEPARACION</b></p> <p><b>TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 1 CM TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +/- 5 MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM. CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTICULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.</b></p>	PIEZA	\$324.00	561	\$181,764.00

CONCEPTO	NORMA	VALORES
Identificación y contenido de piezas en %	NMX-A-0847-IBNTEX-2005	100 % Agracón
Módulo en gramos /m2	NMX-A-072-IBNTEX-2001	285
Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-0581-IBNTEX-2000	Urbante 650 N /grosos Módulo 210 N
Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-105-1995-IBNTEX	Urbante 50 N /Módulo Trama 30 N



DIA	MES	ANO
30	7	2015
CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA No. DE PEDIDO: 049 2015 No. de Pedido		

CARACTERISTICAS DE LA TELA:			Descripción del bien	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Importe
<b>CONCEPTO</b>	<b>METODO DE PRUEBA</b>	<b>VALORES</b>	<b>TOLERANCIA</b>				
IDENTIFICACION Y CONTENIDO DE FIBRAS EN%	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100% POLIAMIDA					
MASA EN GRAMOS /M2	NMX-A-3801- INNTEX-2012	240 G/M2	+/- 3%				
DENSIDAD	NMX-A-057- INNTEX-2000 NMX-A-134- INNTEX-2013	URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 24 HILOS/CM	+/- 1 HILOS/CM				
RESISTENCIA A LA TRACCION NEWTON	NMX-A-059/2- INNTEX-2008	URDIMBRE 1.900 TRAMA 2.800	MINIMO				
RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON	NMX-A-109- INNTEX-2012	URDIMBRE 62 TRAMA 62	MINIMO				
TIPO DE LIGAMENTO	VISUAL	Ligamento compuesto tafetán					

VALORES ENTRETELA

PRUEBA	METODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRILICO 42% ALGODON 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m2	NMX-A-3801- INNTEX-2012	143 grs/m2	+5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2- INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109- INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057- INNTEX-2000	Urdimbre 17 Trama 13	+2 hilos +2 hilos
Estabilidad dimensional en % (11a)	NMX-A-134- INNTEX-2013 NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	Urdimbre Trama	+2% +2%

CUADRO DE MEDIDAS DE LA CHAMARRA ROMPIEVENTOS.

Talla	Largo total	Contorno de pecho	Largo de manga
CH (30-32)	614	1230	774
MED (34-36)	677	1280	767
GR (38-40)	640	1330	770
EX (42-46)	650	1460	783
2EX (48-50)	680	1550	796
3EX (48-50)	700	1720	809

NOTA: LAS MEDIDAS SON EN MM  
 \* EL LARGO TOTAL ES SIN CONSIDERAR EL CUELLO LOGOTIPO  
 LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO PODRA UTILIZARSE BORDADO DIRECTO A LA PREUDA. PARQUE O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BORDADO EN EL DELANTERO DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LA DIMENSION DEBERA SER DE 8 CM DE LARGO POR LA PROPORCIONAL DE ADEUDO. LA FIGURA LOGOTIPO BORDADO EN EL DELANTERO DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LA DIMENSION DEBERA SER DE 8 CM DE LARGO POR LA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MEXICO. CENTRADA EN LA ESPALDA DE ACUERDO AL GRAFICO CON UNA DIMENSION DE 30 CM DE LARGO POR LA FIGURA C

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	4	8	15	33	51	79	90	42	12	2	1	337

NO. DE PEDIDO	048	2015	4 DE 10
CIERRE EN TODA SU CORRESPONDENCIA			
DESCRIPCION DEL BIEN			
UNIDAD	Pieza	PRECIO UNITARIO	745.00
CANTIDAD	281	IMPORTE	209.345.00

GOBIERNO DE FABRICA DESCRIPCION: OVEROL DE FABRICA CON CORTA MEDIO CORDON OSCURO (COLOR GRAY 100) CONHECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON COLOR GRIS OSCURO

**GABARDINA SATINADA 100% ALGODON**

TRASERO DERECHO CON BOLSA DE PARCHÉ EN LA PARTE SUPERIOR DE 17 CM DE ANCHO POR 30 CM DE LARGO. PRESILLADA EN LOS EXTREMOS SUPERIORES TAMBIÉN PRESENTA UNA DOBLE BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CON CORTE DIAGONAL, SUELO DE 12 CM COMO MÍNIMO. LA SEGUNDA BOLSA DEBE TENER UNA ENTRADA EN FORMA HORIZONTAL DE 9 CM COMO MÍNIMO. EL LARGO DEL PANTALÓN DEBE SER DE 170 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO. CON PUNTAS INFERIORES EN DIAGONAL Y PRESUNTE AL FILO. CIERRE METÁLICO SOBRELLENADO CON MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS EN TODO EL CONTORNO. EL LARGO DE LA BOLSA PORTAHERRAMIENTAS SERÁ DE 20 CM

• NOTAS: TODAS LAS UNIONES DE COSTADOS, ENTREPIERNAS, DELANTEROS, TRASEROS Y MANGAS TANTO EN CAMISA COMO EN PANTALÓN DEBERÁN DE IR SOBRELLENADOS Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO CABENETA

• TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM

• EL CIERRE DE COSTADOS EN CAMISA EN PANTALÓN DEBE SER ENCARGOLADO CON MÁQUINA DE 2 AGULAS Y PUNTADA DE DOBLE CABENETA

• SÍMBOLO LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DEL OVEROL. BORDAR EL SÍMBOLO LOGOTIPO DE LA SEÑAL A UNA ALTURA DE 10CM DEBIDAMENTE CENTRADA Y DE BOLA DE ANCHO CON ALTURA PROPORCIONAL COLOR FIGURA B (VER ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO) CON FUNDAMENTO EN LA NORMA 017-S/PS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Concepto	Método de Pruebas	Valores
1. Identificación y contenido de fibras, en %	NNK A-1833/11 7) INNTEX 2011	100 % Algodón
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NNK A-3801 INNTEX 2012	285 ± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NNK A-059/2 INNTEX 2008	Urdimbre 656 N Trama 270 N Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NNK A-109 INNTEX 2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N Mínimo
5. Densidad (cuentas) en hilos/cm	NNK A-057 INNTEX 2000 NNK A-131 INNTEX 2013	Urdimbre 50 Trama 16 ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (1ha)	NNK A-158 INNTEX 2009	Urdimbre Trama ± 3% ± 2%
7. Tipo de ligamento	Satin 4/1 Z	MÉTODO INTERNO

VALORES DE TELA PQUELETR

PRUEBA Y NORMA SOLICITADA	VALOR	TOLERANCIA
IDENTIFICACION DE FIBRAS	50% PQUELETR 50% ALGODON	± 1%
MASSA	132 G/M2	± 3%
NNK A-3801-INNTEX 2012	URDIMBRE 505 N	± 3%
RESISTENCIA A LA TRACCION	TRAMA 270 N	± 3%
RESISTENCIA AL RASGADO	URDIMBRE 41 N	± 3%
NNK A-109-INNTEX 2012	TRAMA 50 N	± 3%
DENSIDAD O NUMERO DE CUENTAS	URDIMBRE 47 HILOS/CM	± 2 HILOS
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	TRAMA 31 HILOS/CM	± 2 HILOS
TIPO DE LIGAMENTO	LIGAMENTO COMUESTO SATIN	
VERIFICACION	DEFINIDO DE 5 Y 5 A 10 HILOS	

PIEZA	\$ 745.00	281	\$ 209.345.00
-------	-----------	-----	---------------

DIA 30 MES 7 AÑO 2015  
 No. DE PEDIDO 049 2015  
 No. de Partida

5 DE 10  
 CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA

VALORES DE ENTRETELA

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NNX-A-1833(1-7) INNTEX 2011	43% ACRILICO 42% ALGODÓN 15% POLIESTER	
Masa en gr/m2	NNX-A-3801-INNTEX-2012 NNX-A-05972-INNTEX-2008	143 grs/m2	+/- 5% Mínimo
Resistencia a la tracción	Trama 337 N		Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	Urdimbre 33 N Trama 42 N		Mínimo
Densidad	NNX-A-109-INNTEX-2012		
Estabilidad dimensional en % (Libra)	NNX-A-057-INNTEX-2000 NNX-A-154-INNTEX-2013 NNX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre 17 Trama 13 Urdimbre Trama	+/- 2% +/- 2%

LAS TALLAS DE LAS PRENDAS DEBERÁN AJUSTARSE A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS SIGUIENTES TABLAS

TALLAS DEL PANTALÓN DEL OVEROL

Talla	Cintura		Entrepierna		Base		Bajos		Largo total	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
30-32 (CH)	93.98	37	78.7	31	110	43	45.7	18	104	41
34-36 (MED)	96.52	38	78.7	31	116	45 1/2	45.7	18	106	42
38-40 (GDE)	106.68	42	78.7	31	122	47	45.7	18	109	43
42-44 (XGDE)	116.84	46	78.7	31	125	49 1/2	48.2	19	109	43
46-48 (XXGDE)	127.0	50	78.7	31	136	53	50.8	20	111	44
50-52 (XXXGDE)	142.24	56	78.7	31	156	61 1/2	53.3	21	116	46

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 5%  
 TALLAS DE LA CAMISA DEL OVEROL

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo del talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
30-32 (CH)	40.64	16	109.22	43	50.8	20	58.42	23
34-36 (MED)	43.18	17	116.84	46	53.34	21	58.42	23
38-40 (GDE)	45.72	18	119.38	47	53.34	21	60.96	24
42-44 (XGDE)	48.26	19	134.62	53	55.88	22	63.5	25
46-48 (XXGDE)	50.8	20	142.24	56	55.88	22	63.5	25
50-52 (XXXGDE)	53.34	21	165.1	65	55.88	22	66.04	26

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 5%  
 AUNQUE EL DIBUJO NO REPRESENTE DOBLE PUNTAJE, DEBERÁ LLEVARLO EN LAS PARTES QUE SE INDICA EN LA REDACCIÓN

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5680-2151  
 SOLICITANDO ADOLEFORD CORTEZ No. 4289, COL. JARDINES DE LA IGLESIA, C.P. 14270, TLAPAPAN, D.F.

TALLA	30	34	36	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	4	8	27	46	72	63	45	12	281

**GORRA TIPO BEISOLERA DESCRIPCIÓN:** GORRA TIPO BEISOLERA COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10 C CONFECCIONADA EN 6 GAJOS CON ENTRETELA A FUSIONADA AL FRETE, CERRADA CON BIES Y DOBLE COSTURA, Y UN LO TIPO CUAL EN CADA GAJO, VISERA PLÁSTICA CON 6 COSTURAS SIN PESPUITE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTAL DE LA VISERA PRESENTA UN REFORZO TIPO LISTÓN PARADABLE FORMA Y RESISTENCIA, ASÍ COMO VISTA INTERNA DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% CON LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO, ENCANTASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO, CON AJUSTADOR DE CONTACTO DEBERÁ TENER LOGOTIPOS BORDADOS PARA UTILIZARSE PARCHE O APLICACIONES, FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO DERECHO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS IVER GRÁFICO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A LOGOTIPO DE LA SEMARNAT EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO IZQUIERDO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS IVER GRÁFICO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B, FIRMA INSTITUCIONAL, MOVER MEXICO, CENTRADA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 12 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C, CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTICULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN

Concepto	Método de prueba	Valores
1. Identificación y contenido de fibras, en %	NNX-A-1833(1-7) INNTEX-2011	100 % Algodón
2. Masa en gr/m2, +/- %	NNX-A-3801-INNTEX-2012	285 +/- 5%

10

Unidad	Precio unitario	Cantidad	Importe
PIEZA	598.00	2711	243,960.00

*[Handwritten signatures and initials]*

DIA MES AÑO  
30 7 2015

No. DE PEDIDO  
049 2015

6 DE 10  
CITAR ESTE  
NUMERO EN  
TODA SU  
CORRESPOND  
ENCIA

No de Partida

Descripción del bien		Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe
1	Resistencia a la tracción en Newton				
2	Resistencia al rasgado en Newton				
3	Densidad (cuenta) en hilos/cm				
4	Estabilidad dimensional en % (11A)				
5	Tipo de filamento				
6					

VALORES ENTRETELA		MÉTODOS DE PRUEBA		VALORES		TOLERANCIA	
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNITEX 2011	43% AGRILICO	42% ALGODON	15% POLIÉSTER			
Masa en gr/m2	NMX-A-3801-INNITEX-2012	143 grs/m2					
Resistencia a la tracción	NMX-A-05972-INNITEX-2008	Urdimbre 246 N					
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNITEX-2012	Urdimbre 33 N					
Densidad	NMX-A-057-INNITEX-2000	Urdimbre 42 N					
Estabilidad dimensional en % (11A)	NMX-A-134-INNITEX-2013	Urdimbre 17					
	NMX-A-158-INNITEX-2009	Trama 13					
		Urdimbre					
		Trama					

UNITALLA 2711

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AMISAR CON 24 HORAS DE ANTECIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTRICA LABORAL AL TELÉFONO 5480-2151 BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 4208 COL. JARDINES DE LA MONTEANA C.P. 14210 TLAPALAPA D.F.

PLANTERA TIPO POLO PARA OPERADOR DE VEHICULO DE USP DESCRIPCION PLANTERA POLO PARA CHALILEÑO CORREGIDA EN 100% ALGODON COLOR GRIS PANTONE 16-4071P DE 300 gr/m2. 5% DEBERIA LLEVAR ABERTURAS INFERIORES DE 12 CM DE LARGO EN COSTADOS CON BARRA DE LLEVAR CINTA 100% POLIESTER 30% ALGODON CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO EN CONTRASTE TERMINADAS EN PICO CAMBIO EN CUELLO Y MANOSAS 100% ALGODON EN CUELLO CON LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO COMO TAPA COSTURA EN LA VIGA DE CUELLO Y CODO EN TODO EL CORDON ALTERNAR DOBLE DE 3 CM DE ANCHO EN LA CINTURA Y EN LA CINTURA DEBERIA LLEVAR TRES BOTONES DEL TIPO JASEADO O ACERADOS. EL CERRADO DEBERIA DE SER CON MANO MANEJABLE. EL CERRADO DE MANOSAS DEBERIA DE SER CON MAQUINA OVERLOCK Y RESPUENTE DE CARGA SOBRE EL DELANTERO Y TRASERO. EL DOBLE CUELLO DE LOS BAJOS SERA DE 1 DE ANCHO CON MAQUINA COLLARETERA SIN BOLSILLO GOSOTIVO.

LOS BAJOS DEBERAN SER DIRECTO A LA PRENSA. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CATERA DERECHA DE LA PRENSA 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA A LOGOTIPO DE LA SEMANAT EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CATERA IZQUIERDA DE LA PRENSA. A 1 CM DE ALTO. CON UNA DIMENSION DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA. FIRMA INSTITUCIONAL. NOVER MEXICO. COLOCADA EN LAS DOS MANOSAS A 8 CM DE LA CARRERA DE LA MANSA. LA DIMENSION DE ESTA FIRMA SERA DE 8 CM CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA. C (VÉASE ANEXO UNICO) GABARDINA SATINADA 100% ALGODON

Concepto	Método de Prueba	Valores	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNITEX 2011	100% Algodón	PIEZA	266.00	447	127,399.00
2. Masa en gramos / m²	NMX-A-3801-INNITEX-2012	285				
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-05972-INNITEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N				
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNITEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N				
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNITEX-2000 NMX-A-134-INNITEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16				
6. Estabilidad dimensional en % (11A)	NMX-A-158-INNITEX-2009	Urdimbre Trama				
7. Tipo de filamento	NMX-A-1833/(1-7) INNITEX 2011	Urdimbre Trama				

Satín 4/1 Z

DÍA		MES		AÑO		7 DE 16																																																																																								
30		7		2015																																																																																										
CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA																																																																																														
DEBERÁ SER LO MAS PARECIDO AL DIBUJO ANEXO CON FUNDAMENTO EN LA NORMA 017-SITPS-2008. ESTE ARTICULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.																																																																																														
TALLAS DE PLAYERA																																																																																														
Descripción del bien																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cuello</th> <th colspan="2">Cuello</th> <th colspan="2">Cuello</th> <th colspan="2">Cuello</th> <th colspan="2">Cuello</th> <th colspan="2">Longitud de la manga</th> </tr> <tr> <th>cm</th> <th>Pulg.</th> <th>cm</th> <th>Pulg.</th> <th>cm</th> <th>Pulg.</th> <th>cm</th> <th>Pulg.</th> <th>cm</th> <th>Pulg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CH</td> <td>38.1</td> <td>15</td> <td>101.6</td> <td>40</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>23</td> <td>9.05</td> <td>23</td> <td>9.05</td> </tr> <tr> <td>MED</td> <td>40.64</td> <td>16</td> <td>111.76</td> <td>44</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>23</td> <td>9.05</td> <td>23</td> <td>9.05</td> </tr> <tr> <td>GDE</td> <td>45.72</td> <td>18</td> <td>127.0</td> <td>50</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>25</td> <td>9.84</td> <td>25</td> <td>9.84</td> </tr> <tr> <td>XGDE</td> <td>49.53</td> <td>19 1/2</td> <td>142.24</td> <td>56</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>25</td> <td>9.84</td> <td>25</td> <td>9.84</td> </tr> <tr> <td>XXG</td> <td>50.8</td> <td>20</td> <td>146.24</td> <td>58</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>25</td> <td>9.84</td> <td>25</td> <td>9.84</td> </tr> <tr> <td>3XGD</td> <td>53.34</td> <td>21</td> <td>152.4</td> <td>60</td> <td>80.3275</td> <td>31 5/8</td> <td>25</td> <td>9.84</td> <td>25</td> <td>9.84</td> </tr> </tbody> </table>								Cuello	Cuello		Cuello		Cuello		Cuello		Longitud de la manga		cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	CH	38.1	15	101.6	40	80.3275	31 5/8	23	9.05	23	9.05	MED	40.64	16	111.76	44	80.3275	31 5/8	23	9.05	23	9.05	GDE	45.72	18	127.0	50	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84	XGDE	49.53	19 1/2	142.24	56	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84	XXG	50.8	20	146.24	58	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84	3XGD	53.34	21	152.4	60	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84
Cuello	Cuello		Cuello		Cuello		Cuello		Longitud de la manga																																																																																					
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.																																																																																				
CH	38.1	15	101.6	40	80.3275	31 5/8	23	9.05	23	9.05																																																																																				
MED	40.64	16	111.76	44	80.3275	31 5/8	23	9.05	23	9.05																																																																																				
GDE	45.72	18	127.0	50	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84																																																																																				
XGDE	49.53	19 1/2	142.24	56	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84																																																																																				
XXG	50.8	20	146.24	58	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84																																																																																				
3XGD	53.34	21	152.4	60	80.3275	31 5/8	25	9.84	25	9.84																																																																																				
SEMARNAT / DGDHO. LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTERIORIDAD LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLAPACHA, D.F.																																																																																														
TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO DESCRIPCION																																																																																														
SACO																																																																																														
CORTE RECTO DE DOS BOTONES DELANTEROS DE UNA PIEZA CON COSTADILLO Y BOLSAS DE VIVOS CON CARTERA. ASI COMO BOLSA DE ALETILLA EN DELANTERO PUNTERO A LA ALTURA DEL PECHO. ANEGOS DELANTEROS PRESENTAN PINZA QUE VA DE LA BOLSA AL PECHO. LA SOLAPA ES DE PICOS Y PRESENTA OJAL SIMULADO EN SOLAPA IZQUIERDA. EL CUELLO ES DE UNA PIEZA Y PRESENTA PIE DE CUELLO EN FIELTRO. LA ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CON ABERTURA INFERIOR. LA MANGA ES TIPO SASTRE Y LLEVA TRES BOTONES EN PUÑO. EL FORRO ES COMPLETO EN TODA LA PRENDA Y DEBE PRESENTAR DOS BOLSAS INTERIORES DE VIVOS. A LA ALTURA DEL PECHO, UNA EN CADA DELANTERO PANTALÓN																																																																																														
CORTE RECTO CON DOS PLIEGUES EN CADA DELANTERO ANCLADOS A 1" BOLSAS DIAGONALES CON VIVO A 1/16" CON PRESUNTE AL FILO PARA SUELTARLO. LAS BOLSAS DEBEN PRESENTAR PRESILLAS CERRILLERA Y BOLSAS DE CAMBIO HORIZONTAL EN ARRIBA A SIR DE LA PRETINA Y ABAJO DONDE TERMINAN LAS MISMAS LA ABERTURA DE LAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 8". LA BOLSA DERECHA DEBE PRESENTAR EN SU INTERIOR TRESEROS CON BOLSAS DE VIVOS Y PINZAS QUE VAN DE LA PRETINA AL CENTRO DE CADA BOLSA. PRESENTANDO LA BOLSA DERECHA OJAL Y BOTÓN. LA ENTRADA DE DICHA BOLSA DEBE TENER COMO MÍNIMO 8" INTERIOR CON UN ANCHO DE 1 1/2" DE DOS PIEZAS EN EL INTERIOR CON CINTA PALMA DE 1.5 CM ENCONTRASTE CENTRADA EN TODO SU CONTORNO, CON PASE EN FORMA REDONDA CON OJAL Y BOTÓN BROCHE DEBE LLEVAR SERVICIOS CONFECCIONADAS CON MÁQUINA DE COLLARTE DE DOBLE PRESUNTE. FIADAS ARRIBA Y ABAJO CON PRESILLAS. EL FORRO DE LA PRETINA DEBE SER DE POCOQUETIN COLOR HUESO CON EN LA CUALERA TERMINADA EN PICO PRESENTA OJAL PARA BOTÓN INTERIOR DE AJUSTE. LA CUALERA TERMINADA EN SU PARTE BAJA A LA OJALERA MEDIANTE UNA PRESILLA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR. LA CUAL VA SUELTADA EN SU PARTE BAJA A LA OJALERA MEDIANTE UNA PRESILLA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR.																																																																																														
OBSERVACIONES																																																																																														
NOTA 1. TODAS LAS COSTURAS DEBEN PRESENTAR COMO MÍNIMO 8 PUNTADAS POR PULGADA																																																																																														
NOTA 2. LA UNIÓN DE COSTADOS Y ENTREPIERNA DEBE LLEVAR COSTURA DE CADENETA SENCILLA Y LA UNIÓN O ENCUARTE TRASERA CADENETA DOBLE																																																																																														
NOTA 3. TODOS LOS OJALES DEBEN SER DE BOTELLA CON HILLO AL TONO DE LA TELA																																																																																														
NOTA 4. LAS PRESILLAS DEBEN HACERSE CON MÁQUINA ESPECIAL YA QUE NO SE ACEPTARÁN REMATES DE MÁQUINA SENCILLA																																																																																														
NOTA 5. TANTO EL FORRO DE LA PRETINA COMO EL DE LAS BOLSAS Y CUALERA DEBERÁ SER COLOR HUESO CON TELAJCO TIPO ZARGA DE PRIMERA CALIDAD																																																																																														
NOTA 6. EL PANTALÓN EN LA PARTE BAJA DEL TUBO DE LA PIERNA LLEVARÁ VALENCIANA DE 1 1/2 PULGADAS																																																																																														
MATERIALES																																																																																														
SACO: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA																																																																																														
FORRO: POLIÉSTER 100% DEL MISMO COLOR DE LA TELA																																																																																														
HOMBREERAS: ALGODÓN LAMINADO																																																																																														
BOTÓN: POLIGONCHA																																																																																														
HILO: 100% POLIÉSTER																																																																																														
PANTALÓN: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA																																																																																														
ENTREPIERNA: ALGODÓN FUSIONABLE PARA PRETINA																																																																																														
BOTÓN: POLIGONCHA																																																																																														
CIERRE: NYLON																																																																																														
BROCHE: METÁLICO TIPO GANCHO PARA PRETINA																																																																																														
HILO: 100% POLIÉSTER																																																																																														
EL TRAJE PARA CABALLERO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN. CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS																																																																																														
ANÁLISIS DE LABORATORIO A QUE SE SOMETERÁ LA MUESTRA																																																																																														
CARACTERÍSTICAS DE LA TELA																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">REQUERIMIENTOS DE CALIDAD TELA (ANÁLISIS DE LABORATORIO)</th> </tr> <tr> <th>NORMA</th> <th>TÍTULO</th> <th>ESPECIFICACION</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NMX-A-1833(1-7)-INNTX 2011</td> <td>IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %</td> <td>65% LANA / 35% POLIÉSTER</td> <td>+/- 5 %</td> </tr> <tr> <td>NMX-A-3801-INNTX-2012</td> <td>MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/ M2</td> <td>195 gr /MT 2</td> <td>+/- 5 %</td> </tr> </tbody> </table>								REQUERIMIENTOS DE CALIDAD TELA (ANÁLISIS DE LABORATORIO)				NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA	NMX-A-1833(1-7)-INNTX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	65% LANA / 35% POLIÉSTER	+/- 5 %	NMX-A-3801-INNTX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/ M2	195 gr /MT 2	+/- 5 %																																																																							
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD TELA (ANÁLISIS DE LABORATORIO)																																																																																														
NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA																																																																																											
NMX-A-1833(1-7)-INNTX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	65% LANA / 35% POLIÉSTER	+/- 5 %																																																																																											
NMX-A-3801-INNTX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/ M2	195 gr /MT 2	+/- 5 %																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>30</th> <th>32</th> <th>34</th> <th>36</th> <th>38</th> <th>40</th> <th>42</th> <th>44</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>50</td> <td>68</td> <td>126</td> <td>98</td> <td>60</td> <td>17</td> <td>447</td> </tr> </tbody> </table>								TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL	CANTIDAD	11	17	50	68	126	98	60	17	447																																																																			
TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL																																																																																					
CANTIDAD	11	17	50	68	126	98	60	17	447																																																																																					
PIEZA \$ 2.252 00																																																																																														
47																																																																																														
105.844 00																																																																																														



DÍA	MES	AÑO
30	7	2015

9 DE 10  
 CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA

Nº. DE PEDIDO 2015  
 No. de Partida

Descripción del bien	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Importe
DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA BAJA DEL CUELLO CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. EMPAQUE DEBERÁ ENTREGARSE EN BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA Y EL EMPAQUE SECUNDARIO SERÁ EN CAJAS DE CARTÓN. LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTECIPACIÓN A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL, 54-99-21-91, BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4202 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAM, DISTRITO FEDERAL.				
TALLA				
34			2	
36			6	
38			5	
40			4	
<b>TOTAL</b>			<b>17</b>	

SUBTOTAL	\$	1,087,137.50
IVA	\$	173,942.00
<b>TOTAL</b>	\$	<b>1,261,079.50</b>

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS, EL IMPORTE PACTADO ES A PRECIO FIJO. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A MANTENER EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE PEDIDO HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA VICENCIA DEL MISMO DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR DE ESTE PEDIDO.

SÉPTIMA. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE PEDIDO A FAVOR DE "LA SEMARNAT" CON LA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS TAMBIÉN EN LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE PEDIDO, ASÍ COMO EN LA COTIZACIÓN AGREGADA AL "ANEXO ÚNICO", QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA. FECHA O PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBERÁ ENTREGAR EN UN PLAZO A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. LOS BIENES SE ENTREGARÁN EN EL INMUEBLE UBICADO EN BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4202, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAM, C.P. 14210, CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL "ANEXO ÚNICO".

NOVENA. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA FACTURA A CARGO DEBIDAMENTE REQUISITADA. PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN TÉRMINOS DEL PRESENTE PEDIDO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA SEMARNAT", AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR "LA SEMARNAT" A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A LA CUENTA BANCARIA QUE AL EFECTO HAYA ACREDITADO "EL PROVEEDOR". LA CUAL DEBERÁ SER REGISTRADA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL, O BIEN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR "LA SEMARNAT". A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO A QUE "EL PROVEEDOR" CONCLUYA Y ENTREGUE LOS BIENES A "LA SEMARNAT" A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO.

DE IGUAL FORMA, EN ATENCIÓN AL ACUERDO QUE "LA SEMARNAT" TIENE CONCERTADO CON RACIONAL FINANCIERA, S. DE CV DENOMINADO "PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS", A EFECTO DE APOYAR A LOS PROVEEDORES, CONTRATISTAS O PRESTADORES DE SERVICIOS DE "LA SEMARNAT", A TRAVÉS DE OPERACIONES DE FACTORAJE Y DESCUENTO ELECTRONICO.

DÉCIMA. ANTECIPOS. "LA SEMARNAT" NO OTORGARÁ ANTECIPO POR LOS BIENES OBJETO DE ESTE PEDIDO.

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE PEDIDO, ASÍ COMO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD "EL PROVEEDOR" OTORGARÁ FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO ANTES DE INCLUIR LA, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE PEDIDO Y DEBERÁ CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE COMITÉ Y CONTRATOS, SITA EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209, PISO 1 ALA B, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAM, C.P. 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

DÉCIMA SEGUNDA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO ANTES "LA SEMARNAT" A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE PEDIDO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO.

DÉCIMA TERCERA. DAÑOS Y PERJUICIOS. "EL PROVEEDOR" DEBERÁ CONTAR CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE DURANTE LA VICENCIA DEL PEDIDO, PARA LO CUAL DEBERÁ EXHIBIR LA PÓLIZA DEBIDAMENTE PAGADA EN ORIGINAL Y UNA COPIA PARA EL EXPEDIENTE A MÁS TARDAR AL FINCO DEL SURTIENDO DE LOS BIENES, EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES, SITA EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 4209, PISO 1 ALA B, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAM, C.P. 14210, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO. DICHA PÓLIZA DEBERÁ SER Y CUBRIRÁ LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR" Y CUBRIRÁ LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR "EL PROVEEDOR" EN LA INSUFICIENCIA. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS.

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN. "LA SEMARNAT" PODRÁ RESCINDIR EL PEDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO ÚNICO", DE RESULTAR PROCEDENTE. LA RESCISIÓN DEL PEDIDO "LA SECRETARÍA" FORMULARÁ EL FINQUITO CORRESPONDIENTE EN DONDE SE HAYÁN CONSTAR LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE LA RESCISIÓN Y EL PAGO QUE SE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS Y RECIBIDOS PENDIENTES DE PAGO.

DÉCIMA QUINTA. PENA CONVENCIONAL. LA PENA CONVENCIONAL AL PROVEEDOR POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA A LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE PEDIDO, SERÁ DEL 1% (UNO POR CIENTO) POR CADA DÍA NATURAL RESPECTO DEL VALOR DE LOS BIENES NO ENTREGADOS PROPORCIONALMENTE, SIN INCLUIR EL IVA. LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER MAYOR AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN CUBIERTAS POR EL PROVEEDOR MEDIANTE EL "PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, ESQUEMA "PAGO" ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS ACREDITANDO DICHO PAGO CON LA ENTREGA DEL RECIBO BANCARIO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA SEMARNAT. LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, SERÁ POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL PEDIDO, NO PODRÁ SER MAYOR AL MONTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, POR LO QUE EN TAL CASO SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**CÁLCULO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL**  
 Si "EL PROVEEDOR" incurre en atraso a entrega respectiva  
 1% (uno por ciento) por cada día natural respecto del valor de los bienes no entregados oportunamente, en su caso IVA. La pena convencional no podrá ser mayor al monto de la garantía de cumplimiento.

**CÁLCULO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL**  
 Si "EL PROVEEDOR" entrega los bienes en forma parcial o deficiente  
 1% (uno por ciento) por cada día natural sobre el importe de los bienes entregados en forma distinta a la establecida.


DÉCIMA SEXTA. DEDUCCIONES AL PAGO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO, "LA SEMARNAT" A TRAVÉS DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS BIENES, APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO A "EL PROVEEDOR" Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PEDIDO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CASOS:

**SUJETOS DE APLICACIÓN DE DEDUCCIÓN**  
 Si "EL PROVEEDOR" entrega los bienes en forma parcial o deficiente

**CÁLCULO DE APLICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN**  
 1% (uno por ciento) por cada día natural sobre el importe de los bienes entregados en forma distinta a la establecida.

LA SANCIÓN MÁXIMA POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES NO EXCEDERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PEDIDO. PUDIENDOSE CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR EL PEDIDO UNA VEZ QUE SE HAYA LLEGADO A LA SANCIÓN MÁXIMA.





**LARGO A LA RODILLA CONFECCIONADA EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX.**

**DELANTERO:** DE UNA PIEZA, CON TRES BOLSAS DE PARCHE; DOS INFERIORES DE 17 CM DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO, UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO, LAS BOLSAS DEBERÁN ESTAR FIJADAS CON DOBLE PESPUNTE Y PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, LAS PUNTAS INFERIORES DE LAS BOLSAS DEBERÁN PRESENTAR CORTE DIAGONAL Y EN LA ENTRADA DE LAS MISMAS DOBLADILLO CON PESPUNTE DE 2 CM DE ANCHO.

CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 5 BOTONES DE PASTA DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30, DEBIENDO PRESENTAR OJALERA CON

ALETILLA CUBRE BOTÓN. LA ALETILLA COMENZARÁ EN EL QUIEBRE DE LA SOLAPA Y TENDRÁ UN LARGO DE 53.3 CM (21") POR 5 CM (2") DE ANCHO, LLEVA PESPUNTES INTERNOS PARA FIJAR LA ALETILLA A LA VISTA CENTRAR EL PESPUNTE ENTRE LA DISTANCIA DE LOS BOTONES. LA VISTA DE LAS SOLAPAS DEBE LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE Y ESTAR SOBREHILADA EN LAS ORILLAS.

EL PRIMER OJAL DEBERÁ COLOCARSE MÁXIMO A 2 CM DE DISTANCIA DEL INICIO DE LA ALETILLA. INICIAR EL QUIEBRE DE LA SOLAPA TOMANDO APROX. 25.4 CM (10") A PARTIR DEL ENCUENTRO HOMBRO ESCOTE.

**CUELLO:** DEBE SER DOBLE, TIPO SPORT CON TAPA Y FORRO CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 8.5 CM TOMADO AL CENTRO.

**ESPALDA:** DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURÓN DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE DOS PIEZAS, CON DOS BOTONES Y DOS OJALES, TERMINADO EN PICO, CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 6 CM

**MANGAS:** DE UNA PIEZA TERMINADAS EN PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO, FIJADO A LA MANGA CON DOBLE PESPUNTE, OJAL Y BOTÓN DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30, ALETILLA EN PICO DE 3 CM DE ANCHO POR 13 CM DE LARGO, DEBIENDO PRESENTAR UN PLIEGUE DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNIÓN DE MANGA Y PUÑO PARA DAR AMPLITUD A LA MISMA, LA PARTE INTERNA DEL PUÑO DEBERÁ DE SER DE TELA COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX.

DOBLADILLO INFERIOR DE 3 CM DE ANCHO Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CM DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS. LA BATA DEBERÁ SER SOBREHILADA EN SU INTERIOR UNIENDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD.

**SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA BATA:** EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA B. (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA SEMARNAT A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA NO. 3. (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)

**NOTA:** TODAS LAS COSTURAS DEBERÁN PRESENTAR 9 PUNTADAS POR PULGADA, COMO MÍNIMO.

- LAS COSTURAS DE UNIÓN DE MANGAS Y HOMBROS DEBERÁN LLEVAR TRIPLE PESPUNTE A 3 MM (1/8") DE SEPARACIÓN.
- TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5 MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM.

**EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, DOS MUESTRAS FÍSICAS DEL BIEN OFERTADO (UNA CON LOGOTIPO DE CONAGUA Y OTRA CON LOGOTIPO DE SEMARNAT); ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS,**



CH	38.1	15	101.6	40	81.28	32	58.42	23
MED	38.1	15	111.76	44	91.44	36	58.42	23
GDE	40.64	16	121.92	48	96.52	38	60.96	24
EX	43.18	17	132.08	52	101.6	40	60.96	24
2EX	45.72	18	142.24	56	106.68	42	63.5	25
3EX	45.72	18	147.32	58	111.76	44	66.04	26

NOTAS: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$ .

LAS BATAS SON PARA HOMBRE Y PARA DAMA.

EL CONTORNO TORÁCICO ES DOS VECES LA DISTANCIA ENTRE COSTURAS DE UNIÓN DE DELANTEROS Y ESPALDA; SE MIDE FRENTE A LA ALTURA DE LA SISA.

**LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
CANTIDAD	46	27	15	7	95

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	TOTAL
CANTIDAD	44	69	57	17	2	189

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	32	34	40	TOTAL
CANTIDAD	2	2	4	8

**PARTIDA 02.- BATA PARA TALLER**

UNIDAD: PIEZA

CANTIDAD: CONAGUA - 1827

DESCRIPCIÓN: BATA GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX

3EX	45.72	18	147.32	58	111.76	44	66.04	26
-----	-------	----	--------	----	--------	----	-------	----

NOTAS: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm$  5%.

LAS BATAS SON PARA **HOMBRE Y PARA DAMA.**

EL CONTORNO TORÁCICO ES DOS VECES LA DISTANCIA ENTRE COSTURAS DE UNIÓN DE DELANTEROS Y ESPALDA; SE MIDE FRENTE A LA ALTURA DE LA SISA.

**LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	56	130	106	20	8	4	324

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	178	293	193	57	13	6	740

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	3	18	38	75	115	115	107	67	18	2	3	561

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD							157

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	2	1	3	6	10	16	6	1	45

**PARTIDA 3 -CONJUNTO CAMISOLA Y PANTALÓN DE TRABAJO TIPO "A"**

**UNIDAD: JUEGO**

**CANTIDAD: 14917**

**CAMISOLA TIPO A**

**DESCRIPCIÓN: CONJUNTO CAMISOLA COLOR GRIS PERLA CODIGO 877C Y PANTALÓN TIPO "A" GRIS**



**CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.**

**CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**

**GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN**

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-084/1-INNTEX-2005	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-072-INNTEX-2001	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/1-INNTEX-2000	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-1995-INNTEX	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-1999	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
7. Tipo de ligamento		Satín 4/1 Z	

**VALORES DE LA ENTRETELA**

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-084/1-INNTEX-2005	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m <sup>2</sup>	NMX-A-072-INNTEX-2001	143 grs/m <sup>2</sup>	+/-5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/1-INNTEX-2000	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2005	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000	Urdimbre 17 Trama 13	+/-2 hilos +/- 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-1999	Urdimbre Trama	+/- 2% +/- 2%

*Handwritten signature*

**TALLAS DE BATA**

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo del talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
CH	38.1	15	101.6	40	81.28	32	58.42	23
MED	38.1	15	111.76	44	91.44	36	58.42	23
GDE	40.64	16	121.92	48	96.52	38	60.96	24
EX	43.18	17	132.08	52	101.6	40	60.96	24
2EX	45.72	18	142.24	56	106.68	42	63.5	25

*Handwritten signature*

ESPALDA: DE DOS PIEZAS; PRESENTA UNA BATA DE MAYA UNIDA A LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA COCIDA CON OVER DE 5 HILOS Y UN PESPUNTE A 6 MM CARGADO SOBRE LA MAYA. BATA VOLADA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN, CON BIES TRANSPARENTE DE PVC EL CUAL ENCAPSULA UN CORDÓN INTERIOR DE MATERIAL REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD EN LA PARTE BAJA Y UN PESPUNTE A 6 MM DE ANCHO CON 3 CUADROS DE FIJE COCIDOS CON UNA X AL CENTRO. COLOCADOS UNO AL CENTRO Y UNO EN CADA EXTREMO CON LA FINALIDAD QUE PERMITA LA VENTILACIÓN.

MANGA DE UNA PIEZA; PUÑO CON ELÁSTICO INTERNO DE 5 CM DE ANCHO YA TERMINADO Y DOS PESPUNTES CON UNA DISTANCIA DE 1.5 CM ENTRE SÍ, PASES LATERALES PARA BROCHE TIPO EBERLE. SISA Y HOMBRO SOBRE COSIDA CON UN PESPUNTE A 6 MM.

CUELLO: TIPO SPORT; COMPUESTO DE 2 PIEZAS CON UN TERCER CUELLO PARA GUARDAR LA CAPUCHA, CON CINTA PALMA DE 1 CM ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO, PESPUNTE A 6 MM EN CONTORNO. CAPUCHA FIJADA AL CENTRO DE LA ESPALDA; SECCIONADA EN TRES PIEZAS, EN CADA UNIÓN CON OVER DE 5 HILOS Y SOBRE COSIDA CON UN PESPUNTE A 6 MM. DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y DOS OJILLOS EN LAS PUNTAS CON UN AJUSTADOR.

DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y EN LA UNIÓN DE COSTADOS DE ESPALDA Y DELANTERO CON UN OJILLO EN CADA UNO DE ELLOS Y UN AJUSTADOR.

FORRO: PRESENTA FORRO COMPLETO TIPO TAFETA 100% POLIÉSTER.

LARGO TOTAL: DEL CENTRO DE LA CAJA DEL CUELLO AL FINAL DEL DOBLADILLO DEBERÁ MEDIR 73 CM. LARGO DE MANGA: DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA AL FINAL DEL PUÑO DEBERÁ MEDIR 62 CM.

LAS MEDIDAS MAYORES A 4CM TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES DE +/- 3MM.

LOGOTIPOS: DEBERÁ PRESENTAR EL LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

CARACTERÍSTICAS DE LA TELA

Concepto	Método de Prueba	Valores	TOLERANCIA
<b>IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN%</b>	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100% POLIAMIDA	
<b>MASA EN GRAMOS /M2</b>	NMX-A-3801- INNTEX-2012	240 G/M2	+/- 3%
<b>DENSIDAD</b>	NMX-A-057- INNTEX-2000 NMX-A-134- INNTEX-2013	URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 24 HILOS/CM	+/- 1 HILOS/CM
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NEWTON</b>	NMX-A-059/2- INNTEX-2008	URDIMBRE 1,900 TRAMA 2,800	MÍNIMO
<b>RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON</b>	NMX-A-109- INNTEX-2012	URDIMBRE 62 TRAMA 62	MÍNIMO
<b>TIPO DE LIGAMENTO</b>	VISUAL	Ligamento compuesto tafetán	

VALORES DE LA ENTRETELA

PRUEBA	MÉTODOS DE	VALORES	TOLERANCIA
--------	------------	---------	------------



DE LA ESPALDA CENTRADA A LOS COSTADOS Y A UNA DISTANCIA DE 4CM DEL ESCOTE, PASANDO UN PESPUNTE EN TODO SU CONTORNO.  
**LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:**

**LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.**

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	381	695	686	250	48	22	2082

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	548	1196	1340	467	85	35	3671

**SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.**

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	7	19	54	104	191	233	248	125	47	23	11	1062

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>												285

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318 CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	32	34	36	38	40	42	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	3	5	7	20	8	9	52

**PARTIDA 06 - ROMPEVIENTOS PARA TRABAJOS EN CAMPO**

**CANTIDAD: 1238**

**UNIDAD: PIEZA**

**DESCRIPCIÓN:**

DELANTEROS: DE UNA PIEZA; CON BOLSA DIAGONAL EN LA PARTE INFERIOR DE 17 CM DE ENTRADA Y VIVO DE 5.5 CM DE ANCHO CON UN PESPUNTE A 6 MM FIJADA EN CADA EXTREMO. EL FONDO DE BOLSA DEBERÁ SER DE LA MISMA TELA. AL FRENTE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE ESPIRAL SEPARABLE DE 62 CM AL TONO DE LA TELA, VISTA INTERNA DEL HOMBRO A LA BASE CON ENTRETELA FUSIONABLE. PRESENTA UN BIES TRANSPARENTE DE PVC EL CUAL ENCAPSULA UN CORDÓN INTERIOR DE MATERIAL REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD FIJADO ENTRE EL CIERRE Y LA TELA CON UN PESPUNTE A 8MM DE ANCHO A TODO LO LARGO DEL DELANTERO.

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO  
CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	31	134	170	44	8	5	392

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	4	8	15	33	51	79	90	42	12	2	1	337

SEMARNAT / DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS, 5TA CALLE PONIENTE NORTE No. 1207, BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

TALLA	30	32	34	36	38	40	44	46	TOTAL
CANTIDAD	1	3	1	6	5	8	2	1	27

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD												96

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318 CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	TOTAL
CANTIDAD	8	1	5	7	13	25	23	12	4	2	100

**PARTIDA 7 - OVEROL DE FAENA**

**CANTIDAD: 492**

**UNIDAD: PIEZA**

**DESCRIPCIÓN:**

OVEROL DE FAENA COLOR GRIS MEDIO CODIGO OSCURO (COOL GRAY 10C)  
CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN COLOR GRIS  
OSCURO



	PRUEBA		A
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m2	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m2	+/-5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+/-2 hilos +/- 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	Urdimbre Trama	+/- 2% +/- 2%

**CUADRO DE MEDIDAS DE LA CHAMARRA ROMPEVIENTOS.**

2	Talla	3	Largo total	4	Contorno de pecho	5	Largo de manga
6	CH (30-32)	7	614	8	1230	9	774
10	MED (34-36)	11	627	12	1280	13	757
14	GDE (38-40)	15	640	16	1330	17	770
18	EX (42-46)	19	660	20	1460	21	783
22	2EX (48-50)	23	680	24	1590	25	796
26	3EX (48-50)	27	700	28	1720	29	809

**NOTAS:**

LAS MEDIDAS SON EN MM.

- EL LARGO TOTAL ES SIN CONSIDERAR EL CUELLO.

**LOGOTIPO:**

LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO PODRÁ UTILIZARSE BORDADO DIRECTO A LA PRENDA, PARCHES O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BORDADO EN EL DELANTERO DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA EN LA ESPALDA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 30 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.

**LUGARES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	31	98	112	34	8	3	286

- **NOTA:** TODAS LAS UNIONES DE COSTADOS, ENTREPIERNAS, DELANTEROS, TRASEROS Y MANGAS TANTO EN CAMISA COMO EN PANTALÓN DEBERÁN DE IR SOBREHILADOS Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO CADENETA.
- TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM.
- EL CIERRE DE COSTADOS EN CAMISA Y ENTREPIERNA DEBE SER ENGARGOLADO CON MÁQUINA DE 2 AGUJAS Y PUNTADA DE DOBLE CADENETA.

**SÍMBOLO-LOGOTIPO:** EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA CAMISA DEL OVEROL, BORDAR EL SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE 8CM DE ANCHO CON ALTURA PROPORCIONAL COLOR, FIGURA B. (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.


CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
7. Tipo de ligamento	Satín 4/1 Z	METODO INTERNO	

### VALORES TELA POQUETIN

PRUEBA Y NORMA SOLICITADA	VALOR	TOLERANCIA
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN	±3%
MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012	132 G/M2	±3%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON NMX-A-059/2-INNTEX-2008	URDIMBRE 505 N TRAMA 325N	±3%



## CAMISA

**DELANTEROS:** DE UNA SOLA PIEZA CON BOLSA DE PARCHE (UNA EN CADA DELANTERO), CON CORTE SUPERIOR EN DIAGONAL, DE 17CM DE ANCHO POR 22 CM DE ALTO EN LA PUNTA EXTERIOR Y 17CM EN LA PUNTA INTERIOR, CON CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 CON ACABADO LATÓN VIEJO DE 14 CM DE LARGO, CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CIERRE METÁLICO DE DOBLE ACCIÓN, DEL NÚMERO 5, CON ACABADO LATÓN VIEJO Y 55CM DE LARGO; CON VISTA INTERIOR Y ALETILLA CUBRE CIERRE, ASÍ COMO DOS BROCHES EN LA PARTE SUPERIOR.

**ESPALDA:** DE UNA SOLA PIEZA CON FUELLES HACIA LOS COSTADOS A PARTIR DE LA MITAD DEL HOMBRO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.5 CM Y DOBLE PESPUNTE, ASÍ COMO PRESILLAS EN LOS EXTREMOS, CON UNA DISTANCIA DE 3 CM.

**CUELLO:** DEBE SER DOBLE, EL PIE DE CUELLO EN LA PARTE INTERIOR DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO

ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO SE SOBRECOSA CON DOBLE PESPUNTE. EL PIE SE PESPUNTEA AL FILO, CON TERMINADO EN REDONDO EN EL CRUCE DEL CUELLO

**MANGAS:** DE DOS PIEZAS PRESENTANDO EN LA BOCAMANGA UN FALSO CORTE EN DIAGONAL CON PESPUNTE AL FILO Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR DEJANDO UNA ABERTURA DE 8CM LA CUAL CIERRA MEDIANTE BROCHE DE PRESIÓN COLOCADO EN EL EXTREMO INFERIOR, LA MANGA IZQUIERDA DEBE PRESENTAR BOLSA PORTA PLUMAS DE 6 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES.

## PANTALÓN

**PRETINA:** DE 4CM DE ANCHO, SOBREPUESTA DE UNA SOLA PIEZA CON ELÁSTICO DE AJUSTE EN LA ESPALDA, FORRADA DE LA MISMA TELA Y CON ENTRETELA FUSIONABLE EN LA PARTE DELANTERA, EL ELÁSTICO DEBE COSERSE CON MÁQUINA RESORTERA. CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE.

**DELANTEROS:** DE UNA SOLA PIEZA, CON BOLSA DIAGONAL EN TELA POQUETIN, CON UNA ABERTURA MÍNIMA DE 20CM, DOBLE PESPUNTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. ACCESO A PANTALÓN MEDIANTE ABERTURAS LATERALES CON VISTA Y CONTRAVISTA DE LA MISMA TELA Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR. BRAGUETA CON CUBRECIERRE Y PRESILLA EN EL EXTREMO INFERIOR.

**TRASEROS:** DE UNA SOLA PIEZA; EL TRASERO IZQUIERDO PRESENTA BOLSA DE PARCHE DE 17CM DE ANCHO POR 20CM DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES EN DIAGONAL Y PESPUNTE AL FILO, CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 ACABADO LATÓN VIEJO EN LA PARTE SUPERIOR Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO. CINTILLO DE 4 CM DE ANCHO PARA SUJETAR HERRAMIENTA FIJADO EN EL COSTADO Y EN LA PARTE BAJA DE LA BOLSA MEDIANTE COSTURA Y PRESILLA.

**TRASERO DERECHO:** CON BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR DE 17 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO, PRESILLADA EN LOS EXTREMOS SUPERIORES. TAMBIÉN PRESENTA UNA DOBLE BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CON CORTE DIAGONAL SUJETADA EN EL COSTADO, EN EL INFERIOR DE LA BOLSA SUPERIOR Y PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, ESTA BOLSA DEBE MEDIR 10 CM DE ANCHO Y TENER UNA ENTRADA EN DIAGONAL DE 12 CM COMO MÍNIMO, LA SEGUNDA BOLSA DEBE TENER UNA ENTRADA EN FORMA HORIZONTAL DE 9.5 CM COMO MÍNIMO. EL LARGO DEL PANTALÓN SERÁ LIBRE Y DEBERÁ IR SOBREHILADO CON MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS EN TODO EL CONTORNO. EL LARGO DE LA BOLSA PORTA HERRAMIENTA SERÁ DE 20CM.

<b>34-36 (MED)</b>	43.18	17	116.84	46	53.34	21	58.42	23
<b>38-40 (GDE)</b>	45.72	18	119.38	47	53.34	21	60.96	24
<b>42-44 (XGDE)</b>	48.26	19	134.62	53	55.88	22	63.5	25
<b>46-48 (XXGDE)</b>	50.8	20	142.24	56	55.88	22	63.5	25
<b>50-52 (XXXGDE)</b>	53.34	21	165.1	65	55.88	22	66.04	26

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENE UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$ .

AUNQUE EL DIBUJO NO REPRESENTE DOBLE PESPUNTE, DEBERÁ LLEVARLO EN LAS PARTES QUE SE INDICA EN LA REDACCIÓN.

**LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	14	24	20	2	60

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	M	G	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	4	15	19

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	4	8	27	46	72	63	45	12	2	2	281

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>											90

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	1	1	3	6	8	15	6	2	42



RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE 41 N TRAMA 33 N	±3%
DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	URDIMBRE 47 HILOS/CM TRAMA 31 HILOS/CM	±2 HILOS
TIPO DE LIGAMENTO VISUAL	LIGAMENTO COMPUESTO SATÍN LIGERO DE 5 Y SATÍN PESADO DE 5	

### VALORES DE LA ENTRETELA

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m <sup>2</sup>	+/-5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+/-2 hilos +/- 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	+/- 2% +/- 2%

LAS TALLAS DE LAS PRENDAS DEBERÁN AJUSTARSE A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS SIGUIENTES TABLAS:

### TALLAS DEL PANTALÓN DEL OVEROL

Talla	Cintura		Entrepierna		Base		Bajos		Largo total	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
30-32 (CH)	93.98	37	78.7 4	31	110	43 3/8	45.7 2	18	104. 14	41
34-36 (MED)	96.52	38	78.7 4	31	116	45 ½	45.7 2	18	106. 68	42
38-40 (GDE)	106.68	42	78.7 4	31	122	47 7/8	45.7 2	18	109. 22	43
42-44 (XGDE)	116.84	46	78.7 4	31	125	49 ½	48.2 6	19	109. 22	43
46-48 (XXGDE)	127.0	50	78.7 4	31	136	53 5/8	50.8	20	111. 76	44
50-52 (XXXGDE)	142.24	56	78.7 4	31	156	61 ½	53.3 4	21	116. 84	46

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE ± 5 %.

### TALLAS DE LA CAMISA DEL OVEROL

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo del talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	Cm	Pulg.	cm	Pulg.
30-32 (CH)	40.64	16	109.22	43	50.8	20	58.42	23

41. Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
42. Tipo de ligamento	METODO INTERNO		Satín 4/1 Z
43.			

**VALORES DE LA ENTRETELA**

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m2	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m2	+/-5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+/-2 hilos +/- 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	+/- 2% +/- 2%

**LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

<b>UNITALLA</b>	4310
-----------------	------

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

<b>UNITALLA</b>	7776
-----------------	------

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151.

BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

<b>UNITALLA</b>	2711
-----------------	------

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

<b>UNITALLA</b>	708
-----------------	-----

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

<b>UNITALLA</b>	300
-----------------	-----




**PARTIDA 10.- GORRA TIPO BEISBOLERA**

**UNIDAD: PIEZA**

**CANTIDAD: 15805**

**DESCRIPCIÓN: GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10C**



DEBERÁ SER 100% ALGODÓN EN COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10 C CONFECCIONADA EN 6 GAJOS, CON ENTRETELA FUSIONADA AL FRENTE, CERRADA CON BIES Y DOBLE COSTURA, Y OJILLO TIPO OJAL EN CADA GAJO, VISERA PLÁSTICA CON 6 COSTURAS SIN PESPUNTE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTAL DE LA VISERA PRESENTA UN REFUERZO TIPO LISTÓN PARA DARLE FORMA Y RESISTENCIA; ASÍ COMO VISTA

INTERNA DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% CON LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO, ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO, CON AJUSTADOR DE CONTACTEL.

DEBERÁ TENER LOGOTIPOS BORDADOS PODRÁ UTILIZARSE PARCHES O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO DERECHO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO), LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO IZQUIERDO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO), LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 12 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO CON LOGOTIPOS; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN

Concepto	Método de Prueba	Valores	
36. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
37. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	285	± 5%
38. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
39. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
40. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos

*M 2*  
*J*

LOGOTIPOS BORDADOS DIRECTO A LA PRENDA. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA DERECHA DE LA PRENDA 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA IZQUIERDA DE LA PRENDA, A 1 CM DE ALTO, CON UNA DIMENSIÓN DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, COLOCADA EN LAS DOS MANGAS A 8CM DE LA CABEZA DE LA MANGA, LA DIMENSIÓN DE ESTA FIRMA SERÁ DE 8 CM CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C. (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO).

**GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN**

Concepto	Método de Prueba	Valores	
16. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
17. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	285	± 5%
18. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
19. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
20. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
21. Estabilidad dimensional en % (1laA)	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
22. Tipo de ligamento		Satin 4/1 Z	

DEBERÁ SER LO MÁS PARECIDO AL DIBUJO ANEXO.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO CON LOGOTIPO DE CONAGUA; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

TALLAS DE PLAYERA

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo de talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
CH	38.1	15	101.6	40	80.3275	31 5/8	23	9.05
MED	40.64	16	111.76	44	80.3275	31 5/8	23	9.05
GDE	45.72	18	127.0	50	80.3275	31 5/8	25	9.84
XGDE	49.53	19 ½	142.24	56	80.3275	31 5/8	25	9.84
XXG	50.8	20	146.24	58	80.3275	31 5/8	25	9.84
3XGD E	53.34	21	152.4	60	80.3275	31 5/8	25	9.84

LUGARES DE ENTREGA:



<b>GDE</b>	45.72	18	127.0	50	80.3275	31 5/8	86.36	34
<b>XGDE</b>	49.53	19 ½	142.24	56	80.3275	31 5/8	86.36	34
<b>2XGD E</b>	50.8	20	146.24	58	80.3275	31 5/8	86.36	34
<b>3XGD E</b>	53.34	21	152.4	60	80.3275	31 5/8	86.36	34

NOTAS: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE ± 0.63 CM (1/4 PULGADAS) EL CONTORNO TORÁCICO ES DOS VECES LA DISTANCIA ENTRE COSTURAS DE UNIÓN DE DELANTEROS Y ESPALDA; SE MIDE DE FRENTE A LA ALTURA DE LA SISA. TODOS LOS BOTONES DEBERÁN ESTAR FIJOS EN FORMA DE CRUZ. FAVOR DE MEDIR EL CONTORNO CUELLO CERRADO.

**LUGARES DE ENTREGA:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	7	26	29	10	4	1	77

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.


TALLA	CH	M	G	XG	XXG	TOTAL
<b>CANTIDAD</b>	11	19	33	9	1	73

**PARTIDA 22 - PLAYERA TIPO POLO PARA OPERADOR DE VEHÍCULO DE MSP**

**CANTIDAD:** 870

**UNIDAD:** PIEZA

**DESCRIPCIÓN:**



PLAYERA POLO PARA CABALLERO, CONFECCIONADA EN 100% ALGODÓN COLOR GRIS PANTONE 16-4402TPX DE 200 gr./m2+, -5% DEBERÁ LLEVAR ABERTURAS INFERIORES DE 12 CM. DE LARGO EN COSTADOS CON DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO EN CONTRASTE TERMINADAS EN PICO, CÁRDIGAN EN CUELLO Y MANGAS 100% ALGODÓN, EN CUELLO COLOCAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO COMO TAPA COSTURA, EN LA UNION DE CUELLO Y CUERPO EN TODO EL CONTORNO; ALETILLA FRONTAL DOBLE DE 3 CM DE ANCHO, EN LA ALETILLA DEBERÁ LLEVAR TRES BOTONES DEL TIPO JASPEADO O ACEBRADOS, EL CERRADO DE MANGAS Y COSTADOS DEBERÁ DE

SER CON MAQUINA OVERLOCK, EL PEGADO DE MANGAS DEBERÁ DE SER CON MAQUINA OVERLOCK Y PESPUNTE DE CARGA SOBRE EL DELANTERO Y TRASERO, EL DOBLADILLO DE LOS BAJOS SERA DE 1" DE ANCHO CON MAQUINA COLLARETERA.

**SÍMBOLO-LOGOTIPO:**

TALLA	TOTAL
28	1
32	6
34	12
36	5
38	5
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

**PARTIDA No. 25.- TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO.**

**CANTIDAD: 65**

**UNIDAD: PIEZA**

**DESCRIPCIÓN:**

**SACO:**

CORTE RECTO DE DOS BOTONES.

DELANTEROS DE UNA PIEZA CON COSTADILLO Y BOLSAS DE VIVOS CON CARTERA, ASÍ COMO BOLSA DE ALETILLA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. AMBOS DELANTEROS PRESENTAN PINZA

QUE VA DE LA BOLSA AL PECHO, LA SOLAPA ES DE PICOS Y PRESENTA OJAL SIMULADO EN SOLAPA IZQUIERDA, EL CUELLO ES DE UNA PIEZA Y PRESENTA PIE DE CUELLO EN FIELTRO, LA ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CON ABERTURA INFERIOR. LA MANGA ES TIPO SASTRE Y LLEVA TRES BOTONES EN PUÑO. EL FORRO ES COMPLETO EN TODA LA PRENDA Y DEBE PRESENTAR DOS BOLSAS INTERIORES DE VIVOS, A LA ALTURA DEL PECHO, UNA EN CADA DELANTERO.

**PANTALÓN:**

CORTE RECTO CON DOS PLIEGUES EN CADA DELANTERO ANCLADOS A 1". BOLSAS DIAGONALES CON VIVO A 1/16" CON PESPUNTE AL FILO PARA SUJETARLO. LAS BOLSAS DEBEN PRESENTAR PRESILLAS HORIZONTALES ARRIBA A 5/8" DE LA PRETINA Y ABAJO DONDE TERMINAN LAS MISMAS. LA ABERTURA DE LAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 6 1/4", LA BOLSA DERECHA DEBE PRESENTAR EN SU INTERIOR CERILLERA Y/O BOLSA DE CAMBIO.

TRASEROS CON BOLSAS DE VIVOS Y PINZAS QUE VAN DE LA PRETINA AL CENTRO DE CADA BOLSA, PRESENTANDO LA BOLSA DERECHA OJAL Y BOTÓN. LA ENTRADA DE DICHAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 5".

PRETINA CON UN ANCHO DE 1 1/2" DE DOS PIEZAS, EN EL INTERIOR CON CINTA PALMA DE 1.5 CM ENCONTRASTE CENTRADA EN TODO SU CONTORNO, CON PASE EN FORMA REDONDA CON OJAL Y BOTÓN. BROCHE INTERIOR METÁLICO TIPO GANCHO AL FRENTE DE LA PRETINA.

DEBE LLEVAR SEIS TRABAS CONFECCIONADAS CON MAQUINA DE COLLARETE DE DOBLE PESPUNTE, FIJADAS ARRIBA Y ABAJO CON PRESILLAS. EL FORRO DE LA PRETINA DEBE SER DE POQUETIN COLOR HUESO CON ENTRETELA Y NAGUILLA PARA FORRAR EL PANTALÓN MEDIANTE MAQUINA "BLIND STICH" EN SU INTERIOR LA PRETINA DEBE PRESENTAR ENTRETELA FUSIONADA Y BAN ROLL DE 1" DE ANCHO.

LA OJALERA TERMINADA EN PICO PRESENTA OJAL PARA BOTÓN INTERIOR DE AJUSTE.

EL PANTALÓN DEBE PRESENTAR CINTA BIES EN TRASERO Y BOTONERA, LA CUAL VA SUJETADA EN SU PARTE BAJA A LA OJALERA MEDIANTE UNA PRESILLA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR.

**OBSERVACIONES:**

NOTA 1: TODAS LAS COSTURAS DEBEN PRESENTAR COMO MÍNIMO 9 PUNTADAS POR PULGADA.

NOTA 2: LA UNIÓN DE COSTADOS Y ENTREPIERNA DEBE LLEVAR COSTURA DE CADENETA SENCILLA Y LA UNIÓN O ENCUARTE TRASERA CADENETA DOBLE.

NOTA 3: TODOS LOS OJALES DEBEN SER DE BOTELLA CON HILO AL TONO DE LA TELA.

NOTA 4: LAS PRESILLAS DEBEN HACERSE CON MAQUINA ESPECIAL YA QUE NO SE ACEPTARÁN REMATES DE MAQUINA SENCILLA.

NOTA 5: TANTO EL FORRO DE LA PRETINA COMO EL DE LAS BOLSAS Y OJALERA DEBERÁ SER COLOR HUESO CON TEJIDO TIPO ZARGA DE PRIMERA CALIDAD.

NOTA 6: EL PANTALÓN, EN LA PARTE BAJA DEL TUBO DE LA PIERNA, LLEVARA VALENCIANA DE 1 1/2 PULGADAS.

**MATERIALES:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	7	26	29	10	4	1	77

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	TOTAL
CANTIDAD	11	19	33	9	1	73

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	11	17	50	68	126	98	60	17	447

SEMARNAT / DELEGACIÓN FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ, VISTA HERMOSA NO. 480, COL. LAS ÁGUILAS, C.P. 78270, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
CANTIDAD	4	43	30	18	95

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
CANTIDAD					106

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318 CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	2	2	4	10	14	28	10	2	72

**PARTIDA 23 VESTUARIO PARA PILOTO AVIADOR DE AERONAVE DE ALA FIJA Y ALA ROTATIVA**

**CANTIDAD:** 34

**UNIDAD:** JUEGO DE CAMISA, CORBATA Y TRAJE

**DESCRIPCIÓN:**

ESTE UNIFORME CONSISTE EN UN TRAJE SASTRE DE DOS PIEZAS (SACO Y PANTALÓN), EN COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX , CAMISA BLANCA Y CORBATA COLOR ROJO CÓDIGO PANTONE 19-1764-TPX .

DESCRIPCIÓN:

NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN newton	390 N / URDIMBRE 390 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-158-INNTEX-2009	CAMBIOS DIMENSIONALES EN % LAVADO SECO	+/- 1 %	MAXIMO
VISUAL	TIPO DE LIGAMENTO	SARGA ROMANA "S"	

DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERÁ ENTREGARSE EN GANCHO Y CON BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

LUGARES DE ENTREGA:

SEMARNAT – DGDHO

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL 54-90-21-51.

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL.

**TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO**

TALLA	TOTAL
38	5
44	6
46	5
48	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

**TRAJE PARA CABALLERO COLOR GRIS OXFORD**

TALLA	TOTAL
38	7
40	4
42	8
44	5
46	5
48	1
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

**PROFEPA:**

BOULEVARD EL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	TOTAL
38	
40	
42	
44	
46	
48	



SACO: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA  
 FORRO: POLIESTER 100% DEL MISMO COLOR DE LA TELA  
 HOMBRERAS: ALGODÓN LAMINADO  
 BOTÓN: POLICONCHA  
 HILO: 100% POLIÉSTER  
 PANTALÓN: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA  
 ENTRETELA: ALGODÓN FUSIONABLE PARA PRETINA  
 BOTÓN: POLICONCHA  
 CIERRE: NYLON  
 BROCHE: METÁLICO TIPO GANCHO PARA PRETINA  
 HILO: 100% POLIÉSTER.

EL TRAJE PARA CABALLERO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:  
 ANÁLISIS DE LABORATORIO A QUE SE SOMETERÁ LA MUESTRA

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD TELA ( ANALISIS DE LABORATORIO )			
NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	65% LANA / 35% POLIESTER	+/- 5 %
NMX-A-3801- INNTEX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/ M2	195 gr /MT 2	+/- 5 %
NMX-A-059/2- INNTEX-2008	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE BORLITAS ( PILLING )	PRIMER CICLO GRADO 4 SEGUNDO CICLO GRADO 4	MINIMO
NMX-A-109- INNTEX-2012	RESISTENCIA AL RASGADO EN newton método de péndulo de descenso libre	30 N / URDIMBRE 32 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-057- INNTEX-2000 NMX-A-134- INNTEX-2013	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN newton	520 N / URDIMBRE 570 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-158- INNTEX-2009	CAMBIOS DIMENSIONALES EN % LAVADO SECO	+/- 1.5 %	MAXIMO

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD FORRO ( ANALISIS DE LABORATORIO )			
NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	100 % POLIESTER	+/- 5 %
NMX-A-3801- INNTEX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/ M2	70 gr /MT 2	+/- 5%.
NMX-A-059/2- INNTEX-2008	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE BORLITAS ( PILLING )	PRIMER CICLO GRADO 5 SEGUNDO CICLO GRADO 5	MINIMO
NMX-A-109- INNTEX-2012	RESISTENCIA AL RASGADO EN newton método de péndulo de descenso libre	14 N / URDIMBRE 13 N / TRAMA	MINIMO

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the middle-left area of the page.

A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.



<b>TOTAL</b>	<b>12</b>
--------------	-----------

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	TOTAL
40 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
42 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
44 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

**PARTIDA No. 26.- FILIPINA COLOR BLANCO**

**CANTIDAD: 17**  
**UNIDAD: PIEZA**

**DESCRIPCIÓN:**

CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER, 35 % ALGODÓN, EN COLOR BLANCO. FILIPINA COMPUESTA, EN LA PARTE TRASERA CON DOS PLIEGUES EN LOS EXTREMOS Y CINTURÓN DE VISTA, CIERRE DE NYLON DE 50 CM., CON CUELLO RECTO Y AL FRENTE CON TRES BOLSAS DE PARCHE, LA DEL DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO PRESENTA UN BORDADO CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, EL CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO)

DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA FILIPINA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-A-226-1982 PARA EL TIPO 2, SUBTIPO III:

DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA BAJA DEL CUELLO CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERÁ ENTREGARSE EN BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA Y EL EMPAQUE SECUNDARIO SERÁ EN CAJAS DE CARTÓN.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS CON LOGOTIPO.

LUGARES DE ENTREGA:

SEMARNAT – DGDHO

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL 54-90-21-51.

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL.

TALLA	TOTAL
34	2
36	6
38	5
40	4
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

**PARTIDA No. 27.- PANTALÓN BLANCO**

**CANTIDAD: 1**  
**UNIDAD: PIEZA**  
**DESCRIPCIÓN:**

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	No. de Preguntas	No. de Hojas
1	Grupo Lafi, S.A. de C.V.	5	2
2	Comercializadora Munrro, S.A. de C.V.	9	2
3	Confecciones Isaac, S.A. de C.V.	5	1
4	Stanley Adams, S.A. de C.V.	11	2
5	Comercializadora y Exportadora de Sonora, S.A. de C.V.	1	1
6	Grupo Ximhrod, S.A. de C.V.	3	1
7	Romaxitex, S. de R.L. de C.V.	3	1

A petición de los representantes de las áreas requirentes, se hacen las siguientes precisiones:

**Precisión 1.-** Las tallas en las que se deberán entregar las prendas para la Profepa son las siguientes:

TALLA	CAMISOLA	PANTALÓN	BATA GRS	DVEROL DE FAENA	PLATENA GRS TIPO POLO	CHAMARRA INVERNAL	GORRA TIPO BESOBLERA	CHAMARRA ROMPECIENTOS (COLOR ROJO)
0							708	
22			1					
24			1					
25			2					
26								
27			3			1		
28	6	14	3		2	4		1
29			2					
30	14	40	3	1	2	6		2
31	2							
32	38	128	7	4	8	12		4
33		8						
34	60	218	14	11	12	27		7
36	96	150	29	15	16	45		19
38	174	54	45	22	22	76		24
40	152	30	26	18	22	57		23
42	74	2	14	14	18	36		7
44	28	4	2	3	4	11		6
46	8	2	3	2		7		1
48	2	2	2			2		1
50	4	2				1		1
<b>TOTAL</b>	656	656	157	90	106	285	708	96

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del 15 de junio de 2015, en la Subgerencia de Adquisiciones de la Comisión Nacional del Agua, ubicada en: Av. Insurgentes Sur No. 2416, Segundo Piso, Col. Copilco El Bajo, C.P. 04340, Delegación Coyoacán, México, D.F., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta para llevar a cabo la junta de aclaraciones electrónica a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 3.2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la M.T.I. María de los Ángeles Ramírez Medina, designada mediante Memorando No. BOO.07.03.-0238 de fecha 25 de febrero de 2013, suscrito por el Gerente de Recursos Materiales; con la colaboración del Lic. Leopoldo Pimentel Ramírez, Jefe de Proyecto de Adquisiciones y René Martín Villarruel Salazar, Jefe de Departamento, Servidores Públicos adscritos a la Gerencia de Recursos Materiales de la Comisión Nacional del Agua; al inicio de esta junta, se comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

La Presidente del acto, fue asistida por los CC. Lic. Cástulo Chávez Piedra, Jefe de Proyecto en la Gerencia de Personal de la Conagua; Lic. Miguel Ángel Matencio Calderón de la Barca, Jefe de Departamento de Seguridad en el Trabajo de la SEMARNAT; Lic. Norma Verónica Jasso Ibarra, Subdirectora de Relaciones Laborales, Prestaciones y Ejercicio de Presupuesto, Lic. Ivette Herrera Cordero, Jefe de Departamento de Adquisiciones y Lic. Nancy Paola Silva Martínez, Jefe de Departamento de Prestaciones, personal adscrito a la PROFEPA y el C. Alejandro Núñez Aguilera, representante de la CONANP, áreas técnicas y requirentes de los bienes, responsables de solventar las preguntas de carácter técnico; la responsable de solventar las preguntas de carácter administrativo fue la M.T.I. María de los Ángeles Ramírez Medina, Subgerente de Adquisiciones y representante del Área Contratante; así mismo, se cuenta con la asistencia de la Lic. Cecilia Lidia Hernández Ramírez, Representante del Órgano Interno de Control en la Conagua.

De conformidad a lo indicado en el punto 3.2 de las bases de la convocatoria, se verificó en el Sistema CompraNet si algún licitante había enviado preguntas a través de medios remotos de comunicación electrónica, recibándose en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, de las siguientes empresas:

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**



■ PROFEPA ■ CONAGUA ■ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



Con base en la Información de carácter técnico proporcionada por los representantes de las áreas antes citadas, en la presente acta se asientan las respuestas a las solicitudes presentadas a través de CompraNet, en tiempo y forma, sobre aclaraciones a la Convocatoria, que formularon por escrito los interesados, conforme a lo establecido en el punto 3.2 de las mismas.

**GRUPO LAFI, S.A. DE C.V.**

**Pregunta No. 1.-** Pág. 7 numeral 2.7 Catálogos, se lee; el incumplimiento de catálogos, será motivo para desechar la propuesta. ¿Serán tomadas en cuenta, las muestras físicas o realizaran la elección, por lo que aparece en el catálogo?

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


Licitación Pública Nacional Electrónica  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias

TALLA	TRAJE PARA CABALLERO NEGRO Y GRIS OXFORD	ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO PARA CABALLERO	CAMISA DE VESTIR COLOR BLANCO
26		2	
27		10	
36	2		2
38	2		2
40	2		2
42	2		2
46	2		2
48	2		2
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**Precisión 2.-** Se anexan los siguientes logotipos para los bordados:

ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

Entretela: en tabla de valores de la entretela, se lee; 43% acrílico, 42% algodón y 15% poliéster, con mínimo en resistencia a la tracción, a el rasgado, y +-2 hilos en densidad con urdimbre de 17 y en trama 13.

Favor de tomar en cuenta entretela que, en el mercado la composición parecida comercialmente, es de 60% acrílico 20% poliéster y 20% algodón y que son recomendadas para la confección de estas riendas. Se sugiere dejar una tolerancia de +-5% en todos los valores.

**Respuesta:** SE ACEPTA TOLERANCIA D E +- 5 % PARA CONTENIDO DE FIBRA Y MASA DE LA TELA Y LA ENTRETELA.

Los bordados la dependencia, los otorgara a los ganadores?

**Respuesta:** LA PARTIDA No. 8 SE SOLICITA ÚNICAMENTE PARA CONAGUA Y LA MUESTRA DEBERÁ PRESENTARSE CON LOS BORDADOS DE ESTA DEPENDENCIA.

**COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.**

**Pregunta 6.-** Anexo 7 especificaciones técnicas Partida 03 - conjunto camisola y pantalón de trabajo tipo "A" En los recuadros de tallas en lo que se refiere a **PROFEPA** viene un total de 1312 prendas tanto en camisola como en pantalón no viene que cantidad requieren de cada talla, solicitamos a la convocante sea tan amable de proporcionarnos este dato

**Respuesta:** REMITIRSE A LA PRECISIÓN No. 1.

**Pregunta 7.-** Anexo 7 especificaciones técnicas Partida 03.- conjunto camisola y pantalón de trabajo tipo "A" En los recuadros de tallas en lo que se refiere a CONANP viene un total de 294 prendas tanto en camisola como en pantalón pero en el caso del pantalón al sumar las cantidades nos da un total de 298 piezas, nos podrían indicar por favor en que tallas se rebajaran las 4 excedentes.

**Respuesta:** EN LA TALLA 32 LA CANTIDAD SERÁ DE 82 PIEZAS.

**Pregunta 8.-** Anexo 7 especificaciones técnicas partida 06.- rompevientos para trabajos en campo Nos podrían indicar en que color requieren los bienes.

**Respuesta:** ROJO CODIGO PANTONE 18 - 17 63 TCX

**Pregunta 9.-** Anexo 7 especificaciones técnicas Partida 06.- rompe vientos para trabajos en campo En los recuadros de tallas en lo que se refiere a PROFEPA viene un total de 96 prendas pero no viene que cantidad requieren en cada talla, solicitamos a la convocante sea tan amable de proporcionarnos este dato.

**Respuesta:** REMITIRSE A LA PRECISIÓN No. 1.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

**Respuesta:** DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA; FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO Y SU OFERTA DONDE INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN OFERTADO, EL NO PRESENTAR ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

**Pregunta No. 2.-** Pág. 7 numeral 2.10, se lee, se reparan en 5 días o subsistirán, los bienes, por un bien similar o superior ¿ se sugiere tomar en cuenta que si el bien, requiere sastre se ofrece sin cargo, si se requiere el cambio tiene que fabricarse y el tiempo de entrega se solicita que sea de 35 días aproximado.?

**Respuesta:** PODRÁN SER HASTA 5 DIAS HABLES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ESTA HAGA LA SOLICITUD POR ESCRITO AL PROVEEDOR.

**Pregunta No. 3.-** Pág. 103 partida No. 25, tela 65% 35% lana/poliéster y forro 100% poliéster con peso de 70 grs m2 requerimiento de calidad de tela, (análisis de laboratorio) ¿ los valores es estas tablas tienen parámetros mínimo, para resistencia, a la formación de borlitas, al rasgado, a la atracción en lavado en seco, se sugiere tomar en cuenta una tolerancia de +-5 ya que el mismo laboratorio tiene, +-3% de tolerancia, se sugiere tomar en cuenta telas comerciales, en el mercado, con la composición de 55% poliéster y 45% lana, con un peso promedio de 190 grs m2. Forro 100% poliéster con un peso de 70 grs m2 se sugiere tomar en cuenta una tolerancia general, para el forro de +-7% en todos sus valores.

**Respuesta:** SE ACEPTA TOLERANCIA DE +- 5 % TANTO PARA TELA COMO PARA FORRO.

**Pregunta No. 4.-** Pág. 106 partida No. 28 camisa de vestir se lee: camisa de vestir 65% poliéster y 35% algodón con un peso de 140 grs m2, se sugiere tomar en cuenta, telas comerciales con un promedio de 70% poliéster 30% algodón con un peso promedio de 120 grs m2, lo que ayuda a los presupuestos para unificar calidades, se hace la observación que el peso requerido de 140 grs m2m son para camisas sport y no de vestir la tela es muy gruesa

**Respuesta:** NO. DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO PARA LA PARTIDA 28 EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**Pregunta No. 5.-** Pág. 64/65/66 partida No. 08 se lee; Camisa para comisiones de seguridad y salud en el trabajo, tela 60% poliéster 40% algodón peso de 120 grs m2 con tolerancia de +-3% y con mínimos en resistencia a la, tracción en determinación de los cambios dimensionales y en solidos del color el lavado, se sugiere dejar con tolerancias de +-5% en todos los valores, ya que el propio laboratorio tiene una tolerancia de +-3.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

**Respuesta:** SE ACEPTA LA PROPUESTA

**STANLEY ADAMS, S.A. DE C.V.**

**Pregunta 15.-** Para las partidas 1,3,4,7,8,10,11,13,14,16,17,18,21 y 22 se requiere que lleve una cinta en 70% pol 30% alg. La cual es de fabricación especial solicitamos a la convocante que para efecto de dichas muestras se pudieran presentar sin la cinta.

**Respuesta:** NO, SE DEBERA PRESENTAR PARA MUESTRAS DE CONAGUA LA CINTA REQUERIDA COSIDA EN LA PRENDA TAL Y COMO SE INDICA EN EL DESARROLLO DE LA CONFECCION DE CADA PARTIDA Y PARA LAS DEMAS DEPENDENCIAS DE DEBERA PRESENTAR EL TESTIGO DE LA CINTA SOLICITADA.

**Pregunta 16.-** Para la partida no 2 bata para taller se requieren dos muestras. ¿Sería posible presentar sólo una muestra cómo se requiere en las demás partidas?

**Respuesta:** SE ACEPTA LA PROPUESTA.

**Pregunta 17.-** De acuerdo con las tolerancias que se manejan para la confección de las prendas es de .5 cm. Se solicita a la convocante manejar una tolerancia de 1 cm en las medidas mayores a 4 cm.

**Respuesta:** SE ACEPTA LA PROPUESTA.

**Pregunta 18.-** Para las medidas de las tablas se requiere una tolerancia de .63 sería posible que dicha tolerancia cambiara a +- 1 cm.

**Respuesta:** NO. DEBERÁ APEGARSE A LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS PARA CADA PARTIDA EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**Pregunta 19.-** Para la partida 5 chamarra invernal nos mencionan que deberá llevar una etiqueta de 5 x 10 cm resistente al lavado con letra legible e indeleble ¿cuáles serán los datos que debe contener dicha etiqueta?

**Respuesta:** DEBERA PRESENTAR ETIQUETA APEGADA A LA NORMA MEXICANA NOM- 004-SCFI-2006 Y DENTRO DE ESTA MISMA ETIQUETA DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE LEYENDA: POR SEGURIDAD DEL USUARIO SE RECOMIENDA NO DESPRENDER NI QUITAR LAS ETIQUETAS DE ESTA PRENDA.

**Pregunta 20.-** Partida 6 chamarras rompevientos para trabajos en campo nos podrían indicar en que color deberá realizarse la chamarra

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias

**Pregunta 10.-** Anexo B catálogo de precios En el recuadro de descripción técnica propuesta por el licitante solicitamos a la convocante nos permita anotar una descripción corta de los bienes, toda vez que la descripción detallada se presenta en la propuesta técnica

**Respuesta:** PARA LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO B, SE PODRÁ CONSIDERAR UNA DESCRIPCIÓN GENERAL QUE INCLUYA MARCA Y MODELO Y QUE IDENTIFIQUE PLENAMENTE LA PARTIDA OFERTADA; ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR ANEXO A, LA FICHA TÉCNICA O CATÁLOGO DONDE SE DESCRIBA COMPLETAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA OFERTADA.

**Pregunta 11.-** Muestras Solicitamos a la convocante que las muestras se puedan presentar sin bordados y solamente al licitante ganador antes de su producción se le solicite la muestra de los bordados para su autorización,

**Respuesta:** DEBE PRESENTAR MUESTRA BORDADA DIRECTO A LA PRENDA CON LOS LOGOTIPOS DE CONAGUA Y PARA LAS DEMÁS DEPENDENCIAS BORDADO EN TESTIGO DE TELA. EN EL CASO DE LAS PARTIDAS 24 A 29 DEBERÁN ENTREGAR LAS MUESTRAS CON EL BORDADO DE LA SEMARNAT Y BORDADO EN TESTIGO DE TELA PARA LAS DEMÁS DEPENDENCIAS.

**Pregunta 12.-** Anexo 7, especificaciones técnicas, me refiero a la pruebas de laboratorio que solicita en cada partida. Le pido muy atentamente a la convocante que acepte la entrega de un solo informe de resultados de prueba de laboratorio por familia tanto para las telas, entretelas, forros, poquetines, etc., para las partidas donde los valores requeridos sean los mismos.

**Respuesta:** NO, PARA EL ANÁLISIS DE TELA PODRÁN PRESENTAR INFORMES DE PRUEBAS DE LABORATORIO POR GRUPO DE FAMILIAS DE TELA. Y EN SU OFERTA DEBERÁ ENTREGAR UN ESCRITO DONDE RELACIONE EL NÚMERO DE INFORME CON LA(S) PARTIDA(S) QUE CORRESPONDEN A DICHO INFORME.

**Pregunta 13.-** Anexo 7, especificaciones técnicas, partida No. 06 rompevientos para trabajos en campo. Me refiero a la prueba de densidad requerida en la tabla de valores de la tela. Pedimos a la convocante que se unifique la tolerancia a + - 2 hilos/cm. como en las otras telas.

**Respuesta:** SE ACEPTA LA PROPUESTA

**Pregunta 14.-** Anexo 7, especificaciones técnicas, en la tabla de valores de la entretela donde el contenido de fibras es 43% acrílico, 42% algodón, 15% poliéster, no tiene tolerancia, le pedimos que se acepte una tolerancia de + - 5%.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

**Pregunta 27.- Anexo 7** Especificaciones Técnicas, las tablas de valores de la entretela en las partidas en donde la requieren en la Prueba Contenido de fibras no dan tolerancia. Solicitamos a la convocante se otorgue una tolerancia de + - 5%.

**Respuesta:** SE ACEPTA PROPUESTA.

**Pregunta 28.- Anexo 7** Especificaciones Técnicas, Partida 06.- Rompevientos para trabajos en campo. Solicitamos a la convocante indicar el color de los bienes.

**Respuesta:** VER RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8.

**Pregunta 29.- Anexo 7** Especificaciones Técnicas, Partida 06.- Rompevientos para trabajos en campo.

En la tabla de Valores de la Tela en la Prueba de Densidad solicitamos a la convocante que la Tolerancia sea igual que en las otras telas de + - 2 hilos/cm.

**Respuesta:** SE ACEPTA PROPUESTA.

**Pregunta 30.- Anexo 7** Especificaciones Técnicas, Solicitamos a la convocante que se otorgue una tolerancia en los Pantones de las telas que requieren.

**Respuesta:** LA TOLERANCIA SERÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FORMULA  $\Delta E^*ab \leq 6$  (de acuerdo a espectrofotómetro).

**COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA, S.A. DE C.V.**

**Pregunta 31.-** 2.3 muestras. Especificaciones técnicas. Partidas 1 a la 29. Solicito amablemente nos permita entregar muestras, en colores comerciales ya que solicitan tonos pantone, y sería imposible teñir dos o tres metros de tela para las muestras.

**Respuesta:** NO SE ACEPTA, DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS EN LOS TONOS SOLICITADOS, CON PARAMETROS DE TOLERANCIA DE COLOR ESTABLECIDOS

**GRUPO XIMHROD, S.A. DE C.V.**

**Pregunta 32.-** Para las partidas que se indica que van para las dependencias SEMARNAT, PROFEPA y CONANP no se están indicando los logotipos que van a ir bordados ni la ubicación de estos se solicita a la convocante favor de indicar cuál es el logotipo que va ir bordado de las dependencias antes mencionadas así como el tamaño de estos y la ubicación y gama de colores de los mismos.

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-016B00015-N29-2015.

Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias

**Respuesta:** VER RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8.

**Pregunta 21.-** Partida 9 playera de entrenamiento menciona que deberá llevar reflejante a lo largo del contorno. ¿La cinta deberá ser colocada en el contorno a la altura del pecho?

**Respuesta:** NO, LA CINTA DEBERA SER COLOCADA EN EL CONTORNO DEL CUELLO Y CONTORNO DE LA MANGA.

**Pregunta 22.-** Para las partidas 10 y 11 gorras. ¿Las vicerias deberán ser en contraste?

**Respuesta:** NO, DEBEN DE SER DEL MISMO COLOR DE LA TELA DE LA CONFECCION.

**Pregunta 23.-** Partida 13 pantalón para comisiones de seguridad y salud en el trabajo solicitan resina para retención de alforzas. Nos podrían indicar a que se refieren con este punto.

**Respuesta:** SE REFIERE A UN SILICON QUE LLEVA LA PRENDA, EN EL DELANTERO SE FORMA AL FORZA CON EL INTERIOR DEL SILICON.

**Pregunta 24.-** Se le solicita a la convocante presentar las muestras físicas con las que se realizaron las especificaciones, ya que no se encuentran claras.

**Respuesta:** LA CONVOCANTE NO CUENTA CON MUESTRAS FISICAS, LOS BIENES OFERTADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**Pregunta 25.-** Para algunas partidas nos requieren una entretela y un poquetín los cuales nos hacen mención de los valores que deberán presentar dichas telas, quiero hacer mención que en el mercado no se cuenta con esas características para dichas telas por lo que se le solicita a la convocante haga el análisis y el cambio de dichas telas ya que de continuar con lo solicitado por la convocante nos impide la libre participación para dicha convocatoria.

**Respuesta:** NO, SON TELAS QUE HAN OFERTADO DIFERENTES EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LICITACIONES ANTERIORES, POR LO QUE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

### CONFECCIONES ISSAC, S.A. DE C.V.

**Pregunta 26.-** Anexo 7 Especificaciones Técnicas. Solicitamos a la convocante que en las partidas donde se requiera la misma tela, entretela, poquetín, forros se presente un informe de resultados de las pruebas del laboratorio por familias.

**Respuesta:** SE ACEPTA PROPUESTA.

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica

No. LA-016B00015-N29-2015.

Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias

**Respuesta:** DEBE APEGARSE A LAS MEDIDAS QUE SE INDICAN EN LA DESCRIPCION DE LA PRENDA (NO DEBE CONSIDERAR LAS MEDIDAS DE LA TABLA)

**Pregunta 36.-** En la partida 7 "Overol de faena" el cuello que se indica en el desarrollo de la confección pertenece a un cuello para camisa, se solicita a la convocante cambiar la confección del cuello a un cuello tipo sport perteneciente a overol.

**Respuesta:** NO, EL CUELLO QUE SE SOLICITA CORRESPONDE A LA DESCRIPCION DE UN CUELLO TIPO SPORT.

**Pregunta 37.-** Para las partidas 13 y 14 están solicitando 2 muestras para la licitación, 1 correspondiente a la talla 34 y la otra en talla 38, se solicita a la convocante que explique el objetivo de la petición de dos muestras, ya que no tiene caso presentarlas si la confección no cambia de talla a talla, de no tener algún objetivo técnico favor de permitir únicamente presentar una muestra conforme a la confección indicada en las bases.

**Respuesta:** EL LICITANTE PODRA PRESENTAR UNA SOLA MUESTRA EN TALLA 34 O TALLA 38.

Terminado el envío de las respuestas a las preguntas formuladas por los licitantes en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) y de acuerdo a lo señalado en el punto 3.2 de la convocatoria, los licitantes contarán con un plazo máximo de seis horas a partir de la hora registrada en el sistema al momento de emitir las respuestas, para formular las preguntas que considere necesarias con relación a las respuestas emitidas.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Av. de los Insurgentes Sur No. 2416, 2º piso, Colonia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, C.P. 04340, México, D.F., en donde se fijará copia del aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de manera electrónica el día **23 de junio de 2015, a las 11:00 horas**, en la Subgerencia de Adquisiciones de la Comisión Nacional del Agua, ubicada en Av. de los Insurgentes Sur No. 2416,

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación. Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

**Respuesta:** PARA LAS PARTIDAS COMPRENDIDAS DE LA 1 A LA 23 EN LOS CASOS DONDE SE REQUIERAN PRENDAS PARA SEMARNAT, PROFEPA Y CONANP DEBERÁ APLICARSE LOS MISMOS LOGOTIPOS EN LA UBICACIÓN SEÑALADA SUSTITUYENDO ÚNICAMENTE EL DE CONAGUA POR EL DE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LAS FIGURAS DE LA PRECISIÓN No. 2. LAS MEDIDAS DE LOS LOGOTIPOS DE LAS DEPENDENCIAS SERÁN DEL ANCHO SOLICITADO PARA CONAGUA CON ALTURA PROPORCIONAL.

**Pregunta 33.-** se solicita a la convocante que solo se entregue una muestra física de todas las partidas con el bordado directo a la prenda de la CONAGUA así como la cinta que solicitan y para las dependencias de la SEMARNAT, PROFEPA Y CONANP los bordados que debe de llevar la prenda se presenten en testigos con los colores, formas y dimensión que se indique ya que la confección no varía pero si cambian los logotipos.

**Respuesta:** VER RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS Nos. 11 Y 15

**Pregunta 34.-** Algunos de los métodos que se indican en la tabla de los valores de la tela están erróneos o no están vigentes. Se solicita a la convocante que revise la vigencia de las normas así como los métodos solicitados para las pruebas de cada una de las telas que indica la licitación.

**Respuesta:** PARA LAS PARTIDAS DONDE SE REQUIEREN LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE FIBRA, TIPO DE LIGAMENTO Y SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO LOS MÉTODOS SOLICITADOS PARA ESTAS PRUEBAS SON LOS SIGUIENTES:

MÉTODO ESPECIFICADO	MÉTODO VIGENTE	
Identificación de fibra	NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Método interno vigente	para mezclas, para valores absolutos debe de ser método interno
Tipo de ligamento	Método visual	
Solidez del color al lavado	NMX-A-074-INNTEX-2005 (D1M)	

**ROMAXITEX, S. DE R.L. DE C.V.**

**Pregunta 35.-** En la partida 6 "Chamarra rompevientos" las medidas que se indican en el desarrollo de la confección difieren de las medias que se indican en la tabla de medidas de la misma. Se solicita a la convocante que se indique sobre cual medida nos basaremos para la elaboración de la prenda.

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco el Bajo, Delegación, Coyoacán, C.P. 04340, México D.F.  
Tel. (55) 5174-4000 [www.conagua.gob.mx](http://www.conagua.gob.mx)

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

Solicitud de Compra No. varias


### POR LA SEMARNAT

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN EL  
TRABAJO

  
LIC. MIGUEL ÁNGEL MATENCIO CALDERÓN DE LA  
BARCA

### POR LA PROFEPA

SUBDIRECTORA DE RELACIONES LABORALES,  
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE PRESUPUESTO

  
LIC. NORMA VERÓNICA JASSO IBARRA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
LIC. IVETTE HERRERA CORDERO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES

  
LIC. NANCY PAOLA SILVA MARTÍNEZ

### Por la CONANP

ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD

  
ALEJANDRO NÚÑEZ AGUILERA

FIN DEL ACTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica**  
No. LA-016B00015-N29-2015.  
Vetuario y Prendas de Protección

**Solicitud de Compra No. varias**

segundo piso ala sur, Colonia Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, C.P. 04340, México, D.F., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley; así mismo, cabe señalar que de conformidad al artículo 26 Bis fracción II, la presente licitación es convocada de manera electrónica, por lo que deberá presentar su propuesta a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).

No habiendo otro asunto que tratar, se da inicio al periodo para que los licitantes que presentaron preguntas, en su caso formulen cuestionamientos respecto a la respuesta dada por los servidores públicos que representan a la Comisión Nacional del Agua en este acto, siendo las 16:10 horas, del día 15 de junio del año 2015.

Esta Acta consta de 14 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**Por la Comisión Nacional del Agua**  
LA SUBGERENTE DE ADQUISICIONES

M.T.I. MARÍA DE LOS ANGELES RAMÍREZ MEDINA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CONAGUA

LIC. CECILIA LIDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE PERSONAL

LIC. CÁSTULO CHÁVEZ PIEDRA



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS. CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

**GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN**

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-084/I-INNTEX-2005	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-072-INNTEX-2001	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/I-INNTEX-2000	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-1995-INNTEX	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (IlaA)	NMX-A-158-INNTEX-1999	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
7. Tipo de ligamento	Satín 4/1 Z		

**VALORES DE LA ENTRETELA**

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-084/I-INNTEX-2005	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m <sup>2</sup>	NMX-A-072-INNTEX-2001	143 grs/m <sup>2</sup>	+5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/I-INNTEX-2000	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2005	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000	Urdimbre 17 Trama 13	+2 hilos +2 hilos
Estabilidad dimensional en % (IlaA)	NMX-A-158-INNTEX-1999	Urdimbre Trama	+2% +2%

**TALLAS DE BATA**

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo del talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bucio, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com




COMISION NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION"  
FICHA TECNICA PARTIDA 2

**PARTIDA 02 BATA PARA TALLER (1827 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCION: BATA GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX**



LARGO A LA RODILLA CONFECCIONADA EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODON COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX.

DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON TRES BOLSAS DE PARCHÉ; DOS INFERIORES DE 17 CM DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO, UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO, LAS BOLSAS DEBERAN ESTAR FIJADAS CON DOBLE PESPUNTE Y PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, LAS PUNTAS INFERIORES DE LAS BOLSAS DEBERAN PRESENTAR CORTE DIAGONAL Y EN LA ENTRADA DE LAS MISMAS DOBLADILLO CON PESPUNTE DE 2 CM DE ANCHO.

CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 5 BOTONES DE PASTA DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30, DEBIENDO PRESENTAR OJALERA CON ALETILLA CUBRE BOTON. LA ALETILLA COMENZARA EN EL QUIEBRE DE LA SOLAPA Y TENDRA UN LARGO DE 53.3 CM (21") POR 5 CM (2") DE ANCHO, LLEVA PESPUNTES INTERNOS PARA FIJAR LA ALETILLA A LA VISTA CENTRAR EL PESPUNTE ENTRE LA DISTANCIA DE LOS BOTONES. LA VISTA DE LAS SOLAPAS DEBE LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE Y ESTAR SOBREHILADA EN LAS ORILLAS. EL PRIMER OJAL DEBERA COLOCARSE MAXIMO A 2 CM DE DISTANCIA DEL INICIO DE LA ALETILLA. INICIAR EL

QUIEBRE DE LA SOLAPA TOMANDO APROX. 25.4 CM (10") A PARTIR DEL ENCUENTRO HOMBRO ESCOTE. CUELLO: DEBE SER DOBLE, TIPO SPORT CON TAPA Y FORRO CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 8.5 CM TOMADO AL CENTRO.

ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURON DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE DOS PIEZAS, CON DOS BOTONES Y DOS OJALES, TERMINADO EN PICO, CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 6 CM

MANGAS: DE UNA PIEZA TERMINADAS EN PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PESPUNTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO, FIJADO A LA MANGA CON DOBLE PESPUNTE, OJAL Y BOTON DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30, ALETILLA EN PICO DE 3 CM DE ANCHO POR 13 CM DE LARGO, DEBIENDO PRESENTAR UN PLIEGUE DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNION DE MANGA Y PUÑO PARA DAR AMPLITUD A LA MISMA, LA PARTE INTERNA DEL PUÑO DEBERA DE SER DE TELA COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX. DOBLADILLO INFERIOR DE 3 CM DE ANCHO Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CM DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS. LA BATA DEBERA SER SOBREHILADA EN SU INTERIOR UNIENDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 HIL CON PUNTADA DE SEGURIDAD.

SIMBOLO-LOGOTIPO DE LA BATA: EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SIMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA B. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SIMBOLO-LOGOTIPO DE LA SEMARNAT A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA NO. C.

- NOTA: TODAS LAS COSTURAS DEBERAN PRESENTAR 9 PUNTADAS POR PULGADA, COMO MINIMO.
- LAS COSTURAS DE UNION DE MANGAS Y HOMBROS DEBERAN LLEVAR TRIPLE PESPUNTE A 3 MM (1/8") DE SEPARACION.
  - TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRAN UNA TOLERANCIA DE +/- 5 MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3 MM.

EL PARTICIPANTE DEBERA PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, DOS MUESTRAS FISICAS DEL BIEN OFERTADO (UNA CON LOGOTIPO DE CONAGUA Y OTRA CON LOGOTIPO DE SEMARNAT); ADEMAS DEBERA PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERISTICAS, CONFECCION, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO

Romaxitex  
S de RL de CV  
Calle de la Industria No. 100  
Atizapán de Zaragoza, C.P. 52940  
Tel. 52-55-140807-140808  
www.romaxitex.com

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@aemail.com



014

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

TALLA	0	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48	50	TOTAL
CANTIDAD		1	1	2		3	3	2	3		7		14	29	45	26	14	2	3	2		157

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318  
CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	2	1	3	6	10	16	6	1	45

ROMAXITEX S DE R.L. DE C.V.



MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



Seal description text

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. B...l. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@amail.com



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

CH	38.1	15	101.6	40	81.28	32	58.42	23
MED	38.1	15	111.76	44	91.44	36	58.42	23
GDE	40.64	16	121.92	48	96.52	38	60.96	24
EX	43.18	17	132.08	52	101.6	40	60.96	24
2EX	45.72	18	142.24	56	106.68	42	63.5	25
3EX	45.72	18	147.32	58	111.76	44	66.04	26

NOTAS: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm$  5%.  
LAS BATAS SON PARA HOMBRE Y PARA DAMA.

EL CONTORNO TORÁCICO ES DOS VECES LA DISTANCIA ENTRE COSTURAS DE UNIÓN DE DELANTEROS Y ESPALDA; SE MIDE FRENTE A LA ALTURA DE LA SISA.

LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL.SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	56	130	106	20	8	4	324

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO. ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	178	293	193	57	13	6	740

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	3	18	38	75	115	115	107	67	18	2	3	561

PROFEPA:

BOULEVARDEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

CALLE DE LA UNIÓN 100  
TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO  
C.P. 40100  
TEL. 51 74 40 00

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



029

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE 62 TRAMA 62	MÍNIMO
TIPO DE LIGAMENTO	VISUAL	Ligamento compuesto tafetán	

VALORES DE LA ENTRETELA

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m <sup>2</sup>	+5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+2 hilos + 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (IlaA)	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	Urdimbre Trama	+ 2% + 2%

CUADRO DE MEDIDAS DE LA CHAMARRA ROMPEVIENTOS.

1	Talla	2	Largo total	3	Contorno de pecho	4	Largo de manga
5	CH (30-32)	6	614	7	1230	8	774
9	MED (34-36)	10	627	11	1280	12	757
13	GDE (38-40)	14	640	15	1330	16	770
17	EX (42-46)	18	660	19	1460	20	783
21	2EX (48-50)	22	680	23	1590	24	796
25	3EX (48-50)	26	700	27	1720	28	809

NOTAS:

LAS MEDIDAS SON EN MM.

- EL LARGO TOTAL ES SIN CONSIDERAR EL CUELLO.

LOGOTIPO:

LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO PODRÁ UTILIZARSE BORDADO DIRECTO A LA PRENDA, PARCHES O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BORDADO EN EL DELANTERO DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonilla. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C. 52940  
 ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



028

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

FICHA TÉCNICA PARTIDA 6

**PARTIDA 06 ROMPEVIENTOS PARA TRABAJOS EN CAMPO (1238 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN:**

DELANTEROS: DE UNA PIEZA; CON BOLSA DIAGONAL EN LA PARTE INFERIOR DE 17 CM DE ENTRADA Y VIVO DE 5.5 CM DE ANCHO CON UN PESPUNTE A 6 MM FIJADA EN CADA EXTREMO. EL FONDO DE BOLSA DEBERÁ SER DE LA MISMA TELA. AL FRENTE CIERRA POR MEDIO DE UN CIERRE DE ESPIRAL SEPARABLE DE 62 CM AL TONO DE LA TELA, VISTA INTERNA DEL HOMBRO A LA BASE CON ENTRETELA FUSIONABLE. PRESENTA UN BIES TRANSPARENTE DE PVC EL CUAL ENCAPSULA UN CORDÓN INTERIOR DE MATERIAL REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD FIJADO ENTRE EL CIERRE Y LA TELA CON UN PESPUNTE A 8MM DE ANCHO A TODO LO LARGO DEL DELANTERO.

ESPALDA: DE DOS PIEZAS; PRESENTA UNA BATA DE MAYA UNIDA A LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA COCIDA CON OVER DE 5 HILOS Y UN PESPUNTE A 6 MM CARGADO SOBRE LA MAYA. BATA VOLADA DE LA MISMA TELA DE CONFECCIÓN, CON BIES TRANSPARENTE DE PVC EL CUAL ENCAPSULA UN CORDÓN INTERIOR DE MATERIAL REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD EN LA PARTE BAJA Y UN PESPUNTE A 6 MM DE ANCHO CON 3 CUADROS DE FIJE COCIDOS CON UNA X AL CENTRO COLOCADOS UNO AL CENTRO Y UNO EN CADA EXTREMO CON LA FINALIDAD QUE PERMITA LA VENTILACIÓN.

MANGA DE UNA PIEZA; PUÑO CON ELÁSTICO INTERNO DE 5 CM DE ANCHO YA TERMINADO Y DOS PESPUNTES CON UNA DISTANCIA DE 1.5 CM ENTRE SÍ, PASES LATERALES PARA BROCHE TIPO EBERLE. SISA Y HOMBRO SOBRE COSIDA CON UN PESPUNTE A 6 MM.

CUELLO: TIPO SPORT; COMPUESTO DE 2 PIEZAS CON UN TERCER CUELLO PARA GUARDAR LA CAPUCHA, CON CINTA PALMA DE 1 CM ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO, PESPUNTE A 6 MM EN CONTORNO. CAPUCHA FIJADA AL CENTRO DE LA ESPALDA; SECCIONADA EN TRES PIEZAS, EN CADA UNIÓN CON OVER DE 5 HILOS Y SOBRE COSIDA CON UN PESPUNTE A 6 MM. DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y DOS OJILLOS EN LAS PUNTAS CON UN AJUSTADOR.

DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y EN LA UNIÓN DE COSTADOS DE ESPALDA Y DELANTERO CON UN OJILLO EN CADA UNO DE ELLOS Y UN AJUSTADOR.

FORRO: PRESENTA FORRO COMPLETO TIPO TAFETA 100% POLIÉSTER.

LARGO TOTAL: DEL CENTRO DE LA CAJA DEL CUELLO AL FINAL DEL DOBLADILLO DEBERÁ MEDIR 73 CM. LARGO DE MANGA: DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA AL FINAL DEL PUÑO DEBERÁ MEDIR 62 CM.

LAS MEDIDAS MAYORES A 4CM TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES DE +/- 3MM.

LOGOTIPOS: DEBERÁ PRESENTAR EL LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIE OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

Concepto	Método de Prueba	Valores	TOLERANCIA
IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN%	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100% POLIAMIDA	
MASA EN GRAMOS /M2	NMX-A-3801- INNTEX-2012	240 G/M2	+/- 3%
DENSIDAD	NMX-A-057- INNTEX-2000 NMX-A-134- INNTEX-2013	URDIMBRE 48 HILOS/CM TRAMA 24 HILOS/CM	+/- 1 HILOS/CM
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NEWTON	NMX-A-059/2- INNTEX-2008	URDIMBRE 1,900 TRAMA 2,800	MÍNIMO

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140207-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



03i

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD												96


**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	TOTAL
CANTIDAD	8	1	5	7	13	25	23	12	4	2	100

ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.



MARCEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.  
CALLE DE LA INDUSTRIA 1000  
MEXICO D.F. 06700  
TEL: 55 52 15 55  
WWW.ROMAXITEX.COM

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. BC. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA EN LA ESPALDA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 30 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.

LUGARES DE ENTREGA:

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	31	98	112	34	8	3	286

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	31	134	170	44	8	5	392

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151.  
BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	4	8	15	33	51	79	90	42	12	2	1	337

SEMARNAT / DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS, STA CALLE PONIENTE NORTE No. 1207, BARRIO NIÑO DE ATOCHA, C.P. 29037, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

TALLA	30	32	34	36	38	40	44	46	TOTAL
CANTIDAD	1	3	1	6	5	8	2	1	27

PROFEPA:

BOULEVAR DEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

*Romaxitex*  
Mover México  
Calle de la Industria 100  
Atlix, Puebla, México  
C.P. 76100

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

- TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM. TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM.
- EL CIERRE DE COSTADOS EN CAMISA Y ENTREPIERNA DEBE SER ENGARGOLADO CON MÁQUINA DE 2 AGUJAS Y PUNTADA DE DOBLE CADENETA.

SÍMBOLO-LOGOTIPO: EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA CAMISA DEL OVEROL, BORDAR EL SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE 8CM DE ANCHO CON ALTURA PROPORCIONAL COLOR, FIGURA B.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.  
**CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.**

GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos + 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (11aA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	± 2% + 2%
7. Tipo de ligamento	Satín 4/1 Z	METODO INTERNO	

VALORES TELA POQUETIN

PRUEBA Y NORMA SOLICITADA	VALOR	TOLERANCIA
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	50% POLIÉSTER 50% ALGODÓN	±3%
MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012	132 G/M2	±3%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN NEWTON NMX-A-059/2-INNTEX-2008	URDIMBRE 505 N TRAMA 325N	±3%
RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE 41 N TRAMA 33 N	±3%
DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	URDIMBRE 47 HILOS/CM TRAMA 31 HILOS/CM	±2 HILOS
TIPO DE LIGAMENTO VISUAL	LIGAMENTO COMPUESTO SATÍN LIGERO DE 5 Y SATÍN PESADO DE 5	

VALORES DE LA ENTRETELA

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. E. Atizapán de Zaragoza. Estado de México P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

FICHA TÉCNICA PARTIDA 7

**PARTIDA 7 OVEROL DE FAENA (492 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN: OVEROL DE FAENA COLOR GRIS MEDIO CÓDIGO OSCURO (COOL GRAY 10C)**



CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN  
COLOR GRIS OSCURO

**CAMISA**

**DELANTEROS:** DE UNA SOLA PIEZA CON BOLSA DE PARCHE (UNA EN CADA DELANTERO), CON CORTE SUPERIOR EN DIAGONAL, DE 17CM DE ANCHO POR 22 CM DE ALTO EN LA PUNTA EXTERIOR Y 17CM EN LA PUNTA INTERIOR, CON CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 CON ACABADO LATÓN VIEJO DE 14 CM DE LARGO, CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CIERRE METÁLICO DL DOBLE ACCIÓN, DEL NÚMERO 5, CON ACABADO LATÓN VIEJO Y 55CM DE LARGO; CON VISTA INTERIOR Y ALETILLA CUBRE CIERRE, ASÍ COMO DOS BROCHES EN LA PARTE SUPERIOR.

**ESPALDA:** DE UNA SOLA PIEZA CON FUELLES HACIA LOS COSTADOS A PARTIR DE LA MITAD DEL HOMBRO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.5 CM Y DOBLE PESPUNTE, ASÍ COMO PRESILLAS EN LOS EXTREMOS, CON UNA DISTANCIA DE 3 CM.

**CUELLO:** DEBE SER DOBLE, EL PIE DE CUELLO EN LA PARTE INTERIOR DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTOURNO SE SOBRECOSA CON DOBLE PESPUNTE. EL PIE SE PESPUNTEA AL FILO, CON TERMINADO EN REDONDO EN EL CRUCE DEL CUELLO

**MANGAS:** DE DOS PIEZAS PRESENTANDO EN LA BOCAMANGA UN FALSO CORTE EN DIAGONAL CON PESPUNTE AL FILO Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR DEJANDO UNA ABERTURA DE 8CM LA CUAL CIERRA MEDIANTE BROCHE DE PRESIÓN COLOCADO EN EL EXTREMO INFERIOR, LA MANGA IZQUIERDA DEBE PRESENTAR BOLSA PORTA PLUMAS DE 6 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES.

**PANTALÓN**

**PRETINA:** DE 4CM DE ANCHO, SOBREPUESTA DE UNA SOLA PIEZA CON ELÁSTICO DE AJUSTE EN LA ESPALDA, FORRADA DE LA MISMA TELA Y CON ENTRETELA FUSIONABLE EN LA PARTE DELANTERA, EL ELÁSTICO DEBE COSERSE CON MÁQUINA RESORTERA. CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE.

**DELANTEROS:** DE UNA SOLA PIEZA, CON BOLSA DIAGONAL EN TELA POQUETIN, CON UNA ABERTURA MÍNIMA Y 20CM, DOBLE PESPUNTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. ACCESO A PANTALÓN MEDIANTE ABERTURAS LATERALES CON VISTA Y CONTRA VISTA DE LA MISMA TELA Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR. BRAGUETA CON CUBRE CIERRE Y PRESILLA EN EL EXTREMO INFERIOR.

**TRASEROS:** DE UNA SOLA PIEZA; EL TRASERO IZQUIERDO PRESENTA BOLSA DE PARCHE DE 17CM DE ANCHO POR 20CM DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES EN DIAGONAL Y PESPUNTE AL FILO, CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 ACABADO LATÓN VIEJO EN LA PARTE SUPERIOR Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO. CINTILLO DE 4 CM DE ANCHO PARA SUJETAR HERRAMIENTA FIJADO EN EL COSTADO Y EN LA PARTE BAJA DE LA BOLSA MEDIANTE COSTURA Y PRESILLA.

**TRASERO DERECHO:** CON BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR DE 17 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO, PRESILLADA EN LOS EXTREMOS SUPERIORES. TAMBIÉN PRESENTA UNA DOBLE BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CON CORTE DIAGONAL SUJETADA EN EL COSTADO, EN EL INFERIOR DE LA BOLSA SUPERIOR Y PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTOURNO, ESTA BOLSA DEBE MEDIR 10 CM DE ANCHO Y TENER UNA ENTRADA EN DIAGONAL DE 12 CM COMO MÍNIMO, LA SEGUNDA BOLSA DEBE TENER UNA ENTRADA EN FORMA HORIZONTAL DE 9.5 CM COMO MÍNIMO. EL LARGO DEL PANTALÓN SERÁ LIBRE Y DEBERÁ IR SOBREHILADO CON MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS EN TODO EL CONTOURNO. EL LARGO DE LA BOLSA PORTA HERRAMIENTA SERÁ DE 20CM.

• **NOTA:** TODAS LAS UNIONES DE COSTADOS, ENTREPIERNAS, DELANTEROS, TRASEROS Y MANGAS TANTO EN CAMISA COMO EN PANTALÓN DEBERÁN DE IR SOBREHILADOS Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO CADENETA.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
CANTIDAD	14	24	20	2	60

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	M	G	TOTAL
CANTIDAD	4	15	19

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151.  
BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	TOTAL
CANTIDAD	4	8	27	46	72	63	45	12	2	2	281

**PROFEPA:**

BOULEVARD DEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	TOTAL
CANTIDAD	1	4	11	15	22	18	14	3	2	90

**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318  
CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	1	1	3	6	8	15	6	2	42

ROMAXITEX S. DE RL. DE CV.

MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



ROMAXITEX S. DE RL. DE CV.  
CALLE DE LOS ANGELES 100, COL. LOS ANGELES, DELEG. BUDAPEST, C.P. 06700, MÉXICO, D.F.  
TEL. 56 23 12 12  
WWW.ROMAXITEX.COM

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. I. Fil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@aemail.com



034

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m2	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m2	+5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+2 hilos +2 hilos
Estabilidad dimensional en % (11aA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	+2% +2%

LAS TALLAS DE LAS PRENDAS DEBERÁN AJUSTARSE A LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS SIGUIENTES TABLAS:  
TALLAS DEL PANTALÓN DEL OVEROL

Talla	Cintura		Entrepierna		Base		Bajos		Largo total	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg. g	cm	Pulg. g
30-32 (CH)	93.98	37	78.74	31	110	43 3/8	45.72	18	104.14	41
34-36 (MED)	96.52	38	78.74	31	116	45 1/4	45.72	18	106.68	42
38-40 (GDE)	106.68	42	78.74	31	122	47 7/8	45.72	18	109.22	43
42-44 (XGDE)	116.84	46	78.74	31	125	49 1/4	48.26	19	109.22	43
46-48 (XXGDE)	127.0	50	78.74	31	136	53 5/8	50.8	20	111.76	44
50-52 (XXXGDE)	142.24	56	78.74	31	156	61 1/2	53.34	21	116.84	46

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$ .  
TALLAS DE LA CAMISA DEL OVEROL

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo del talle		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
30-32 (CH)	40.64	16	109.22	43	50.8	20	58.42	23
34-36 (MED)	43.18	17	116.84	46	53.34	21	58.42	23
38-40 (GDE)	45.72	18	119.38	47	53.34	21	60.96	24
42-44 (XGDE)	48.26	19	134.62	53	55.88	22	63.5	25
46-48 (XXGDE)	50.8	20	142.24	56	55.88	22	63.5	25
50-52 (XXXGDE)	53.34	21	165.1	65	55.88	22	66.04	26

NOTA: ESTAS MEDIDAS TIENE UNA TOLERANCIA DE  $\pm 5\%$ .  
AUNQUE EL DIBUJO NO REPRESENTE DOBLE PESPUNTE, DEBERÁ LLEVARLO EN LAS PARTES QUE SE INDICA EN LA REDACCIÓN.

LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:  
LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



037

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

7. Tipo de ligamento	METODO INTERNO	Satín 4/1 Z
----------------------	----------------	-------------

VALORES DE LA ENTRETELA

PRUEBA	MÉTODOS DE PRUEBA	VALORES	TOLERANCIA
Contenido de fibras	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	43% ACRÍLICO 42% ALGODÓN 15% POLIÉSTER	
Masa en gr/m2	NMX-A-3801-INNTEX-2012	143 grs/m2	+5%
Resistencia a la tracción	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 246 N Trama 337 N	Mínimo Mínimo
Resistencia a rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 33 N Trama 42 N	Mínimo Mínimo
Densidad	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 17 Trama 13	+2 hilos + 2 hilos
Estabilidad dimensional en % (IlaA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	+ 2% + 2%

LUGARES Y CANTIDADES DE ENTREGA:

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

UNITALLA	4310
----------	------

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

UNITALLA	7776
----------	------

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151.  
BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

UNITALLA	2711
----------	------

PROFEPA:  
BOULEVARD DEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

UNITALLA	708
----------	-----

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Fil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México C.P. 52940  
ROM-140807-AF.9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com





ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

FICHA TÉCNICA PARTIDA 10

**PARTIDA 10 GORRA TIPO BEISBOLERA. (15805 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN: GORRA TIPO BEISBOLERA COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10C**



DEBERÁ SER 100% ALGODÓN EN COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10 C CONFECCIONADA EN 6 GAJOS, CON ENTRETELA FUSIONADA AL FRENTE, CERRADA CON BIES Y DOBLE COSTURA, Y OJILLO TIPO OJAL EN CADA GAJO, VISERA PLÁSTICA CON 6 COSTURAS SIN PESPUNTE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTAL DE LA VISERA PRESENTA UN REFUERZO TIPO LISTÓN PARA DARLE FORMA Y RESISTENCIA, ASÍ COMO VISTA INTERNA DEBERÁ LLEVARCINTA 70% POLIESTER 30% CON LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO, ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL

CONTORNO, CON AJUSTADOR DE CONTACTEL.

DEBERÁ TENER LOGOTIPOS BORDADOS PODRÁ UTILIZARSE PARCHO O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO DERECHO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO), LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO IZQUIERDO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO), LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 12 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO CON LOGOTIPOS; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, CONFECCIÓN, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801-INNTEX-2012	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2-INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109-INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (11aA)	NMX-A-158-INNTEX-2009	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com

Romaxitex logo and signature



062

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

FICHA TÉCNICA PARTIDA 22

**PARTIDA 22 PLAYERA TIPO POLO PARA OPERADOR DE VEHÍCULO DE MSP (370 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN:**



PLAYERA POLO PARA CABALLERO, CONFECCIONADA EN 100% ALGODÓN COLOR GRIS PANTONE 16-4402TPX DE 200 gr./m<sup>2</sup>±, -5% DEBERÁ LLEVAR ABERTURAS INFERIORES DE 12 CM. DE LARGO EN COSTADOS CON DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO EN CONTRASTE TERMINADAS EN PICO, CÁRDIGAN EN CUELLO Y MANGAS 100% ALGODÓN, EN CUELLO COLOCAR CINTA 70% POLIESTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO COMO TAPA COSTURA, EN LA UNIÓN DE CUELLO Y CUERPO EN TODO EL CONTORNO; ALETILLA FRONTAL DOBLE DE 3 CM DE ANCHO, EN LA ALETILLA DEBERÁ LLEVAR TRES BOTONES DEL TIPO JÁSPEADO O ACEBRADOS, EL CERRADO DE MANGAS Y COSTADOS DEBERÁ DE SER CON MAQUINA OVERLOCK, EL PEGADO DE MANGAS DEBERÁ DE SER CON MAQUINA OVERLOCK Y PESPUNTE DE CARGA SOBRE EL DELANTERO Y TRASERO, EL DOBLADILLO DE LOS BAJOS SERA DE 1" DE ANCHO CON MAQUINA COLLARETERA.

**SÍMBOLO-LOGOTIPO:**

LOGOTIPOS BORDADOS DIRECTO A LA PRENDA. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA DERECHA DE LA PRENDA 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA IZQUIERDA DE LA PRENDA, A 1 CM DE ALTO, CON UNA DIMENSIÓN DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, COLOCADA EN LAS DOS MANGAS A 8CM DE LA CABEZA DE LA MANGA, LA DIMENSIÓN DE ESTA FIRMA SERÁ DE 8 CM CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.

**GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN**

Concepto	Método de Prueba	Valores	
1. Identificación y contenido de fibras en %	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	100 % Algodón	
2. Masa en gramos / m <sup>2</sup>	NMX-A-3801- INNTEX-2012	285	± 5%
3. Resistencia a la tracción en Newton	NMX-A-059/2- INNTEX-2008	Urdimbre 650 N Trama 270 N	Mínimo Mínimo
4. Resistencia al rasgado en Newton	NMX-A-109- INNTEX-2012	Urdimbre 50 N Trama 50 N	Mínimo Mínimo
5. Densidad (cuenta) en hilos/cm	NMX-A-057- INNTEX-2000 NMX-A-134- INNTEX-2013	Urdimbre 50 Trama 16	± 2 hilos ± 2 hilos
6. Estabilidad dimensional en % (1JaA)	NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	Urdimbre Trama	± 2% ± 2%
7. Tipo de ligamento		Satin 4/1 Z	

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bc. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



038

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

**CONANP:**  
LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318  
CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

UNITALLA	300
----------	-----

ROMAXITEX S. DE R. DE C.V.

  
MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL.



Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 Tpl. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 Tpl. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com







064

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"  
SEMARNAT / DELEGACIÓN FEDERAL EN SAN LUIS POTOSÍ, VISTA HERMOSA NO. 480, COL. LAS ÁGUILAS, C.P.  
78270, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.

TALLA	CH	M	G	XG	TOTAL
CANTIDAD	4	43	30	18	95

**PROFEPA:**  
BOULEVAR DEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	2	2	8	12	16	22	22	18	4	106

**CONANP:**  
LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA  
DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318  
CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	28	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	2	2	4	10	14	28	10	2	72

ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.

MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



Atizapán de Zaragoza, Pue., México, C.P. 78270  
Tel. 52 (55) 6721-0142  
Fax. 52 (55) 6721-0142  
E-mail: romaxitex@aol.com

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfante. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@aol.com



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

DEBERÁ SER LO MÁS PARECIDO AL DIBUJO ANEXO.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA, UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO CON LOGOTIPO DE CONAGUA; ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

CON FUNDAMENTO EN LA NOM-017-STPS-2008 ESTE ARTÍCULO ES CONSIDERADO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

TALLAS DE PLAYERA

Talla	Cuello		Contorno torácico		Largo de talla		Longitud de la manga	
	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.	cm	Pulg.
CH	38.1	15	101.6	40	80.3275	31 5/8	23	9.05
MED	40.64	16	111.76	44	80.3275	31 5/8	23	9.05
GDE	45.72	18	127.0	50	80.3275	31 5/8	25	9.84
XGDE	49.53	19 1/2	142.24	56	80.3275	31 5/8	25	9.84
XXG	50.8	20	146.24	58	80.3275	31 5/8	25	9.84
3XGD E	53.34	21	152.4	60	80.3275	31 5/8	25	9.84

LUGARES DE ENTREGA:

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES AL TELÉFONO 51-74-40-00 EXT.4266, 1833 Y 4253.

A). JOSÉ LORETO FABELA NO. 868, COL SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	TOTAL
CANTIDAD	7	26	29	10	4	1	77

B). ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 100 COL. SANTIAGO CUALTLALPAN MUNICIPIO DE TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO.

TALLA	CH	M	G	XG	XXG	TOTAL
CANTIDAD	11	19	33	9	1	73

SEMARNAT / DGDHO, LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL AL TELÉFONO 5490-2151. BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No. 4209, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, TLALPAN, D.F.

TALLA	30	32	34	36	38	40	42	44	TOTAL
CANTIDAD	11	17	50	68	126	98	60	17	447

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
 ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com





ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

BROCHE: METÁLICO TIPO GANCHO PARA PRETINA  
HILO: 100% POLIÉSTER.

EL TRAJE PARA CABALLERO DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:  
ANÁLISIS DE LABORATORIO A QUE SE SOMETERÁ LA MUESTRA

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD TELA (ANÁLISIS DE LABORATORIO)			
NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	65% LANA / 35% POLIESTER	+/- 5 %
NMX-A-3801-INNTEX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/M2	195 gr /MT 2	+/- 5 %
NMX-A-059/2-INNTEX-2008	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE BORLITAS (PILLING)	PRIMER CICLO GRADO 4 SEGUNDO CICLO GRADO 4	MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012	RESISTENCIA AL RASGADO EN newton método de péndulo de descenso libre	30 N / URDIMBRE 32 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN newton	520 N / URDIMBRE 570 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-158-INNTEX-2009	CAMBIOS DIMENSIONALES EN % LAVADO SECO	+/- 1.5 %	MAXIMO

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD FORRO (ANÁLISIS DE LABORATORIO)			
NORMA	TÍTULO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
NMX-A-1833/(1-7) INNTEX 2011	IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE FIBRAS EN %	100 % POLIESTER	+/- 5 %
NMX-A-3801-INNTEX-2012	MASA POR UNIDAD DE ÁREA EN G/M2	70 gr /MT 2	+/- 5 %
NMX-A-059/2-INNTEX-2008	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE BORLITAS (PILLING)	PRIMER CICLO GRADO 5 SEGUNDO CICLO GRADO 5	MINIMO
NMX-A-109-INNTEX-2012	RESISTENCIA AL RASGADO EN newton método de péndulo de descenso libre	14 N / URDIMBRE 13 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-057-INNTEX-2000 NMX-A-134-INNTEX-2013	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN newton	390 N / URDIMBRE 390 N / TRAMA	MINIMO
NMX-A-158-INNTEX-2009	CAMBIOS DIMENSIONALES EN % LAVADO SECO	+/- 1 %	MAXIMO
VISUAL	TIPO DE LIGAMENTO	SARGA ROMANA "S"	

DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.

EMPAQUE: DEBERÁ ENTREGARSE EN GANCHO Y CON BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR INFORME DE RESULTADOS DE CARACTERÍSTICAS, PARTICULARIDADES Y VALORES DE TELA SOLICITADOS, REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO

AV. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bon. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



069

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"  
FICHA TÉCNICA PARTIDA 25

**PARTIDA 25. TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO. (65 PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN:**

**SACO:**

CORTE RECTO DE DOS BOTONES.  
DELANTEROS DE UNA PIEZA CON COSTADILLO Y BOLSAS DE VIVOS CON CARTERA, ASÍ COMO BOLSA DE ALETILLA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. AMBOS DELANTEROS PRESENTAN PINZA QUE VA DE LA BOLSA AL PECHO, LA SOLAPA ES DE PICOS Y PRESENTA OJAL SIMULADO EN SOLAPA IZQUIERDA, EL CUELLO ES DE UNA PIEZA Y PRESENTA PIE DE CUELLO EN FIELTRO, LA ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CON ABERTURA INFERIOR. LA MANGA ES TIPO SASTRE Y LLEVA TRES BOTONES EN PUÑO. EL FORRO ES COMPLETO EN TODA LA PRENDA Y DEBE PRESENTAR DOS BOLSAS INTERIORES DE VIVOS, A LA ALTURA DEL PECHO, UNA EN CADA DELANTERO.

**PANTALÓN:**

CORTE RECTO CON DOS PLIEGUES EN CADA DELANTERO ANCLADOS A 1". BOLSAS DIAGONALES CON VIVO A 1/16" CON PESPUNTE AL FILO PARA SUJETARLO. LAS BOLSAS DEBEN PRESENTAR PRESILLAS HORIZONTALES ARRIBA A 5/8" DE LA PRETINA Y ABAJO DONDE TERMINAN LAS MISMAS. LA ABERTURA DE LAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 6 1/2", LA BOLSA DERECHA DEBE PRESENTAR EN SU INTERIOR CERILLERA Y/O BOLSA DE CAMBIO. TRASEROS CON BOLSAS DE VIVOS Y PINZAS QUE VAN DE LA PRETINA AL CENTRO DE CADA BOLSA, PRESENTANDO LA BOLSA DERECHA OJAL Y BOTÓN. LA ENTRADA DE DICHAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 5". PRETINA CON UN ANCHO DE 1 1/2" DE DOS PIEZAS, EN EL INTERIOR CON CINTA PALMA DE 1.5 CM ENCONTRASTE CENTRADA EN TODO SU CONTORNO, CON PASE EN FORMA REDONDA CON OJAL Y BOTÓN. BROCHE INTERIOR METÁLICO TIPO GANCHO AL FRENTE DE LA PRETINA.

DEBE LLEVAR SEIS TRABAS CONFECCIONADAS CON MAQUINA DE COLLARETE DE DOBLE PESPUNTE, FIJADAS ARRIBA Y ABAJO CON PRESILLAS. EL FORRO DE LA PRETINA DEBE SER DE POQUETIN COLOR HUESO CON ENTRETELA Y NAGUILLA PARA FORRAR EL PANTALÓN MEDIANTE MAQUINA "BLIND STICH" EN SU INTERIOR LA PRETINA DEBE PRESENTAR ENTRETELA FUSIONADA Y BAN ROLL DE 1" DE ANCHO. LA OJALERA TERMINADA EN PICO PRESENTA OJAL PARA BOTÓN INTERIOR DE AJUSTE. EL PANTALÓN DEBE PRESENTAR CINTA BIES EN TRASERO Y BOTONERA, LA CUAL VA SUJETADA EN SU PARTE BAJA A LA OJALERA MEDIANTE UNA PRESILLA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR.

**OBSERVACIONES:**

- NOTA 1: TODAS LAS COSTURAS DEBEN PRESENTAR COMO MÍNIMO 9 PUNTADAS POR PULGADA.
  - NOTA 2: LA UNIÓN DE COSTADOS Y ENTREPIERNA DEBE LLEVAR COSTURA DE CADENETA SENCILLA Y LA UNIÓN O ENCUARTE TRASERA CADENETA DOBLE.
  - NOTA 3: TODOS LOS OJALES DEBEN SER DE BOTELLA CON HILO AL TONO DE LA TELA.
  - NOTA 4: LAS PRESILLAS DEBEN HACERSE CON MAQUINA ESPECIAL YA QUE NO SE ACEPTARÁN REMATES DE MAQUINA SENCILLA.
  - NOTA 5: TANTO EL FORRO DE LA PRETINA COMO EL DE LAS BOLSAS Y OJALERA DEBERÁ SER COLOR HUESO CON TEJIDO TIPO ZARGA DE PRIMERA CALIDAD.
  - NOTA 6: EL PANTALÓN, EN LA PARTE BAJA DEL TUBO DE LA PIERNA, LLEVARA VALENCIANA DE 1/4 PULGADAS. TRAERA ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.
- SE ENTREGARA EN GANCHO Y CON BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA.

**MATERIALES:**

- SACO: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA
- FORRO: POLIESTER 100% DEL MISMO COLOR DE LA TELA
- HOMBREERAS: ALGODÓN LAMINADO
- BOTÓN: POLICONCHA
- HILO: 100% POLIÉSTER
- PANTALÓN: 35% POLIÉSTER Y 65% LANA
- ENTRETELA: ALGODÓN FUSIONABLE PARA PRETINA
- BOTÓN: POLICONCHA
- CIERRE: NYLON

*Romaxitex*  
C. de Comercio y de Industrias  
Instituto Registral y Catastral  
de Madrid

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142. Mail: romaxitex@aol.com

*M*  
*J*



072

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"


**CONANP:**

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ÁREA DE PRESTACIONES AL TELÉFONO 54497000 Ext. 17318

CAMINO AL AJUSCO NO. 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

TALLA	TOTAL
40 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
42 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
44 (1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR GRIS)	2
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>

ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.



MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.  
CALLE ALAJUSCO 200, COL. JARDINES DE LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.  
TEL: 54497000 EXT. 17318

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bontú. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com






071

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), EXPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA FECHA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.

LUGARES DE ENTREGA:

SEMARNAT - DGDHO

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL 54-90-21-51.

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL.

TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO

TALLA	TOTAL
38	5
44	6
46	5
48	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

TRAJE PARA CABALLERO COLOR GRIS OXFORD

TALLA	TOTAL
38	7
40	4
42	8
44	5
46	5
48	1
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>

PROFEPA:

BOULEVAR DEL PIPILA NO. 1, TECAMACHALCO, ESTADO DE MÉXICO.


TALLA	TOTAL
36	2
38	2
40	2
42	2
44	
46	2
48	2
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 672.1-0142 Mail: romaxitex@amail.com



Elaborado en el día 23 de junio del 2015  
por el personal de la Gerencia de Recursos Materiales  
del organismo.  
Mónica Arriaga

M  
K  
J



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Romakitec*  
 Romakitec S de RL de CV  
 Calle de la Industria No. 14, Col. Col. Alfredo V. Bonfil,  
 Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
 Tel: +52 (55) 6721-0142  
 Fax: +52 (55) 6721-0142  
 Email: romakitec@gmail.com

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

		<p>BATA PARA TALLER, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	02
	<p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURÓN DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE DOS PIEZAS, CON DOS BOTONES Y DOS OJALES, TERMINADO EN PICO, CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 6 CM          MANGAS: DE UNA PIEZA TERMINADAS EN PUÑO DE 7 CM DE ANCHO, Y CON PESPUENTE A 0.5 CM EN TODO EL CONTORNO, FIJADO A LA MANGA CON DOBLE PESPUENTE, OJAL Y BOTÓN DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30. ALETILLA EN PICO DE 3 CM DE ANCHO POR 13 CM DE LARGO, DEBIENDO PRESENTAR UN PLEGUE DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNIÓN DE MANGA Y PUÑO PARA DAR AMPLITUD A LA MISMA. DOBLADILLO INFERIOR DE 3 CM DE ANCHO Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CM DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS. LA BATA DEBERÁ SER SOBREHILADA EN SU INTERIOR UNIENDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD.          SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA BATA: EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LAS COSTURAS DE UNIÓN DE MANGAS Y HOMBROS DEBERÁN LLEVAR TRIPLE PESPUENTE A 3MM (1/8") DE SEPARACIÓN.</li> <li>• TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM, TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM.</li> </ul>	1827	PIEZA
	<p>BATA PARA TALLER          LARGO A LA RODILLA CONFECCIONADA EN GABARDINA SATTNADA 100% ALGODÓN COLOR GRIS OSCURO PANTONE 19-3906 TPX          DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON TRES BOLSAS DE PARCHÉ; DOS INFERIORES DE 17 CM DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO, UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO. LAS BOLSAS DEBERÁN ESTAR FIJADAS CON DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, LAS PUNTAS INFERIORES DE LAS BOLSAS DEBERÁN PRESENTAR CORTE DIAGONAL Y EN LA ENTRADA DE LAS MISMAS DOBLADILLO CON PESPUENTE DE 2 CM DE ANCHO.          CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 5 BOTONES DE PASTA DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30. DEBIENDO PRESENTAR OJALERA CON ALETILLA CUBRE BOTÓN. LA ALETILLA COMENZARA EN EL QUIEBRE DE LA SOLAPA Y TENDRÁ UN LARGO DE 53.5 CM (21") POR 5 CM (2") DE ANCHO. LLEVA PESPUENTES INTERNOS PARA FIJAR LA ALETILLA A LA VISTA CENTRAR EL PESPUENTE ENTRE LA DISTANCIA DE LOS BOTONES. LA VISTA DE LAS SOLAPAS DEBE LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE Y ESTAR SOBREHILADA EN LAS ORILLAS. EL PRIMER OJAL DEBERÁ COLOCARSE MÁXIMO A 2 CM DE DISTANCIA DEL INICIO DE LA ALETILLA INICIAR EL QUIEBRE DE LA SOLAPA TOMANDO APROX.25.4 CM (10") A PARTIR DEL ENCUENTRO HOMBRO ESCOTE.</p>	1827	PIEZA

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil,  
 Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
 Tel: +52 (55) 6721-0142 Mail: romakitec@gmail.com



073

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"  
FICHA TÉCNICA PARTIDA 26

**PARTIDA 26 FILIPINA COLOR BLANCO (17PIEZAS) MARCA ROMAXITEX MODELO CN15**

**DESCRIPCIÓN:**

CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER, 35 % ALGODÓN, EN COLOR BLANCO. FILIPINA COMPUESTA, EN LA PARTE TRASERA CON DOS PLIEGUES EN LOS EXTREMOS Y CINTURÓN DE VISTA, CIERRE DE NYLON DE 50 CM., CON CUELLO RECTO Y AL FRENTE CON TRES BOLSAS DE PARCHE, LA DEL DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO PRESENTA UN BORDADO CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, EL CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO) DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA FILIPINA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-A-226-1982 PARA EL TIPO 2, SUBTIPO III: DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA BAJA DEL CUELLO CON TALLA, COMPOSICIÓN DE TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. EMPAQUE: DEBERÁ ENTREGARSE EN BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA Y EL EMPAQUE SECUNDARIO SERÁ EN CAJAS DE CARTÓN.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL BIEN OFERTADO PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS CON LOGOTIPO.

**LUGARES DE ENTREGA:**


SEMARNAT - DGDHO

LOS PROVEEDORES DEBERÁN AVISAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA DE LOS BIENES A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA LABORAL 54-90-21-51.

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA. C.P. 14210, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL.

TALLA	TOTAL
34	2
36	6
38	5
40	4
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>

ROMAXITEX S. DE RL. DE C.V.

  
MANUEL GARCIA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL




ROMAXITEX S. DE RL. DE C.V. inscrita en el Registro Público de Comercio de México, C.F. No. 14210/2010, inscrita en el Registro de Comercio de México, C.F. No. 14210/2010, inscrita en el Registro de Comercio de México, C.F. No. 14210/2010.

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF9 Tl. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@awmail.com

M ✓






ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

	<p>EL ENCUARTE DE LOS TRASEROS DEBERÁ PRESENTAR DOBLE COSTURA DE CADENETA QUE SUBE HASTA LA PRETINA, ABIRIENDO EL MISMO Y SUJETÁNDOLO MEDIANTE DOS PRESILLAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PRETINA, DOS BOLSAS TRASERAS FORRADAS CON TELA COLOR BLANCA 100% ALGODÓN, DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR DE 17 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO, CON BOTÓN OCULTO Y CARTERA DE 5CM. DE ANCHO POR 18CM. DE LARGO, GRADUAR DEPENDIENDO DE LAS TALLAS CON PESPUENTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, PRESILLAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS EN EL REMATE DE LA BOLSA, EL OJAL DEBERÁ SER VERTICAL EN CARTERA AL CENTRO OCULTO. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBERÁ SER CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS Y LA ENTREPIERNA DEBERÁ DE CERRARSE CON MAQUINA ENGARGOLADORA (CODO) CON 2 AGUIJAS.</p> <p>EN LA PARTE DELANTERA, A LA ALTURA DE LAS RODILLAS LLEVARÁ DOBLE REFUERZO DE LA MISMA TELA, PARECIDO AL GRÁFICO ANEXO.</p> <p>SIGLAS CONAGUA (IDENTIDAD) EL PANTALÓN DEBE LLEVAR LAS SIGLAS CONAGUA DE IDENTIDAD DE 1.5CM POR 6CM, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA TRASERA DERECHA, DEBIDAMENTE CENTRADO Y A 1CM, POR ENCIMA DE ÉSTA DEBERÁ SER BORDADO COLOR BLANCO Y LA TIPOGRAFÍA QUE SE ESPECIFICA EN LAS LETRAS DE LA FIGURA D.</p>	1238	PIEZA	PIEZA
06	<p>ROMPEVIENTOS PARA TRABAJO EN CAMPO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7</p>	1238	PIEZA	PIEZA

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil,  
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Romaxite*  
 Romaxite S de RL  
 Calle de la Industria No. 100  
 Atizapan de Zaragoza, Puebla, México  
 C.P. 76500  
 Tel. 01 (201) 522 4400  
 Fax 01 (201) 522 4401  
 Email: romaxite@romaxite.com


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

	<p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURÓN DE AJUSTE A LA ALTURA DE LA CINTURA DE DOS PIEZAS, CON DOS BOTONES Y DOS OJALES, TERMINADO EN PICO, CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO Y UN ANCHO DE 6 CM          MANGAS: DE UNA PIEZA TERMINADAS EN PUÑO DE 7 CM DE ANCHO CON PESPUENTE A 0.6 CM EN TODO EL CONTORNO, FIJADO A LA MANGA CON DOBLE PESPUENTE, OJAL Y BOTÓN DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30, ALETILLA EN PICO DE 3 CM DE ANCHO POR 15 CM DE LARGO, DEBIENDO PRESENTAR UN PLEGUE DE 2.5 CM DE PROFUNDIDAD EN LA UNIÓN DE MANGA Y PUÑO PARA DAR AMPLITUD A LA MISMA, LA PARTE INTERNA DEL PUÑO DEBERÁ DE SER DE TELA COLOR GRISOSCURO PANTONE 19-3906 TPX .DOBLADILLO INFERIOR DE 3 CM DE ANCHO Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CM DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS, LA BATA DEBERÁ SER SOBRELHADA EN SU INTERIOR UNIENDO TODAS SUS PARTES CON OVERLOCK DE 5 HILOS CON PUNTADA DE SEGURIDAD.          SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA BATA: EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA B.          EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA BATA, BORDAR SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA SEMARNAT A UNA ALTURA DE 1 CM, DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE ACUERDO A LO QUE SE ESPECIFICA EN LA FIGURA NO. 3.</p>		
<p>03</p>	<p>CONJUNTO CAMISOLA Y PANTALÓN DE TRABAJO TIPO "A", SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>	<p>14917</p> <p>PIEZA</p>	<p>14917</p> <p>PIEZA</p>
	<p>CAMISOLA TIPO A          CONFECCIONADA EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN EN COLOR GRIS PANTONE 16-4402TPX.          DELANTERO: DE UNA PIEZA Y CADA UNO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHÉ DE 14.5CM DE LARGO POR 13.5CM DE ANCHO CON UN TABLÓN CENTRAL DE 2CM DE ANCHO CON BOTÓN Y CARTERA DE 5CM DE ANCHO POR 14CM DE LARGO CON OJAL AL CENTRO, EL OJAL DEBE SER VERTICAL, Y LAS CARTERAS DEBEN SER DOBLES Y LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE, LAS BOLSAS DEBERÁN COSERSE A 2CM ARRIBA DEL CIERRE DE LAS SISAS Y COSTADOS. BOLSAS Y CARTERAS CON CORTE DIAGONAL EN LAS PUNTAS INFERIORES, PRESENTAN ALREDEDOR DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES EN FORMA DIAGONAL, LA ALETILLA DEL LADO DERECHO DEBE LLEVAR UN PESPUENTE AL FILO QUE ENVUELVA LA ORILLA DE LA TELA Y TENER UN ANCHO TOTAL DE 2.5CM Y EL IZQUIERDO UNA ALETILLA (LÍNEA OJALERA) SOBREPUESTA DE 3.5CM DE ANCHO CON DOBLE PESPUENTE EN AMBOS LADOS, ABOTONA AL FRENTE CON 7 OJALES Y 7 BOTONES DEL NÚMERO 20 DE CUATRO ORIFICIOS INCLUYENDO EL DEL PIE DEL CUELLO, ESTOS DEBERÁN SER COLOCADOS EN FORMA EQUIDISTANTE, EL OJAL DEL CUELLO SERÁ TRANSVERSAL A LOS DEMÁS ESPALDA: DE DOS PIEZAS CON CORTE HORIZONTAL, LA BATA SERÁ DOBLE PASADA EN HOMBRO HACIA EL DELANTERO, FERRAR LOS TALLES CON LA BATA Y PESPUENTEAR CON MÁQUINA DE DOBLE AGUJA, TANTO EN DELANTEROS COMO EN</p>		

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil  
 Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
 ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxite@romaxite.com

*M*



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE


*Romaxite*  
Vial de San Mateo No. 200, Col. Jardines de San Mateo  
Atizapan de Zaragoza, Veracruz, C.P. 21140  
Tel. 228 211 4080  
http://www.romaxite.com

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

<p>BOLSA PORTA PLUMAS DE 6 CM DE ANCHO POR 15 CM DE ALTO CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES.</p> <p><b>PANTALÓN</b>          PRETINA: DE 4CM DE ANCHO, SOBREPUESTA DE UNA SOLA PIEZA CON ELÁSTICO DE AJUSTE EN LA ESPALDA, FORRADA DE LA MISMA TELA Y CON ENTRETELA FUSIONABLE EN LA PARTE DELANTERA, EL ELÁSTICO DEBE COSERSE CON MÁQUINA RESORTERA, CIERRA POR MEDIO DE UN BROCHE.          DELANTEROS: DE UNA SOLA PIEZA, CON BOLSA DIAGONAL EN TELA POQUITÍN, CON UNA ABERTURA MÍNIMA DE 20CM, DOBLE PESPUENTE Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS, ACCESO A PANTALÓN MEDIANTE ABERTURAS LATERALES CON VISTA Y CONTRAVISTA DE LA MISMA TELA Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR, BRAGUETA CON CUBRE CIERRE Y PRESILLA EN EL EXTREMO INTERIOR.          TRASEROS: DE UNA SOLA PIEZA; EL TRASERO IZQUIERDO PRESENTA BOLSA DE PARCHE DE 17CM DE ANCHO POR 20CM DE LARGO, CON PUNTAS INFERIORES EN DIAGONAL Y PESPUENTE AL FILO, CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 ACABADO LATÓN VIEJO EN LA PARTE SUPERIOR Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS DEL MISMO, CINTILLO DE 4 CM DE ANCHO PARA SUJETAR HERRAMIENTA FIADO EN EL COSTADO Y EN LA PARTE BAJA DE LA BOLSA MEDIANTE COSTURA Y PRESILLA.          TRASERO DERECHO: CON BOLSA DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR DE 17 CM DE ANCHO POR 20 CM DE LARGO, PRESILLADA EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, TAMBIÉN PRESENTA UNA DOBLE BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CON CORTE DIAGONAL SUJETADA EN EL COSTADO, EN EL INFERIOR DE LA BOLSA SUPERIOR Y PESPUENTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO, ESTA BOLSA DEBE MEDIR 10 CM DE ANCHO Y TENER UNA ENTRADA EN DIAGONAL DE 12 CM COMO MÍNIMO, LA SEGUNDA BOLSA DEBE TENER UNA ENTRADA EN FORMA HORIZONTAL DE 9.5 CM COMO MÍNIMO. EL LARGO DEL PANTALÓN SERÁ LIBRE Y DEBERÁ IR SOBREHILADO CON MÁQUINA OVERLOCK DE 3 HILOS EN TODO EL CONTORNO. EL LARGO DE LA BOLSA PORTA HERRAMIENTA SERÁ DE 20CM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NOTA: TODAS LAS UNIONES DE COSTADOS, ENTREPIERNAS, DELANTEROS, TRASEROS Y MANGAS TANTO EN CAMISA COMO EN PANTALÓN DEBERÁN DE IR SOBREHILADOS Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD TIPO CADENETA.</li> <li>• TODAS LAS MEDIDAS MAYORES A 4 CM, TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM Y LAS MENORES UNA TOLERANCIA DE +/- 3MM.</li> <li>• EL CIERRE DE COSTADOS EN CAMISA Y ENTREPIERNA DEBE SER ENGARGOLADO CON MÁQUINA DE 2 AGUJAS Y PUNTADA DE DOBLE CADENETA.</li> </ul> <p><b>SÍMBOLO-LOGOTIPO:</b> EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA IZQUIERDA DE LA CAMISA DEL OVEROL, BORDAR EL SÍMBOLO-LOGOTIPO DE LA COMISIÓN NACIONAL</p>	
---	--

AV. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxite@amail.com

*[Handwritten signatures]*



ATZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Romaxita*  
 Romaxita S. de C.V.  
 Calle de la Industria, Atzacapan de Zaragoza, P. de Rto.  
 Jalisco, México, C.P. 46100  
 Tel. 01 (52) 33 33 33 33 33

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

07	OVEROL DE FAENA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7	492	PIEZA	<p>GUARDAR LA CAPUCHA. CON CINTA PALMA DE 1 CM ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO. PESPUENTE A 6 MM EN CONTORNO. CAPUCHA FIJADA AL CENTRO DE LA ESPALDA; SECCIONADA EN TRES PIEZAS, EN CADA UNIÓN CON OVER DE 5 HILOS Y SOBRE COSIDA CON UN PESPUENTE A 6 MM. DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y DOS OJILLOS EN LAS PUNTAS CON UN AJUSTADOR.</p> <p>DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y EN LA UNIÓN DE COSTADOS DE ESPALDA Y DELANTERO CON UN OJILLO EN CADA UNO DE ELLOS Y UN AJUSTADOR.</p> <p>FORRO: PRESENTA FORRO COMPLETO TIPO TAFETA 100% POLIÉSTER.</p> <p>LARGO TOTAL: DEL CENTRO DE LA CAJA DEL CUELLO AL FINAL DEL DOBLADILLO DEBERÁ MEDIR 73 CM. LARGO DE MANGA: DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA AL FINAL DEL PUÑO DEBERÁ MEDIR 62 CM.</p> <p>LAS MEDIDAS MAYORES A 4CM TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES DE +/- 3MM.</p> <p>LOGOTIPOS: DEBERÁ PRESENTAR EL LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO.</p> <p>OVEROL DE FAENA</p> <p>CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN COLOR GRIS OSCURO CAMISA</p> <p>DELANTEROS: DE UNA SOLA PIEZA CON BOLSA DE PARCHÉ (UNA EN CADA DELANTERO), CON CORTE SUPERIOR EN DIAGONAL, DE 17CM DE ANCHO POR 22 CM DE ALTO EN LA PUNTA EXTERIOR Y 17CM EN LA PUNTA INTERIOR, CON CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 CON ACABADO LATÓN VIEJO DE 14 CM DE LARGO, CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CIERRE METÁLICO DE DOBLE ACCIÓN, DEL NÚMERO 5, CON ACABADO LATÓN VIEJO Y 55CM DE LARGO; CON VISTA INTERIOR Y ALETILLA CUBRE CIERRE, ASÍ COMO DOS BROCHES EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON FUEILLES HACIA LOS COSTADOS A PARTIR DE LA MITAD DEL HOMBRO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.5 CM Y DOBLE PESPUENTE, ASÍ COMO PRESILLAS EN LOS EXTREMOS, CON UNA DISTANCIA DE 3 CM.</p> <p>CUELLO: DEBE SER DOBLE, EL PIE DE CUELLO EN LA PARTE INTERIOR DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO SE SOBRECOSÉ CON DOBLE PESPUENTE, EL PIE SE PESPUITEA AL FILO, CON TERMINADO EN REDONDO EN EL CRUCE DEL CUELLO</p> <p>MANEGAS: DE DOS PIEZAS PRESENTANDO EN LA BOCAMANGA UN FALSO CORTE EN DIAGONAL CON PESPUENTE AL FILO Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR DELANTO UNA ABERTURA DE 8CM LA CUAL CIERRA MEDIANTE BROCHE DE PRESIÓN COLOCADO EN EL EXTREMO INFERIOR, LA MANGA IZQUIERDA, DEBE PRESENTAR</p>
07	OVEROL DE FAENA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7	492	PIEZA	<p>GUARDAR LA CAPUCHA. CON CINTA PALMA DE 1 CM ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO. PESPUENTE A 6 MM EN CONTORNO. CAPUCHA FIJADA AL CENTRO DE LA ESPALDA; SECCIONADA EN TRES PIEZAS, EN CADA UNIÓN CON OVER DE 5 HILOS Y SOBRE COSIDA CON UN PESPUENTE A 6 MM. DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y DOS OJILLOS EN LAS PUNTAS CON UN AJUSTADOR.</p> <p>DOBLADILLO DE 2.5 CM DE ANCHO CON JARETA ELÁSTICA EN SU INTERIOR Y EN LA UNIÓN DE COSTADOS DE ESPALDA Y DELANTERO CON UN OJILLO EN CADA UNO DE ELLOS Y UN AJUSTADOR.</p> <p>FORRO: PRESENTA FORRO COMPLETO TIPO TAFETA 100% POLIÉSTER.</p> <p>LARGO TOTAL: DEL CENTRO DE LA CAJA DEL CUELLO AL FINAL DEL DOBLADILLO DEBERÁ MEDIR 73 CM. LARGO DE MANGA: DE LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA AL FINAL DEL PUÑO DEBERÁ MEDIR 62 CM.</p> <p>LAS MEDIDAS MAYORES A 4CM TENDRÁN UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM Y LAS MENORES DE +/- 3MM.</p> <p>LOGOTIPOS: DEBERÁ PRESENTAR EL LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO.</p> <p>OVEROL DE FAENA</p> <p>CONFECCIONADO EN GABARDINA SATINADA 100% ALGODÓN COLOR GRIS OSCURO CAMISA</p> <p>DELANTEROS: DE UNA SOLA PIEZA CON BOLSA DE PARCHÉ (UNA EN CADA DELANTERO), CON CORTE SUPERIOR EN DIAGONAL, DE 17CM DE ANCHO POR 22 CM DE ALTO EN LA PUNTA EXTERIOR Y 17CM EN LA PUNTA INTERIOR, CON CIERRE METÁLICO DEL NÚMERO 3 CON ACABADO LATÓN VIEJO DE 14 CM DE LARGO, CON PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE MEDIANTE CIERRE METÁLICO DE DOBLE ACCIÓN, DEL NÚMERO 5, CON ACABADO LATÓN VIEJO Y 55CM DE LARGO; CON VISTA INTERIOR Y ALETILLA CUBRE CIERRE, ASÍ COMO DOS BROCHES EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON FUEILLES HACIA LOS COSTADOS A PARTIR DE LA MITAD DEL HOMBRO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.5 CM Y DOBLE PESPUENTE, ASÍ COMO PRESILLAS EN LOS EXTREMOS, CON UNA DISTANCIA DE 3 CM.</p> <p>CUELLO: DEBE SER DOBLE, EL PIE DE CUELLO EN LA PARTE INTERIOR DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO SE SOBRECOSÉ CON DOBLE PESPUENTE, EL PIE SE PESPUITEA AL FILO, CON TERMINADO EN REDONDO EN EL CRUCE DEL CUELLO</p> <p>MANEGAS: DE DOS PIEZAS PRESENTANDO EN LA BOCAMANGA UN FALSO CORTE EN DIAGONAL CON PESPUENTE AL FILO Y PRESILLA EN EL EXTREMO SUPERIOR DELANTO UNA ABERTURA DE 8CM LA CUAL CIERRA MEDIANTE BROCHE DE PRESIÓN COLOCADO EN EL EXTREMO INFERIOR, LA MANGA IZQUIERDA, DEBE PRESENTAR</p>

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil.  
 Atzacapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
 ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitekg@ramail.com

*M 2*

*[Handwritten signature]*



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

22	PLAYERA TIPO POLO PARA OPERADOR DE VEHÍCULO DE MSP, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	870	PIEZA	PRENDAS DE PROTECCIÓN. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BORDADO EN EL DELANTERO DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA BORDADO EN EL DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA EN LA ESPALDA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 30 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C. TODOS LOS BROCHES DEBERÁN SER METÁLICO EN ACABADO PAVONADO. LA MALLA SERÁ 100% POLIÉSTER AL COLOR DE LA PRENDA.	870	PIEZA
23	VESTUARIO PARA PILOTO AVIADOR DE AERONAVE DE ALA FIJA Y ALA ROTATIVA,	34	PIEZA	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, CONFECCIONADA EN 100% ALGODÓN COLOR GRIS DEBERÁ LLEVAR ABERTURAS INFERIORES DE 12 CM. DE LARGO EN COSTADOS CON DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO EN CONTRASTE TERMINADAS EN PICO, CARDIGAN EN CUELLO Y MANGAS 100% ALGODÓN, EN CUELLO COLOCAR CINTA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO COMO TAPA COSTURA, EN LA UNIÓN DE CUELLO Y CUERPO EN TODO EL CONTORNO; ALETILLA FRONTAL DOBLE DE 3 CM DE ANCHO, EN LA ALETILLA DEBERÁ LLEVAR TRES BOTONES DEL TIPO JASPEADO O ACEBRADOS, EL CERRADO DE MANGAS Y COSTADOS DEBERÁ DE SER CON MAQUINA OVERLOCK, EL PEGADO DE MANGAS DEBERÁ DE SER CON MAQUINA OVERLOCK Y PESPUENTE DE CARGA SOBRE EL DELANTERO Y TRASERO, EL DOBLADILLO DE LOS BAJOS SERÁ DE 1" DE ANCHO CON MAQUINA COLLARETERA.	34	PIEZA
				SÍMBOLO-LOGOTIPO: LOGOTIPOS BORDADOS DIRECTO A LA PRENDA. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA DERECHA DE LA PRENDA 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARTERA IZQUIERDA DE LA PRENDA, A 1 CM DE ALTO, CON UNA DIMENSIÓN DE 8 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, COLOCADA EN LAS DOS MANGAS A 8CM DE LA CABEZA DE LA MANGA, LA DIMENSIÓN DE ESTA FIRMA SERÁ DE 8 CM CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.		

*(Handwritten marks)*

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil.  
 Atizapan de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52940  
 ROM-140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxite@gmail.com

*(Handwritten signature)*



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Romaxtex*  
 Romaxtex S. de CV  
 Calle de la Industria No. 1000  
 Atizapan de Zaragoza, Puebla, México, C.P. 76100


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

				DEL AGUA A UNA ALTURA DE 1CM. DEBIDAMENTE CENTRADO Y DE 8CM DE ANCHO CON ALTURA PROPORCIONAL COLOR FIGURA B.		
10	GORRA TIPO BEISOLERA, SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	15805	PIEZA	GORRA TIPO BEISOLERA DEBERÁ SER 100% ALGODÓN EN COLOR GRIS PANTONE COOL GRAY 10 C CONFECCIONADA EN 6 GAJOS, CON ENTRETELA FUSIONADA AL FRENTE, CERRADA CON BIES Y DOBLE COSTURA, Y OJILLO TIPO OJAL EN CADA GAJO, VISERA PLÁSTICA CON 6 COSTURAS SIN PESPUNTE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTAL DE LA VISERA PRESENTA UN REFUERZO TIPO LISTÓN PARA DARLE FORMA Y RESISTENCIA. ASÍ COMO VISTA INTERNA DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIÉSTER 30% CON LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA IMPRESO 1 CM DE ANCHO, ENCONTRASTE COMO TAPA COSTURA EN TODO EL CONTORNO, CON AJUSTADOR DE CONTACTEL. DEBERÁ TENER LOGOTIPOS BORDADOS PODRÁ UTILIZARSE PARCHE O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO DERECHO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO). LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO IZQUIERDO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO). LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 12 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.	15805	PIEZA
11	GORRA PARA COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGUN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	752	PIEZA	GORRA PARA COMISIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEBERÁ SER 100% ALGODÓN EN COLOR ROJO CÓDIGO PANTONE 200C CONFECCIONADA EN 6 GAJOS, CON ENTRETELA FUSIONADA AL FRENTE, CERRADA CON BIES Y DOBLE COSTURA, Y OJILLO TIPO OJAL EN CADA GAJO, VISERA PLÁSTICA CON 6 COSTURAS SIN PESPUNTE APARENTE, SOBRE LA PARTE FRONTAL DE LA VISERA PRESENTA UN REFUERZO TIPO LISTÓN PARA DARLE FORMA Y RESISTENCIA. ASÍ COMO VISTA INTERNA DEBERÁ DE LLEVAR CINTA 70% POLIÉSTER 30% ALGODÓN CON LOGOTIPOS BORDADOS EN COLOR BLANCO PODRÁ UTILIZARSE PARCHE O APLICACIONES. FIRMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO DERECHO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO). LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA A. LOGOTIPO DE LA CONAGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL LADO IZQUIERDO A 2.5 CM DE ALTO SOBRE LA BASE DE LA PRENDA, CENTRADO EN LA UNIÓN DE LOS GAJOS (VER GRÁFICO). LA DIMENSIÓN DEBERÁ SER DE 6 CM DE LARGO POR ALTURA PROPORCIONAL A LA FIGURA B. FIRMA INSTITUCIONAL MOVER MÉXICO, CENTRADA DE ACUERDO AL GRÁFICO CON UNA DIMENSIÓN DE 12 CM DE LARGO CON ALTURA PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA FIGURA C.	752	PIEZA

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil.  
 Atizapan de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
 ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxtex@gmail.com

*[Handwritten signature]*



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Romaxtex*


COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

				<p>DIAGONALES CON VIVO A 1/16" CON PESPUNTE AL FILO PARA SUJETARLO. LAS BOLSAS DEBEN PRESENTAR PRESILLAS HORIZONTALES ARRIBA A 5/8" DE LA PRETINA Y ABAJO DONDE TERMINAN LAS MISMAS. LA ABERTURA DE LAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 6 1/4". LA BOLSA DERECHA DEBE PRESENTAR EN SU INTERIOR CERILLERA Y/O BOLSA DE CAMBIO. TRASEROS CON BOLSAS DE VIVOS Y PINZAS QUE VAN DE LA PRETINA AL CENTRO DE CADA BOLSA. PRESENTANDO LA BOLSA DERECHA OJAL Y BOTÓN. LA ENTRADA DE DICHAS BOLSAS DEBE TENER COMO MÍNIMO 5". PRETINA CON UN ANCHO DE 1 1/2" DE DOS PIEZAS. EN EL INTERIOR CON CINTA PALMA DE 1.5 CM ENCONTRASTE CENTRADA EN TODO SU CONTORNO. CON PASE EN FORMA REDONDA CON OJAL Y BOTÓN. BROCHE INTERIOR METÁLICO TIPO GANCHO AL FRENTE DE LA PRETINA. DEBE LLEVAR SEIS TRABAS CONFECCIONADAS CON MAQUINA DE COLLARETE DE DOBLE PESPUNTE. FIADAS ARRIBA Y ABAJO CON PRESILLAS. EL FORRO DE LA PRETINA DEBE SER DE POQUETIN COLOR HUESO CON ENTRETELA Y NAGUILLA PARA FORRAR EL PANTALÓN MEDIANTE MAQUINA "BLIND STICH" EN SU INTERIOR LA PRETINA DEBE PRESENTAR ENTRETELA FUSIONADA Y BAN ROLL DE 1" DE ANCHO. LA OJALERA TERMINADA EN PICO PRESENTA OJAL PARA BOTÓN INTERIOR DE AJUSTE. EL PANTALÓN DEBE PRESENTAR CINTA BIES EN TRASERO Y BOTONERA. LA CUAL VA SUJETADA EN SU PARTE BAJA A LA OJALERA MEDIANTE UNA PRESILLA INTERIOR Y OTRA EXTERIOR.</p> <p>OBSERVACIONES: NOTA 1: TODAS LAS COSTURAS DEBEN PRESENTAR COMO MÍNIMO 9 PUNTADAS POR PULGADA. NOTA 2: LA UNIÓN DE COSTADOS Y ENTREPIERA DEBE LLEVAR COSTURA DE CADENETA SENCILLA Y LA UNIÓN O ENCUARTE TRASERA CADENETA DOBLE. NOTA 3: TODOS LOS OJALES DEBEN SER DE BOTELLA CON HILO AL TONO DE LA TELA. NOTA 4: LAS PRESILLAS DEBEN HACERSE CON MAQUINA ESPECIAL YA QUE NO SE ACEPTARÁN REMATES DE MAQUINA SENCILLA. NOTA 5: TANTO EL FORRO DE LA PRETINA COMO EL DE LAS BOLSAS Y OJALERA DEBERÁ SER COLOR HUESO CON TEJIDO TIPO ZARGA DE PRIMERA CALIDAD. NOTA 6: EL PANTALÓN. EN LA PARTE BAJA DEL TUBO DE LA PIERNA, LLEVARA VALENCIANA DE 1 1/2 PULGADAS. TRAERÁ ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA CON TALLA. COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO. SE ENTREGARÁ EN GANCHO Y CON BOLSA DE PROTECCIÓN POR PIEZA.</p>	17	PIEZA
26	FILIPINA COLOR BLANCO. SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	17	PIEZA	FILIPINA COLOR BLANCO CONFECCIONADA EN TELA 65% POLIÉSTER. 35% ALGODÓN. EN COLOR BLANCO. FILIPINA COMPUESTA. EN LA PARTE TRASERA CON DOS PLIEGUES EN LOS EXTREMOS Y CINTURÓN DE VISTA. CIERRE DE NYLON DE 50 CM., CON CUELLO RECTO Y AL	17	PIEZA

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil.  
Atizapan de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AEA9 Tel +52(55) 6721-0142 Mail: romaxtextex@gmail.com

*[Handwritten signature]*



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

*Rommaxtex*  
 Rommaxtex S. de CV  
 Calle de la Industria No. 100  
 Atizapan de Zaragoza, P. de S. L.  
 Tlaxcala, México, C.P. 76500  
 Tel: 52 (55) 6721-0142  
 Fax: 52 (55) 6721-0142  
 Email: rommaxtex@amall.com

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
 PRESENTE


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

			<p>SUS EXTREMOS, CON CARTERA REDONDEADA Y TERMINADA EN PICO EN SU PARTE CENTRAL CON OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN; EL CERRADO DE LAS BOLSAS CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS Y PRESILLAS EN LAS PUNTAS, LA LONGITUD TOTAL DE LAS BOLSAS SERÁ DE 22 CM. (+ .5 CM.) BOLSAS LATERALES: DOS BOLSAS DE PARCHE DE 14.5 CM. DE ANCHO POR 15 CM. DE ALTO (+ .5 CM.), CON FUELE ALREDEDOR DE 2.5 CM. DE ANCHO CON CARTERA REDONDEADA Y TERMINADA EN PICO EN SU PARTE CENTRAL, CON OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN.          PIE DE CIERRE Y FALSO: DEBEN TENER UN ANCHO DE 4.5 CM. COSIDOS CON MAQUINA SENCILLA, REMATANDO EN LA PARTE INFERIOR CON UNA PRESILLA VISIBLE, CIERRE METÁLICO DE LATÓN REFORZADO.          ENCUARTE DE DELANTEROS: LA UNIÓN DE LOS ENCUARTES DELANTEROS DEBE COSERSE CON DOBLE COSTURA SENCILLA PARALELA.          ENCUARTE TRÁSERO: CON MAQUINA DE DOBLE CADENETA EN TANDEM Y CON SOBREHILADO EN LAS CEJAS INTERIORES.          CIERRE DE COSTADOS Y ENTREPIERNA: CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS (PUNTADA DE SEGURIDAD Y SOBREHILADO)          OJAL: OJAL DE BOTELLA EN LA PRETINA CON MAQUINA ESPECIAL.          DOBLADILLO BAJOS: TIPO VALENCIANA.          BORDADO: ENTRE LA BOLSA TRASERA DERECHA Y LA PRETINA DE MANERA CENTRADA DEBERÁ LLEVAR UN BORDADO COLOR ROJO CON LA LEYENDA "NOMBRE DE LA DEPENDENCIA" DE 10 CM. DE LARGO POR 2.5 CM. ALTURA.          LARGO TOTAL: EL LARGO DE LA TALLA 32 SERÁ 50 CM. (+ .5 CM)          DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL SHORT CUMPLE CON LOS PARAMETROS DE MEDICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-A-042-1982 PARA EL TIPO A.          TRAJE PARA CABALLERO COLOR NEGRO</p>		
25	TRAJE PARA CABALLERO COLORES NEGRO Y GRIS OXFORD, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.	65	<p>SACO:          CORTE RECTO DE DOS BOTONES.          DELANTEROS DE UNA PIEZA CON COSTADILLO Y BOLSAS DE VIVOS CON CARTERA. ASI COMO BOLSA DE ALETILLA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. AMBOS DELANTEROS PRESENTAN PINZA QUE VA DE LA BOLSA AL PECHO, LA SOLAPA ES DE PICOS Y PRESENTA OJAL SIMULADO EN SOLAPA IZQUIERDA. EL CUELLO ES DE UNA PIEZA Y PRESENTA PIE DE CUELLO EN FIELTRO, LA ESPALDA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDAS AL CENTRO CON ABERTURA INFERIOR. LA MANGA ES TIPO SASTRE Y LLEVA TRES BOTONES EN PUÑO. EL FORRO ES COMPLETO EN TODA LA PRENDA Y DEBE PRESENTAR DOS BOLSAS INTERIORES DE VIVOS, A LA ALTURA DEL PECHO, UNA EN CADA DELANTERO.          PANTALÓN:          CORTE RECTO CON DOS PLIEGUES EN CADA DELANTERO ANCLADOS A 1". BOLSAS</p>	65	PIEZA

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil,  
 Atizapan de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
 ROM-140807-AE9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: rommaxtex@amall.com

*[Handwritten signature]*

8



ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 23 DE JUNIO DEL 2015

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016800015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

	DESCRITAS EN EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.		FRENTE CON TRES BOLSAS DE PARCHÉ, LA DEL DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO PRESENTA UN BORDADO CON EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA, EL CUAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: (VÉASE ANEXO CORRESPONDIENTE AL LOGOTIPO) DEBERÁ ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA FILPINA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NMX-A-226-1982 PARA EL TIPO 2, SUBTIPO III. DEBERÁ TRAER ETIQUETA COSIDA EN LA PARTE INTERNA BAJA DEL CUELLO CON TALLA, COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
--	--	--	---	--

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo V. Bonfil.  
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM-140807-AE9 TEl. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com

ROMAXITEX S. DE CVL DE CVL  
  
MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940

M



002

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"

22	Playera tipo polo para operador de vehículo de MSP (marca romaxitex modelo cn15)	870	PIEZA	\$ 285.00	\$ 247,950.00
23	Vestuario para piloto aviador (marca romaxitex modelo cn15)	34	PIEZA	\$ 7,504.20	\$ 255,142.80
24	Short tipo cargo (marca romaxitex modelo cn15)	29	PIEZA	\$ 310.75	\$ 9,011.75
25	Traje para caballero colores negro o gris oxford (marca romaxitex modelo cn15)	65	PIEZA	\$ 2,252.00	\$ 146,380.00
26	Filipina color blanco (marca romaxitex modelo cn15)	17	PIEZA	\$ 352.00	\$ 5,984.00
				Subtotal	\$ 18,963,753.55
				Iva	\$ 3,034,200.57
				Total	\$ 21,997,954.12

LA PRESENTE COTIZACIÓN ESTA EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS Y SERÁN FIJOS, LA MISMA TIENEN UNA VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES.

ROMAXITEX S. DE R.L. DE C.V.

MANUEL GARCÍA VALENZUELA  
REPRESENTANTE LEGAL



Av. de Septiembre # 14, Col. Alfredo Bonfil, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM -140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@amail.com

Av. 16 de Septiembre # 14, Col. Alfredo Bonfil, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52940  
ROM -140807-AF9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@aail.com



001

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  
PRESENTE

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-016B00015-N29-2015  
"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN"



## PROPUESTA ECONÓMICA

FECHA: 23 DE JUNIO 2015	<p align="center"><b>LICITACIÓN No. LA-016B00015-N29-2015</b> <b>CATALOGO DE PRECIOS</b></p>	NOMBRE DEL LICITANTE: ROMAXITEX S.DE R.L. DE C.V.			
HORA: 11:00 HRS		NOMBRE DEL LICITANTE: ROMAXITEX S.DE R.L. DE C.V. AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 14 COL. ALFREDO V. BONFIL, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 52940 R.F.C.: ROM140807AE9 TEL: (55)6721-0142			
PART.	BIENES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bata para Laboratorio (marca romaxitex modelo cn15)	292	PIEZA	\$ 325.00	\$ 94,900.00
2	Bata para Taller (marca romaxitex modelo cn15)	1827	PIEZA	\$ 324.00	\$ 591,948.00
3	Conjunto camisola y pantalón de trabajo tipo "A" (marca romaxitex modelo cn15)	14917	PIEZA	\$ 657.00	\$ 9,800,469.00
4	Conjunto camisola y pantalón de trabajo tipo "B" (marca romaxitex modelo cn15)	3168	PIEZA	\$ 855.00	\$ 2,708,640.00
6	Rompevientos (marca romaxitex modelo cn15)	1238	PIEZA	\$ 631.50	\$ 781,797.00
7	Overol de faena (marca romaxitex modelo cn15)	492	PIEZA	\$ 745.00	\$ 366,540.00
10	Gorra tipo beisbolera (marca romaxitex modelo cn15)	15805	PIEZA	\$ 90.00	\$ 1,422,450.00
11	Gorra para Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo (marca romaxitex modelo cn15)	752	PIEZA	\$ 95.00	\$ 71,440.00
12	Chamarra de seguridad para operador de vehiculo de mps (marca romaxitex modelo cn15)	150	PIEZA	\$ 863.00	\$ 129,450.00
13	Pantalón para comisiones de seguridad y salud en el trabajo (marca romaxitex modelo cn15)	794	PIEZA	\$ 966.50	\$ 767,401.00
14	Pantalón negro de seguridad para operador de vehiculo de mps (marca romaxitex modelo cn15)	300	PIEZA	\$ 910.70	\$ 273,210.00
15	Chamarra para Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo (marca romaxitex modelo cn15)	394	PIEZA	\$ 2,438.00	\$ 960,572.00
17	Playera tipo polo para comision central (marca romaxitex modelo cn15)	28	PIEZA	\$ 760.00	\$ 21,280.00
18	Camisa blanca para inspector en campo manga larga (marca romaxitex modelo cn15)	150	PIEZA	\$ 255.40	\$ 38,310.00
19	Chaleco para Comisiones de SST (marca romaxitex modelo cn15)	310	PIEZA	\$ 873.80	\$ 270,878.00

Av. 16 de Septiembre # 14. Col. Alfredo V. Bonfil. Atizapán de Zaragoza. Estado de México. C.P. 52940  
ROM-140807-AF.9 Tel. +52(55) 6721-0142 Mail: romaxitex@gmail.com