

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del día 8 de abril de 2020, en la Sala de Juntas, ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223 piso 17 Ala "B", Col. Anáhuac, Sección 1, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 último párrafo, y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "La Ley", así como en el Apartado III inciso b) numeral 3 de la Convocatoria.

I. INICIO DEL ACTO.

Este acto fue presidido por el Lic. Fernando Ignacio Ortiz Salinas, Subdirector de Atención a Inconformidades y Soporte Normativo, de conformidad con el punto II.3.1, inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la SEMARNAT, quien al inicio de esta Junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de "La Ley", solamente se atenderían solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hubieren presentado, a través de CompraNet, el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas solicitudes de aclaración se recibieran con 24 horas de anticipación a este Acto.



II. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Se hace constar que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de "La Ley", la solicitud de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE SOLICITUD DE ACLARACIONES
1 ·	Estratec, S.A. de C.V.	14
2	Proyecto Día, S.A. de C.V.	39
3	Sinteg en México, S.A. de C.V.	12
4	Kyocopia Digital, S.A.P.I. de C.V.	14





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

III. PRECISIONES DEL ÁREA REQUIRENTE Y TÉCNICA.

PRECISIÓN No. 1:

DICE:

5.2 PERFIL "B" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (MONOCROMÁTICA)

EQUIPO	Impresora
GRUPO DE TRABAJO	Mediano
TECNOLOGÍA	Láser Monocromática
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	1200 x 1200
MEMORIA RAM MÍNIMA (MB)	512
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	40 A 50 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High-Speed") Mínimo
SEGURIDAD RED INALÁMBRICA	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
PANEL DE CONTROL	LCD
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
ALIMENTADOR MANUAL	SI
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS) y Sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	15,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

DEBE DECIR:

5.2 PERFIL "B" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (MONOCROMÁTICA)

EQUIPO	Impresora	
GRUPO DE TRABAJO	Mediano	
TECNOLOGÍA	Láser Monocromática	
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	600 x 600	
MEMORIA RAM MÍNIMA (MB)	512	









ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	40 A 50 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High-Speed") Mínimo
SEGURIDAD RED INALÁMBRICA	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (AES)
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
PANEL DE CONTROL	Monocromático
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
ALIMENTADOR MANUAL	SI
TAMAÑO DE PAPEL .	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS) y Sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	15,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales

DICE:

5.3 PERFIL "E" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (COLOR)

EQUIPO	Impresora /
GRUPO DE TRABAJO	Mediano
TECNOLOGÍA	Láser Color
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	1200 x 1200
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	1GB
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	45 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ -45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High-Speed") Mínimo
SEGURIDAD RED INALÁMBRICA	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2- PSK (AES)
PANEL DE CONTROL	LCD As A STATE OF THE STATE OF
IMPRESIÓN DÚPLEX	SI
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	250 hojas mínimo
BANDEJA 2	250 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS) y Sobres como mínimo



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	7,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, control de impresión con PIN
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

DEBE DECIR:

5.2 PERFIL "E" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (COLOR)

EQUIPO	Impresora
GRUPO DE TRABAJO	Mediano
TECNOLOGÍA	Láser Color
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	600 x 600
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	768 MB
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	37 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ -45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High-Speed") Mínimo
SEGURIDAD RED INALÁMBRICA	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
PANEL DE CONTROL	LCD Fig. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
IMPRESIÓN DÚPLEX	SI
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	250 hojas mínimo
BANDEJA 2	250 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS) y Sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	7,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, control de impresión con PIN
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

A

Página 4 de 56



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DICE:

5.12 PERFIL "L" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO GRANDE

EQUIPO	Multifuncional
GRUPO DE TRABAJO	Grande
TECNOLOGÍA	Láser Monocromático
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	1200 x 1200
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	3
DISCO DURO MÍNIMO (GB)	120
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	Mínimo 80 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High- Speed") Mínimo
PANEL DE CONTROL	LCD
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS), Doble carta y sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	50,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN B/N	De 21 hasta 40 ppm
VOLUMEN DE DIGITALIZACIÓN	Mínimo 2000
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN A COLOR (PPM)	De 41 hasta 50 ppm
TIPO DE DIGITALIZACIÓN	ADF, Cama Plana
RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA	1200 dpi mínimo
PROFUNDIDAD DE BITS	Color: 24 bits, Escala de Grises 8 bits.
FORMATOS DE ARCHIVO	Mínimo PDF y JPEG
DIGITALIZACIÓN A USB	Requerido
DIGITALIZACIÓN A CORREO ELECTRÓNICO	Requerido
CONTROLADOR DE ESCÁNER	TWAIN, ISIS
TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN	Tamaño Carta y Oficio
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Nota. Los equipos multifuncionales realizaran funciones de fotocopiado.

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

U



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DEBE DECIR:

5.12 PERFIL "L" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO GRANDE

EQUIPO	Multifuncional
GRUPO DE TRABAJO	Grande
TECNOLOGÍA	Láser Monocromático
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	600 x 600
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	1
DISCO DURO MÍNIMO (GB)	120
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	Mínimo 50 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High- Speed") Mínimo
PANEL DE CONTROL	LCD
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS), Doble carta y sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	50,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN B/N	De 21 hasta 40 ppm
VOLUMEN DE DIGITALIZACIÓN	Mínimo 2000
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN A COLOR (PPM)	De 41 hasta 50 ppm
TIPO DE DIGITALIZACIÓN	ADF, Cama Plana
RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA	600 dpi mínimo
PROFUNDIDAD DE BITS	Color: 24 bits, Escala de Grises 8 bits.
FORMATOS DE ARCHIVO	Mínimo PDF y JPEG
DIGITALIZACIÓN A USB	Requerido
DIGITALIZACIÓN A CORREO ELECTRÓNICO	Requerido
CONTROLADOR DE ESCÁNER	TWAIN, ISIS
TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN	Tamaño Carta y Oficio
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Nota. Los equipos multifuncionales realizaran funciones de fotocopiado.

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DICE:

5.13 PERFIL "M" MULTIFUNCIONAL DOBLE CARTA GRUPO DE TRABAJO GRANDE

EQUIPO	Multifuncional
GRUPO DE TRABAJO	Grande
TECNOLOGÍA	Láser Monocromático
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	1200 x 1200
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	3
DISCO DURO MÍNIMO (GB)	120
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	De 80 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High- Speed") Mínimo
PANEL DE CONTROL	LCD.
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS), Doble carta y sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	50,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN B/N	De 21 hasta 40 ppm
VOLUMEN DE DIGITALIZACIÓN DIARIA	Mínimo 2000
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN A COLOR (PPM)	De 41 hasta 50 ppm
TIPO DE DIGITALIZACIÓN	ADF, Cama Plana
RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA	1200 dpi mínimo
PROFUNDIDAD DE BITS	Color: 24 bits, Escala de Grises 8 bits.
FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES	Mínimo PDF y JPEG
DIGITALIZACIÓN A USB	Requerido
DIGITALIZACIÓN A CORREO ELECTRÓNICO	Requerido
CONTROLADOR DE ESCÁNER	TWAIN, ISIS
TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN	Tamaño Doble Carta
COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si
lata I an any in an any itify a signal an yealing you for	

Nota. Los equipos multifuncionales realizaran funciones de fotocopiado.

A





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

DEBE DECIR:

5.13 PERFIL "M" MULTIFUNCIONAL DOBLE CARTA GRUPO DE TRABAJO GRANDE

EQUIPO	Multifuncional
GRUPO DE TRABAJO	Grande
TECNOLOGÍA	Láser Monocromático
RESOLUCIÓN MÍNIMA (DPI)	600 x 600
MEMORIA RAM MÍNIMA (GB)	1
DISCO DURO MÍNIMO (GB)	120
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (PPM)	De 50 páginas por minuto
PUERTOS	Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-Fi 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad ("High- Speed") Mínimo
PANEL DE CONTROL	LCD
IMPRESIÓN DÚPLEX	Automático
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS	Windows 7 o superiores (32 y 64 bits), Mac OSX 10.5 o superior, Linux
BANDEJA 1	500 hojas mínimo
BANDEJA 2	500 hojas mínimo
TAMAÑO DE PAPEL	Carta, Oficio, Legal, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6, (JIS), Doble carta y sobres como mínimo
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	50,000 Impresiones mensuales como mínimo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	120 V CA, 60 Hertz
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL5, PCL6 y PS3 mínimo.
IMPRESIÓN MÓVIL	Si
FUNCIONES DE GESTIÓN Y SEGURIDAD	Gestión de identidades, autenticación y/o búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP, Control de impresión con PIN
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN B/N	De 21 hasta 40 ppm
VOLUMEN DE DIGITALIZACIÓN DIARIA	Mínimo 2000
VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN A COLOR (PPM)	De 41 hasta 50 ppm
TIPO DE DIGITALIZACIÓN	ADF, Cama Plana
RESOLUCIÓN ÓPTICA MÍNIMA	600 dpi mínimo
PROFUNDIDAD DE BITS	Color: 24 bits, Escala de Grises 8 bits.
FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES	Mínimo PDF y JPEG
DIGITALIZACIÓN A USB	Requerido
DIGITALIZACIÓN A CORREO ELECTRÓNICO	Requerido
CONTROLADOR DE ESCÁNER	TWAIN, ISIS
TAMAÑO DE DIGITALIZACIÓN	Tamaño Doble Carta







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL	ENERGY STAR® y/o RoHS.
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA	Si

Nota. Los equipos multifuncionales realizaran funciones de fotocopiado.

Se entenderá por volumen de impresión recomendado, al máximo de impresiones mensuales que el fabricante recomienda para utilizar de manera óptima la impresora y no someterla a un trabajo excesivo que acorte su vida útil y aumente los costos de mantenimiento. El volumen recomendado de impresión deberá estar precisado en los manuales de los equipos propuestos.

PRECISIÓN No. 2:

MECANISMO DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS O PORCENTAJES RUBRO I. Características del bien | Sección Segunda. Durabilidad o vida útil del bien

DICE:		*		
		Para equipo usado los licitantes deberán presentar Carta firmada	Si presenta Carta firmada por el representante legal del fabricante señalando que la vida útil de los equipos indicados es superior o igual a 12 meses.	1
Segunda. Durabilidad o vida útil del bien	Impresión y Digitalización de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones, CONANP y sus Direcciones Regionales" de las especificaciones técnicas deberán tener una vida útil de cuando menos 12 meses.	por el representante legal del fabricante de los equipos enunciados en las Especificaciones Técnicas.	Si presenta Carta firmada por el representante legal del fabricante señalando que la vida útil de los equipos indicados es de menos de doce meses ó no presenta la carta a la que se refiere este numeral.	Causal de Desechamiento

DEBE DECIR:

Segunda. Durabilidad o vida útil del bien	ponderada los equipos señalados	el representante legal o ejecutivo de	Si presenta Carta firmada por el fabricante señalando que la vida útil de los equipos indicados es superior o igual a 12 meses.	1
--	------------------------------------	---------------------------------------	---	---





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Especificaciones	Técnicas.		9 - 2
Técnicas c	el		
"Servicio		, -,	
Administrado	e l	^	
Impresión	V		
Digitalización de	á		
SEMARNAT,		Si presenta Carta firmada por el	
PROFEPA y si	s	fabricante señalando que la vida	
Delegaciones,		útil de los equipos indicados es	0
CONANP y si	s	de menos de doce meses ó no	
Direcciones		presenta la carta a la que se	
Regionales" de la	s	refiere este numeral.	
especificaciones			
técnicas debera	n l		
tener una vida ú	ii		
de cuando meno	*** 1		
12 meses.			*

MECANISMO DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS O PORCENTAJES RUBRO II. Capacidad del Licitante | Subrubro: capacidad Técnica Sección Segunda. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.

DICE:

	Administrador del Proyecto	Cédula Profesional de estudios de Licenciatura terminada emitido por Institución Educativa Pública o Privada	Que cada Administrador del Proyecto cuente con cédula profesional de estudios de licenciatura o superior.	1
Segunda.	(1)	en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica.	Que el Administrador de Proyectos no cuente con cédula profesional de estudios de licenciatura o superior.	0
Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus	Coordinador de Servicios (1) Personal de Soporte Técnico de 2do. Nivel (5)	Certificado de estudios de Carrera Técnica terminada emitido por Institución Educativa Pública o Privada en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica.	Que cada uno de los Coordinadores de Servicios cuente con título de estudios de carrera técnica o superior.	1
conocimientos académicos o profesionales.			Que el Coordinador de Servicios no acredita estudios de carrera técnica terminada o superior.	0
		Certificado de estudios de Carrera Técnica terminada o trunca emitido por Institución Educativa Pública o Privada en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica.	Que los cinco recursos cuenten con certificado de estudios. de carrera técnica o trunca.	1 .
			Al menos uno de los cinco recursos no acredita estudios de carrera técnica terminada o trunca.	0





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DEBE DECIR:

DEBE DECIR.						
	Administrador del	Cédula Profesional de estudios de Licenciatura o carrera técnica terminada emitido por Institución	Que cada Administrador del Proyecto cuente con cédula profesional de estudios de carrera técnica, licenciatura o superior.	1		
	Proyecto (1)	Educativa Pública o Privada en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica.	Que el Administrador de Proyectos no cuente con cédula profesional de estudios de carrera técnica, licenciatura o superior.	0		
Segunda. Competencia o habilidad en el trabajo de	Coordinador de Servicios (1) Personal de Soporte Técnico de 2do. Nivel (5)	Certificado de estudios de Carrera Técnica terminada emitido por Institución Educativa Pública o Privada en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica. Certificado de estudios de Carrera Técnica terminada o trunca emitido por Institución Educativa Pública o Privada en las áreas de sistemas, informática, telecomunicaciones y/o electrónica.	Que cada uno de los Coordinadores de Servicios cuente con título de estudios de carrera técnica o superior.	1		
acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.			Que el Coordinador de Servicios no acredita estudios de carrera técnica terminada o superior.	0		
			Que los cinco recursos cuenten con certificado de estudios de carrera técnica o trunca.	1		
,			Al menos uno de los cinco recursos no acredita estudios de carrera técnica terminada o trunca.	0		

MECANISMO DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PUNTOS O PORCENTAJES RUBRO I. Características del bien | Sección Segunda. Durabilidad o vida útil del bien

DICE:				
£			Acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean nuevos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	3
	El licitante deberá	and the state of t	No acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean nuevos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	0
b) ⁻ Equipamiento	presentar la lista de los equipos multifuncionales, que utilizará para el desarrollo de los trabajos.	relacionados en el documento de Especificaciones Técnicas son nuevos o con una antigüedad no	Acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean seminuevos con una antigüedad no mayor a 3 años, previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	
_			No acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean seminuevos con una antigüedad no mayor a 3 años, previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones	Causal de Desechamiento



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DEBE DECIR:

b) Equipamiento			Acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean nuevos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	. 3 -
	El licitante deberá presentar la lista de los equipos multifuncionales, que utilizará para el desarrollo de los trabajos.	usado, carta del fabricante o carta de remanufacturación vigente del fabricante (expedida como máximo 12 meses previos al acto de	No acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean nuevos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.	0
			Acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean modelos comercializados como nuevos durante el año 2014 o posterior con su debida acreditación.	1 -
		· ·	No acredita que cada uno de los equipos que se utilizarán en el servicio sean modelos comercializados como nuevos durante el año 2014 o posterior con su debida acreditación.	0



IV. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y CONTESTACIONES.

ESTRATEC S.A. DE C.V

7. REFERENCIA

Anexo Técnico

PREGUNTA

Las bases de esta licitación se subieron únicamente en formato PDF, con la finalidad de apoyar a los licitantes en la preparación y elaboración de la propuesta ¿sería posible que la convocante nos proporcionara las bases el formato Word?

RESPUESTA.- Se enviará a través del Sistema CompraNet.

2. REFERENCIA

Punto II Objeto y Alcance del Procedimiento de Contratación Inciso C Descripción Completa del Cumplimento de la Normas Oficiales Mexicanas:





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

PREGUNTA

Debemos de entender que para dar cumplimiento a dichas normas todos los equipos ofertados en esta licitación deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización por lo que será necesario presentar copia de los certificados NOM-019-SCFI-1998 vigentes, emitidos por un organismo certificador autorizado y a nombre del licitante participante para cada uno de los modelos ofertados, dando cumplimiento a las leyes de Metrología y Normalización, en relación a la seguridad en los equipos de procesamiento de datos.

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- No es correcta la apreciación (Normas) si el licitante lo desea lo podrá incorporar, sin embargo no serán tomados en cuenta para la evaluación.

3. REFERENCIA

Punto II Objeto y Alcance del Procedimiento de Contratación Inciso C Descripción Completa del Cumplimento de la Normas Oficiales Mexicanas:

PREGUNTA

Dado que en esta licitación se busca la contratación del SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (FOTOCOPIADO) DE LA SEMARNAT, PROFEPA Y SUS DELEGACIONES FEDERALES, CONANP Y SUS DIRECCIONES REGIONALES debemos de entender que será necesario que las empresas participantes presenten copia de los certificados ISO 9001:2015 y ISO 20000-1 a su nombre en procesos de servicio demostrando que la empresa participante cuenta con un sistema de gestión de servicios de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos y un sistema de gestión de calidad relacionado a servicios de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos con la finalidad de que pueda garantizar los niveles de servicio solicitados así como dar soporte y hacer valida la garantía de los servicios en caso de fallas. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- No es correcta la apreciación (Normas) si el licitante lo desea lo podrá incorporar, sin embargo no serán tomados en cuenta para la evaluación.

4. REFERENCIA

Punto II Objeto y Alcance del Procedimiento de Contratación Inciso C Descripción Completa del Cumplimento de la Normas Oficiales Mexicanas:

A



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

PREGUNTA

Dado que en esta licitación se busca la contratación del SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (FOTOCOPIADO) DE LA SEMARNAT, PROFEPA Y SUS DELEGACIONES FEDERALES, CONANP Y SUS DIRECCIONES REGIONALES debemos de entender que será necesario que la empresas participantes cuenten con la certificación ISO37001:2016 presentando copia del certificado a su nombre avalando que la empresa cumple con los procesos del Sistema de Gestión Anti sobornó tal y como fue solicitado por todo el gobierno federal

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- No es correcta la apreciación (Normas) si el licitante lo desea lo podrá incorporar, sin embargo no serán tomados en cuenta para la evaluación.

5. **REFERENCIA**

Anexo Técnico

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

PREGUNTA

Están solicitando que en el caso de ofertar equipos usados deberá ser necesario presentar copia de las facturas o del pedimento de importación de cada uno de los equipos con los que se prestaran los servicios, para verificar que los equipos no tengan una antigüedad mayor a tres años, dado que en esta licitación se están manejando tiempos recortados y que los equipos tienen diversos orígenes, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar para dar cumplimiento a este requerimiento una carta expedida por el fabricante de los equipos dirigida a este procedimiento y a la convocante avalando la antigüedad de los equipos ofertados así como copia de los certificados vigentes NOM-019-SCFI-1998 para cada uno de los modelos ofertados avalando que los mismos han pasado por un proceso de remanufactura y reacondiciminamiento.

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.

6. **REFERENCIA**

Anexo Técnico

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

5.2 PERFIL "B" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (MONOCROMÁTICA)

d





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

PREGUNTA

Están solicitando equipos que cuenten con Resolución Mínima de 1200 x 1200 dpi, que tenga Panel de Control LCD, con la finalidad de no limitar nuestra participación dado que por el plazo y vigencia del contrato seria incosteable ofertar equipo nuevo, solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que cuenten con Resolución Mínima de 1200 x 600 dpi, y que tenga Panel de Control monocromático con cursor en el cuerpo de la impresora ¿Se acepta nuestra petición?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

7. REFERENCIA

Anexo Técnico

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 5.5 PERFIL "E" IMPRESORA GRUPO DE TRABAJO MEDIANO (COLOR)

PREGUNTA

Están solicitando equipos que cuenten con Memoria RAM Mínima de 1.0 GB, Velocidad de Impresión de 45 Páginas por minuto, que tenga Panel de Control LCD, con la finalidad de no limitar nuestra participación dado que por el plazo y vigencia del contrato seria incosteable ofertar equipo nuevo, solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que cuenten con Memoria RAM Mínima de 768 MB, Velocidad de Impresión de 37 Páginas por minuto, que tenga Panel de Control monocromático con cursor en el cuerpo de la impresora.

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.

8. REFERENCIA

Anexo Técnico 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 5.10 PERFIL J MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO PEQUEÑO

PREGUNTA

Están solicitando equipos que cuenten con Gabinete con Ruedas, debemos de entender que este gabinete deberá ser de la misma marca de los equipos ofertados y para el modelo en que será utilizado.

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- No es correcta su apreciación, la marca es irrelevante para la convocante, pero debe ser adecuada al modelo que será utilizado.





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

9. REFERENCIA

Anexo Técnico 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 5.11 PERFIL K MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO MEDIANO

PREGUNTA

Están solicitando equipos que cuenten con Gabinete con Ruedas, debemos de entender que este gabinete deberá ser de la misma marca de los equipos ofertados y para el modelo en que será utilizado.

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- No es correcta su apreciación, la marca es indiferente para la convocante, pero debe ser adecuada al modelo que será utilizado.

10. REFERENCIA:

Anexo Técnico

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 5.12 PERFIL "L" MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO GRANDEY MULTIFUNCIONAL Y 5.13 PERFIL "M" MULTIFUNCIONAL DOBLE CARTA GRUPO DE TRABAJO GRANDE

PREGUNTA

Están solicitando equipos que cuenten con Memoria RAM mínima de 3.0 GB, Velocidad Mínima de 80 páginas por minuto, con la finalidad de no limitar nuestra participación dado que por el plazo y vigencia del contrato seria incosteable ofertar equipo nuevo, solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que cuenten con Memoria RAM Mínima de 2.0 GB, Velocidad Mínima de 60 páginas por minuto ¿Se acepta nuestra petición?

RESPUESTA.- Si se acepta, se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

11. REFERENCIA

Anexo Técnico
6. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO
6.1.2 Administración de Centros de Costo

PREGUNTA

debemos de entender que para dar cumplimiento a este requerimiento será necesario que los licitantes ofertemos una solución centralizada de contabilización en tiempo real, la cual se



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

sincronice con el directorio activo de Windows para conocer en tiempo real cuantas fotocopias, impresiones, digitalizaciones fueron generadas por usuario, departamento, centro de costos etc.,

¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- La convocante aclara que es correcta su apreciación.

12. REFERENCIA

Anexo Técnico 6. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 6.2 Soporte Técnico

PREGUNTA

indican que será necesario que el proveedor deberá poner a disposición de la ENTIDAD una mesa de servicios los 5 días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación para que los usuarios del servicio de impresión y digitalización puedan solicitar asistencia técnica, dado que en esta licitación se busca la contratación del SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (FOTOCOPIADO) DE LA SEMARNAT, PROFEPA Y SUS DELEGACIONES FEDERALES, CONANP Y SUS DIRECCIONES REGIONALES debemos de entender que los licitantes deberán contar con una Mesa de Servicio en sus instalaciones, operando mediante una herramienta especializada en el control y administración de incidentes certificada bajo las mejores prácticas Pink® Elephant cubriendo por lo menos los siguientes procesos:

- 1. Gestión del cambio
- 2. Gestión financiera
- 3. Gestión de incidencias
- 4. Gestión del conocimiento
- 5. Manejo de problemas
- 6. Liberación y gestión de la implementación
- 7. Solicitud de Cumplimiento
- 8. Servicio de gestión de activos y configuración
- 9. Gestión del catálogo de servicios
- 10. Gestión del nivel de servicio
- 11. Gestión de la cartera de servicios

Demostrando además que los agentes de servicio que operan la mesa están certificados en ITIL Foundation Certificate In IT Service Management presentando copia del certificado de la Norma Mexicana NMX-I-27001-NYCE-2015 "ISO 27001:2013", emitido a su nombre, y conforme





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en la que se establezca que la mesa de ayuda del licitante cumple con los controles (SOA) en materia de seguridad de la información. ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA.- Su apreciación no es del todo correcta, el licitante seleccionara la herramienta que mejor considere conveniente para cubrir los requerimientos. Y en cuanto a ITIL se aceptara comprobante de curso, constancia o certificado.

13. REFERENCIA

Anexo Técnico

13. RECURSOS HUMANOS

13.1 RECURSOS HUMANOS QUE SE DEBERÁN PROPORCIONAR, PARA ADMINISTRAR Y OPERAR EL SERVICIO

13.1.1 Administrador del Proyecto

PREGUNTA

Indican que la persona designada para este puesto deberá demostrar conocimientos en ITIL y manejo de MS-PROJECT presentando constancias las cuales deberán ser parte de la propuesta de los licitaciones, con la finalidad de no limitar nuestra libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita proponer una persona que cuente con Cedula Profesional como Ing. en Sistemas Computacionales, Curriculum Vitae demostrando que cumple con los años de experiencia solicitados, Identificación Oficial del Administrador del Proyecto, Copia del Certificado ITIL Expert en IT Service Management y copia del Certificado de PROJECT MANAGER PROFESSIONAL (PMP) a nombre del Administrador del Proyecto.

RESPUESTA.- Si se acepta su propuesta, puede acreditar PMP (Project Management, Professional) en vez de MS-PROJECT, con comprobante de curso, constancia o certificado.

14. REFERENCIA

Anexo Técnico
13. RECURSOS HUMANOS
13.1 RECURSOS HUMANOS QUE SE DEBERÁN PROPORCIONAR, PARA ADMINISTRAR Y
OPERAR EL SERVICIO
13.1.2 Coordinador de los Servicios







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

PREGUNTA

Indican que la persona designada para este puesto deberá demostrar conocimientos en ITIL y manejo de MS-PROJECT presentando constancias las cuales deberán ser parte de la propuesta de los licitaciones, con la finalidad de no limitar nuestra libre participación solicitamos amablemente a la convocante nos permita proponer una persona que cuente con Cedula Profesional como Licenciatura en Informática, Curriculum Vitae demostrando que cumple con los años de experiencia solicitados, Identificación Oficial del Coordinador de los Servicios ,Copia del Certificado ITIL Operational Support and Analysis. ¿Se acepta nuestra petición?

RESPUESTA.- No se acepta su petición, además de presentar comprobante de curso, constancia o certificado en ITIL, también deberá acreditar MS-PROJECT o PMP (Project Management Professional), presentando comprobante de curso, constancia o certificado.

PROYECTO DIA, S.A. DE C.V.

Preguntas y Respuestas Administrativas

Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit o	Párrafo	Duda	Respuesta
Convocator	· ·			¿Puede la	Se enviará a
ia	4			dependencia	través del
Ą.				proporcionar el	Sistema
,				documento	CompraNet
				completo de la	
				convocatoria y	
a 8				Anexos en	· 9
				formato de	4
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	WORD?	
Convocator	1	E	El contrato derivado de este		
ia		Jr.	procedimiento y las		•
		7	proposiciones que prepare	· ·	
,	16		la persona licitante, así como		Sólo lòs
			toda la correspondencia y		l l
			documentos relativos a ella,		
	126		que intercambie con la	_	
			Convocante, deberán de		
			redactarse en el idioma	algunos casos	qué tipo se



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit o	Párrafo	Duda	Respuesta
	***		español, con excepción de los acrónimos que son propios del uso de la adquisición objeto del presente procedimiento o catálogos que se presente en otro idioma los cuales deberán ir acompañados de su traducción simple al	forma incorrecta, solicitamos a la convocante que específicament e los folletos o catálogos, así como los	tratan), títulos de documentos que integran la propuesta así como los nombres de los certificados y constancias que aporten los
			español.	certificados de calidad y/o seguridad internacional puedan ser presentados en idioma inglés o español y exclusivamente en caso del idioma inglés se pueda omitir	licitantes deberán estar traducidos al español y podrán presentarse en una relación tipo índice o lista que permita identificarlos fácilmente.
		3		dicha traducción simple al español ¿es aceptable nuestra solicitud?	El contenido de los documentos técnicos se acepta que queden en idioma inglés,
. , , , ,	ies St				pero cualquier otro idioma deberá ser traducido al español.
Convocator ia	- 1		Para el presente procedimiento el área requirente manifiesta tener disponibilidad	entender que al	La Convocante de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

A



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit o	Párrafo	Duda	Respuesta
			presupuestaria en la partida 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	presupuestaria también cuentan ya con los recursos disponibles para el pago respectivo de las obligaciones contractuales y no están a la espera de que sea asignado el dinero para poder realizar pagos?	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico cuenta con la disponibilidad presupuestaria en la partida 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Convocator	II	Ε.	El contrato será abierto, de acuerdo con los términos establecidos por los artículos 47 de la LAASSP y 85 del RLAASSP	Si bien se trata de un contrato abierto debemos entender que de manera obligatoria las dependencias que se encuentran licitando en el presente procedimiento están contractualmen te obligadas a ejercer y pagar el 100% del presupuesto	su apreciación, de conformidad con el artículo 47 de la Ley y 85 de su Reglamento se señala que la obligación que tienen las Dependencias con los contratos abiertos es para adquirir bienes, arrendamiento s o servicios y Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit o	Párrafo	Duda	Respuesta
				pagar al licitante adjudicado el mínimo de impresiones que están licitando ¿es correcto?	bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo. Y Que cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el
Convocator ia	III	F numer al 5	Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.	¿El no presentar la documentación foliada se considera un motivo de descalificación?	monto mínimo. Si es motivo de desechamiento de conformidad con lo establecido en el Apartado V punto 1, inciso M) de la convocatoria
Convocator ia	III y V	Punto III incisos F	escritos debidamente		Deberá firmar por lo menos en la última hoja del documento

X U



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

	Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit	Párrafo	Duda	Respuesta
			0			
3.000	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		numer al 6, G numer al 2, H numer al 2	contener invariablemente la firma del representante o apoderado legal de la persona licitante Punto III Inciso G numeral 2:	indica que en sustitución a la firma autógrafa se emplearan los medios de identificación	que las contenga, Asimismo, deberá firmar aquellos documentos en
			Punto IV numer al 1	En todos los casos, deberá ser firmada por el representante o apoderado legal de la persona licitante	electrónica que establezca la Secretaria de la Función	los que aparezca su nombre en el espacio
			inciso F	Punto III Inciso H numeral 2: En todos los casos, deberá	Pública, que para este caso es la firma	específico para ello. Independiente
		150	× .	ser firmada por la persona legalmente facultada para ello	electrónica en la plataforma CompraNet, sin embargo los	mente de la firma electrónica que le solicita el
	3	φ -	0 0 1	Punto V numeral 1 inciso F: Si la propuesta técnica o la propuesta económica	incisos F numeral 6 y G numeral 2 del	sistema de CompraNet para el envío de
				presentadas no son firmadas por la persona facultada para ello por lo menos en la	punto III de la convocatoria se contradicen al	su proposición.
		8.4	± € 21	última hoja de cada u na de ellas o no es firmado algún documento en los que	solicitar la firma autógrafa en los documentos en	* ,
-			. ·	aparezca su nombre en el espacio específico para ello.	cuestión por lo que creemos que al ser una	
					licitación de carácter electrónica	,
) * _		15	* *	debe prevalecer la firma electrónica y no	
×		2	a.		la autógrafa ¿es esto correcto?	

N



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numeral /inciso/	Párrafo	Duda	Respuesta
		Requisit			
Convocator	V	1 inciso	Si obtiene una puntuación	En caso de	Es correcta su
ia		В	por debajo de la mínima	obtener 37.5	apreciación,
			establecida en el	puntos mínimo	deberá obtener
		a a	mecanismo de evaluación a	se considera	una puntuación
	14)		través del criterio de puntos	como aceptable	mínima de 37.5
. ,			o porcentajes, esto es menos	la propuesta	para considerar
*	×		de 37.5 de los 50 máximos	¿es correcto?	solvente su
		ю 2.	que se pueden obtener en la		propuesta.
	6	-	evaluación técnica a través		
	2		del mecanismo de	,	
n		, 25	evaluación por puntos o porcentajes		á .
Convocator	XVI	Termin	Conforme a lo establecido	Si se da tal	Se procederá
ia		ación	en el artículo 54 Bis de la	supuesto es	conforme a la
9	5	anticip	LAASSP, la SEMARNAT	claro que se	normatividad
		ada del	podrá convenir dar por	dará .	aplicable.
		contrat	terminado anticipadamente	cumplimiento a	36
7		0	el(los) Contrato(s) que se	la legislación	
			suscriba(n) sin que medie	vigente y se	
		2.	resolución judicial	cubrirán el 100%	
			,	de los gastos no recuperables en	
			: * x _	que haya	
٠				incurrido el	·
				licitante	
N A	27		as 7	adjudicado ¿es	
		2	3 ₁₁	correcto? Y ¿la	,
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	disminución en	
				las cantidades	-
=		å ·		de equipos en	8
			- 0. h	caso de llegarse	
9		2.	* .	a presentar está	
		(3)		también	
,			e g	consideradas	
				como terminaciones	
-	V	_	,	anticipadas?	
				anticipadas:	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numeral /inciso/ Requisit o	Párrafo	Duda	Respuesta
Convocator	XVII		Del pago	Toda vez que no se menciona y que es un derecho contemplado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento s y Servicios del Sector Público el licitante adjudicado puede ceder los derechos de cobro a un tercero en caso de ser necesario ¿es esto correcto?	apreciación de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos del Sector

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
Anexo 1	. 3	Séptim	EL PROVEEDOR	¿Las entidades	El licitante
		0	ADJUDICADO instalará,	cuentan ya con	deberá
		párrafo	configurará y probará fa	l	
			the second of th		
			totalidad de los equipos	los dispositivos o	numeral 3.
			necesarios para la		
		1	prestación del servicio	proporcionados	APLICABLES
			objeto de estas		
		*	especificaciones descricas,	adjudicado y de	SERVICIO
1					
			las funciones de impresión y		
			digitalización,	deberán cumplir	
1	13.7		conectándolos a las redes de	dichos cables de	DIGITALIZACIÓ



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
in de la constant de			comunicación institucionales de LA ENTIDAD, cumpliendo con los niveles de servicio requeridos por LA ENTIDAD.	red como categoría, color, largo?	N, Parrafo 6 incluyendo los cables de red o Patch Cord categoria 6a
Anexo 1	3	Noveno Párrafo	EL PROVEEDOR ADJUDICADO deberá realizar la instalación,	los equipos lleva un mínimo de 4 semanas y tomando en cuenta que la logística para la instalación de los equipos, así como la	No se acepta la propuesta, el periodo de transición es obligatorio y deberá ser observado y respetado por el licitante adjudicado.
				implementación de los equipos es muy complicada debido a la cantidad de oficinas y distribución de estas a lo largo de la República, solicitamos amablemente a la dependencia ampliar el tiempo de instalación, capacitación y puesta en	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

	Rubro	Punto	Numer	Párrafo	Duda	Respuesta
			al/incis	ale in the contract of the		
			o/Requi	A STATE OF THE STA		
	•		sito			
					equipos a	£
	,				mínimo 60 días	
				e	naturales. ¿Es	
					aceptable	*
					nuestra solicitud?	
-	· 7	7	Décises	Line de cofficiero poro uso do	Solicitamos	El área
	Anexo 1	3	Décimo . Párrafo	Uso de software para uso de los distintos servicios	amablemente a	requirente y
			. Parraio	los distintos servicios	MALO N. M. GLACK C.	técnica aclara
					la dependencia nos indique a	que se refiere al
					qué clase de	Software que el
	- 8				software se	licitante deberá
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	refiere en este	utilizar para el
					punto.	servicio que
		26.	•(purito.	prestara.
1	Anexo 1	3	Onceav	EL PROVEEDOR	Entendemos	El área
	Anexo	3	. o	ADJUDICADO capacitará en	Number of State of St	requirente y
	•		Párrafo	sitio al Personal Usuario de		técnica aclara
			Parraio	las Unidades		que es correcta
				Administrativas en las	The second control of	su apreciación.
				funcionalidades descritas		Su apreciación.
				para la operación de los	3	
				equipos instalados en cada		
				una de las ubicaciones	equipos. ¿es	El área
				señaladas eh e l Anexo A		
ų,	· ;=:			"Ubicaciones a Nivel		técnica aclara
				Nacional" de las presentes	h '-	
			1 7	especificaciones técnicas,	CHARLES SELECTION OF SELECTION	veces sea
				sin costo adicional para LA	1 -	necesario" Se
				ENTIDAD, de 1 a 5 personas y		refiere a
		24		cuantas veces sea necesario	que cuando se	cuando se
			ŧ		refieren a	V
					"cuantas veces	durante la
		- E	4	4;	sea necesario"	vigencia del
		2 2		,	aplica	contrato.
				Sec.	únicamente	- 10

2)



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
				durante la instalación y puesta en operación de los equipos. ¿Es correcta nuestra apreciación?	-
Anexo1	5	Caracte rísticas Técnica s de los Bienes	el servicio administrado deberán apegarse a los perfiles que se describen a continuación, EL LICITANTE deberá presentar como parte de su propuesta y en caso de ofertar equipo usado, copia de la factura o	claridad respecto a la oferta de equipo usado debemos entender que los pedimentos de importación que amparan que los bienes no tienen una antigüedad mayor a tres años estos pedidos o	Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.
3.		8 6		serie con o	-

M.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer	Párrafo	Duda	Respuesta	
		al/incis				
		o/Requi sito				
		3100		pedimentos de		
			,	importación ¿es		
		_	-	correcto?	T	
				Para el caso	:	
		э.	-	específico de las		1
			*	facturas de		
2				compra los	2 Jan	
	e e			números de	8 5	
.,			*	serie deberán		, -
-			8	aparecer dentro		1
*** **	÷ 9		y	del cuerpo de la	trx	, .
~	4	-		factura para así		
		:4"	*	poder tener una		
*		2	*	referencia real y		
				legal de que		
15				dichas facturas	-	
				amparan la	1	
			4.	compra de los	·	
			4	bienes que se	20	/
				están		
				declarando y no	· "	Ė
			*	en un anexo por		1
- 1				separado de		
	atv			números de		
	8 .		9 v	serie que no	-	
		-	0	puede ser	E.	
-			3	fiscalmente	,	41
				comprobable ya	# 2	
		3	av a = 1 A 1	que un anexo de	z ",	
		ā.		series puede ser		
			s - g	realizado por	*	
*				fuera del		27
				sistema de		
	7		*	facturación	ı ı	
				autorizado por el	* ***	
				SAT y por ende		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
	-	, ,		manipulado o modificado a placer ¿es correcto?	
Anexo 1	5	Caracte rísticas Técnica s de los Bienes	el servicio administrado deberán apegarse a los perfiles que se describen a continuación, EL LICITANTE deberá presentar como	tengan mas de 3 años de antigüedad	remita a la Precisión
9 * - 4	4		parte de su propuesta y en caso de ofertar equipo usado, copia de la factura o del pedimento de importación de cada uno de los equipos con los que prestará el servido para verificar que los equipos no	no debe tener	número 2.
•			tengan una antigüedad mayor a tres años, La falta de alguna factura o pedimento de al menos uno de los equipos ofertados será motivo para no otorgarle puntos en la evaluación.	mercado y debe ser comprobable con un documento del fabricante de los bienes ¿es correcto?	
Anexo 1	5	Caracte rísticas Técnica s de los Bienes	Para equipos nuevos EL LICITANTE deberá entregar carta compromiso donde manifieste explícitamente que el servicio lo dará con equipo nuevo	Con la finalidad de asegurar que se brindará equipo realmente nuevo y que nuca ha sido usado previamente o	Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.

19



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta	
				ha pasado por un proceso de remanufactura, reacondicionami ento sugerimos que al igual que con el equipo usado al momento de la entrega de los bienes se soliciten como requisito indispensable los pedimentos de importación y o facturas con los números de serie que amparen la reciente compra de los bienes en cuestión ¿se acepta nuestra propuesta?		
Anexo 1	5.2, 5.5, 5.10, 5.11, 5.12 y 5.13	Puertos y Segurid ad inalám brica	Puertos: Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000) Base-TX mínimo, Wi-FI 802.11 b/g/n (Puerto USB 2.0 Certificado especificación de alta velocidad High Speed) mínimo Seguridad inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	Dado el recorte de tiempos para la implementación y la entrega de el equipamiento solicitamos a la convocante que la conectividad Wi-Fi sea opcional ya que	El área requirente y técnica no acepta la propuesta.	Dr.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta -
3				al ser un accesorio adicional al	
				equipo el tiempo de	
				entrega es de 8 a 10 semanas lo que hace	ı -
				imposible la entrega en	
	2		4	tiempo ¿es esto posible? O en su caso se permita	
8.				entregar posteriormente	,
Anexo 1	5.2 y 5.11	Bandej	500 hojas	dicho accesorio Dado el recorte	-
		a 2		de tiempos para	El área
		-		implementación y la entrega de	requirente y
	4			el equipamiento solicitamos a la	
	-	-		convocante que la bandeja 2 sea	-
				opcional ya que al ser un	
15				accesorio adicional al equipo el	,
1			· ·	tiempo de entrega es de 8	·
-			,	a 10 semanas lo que hace	
		ž.		imposible la entrega en	

2



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	. Numer	Párrafo	Duda	Respuesta
		al/incis			
		o/Requi			
		sito			and the second of the second of
		y		tiempo ¿es esto	, y = x
				posible? O en su	
			8	caso se permita	
*			F	entregar	9 =
				posteriormente	ii.
	8			dicho accesorio	90
Anexo 1	5.10, 5.11,	Control	ISIS	Los drivers para	0 6
	5.12 y	ador de	Treb	escáner mas	
	5.13	Escáner	a a	comerciales	El área
				están basados	requirente y
je.				en el Driver	técnica acepta
				TWAIN y no ISIS	la propuesta.
		2		por lo que	
	*			solicitamos que	
	. 2	•		dicho	
	2		-iA	controlador ISIS	
				sea opcional ¿se	
			-	acepta nuestra	E .
	,	û.		solicitud?	80
Anexo 1	5.10, 5.11	Gabinet		Dado el recorte	
, witere	0.10, 0.11	e con	*	de tiempos para	
-		ruedas		la	El área
		146445		implementación	requirente y
-		•		y la entrega de	
				el equipamiento	
	8		*	solicitamos a la	propuesta.
	9	. 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	convocante que	F P
-	-	,		el gabinete con	
			- v	ruedas sea	
				opcional ya que	
2.		_		al ser un	2 , , , ,
	. 9		*	accesorio	
		(A)		adicional al	<i>b</i>
1		1		equipo el	
× "				tiempo de	125
	6			entrega es de 8	
				Territega es de o	

X



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer	Párrafo	Duda	Docaylogt
Kubio	Funto	al/incis	Parialo	Duda	Respuesta
		o/Requi			
		sito	5. 4 f 医水流 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
		5110	,	a 10 semanas lo	
* a.,	4			que hace	
-	,	i i		imposible la	E -
	1			entrega en	_
				tiempo ¿es esto	(4
- 2		.21	<i>e</i> * ↓	posible?	*
Anexo 1	5.11	Bandej	Bandeja 1 y 2: 250 hojas	¿Aceptaría la	El área
_	1 1	asly2	•	convocante	requirente y
×				ofertar una sola	
ik.			901	bandeja de 550	-
	3		•	hojas que es	propuesta.
2			6	superior en	s .
				capacidad a lo	
A 7	E 33	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	05.000	solicitado?	
Anexo 1	5.11	Volume n de	25,000	Dicho	El área
0.00				requerimiento	requirente y
		impresi ón	A5	se refiere al Ciclo	técnica aclara
		mensu	4	de trabajo mensual	que es incorrecta su
	=	al	9	máximo ¿es	apreciación, Se
		aı		correcto?	refiere trabajo
-			e.	correcto:	mensual como
					mínimo.
Anexo 1	5.11	Velocid	De 21 a 40 ppm	¿Aceptaría la	El área
	.0	ad de		dependencia	requirente y
		digitaliz	Q.	una velocidad	técnica si
		ación a		de digitalización	acepta la
		color	,	de 30 a 32 ppm?	propuesta.
		(PPM)	* 3 A **		
Anexo 1	5.12 y	Memori	3 GB	Toda vez que se	
	5.13	a RAM	it.	está solicitando	The state of the s
		mínima		disco duro en el	remita a la
	3			equipo	Precisión
ie.		. 8		¿aceptaría que	número 1
	a a	*, 8		la memoria RAM	
	-	- 15-24 °	x = 0 °	mínima fuera de	

d



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
			C	1 GB y máxima de 3 GB?	
Anexo 1	5.12 y	Velocid	Mínimo 80 páginas po		
Allexo	5.12 y	ad de	minuto		Se solicita al
ن ا	3.13	impresi	Timideo		licitante, se
	,	ón		recortados	remita a la
	*			-	Precisión
		′		permitan ofertar	0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
4		•		equipos de	
ř.			,	hasta 65 PPM	ξ.
		, v	4	toda vez que los	1
	-			equipos más	
		2		grandes no son	0
		3		equipos que se	
			*	encuentren en	s 97
	÷			el mercado de	
,				forma habitual y	,
	9		a	tardan mucho	
		-		mas tiempo en	
-			- 1 *,	ser traídos a	,
	,,			México ¿se	
-				acepta nuestra	
	E 10	D	1000 4-1	solicitud?	C 1: :- 1
Anexo 1	5.12 y 5.13	Resoluc	1200 dpi	¿Aceptaría la	Se solicita al
	5.13	óptica	8 ** *	dependencia ofertar equipos	licitante, se remita a la
		mínima	×	con una	Precisión
		IIIIIIIIII		resolución	número 1
	2			óptica de 600 x	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			1	600 dpi?	
Anexo 1	6.2		EL PROVEEDO		
			ADJUDICADO deberá pone	The second contract of	
			a disposición de L	Vi	El área
	_		The second secon	e para la entrega y	
		*	servicios los S días hábile		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	posteriores a la fecha d	e operación de los	acepta la

S



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
		<i>*</i>	notificación de adjudicación	equipos, y tomando en cuenta que hasta que estén implementados se podrá solicitar soporte técnico y/o asistencia, solicitamos amablemente a la convocante ampliar la implementación de dicha mesa a 20 días naturales. ¿Es aceptable nuestra solicitud?	propuesta.
Anexo 1	6.5		EL PROVEEDOR se		
	4.6		compromete por escrito	5	El área
-		2	mediante carta a no	tóner a	requirente y
			suministrar y/o utilizar en el	suministrar	técnica aclara
		Ř	servicio tóner reciclado,	debe ser de la	que es correcta
,	(r		rellenado o genérico	misma marca de	su apreciación.
		,		la impresora y	
				no haber pasado	l . /
	y .			por ningún	3
				proceso de	8
	8			remanufactura,	p
	:		est.	reciclado o	
				reacondicionami	
- li	-			ento?	
Anexo 1	7		Currículo del personal	Toda vez que en	
			propuesto, así como la	la página 75 se	
4		- 40	constancia personalizada	menciona que	El área .

D)

XX PX



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer	Párrafo	Duda	Respuesta	
		al/incis	Grand Established Front Control			
		o/Requi				
		sito				
			por parte del fabricante de	"Adicionalmente	requirente y	
-			sus equipos propuestos	deberá	técnica aclara	
			donde avale que el personal	presentar	que es correcta	2
			propuesto conoce la	copias, firmadas	su apreciación.	6
			infraestructura de impresión	por el	A A	
	100	4.	propuesta.	representante	- 8	
				legal, de las	v.	
7			á.	constancias	1	,
		p:	€	emitidas por el		
				fabricante o		
		,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	distribuidor	,	
,				directo o		1
			**X	autorizado que	,	
			-	avalen su		
12 dd 18 dd			11	conocimiento,		
				en los equipos	*	
-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		*	multinacionales		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	y de impresión	*	,
				proporcionados		01
				para brindar el	5	P
-		1	× -	servicio,		
7.	,			(Certificados o		
				diplomas de	I	
			g-	fabricantes)",		1
		"		entendemos		
	3	-4.	" " " " " " W	que dichas		1/1
S				constancias y/o	N. C.	
	·			certificados		
			, **	podrán ser	a .	
				emitidos por	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		8	yr - 4	parte del	1	
		-0		fabricante o		
				distribuidor		
	1			directo o		
	Si Si	1		autorizado tal y		
			* *	como se		



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer	Párrafo	D::-1-	
	31103	al/incis	Fallalu	Duda	Respuesta
		o/Requi			
		sito	2 mar 191		
				menciona	
				anteriormente.	· v
	2 4		* **	¿es correcta	37
				nuestra	
				apreciación?	*.
Anexo 1	12.3	Requeri	EL PROVEEDOR		E
	8	miento		herramienta de	
		s del	emplear la herramienta de	mesa de ayuda	
		servicio	mesa de servicio acordada	será	técnica aclara
			con LA ENTIDAD para	proporcionada	que es correcta
		9"	registrar y dar atención y	por las	
			seguimiento a las solicitudes	diferentes	sa apreciación.
			e incidencias (en relación	dependencias?	
		Ä –	con el equipamiento de	acperiacricias:	
		p.	cómputo personal		
,			proporcionado) registradas	X	
			por el personal designado	•	
			por LA		
			ENTIDAD.		9
Anexo 1	13.1.1 y		Administrador del proyecto	Entendemos	El área
	13.1.2		y Coordinador de los	que estos dos	
·.			servicios	recursos serán	técnica aclara
	-		ž.	los mismos para	que es correcta
			, v	SEMARNAT,	su apreciación.
į.		2		PROFEPA - y	
*	. 2		8	CONANP. ¿Es	
				correcta nuestra	* *
	<u>.</u>	_	- X	apreciación?	
Anexo 1	13.1.3	Experie	Adicionalmente deberá	Entendemos	
	-	ncia	presentar copias, firmadas	que dichas	
		- ,.	por el representante legal,	constancias y/o	El área
			de las constancias emitidas	certificados	requirente y
	-	-	por el fabricante o	podrán ser	técnica aclara
7	190	×		emitidos por	que es correcta
		5 ×		parte del	su apreciación.
T _Q .			conocimiento, en los	fabricante o	

A

M



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Programmer and a	Rubro	Punto	Numer al/incis	Párrafo	Duda	Respuesta
			o/Requi			
200				equipos multinacionales y	distribuidor	
				de impresión	directo o	
	,			proporcionados para brindar	autorizado tal y	
		1		el servicio, (Certificados o	como se	x 2 6
	-			diplomas de fabricantes)	menciona eŋ el	×
					punto de	W ₂
		No.		*	referencia. ¿es	2
	1.0				correcta nuestra	v 8
		- 100	,	∞	apreciación?	
ł	Anexo 1	13.1.3	Horario	Se considerará un horario	¿Las guardias	
	Allexe	15.1.5	s del	laboral de lunes a viernes de	hasta las 20:00	
		8	person	9:00 a 18:00 horas; así como	serán solicitadas	
	-		al	la guardia de al menos uno	por la Entidad o	
-				de los elementos de soporte	es el horario	
				técnico de 2º nivel hasta las	normal de al	Lagran D. R. C. L. C.
				20:00 horas de acuerdo con	menos un	Secretaria de la companya del la companya de la com
				las necesidades de LA	técnico de lunes	
				ENTIDAD.	a viernes?	de 2º Nivel
						hasta las 20:00
			5			horas.
	_			,	Para el caso de	1
Ç.					SEMARNAT que	
		•	g a - P		solicitan contar	
	45	1 11			con 3 técnicos	
	-	-		8	de soporte de	
					segundo nivel,	
				1 5 F	solicitamos	técnica aclara
	t orgin		_		amablemente a	1 -
		-8		20 (*)	la convocante	
		· · · · · ·			nos permita	
	3 8			1 to 3	escalonar e	4 2
	•				horario de los	
				3	técnicos de	
					manera que	requirente y
	S 27	0				técnica aclara
			7	1 1	de manera caba	que es correcta

H

M

K



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

	Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi	Tanalo .	Duda	Respuesta
1			sito		con el horario laboral y el de guardia hasta las 20:00 horas. ¿Es aceptable nuestra	Personal de Soporte Técnico de 2do. Nivel
					solicitud? Para el caso de PROFEPA y CONANP que están solicitando	deberá estar en las instalaciones en dicho horario
					únicamente un técnico en sitio, ¿se debe entender que una sola persona deberá de	• •
	Anexo 1	13.1.3	p.	I A ENTIDAD	atender una jornada laboral de las 9:00 a las 20:00 horas?	
				LA ENTIDAD se reserva el derecho para solicitar de manera total o selectiva la asistencia del personal en horarios distintos y/o ampliados, inclusive en días festivos, a fin de cubrir necesidades temporales	tiempo de anticipación se realizarán dichas solicitudes?	El área requirente y técnica aclara que dichas solicitudes se realizaran con 24 horas de anticipación
	Anexo 1	13.1.3		Equipo de telefonía para el personal asignado para el otorgamiento del servicio	Solicitamos amablemente a la dependencia nos indique las especificaciones	El área requirente y técnica aclara que dicho equipo debe contar con por

d

M

X



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer al/incis o/Requi sito	Párrafo	Duda	Respuesta
				cumplir el	lo menos
		,-0. g	,	equipo de	llamadas
				telefonía para	entrantes y
				poder	salientes,
			, B P	interactuar de	
				manera	y Whatsapp
	-5, -			adecuada con	, manage
				los sistemas de	
	- 10 miles			las	
-	#	:		dependencias.	
Anexo 1	14.1	Penas		Solicitamos	El área
7 11 10 110		conven	Å,	atentamente a	requirente y
		cionale		la dependencia	técnica aclara
4		S	*	proporcionar las	Company of Government of the Company
		J 3	`	diversas	información se
	e a		·	fórmulas para	
	8.			calcular de	a EL
			g. i z	manera	PROVEEDOR
-	. 1		4. 377	adecuada las	112 83
		1		NOTE THAT THE GOOD AND ADDRESS OF THE PROPERTY.	ADJUDICADO
	3	4	2 22 . 6.4	penas convencionales	
		1	-		e " * *
	776	- 1		mencionadas en	
	, 3°u	ar i		esta tabla en los	ŭ.
1			*	diferentes	*
A m 4 7	7/2	Darding	Talala da da da	escenarios.	FLÉ
Anexo 1	14.2	Deducc	Tabla de deducciones	Solicitamos	El área
"- x"		· iones	* *	atentamente a	
- 1	200		- u ¹⁰⁰	la dependencia	
		e e	a a	proporcionar las	
				diversas	información se
	1 18			fórmulas para	
1			*	calcular de	Control of the contro
				manera	ADJUDICADO
8		r		adecuada las	* *
. 4E -				deductivas	
,	1	·	3	mencionadas en	L 2 2 2 4 5 /

2

M

K



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Rubro	Punto	Numer	Párrafo	Duda	Respuesta
		al/incis			
		o/Requi			
	- 4.	sito		asta talala an las	·
				esta tabla en los	ă.
	14			diferentes	
Λ := - · · - Λ		Diagrami	100 2	escenarios.	
Anexo A	2 2	Direcci	4	¿Puede la	Ca intanua al
	× v	ones de	100	dependencia	Se integra al
		entrega		proporcionar la	storest waterest tree are treed on subjects
				cantidad de	The state of the s
		5.	341	equipos a ser	solicitada.
			*	entregados en	
	# E	-	1	cada una de las	, v
	2.	186	- g	localidades? Lo	. "
				anterior	-
×			2) u	obedece a que los costos de	Ų
	is a			2.2	
		4		envíos e instalación	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	varían	£ 2
= 2	9 ,			dependiendo la	
2.7%	_ =		- q *	ubicación y	g =
		*	a a de la companya de	cantidades	
Anexo C		Calend	V	¿Nos pueden	El área
ALICKO C		ario	30	indicar hasta	
	8 J	estima		que fecha tiene	
	p.	do del	4.5%	el proveedor	que debe ser no
	0	proyect	- B	adjudicado para	
		project		tener el 100% de	
-			e -	los bienes	September 1987 A. De California Contractor State of Text Sept. 1989
25. 5			F	entregados e	
		* * * *		instalados?	fallo.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y SUS DELEGACIONES FEDERALES

DELEGACIONES FEDERALES:

Para las Delegaciones Federales de la SEMARNAT los equipos se distribuirán de la siguiente manera:

K

D

M



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DELEGACIÓN FEDERAL	TIPO DE EQUIPO		
DELEGACION FEDERAL	K		
Aguascalientes	2		
Baja California	3		
Baja California Sur	3		
Campeche	2		
Coahuila	4		
Colima	4		
Chiapas	3		
Chihuahua	4		
Durango	4		
Guanajuato	4		
Guerrero	4		
Hidalgo	3		
Jalisco	3		
Estado de México	3		
Michoacán	4		
Morelos	2		
Nayarit	3		
Nuevo León	2		
Oaxaca	5		
Puebla	3		
Querétaro	3		
Quintana Roo	5		
San Luis Potosí	1		
Sinaloa	3		
Sonora	2		
Tabasco	4		
Tamaulipas	2		
Tlaxcala	2		
Veracruz	6		
Yucatán	3		
Zacatecas	- 1		
TOTAL	97		

La Dependencia, de acuerdo a las necesidades del servicio y a través de (la) administrador(a) del contrato o el área técnica, podrá solicitar al licitante adjudicado la reubicación de cualquiera de los equipos de la tabla anterior a cualquier otro inmueble o ubicación dentro del mismo inmueble que indique la Convocante sin costo adicional.

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) Y SUS DIRECCIONES REGIONALES

DIRECCIONES REGIONALES:

Para las Direcciones Regionales de la CONANP los equipos se distribuirán de la siguiente manera:







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

DIRECCIÓN REGIONAL	CANTIDAD
Dirección Regional de Península de Baja California y Pacífico Norte	14
Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California	9
Dirección Regional Norte y Sierra Madre Occidental	8
Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental	6
Dirección Regional Occidente y Pacifico Centro	10
Dirección Regional Centro y Eje Neovolcanico	11
Dirección Regional Planicie Costera y Golfo De México	8
Dirección Regional Frontera Sur Istmo y Pacifico Sur	13
Dirección Regional Península De Yucatán y Caribe Mexicano	17
TOTAL	96

La Dependencia, de acuerdo a las necesidades del servicio y a través de (la) administrador(a) del contrato o el área técnica, podrá solicitar al licitante adjudicado la reubicación de cualquiera de los equipos de la tabla anterior a cualquier otro inmueble o ubicación dentro del mismo inmueble que indique la Convocante.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

NO.	51110	CIUDAD	E	J	ĸ
		Delegacio	nes		
1	Delegación Aguascalientes	Aguascalientes	1	3	0
2	Delegación Baja California	Mexicali	. 2	3	1.,
3	Delegación Baja California Sur	La paz	i	2	2
4	Delegación Campeche	Campeche	1	2	2
5	Delegación Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1	. 5	0
6	Delegación Chihuahua	Ciudad Juárez	2	4	1
7	Delegación Coahuila	Saltillo	1	3	0
8	Delegación Colima	Colima	. 1 "	4	0
9	Delegación Durango	Durango	1	3	0
10	Delegación Edo. Mex	Toluca	1	2	1
11	Delegación Guanajuato	Guanajuato	1	1	2





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

. 12	Delegación Guerrero	Acapulco	1	2	2
13	Delegación Hidalgo	Pachuca	1	2	1
14	Delegación Jalisco	Guadalajara	1 "	2	1
15	Delegación Michoacán	Morelia	" " 1	2	2
16	Delegación Morelos	Cuernavaca	1	2	1
17	Delegación Nayarit	Tepic	1	1	1
18	Delegación Nuevo León	Cd. Guadalupe	1	. 2	, 1
19	Delegación Oaxaca	Oaxaca	1.1	2	1
20	Delegación Puebla	Puebla	1	2	1
21	Delegación Querétaro	Querétaro	1	2	Ö
22	Delegación Quintana Roo	Cancún	2	2	2
23	Delegación San Luis Potosí	San Luis Potosí	2	5	0
. 24	Delegación Sinaloa	Culiacán	1	4	0
25	Delegación Sonora	Hermosillo	1	2	1
26	Delegación Tabasco	Villahermosa	1	2	1
27	Delegación Tamaulipas	Ciudad Victoria	2	4	4
28	Delegación Tlaxcala	Tlaxcala	1	2	1
29	Delegación Veracruz	Jalapa	1	2	2
30	Delegación Yucatán	Mérida	1	2	2
31	Delegación Zacatecas	Zacatecas	1	2	1
32	ZMVM	Naucalpan	3	2	3
*	Total		39	80	37

16

SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V.

B). - DE-CARÁCTER TÉCNICO

N° de	Página de la	Numeral o punto	Pregunta y/o aclaración	Respuesta (campo a
pregunta y/o	Convocatoria	específico de la		llenarse por la
aclaración		Convocatoria		convocante).



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

		V.		
1	80 y 81	15 PROPUESTA	Se solicita amablemente a la	
¥		ECONOMICA	convocante aclarar si las	La convocante aclara
ie.	ž	"COTIZACIÓN POR	50 FeV 77	que es correcta su
_	3	PRESTACIÓN DE		
		SERVICIOS"		apreciación, si bien las
		SERVICIOS	son volúmenes totales por el	cantidades son
	- "		periodo de 9 meses.	hipotéticas.
			¿Favor de aclarar?	
2	80 y 81	15 PROPUESTA	the state of the s	La convocante aclara
=	^	ECONOMICA	convocante, aclarar que en el	que se debe llenar una
		"COTIZACIÓN POR	caso de que se oferte una	sola tabla, indicando 🖊
-		PRESTACIÓN DE	mezcla de equipo nuevo y	fuera de ella la mezcla
		SERVICIOS"	equipo usado se indique cómo	propuesta. El objetivo
-		Ų.	se va a llenar las tablas de la	es tener una sola tarifa
*	*		cotización.	por tipo de impresión.
		ν		El licitante podrá oferta
* 1			¿Favor de aclarar?	una mezcla de equipos
		, "	Ci avoi de dolarai :	nuevos y usados para
		* _ <		obtener el mayor
	``	4		
		4.		puntaje en el inciso b)
				Equipamiento, del
a *				Subrubro 2 Capacidad
				de los recursos
				económicos y
· -			· ·	equipamiento, Rubro II,
		9	8	Capacidad del
				Licitante, del
5.				Mecanismo de
× 3				Evaluación de Puntos y
				Porcentajes, para lo
		•		cual deberá ofertar
		·		
	1 -			como mínimo el 70% de
\	4		9	la totalidad de los
10	10	D SUL		equipos como nuevos.
` 3	49	Perfil K	Solicitamos que para el perfil K	*
			se acepte equipo con volumen	- γ
	*1		de impresión de 2,000-20,000	
			páginas (se solicitan 25,000),	No se acepta su
	2		ya que el volumen promedio	
	9		de la dependencia se	propuesta.
		9 ·	encuentra en un rango de	
,			3,000-6,000 páginas, lo	2 9
	Ę.		anterior no afecta en absoluto	36. ·
	-		pues el equipo soporta hasta	4
	W		pues el equipo soporta flasta	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

		2			20,000.	
					¿Se acepta nuestra	
		*		A of	propuesta?	· -
		94		A = 0.10 C		
		94		Anexo C	Dada la crisis mundial del	,
					COVID19 y las limitantes que	
		-			se presentan por causas de	2 .
					fuerza mayor en temas de	
				# #	importación de productos,	
		j		"	The state of the s	
		,			fabricación, etc. Solicitamos	No se acepta, sin
				<i>I</i> *	que la puesta en operación de	embargo se concederá
					los equipos pueda tener una	
				2	prórroga del 20% de la	prórroga de entrega
					cantidad de equipos en alguno	sólo en aquellos casos
		1.0		- u		en que la ENTIDAD no
	9	8.4		E.	de los perfiles solicitados sin	esté en condiciones
				No.	que llegara a aplicar la pena o	para recibir el equipo.
					deductiva. Siempre que se	para recibil el equipo.
					justifique plenamente la causa	ē.
				*	de "fuerza mayor".	
					130,250,115,000	
		1 32			. Co. coorts	1
		2			¿Se acepta nuestra	
					propuesta?	
		46	T.	Perfil E	Para el perfil E se solicitan 2	7
					bandejas c/u de 250 hojas,	
			ų.		¿se acepta que el equipo	
					tenga 1 sola de 550? Lo	
		× -			anterior para no generar costo	Se acepta su propuesta
						de acepta su propuesta
					adicional de otra bandeja, ya	
					que sigue siendo superior la	ar
-		1			capacidad de la bandeja	
i .		2"			ofrecida que incluso las 2	
					solicitadas.	8
-		49 y 50	10	Perfil L	Perfil L piden 80 ppm, cuando	
		¬3 y 30		CHIL		4
					esta especificación fue	1
					cambiada en el "Contrato	Si se acepta, se solicita
					Marco" a 70 PPM y capacidad	al ligitanto co remits -
		-			de carta-oficio. Para no limitar	al licitante, se remita a
		2			la participación se acepta que	la Precisión número 1.
		m ²² 15	-		se pueda ofertar equipos con	V .
						- a
			-		velocidad de 65ppm y	
	-				capacidad de carta-oficio?	
		49 y 50		Perfil M	Perfil M piden 80 ppm, cuando	Si se acepta, se solicita
					esta especificación fue	
						la Precisión número 1.
					Janielada Cir Ci Odilialo	ia i rodision numero 1.



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

-						1
				Marco" a 70 PPM y capacidad		
			* · · ·	carta y hasta doble carta. Para		
	0		* -	no limitar la participación se	9	
	R		*	acepta que se pueda ofertar	n	
				equipos con velocidad de	_	
		ž i		65ppm y capacidad de carta-	•	
			•	oficio-doble carta?		
		1-166	Documento de	Se solicita amablemente a la		
		-	Convocatoria	convocante que nos pueda	,	
	8 9			compartir las bases de la		
				presente convocatoria Word.	-	
				Lo anterior con la finalidad de	*	
				poder agilizar la entrega de		
				propuestas, debido a que al	Se enviará a través del	
			- 0	transcribir el texto o convertirlo	Sistema CompraNet.	١,
			_ '	en archivo editable, ocasiona	E (a)	1
	ri i			errores involuntarios de tipo		/
				tipográficos que pueden llegar		/
		-	en (a decalcificar al licitante. ¿Se		
		_	*	acepta nuestra propuesta?	¥	
		59	Inciso 7, Currículo del	¿Podemos entender que la	Se puede aceptar la	
		39	personal propuesto	constancia de asistencia a	propuesta siempre y	
	=		personal propuesto	cursos de la misma línea de	cuando la constancia	
				productos del fabricante avala	sea por la línea de	
		¥		que el proveedor conoce la	productos a la que	
				infraestructura propuesta?	pertenece el modelo	
		5.	.45	Illifaestructura propuesta?	propuesto y se	١,
		W M.			compruebe el vínculo	//
				0	entre la línea y el	
			4 %		modelo, además de que	
				V ž	se encuentre emitida	
1				2	dentro del periodo de	
			y + 6		comercialización del	0
	_		N.		producto.	
)			F	-
	1 -x	59	Inciso 7, Copia de los	¿Podemos entender que el		
		/8	certificados ITIL .	certificado ITIL aplica		l
		No.	* * *	únicamente el del		
		a a		Administrador del Proyecto y	en ITIL o el certificado	
	3			al Coordinador de los	en ITIL aplican a ambos	
				Servicios?	perfiles, por lo que	
1		2	~ "		deben acreditarse.	
					1	1

9

el el



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

	60		Es importante notar que será	×
			exclusiva responsabilidad del	7,
			licitante y no el fabricante de	*
	* ×		los equipos, el cumplimiento	, ⁴¹ ×
		1 .	de los requerimientos de	*
			servicio y soporte técnico, así	*
			como el abastecimiento de	
			suministros, partes,	apreciación, la carta del
	121	suministros, partes,	refacciones y accesorios	fabricante deberá ser
		refacciones y	nuevos.	presentada con la
		accesorios nuevos.		finalidad de asegurar el
		· · · ·	¿Podemos entender que esta	abasto de partes y
	* 0	Esta viñeta se	carta será únicamente para	refacciones,
		encuentra repetida en	cuando se oferte equipo	garantizando el
ž	7	la convocatoria.	nuevo?	cumplimiento de los
				requerimientos de
	*	*	Asimismo, ¿Podemos	•
	35		entender que esta carta se	técnico.
N:	2 1 = 15 2	190	limita a que los modelos de los	
	The state of the s		equipos ofertados cumplen	
	£1,		con las características	
	ω	3	técnicas?	
	ų.	*		
k	<u> </u>		Favor de aclarar.	
-	71	Inciso 13.1, Certificado	Para no limitar la libre	
		de estudios del	participación, Solicitamos	
		Administrador del	atentamente a la convocante	No se acepta su
9	δ <u>κ</u>	Proyecto y del	el aceptar que estos perfiles se	propuesta, se solicita al
*		Coordinador de los	cubran con nivel Licenciatura o	licitante, se remita a la
_	×	Servicios	Ingeniería.	Precisión número 2.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0-	
2			¿Se acepta nuestra	
			propuesta?	p - 25

KYOCOPIA DIGITAL, S.A.P.I. DE C.V.

7. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

3 CRITERIOS APLICABLES...

A



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

"... párrafo noveno solicitan que el proveedor adjudicado deberá realizar la instalación, capacitación y puesta en operación, de los equipos proporcionados para la prestación del servicio, la cual no podrá ser mayor a los 45 días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación del fallo".

PREGUNTA

Actualmente SEMARNAT ya no tiene servicio, ya que la vigencia del mismo era hasta el día ultimo del mes de marzo por lo que si dan un periodo de 45 días, tendrían un daño considerable en las operaciones de las oficinas por lo que proponemos que el tiempo máximo de instalación, capacitación y puesta en operación, de los equipos proporcionados para la prestación del servicio sea de 10 días naturales, como límite.

RESPUESTA.- No se acepta la propuesta

2. REFERENCIA

Anexo Técnico

5 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

Solicitan una antigüedad máxima de tres años;

PREGUNTA

Solicitamos que por la actual situación que se vive en el país por la problemática de la importación de equipos y con la idea tener una mayor cantidad de oferentes solicitamos que la antigüedad máxima sea de 5 años, ya que es más fácil para las empresas contar con inventario de equipo usado ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

3. **REFERENCIA:**

Anexo Técnico

6.1 Y 6.1.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRADOR DE CENTROS DE COSTOS

"...EL PROVEEDOR ADJUDICADO deberá contemplar la arquitectura de la solución para administrar e informar los consumos de un usuario o diferentes grupos de usuarios del servicio, incluir el software, y los recursos humanos que juzgue convenientes para su realización, de tal forma que tanto EL PROVEEDOR ADJUDICADO como el equipo de LA ENTIDAD operen la herramienta mediante el cual se contabilizará el consumo de los servicios, para este fin EL PROVEEDOR ADJUDICADO podrá proponer soluciones mediante el uso de NIP. El hardware será proporcionado por LA ENTIDAD, a través de servidores virtuales o físicos, según el caso.

A



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

EL PROVEEDOR ADJUDICADO deberá administrar los NIP, es decir asignación, baja y cambios respectivos con los usuarios. Debiendo proporcionar un NIP por usuario, dentro de la arquitectura que **EL PROVEEDOR ADJUDICADO** proponga, deberá considerar realizar la autenticación a directorio Activo sin realizar réplicas a disco duro del Multifuncional, por propia seguridad de **LA ENTIDAD** y usuario. El uso del NIP será a discreción de cada Unidad Administrativa, es decir cada área podrá utilizarlo o no de acuerdo a su necesidad.

Las Unidades Administrativas de **LA ENTIDAD** proporcionarán al **PROVEEDOR ADJUDICADO**, para que este entregue información de consumo por cada centro de costo, la herramienta debe poder parametrizarse, toda vez, que en el transcurso del tiempo las áreas de centro de costos pueden, cambiar, eliminarse..."

PREGUNTA

Hacemos mención a la convocante que en concordancia al programa de austeridad del gobierno federal, solicitamos a la convocante suprimir dichas solicitudes ya que incrementara costos, además de que los equipos cuentan con administración de usuarios a través de nip. Por lo consiguiente solcito amablemente a ala convocante con el fin de no incrementar innecesariamente los costos, y que se preste el servicio con el administrador de usuarios de fabrica de los equipos ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- No se acepta la propuesta.

4. <u>REFERENCIA</u>
Anexo Técnico

11 TRANSICIÓN DEL SERVICIO

"...Anticipadamente al término del servicio **EL PROVEEDOR ADJUDICADO** y **LA ENTIDAD** acordaran el mecanismo para la transición del retiro controlado del servicio objeto de las presentes especificaciones técnicas sin afectar la operación y los niveles de servicio establecidos por **LA ENTIDAD** en las presentes especificaciones técnicas..."

PREGUNTA

Solicitan que el periodo de transición del servicio no podrá exceder de 45 días naturales; les informamos que al ser un contrato de prestación de servicios no aplica la prestación del servicio sin costo porque implica pago de personal, consumibles o informar cuanto sería el proyectado de impresiones y/o copias para así distribuirlo en nuestros costos, o proponemos que el tiempo máximo de transición sea de 10 días naturales, como límite. ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- No se acepta la propuesta, el periodo de transición es obligatorio y deberá ser observado y respetado por el licitante adjudicado.

K



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

5. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

15 PROPUESTA ECONÓMICA PREGUNTA

Solicitan que el licitante llene estos datos pero este anexo pertenece a la propuesta técnica se hará caso omiso a esta información, ¿favor de pronunciarse al respecto?

RESPUESTA.- El área requirente y técnica aclara, que deberá considerar lo requerido en ANEXO II Formato de Propuesta Económica de la Convocatoria.

6. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

5.2 PERFIL B Y 5. 5 PERFIL E PREGUNTA

Solicitan resolución mínima de 1200 x 1200 dpi, solicitamos de la manera más atenta nos permitan ofertar equipos con resolución mínima de 600 x 600 dpi, ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

7. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

5. 5 PERFIL E PREGUNTA

Solicitan resolución mínima de 1200 x 1200 dpi, solicitamos de la manera más atenta nos permitan ofertar equipos con resolución mínima de 600 x 600 dpi, ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- El área requirente y técnica aclara, que deberá apegarse a la respuesta de la Pregunta 6 del presente documento.

8. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

5. 12 PERFIL L MULTIFUNCIONAL GRUPO DE TRABAJO GRANDE PREGUNTA

20





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Solicitan velocidad de 80 ppm, solicitamos nos permitan ofertar equipos con una velocidad de 50 ppm ya que por el tiempo de contrato y los volúmenes de promedio mensual el costo sería muy alto, ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

9. <u>REFERENCIA</u>
Anexo Técnico

5. 13 PERFIL M MULTIFUNCIONAL DOBLE CARTA GRUPO DE TRABAJO GRANDE PREGUNTA

Solicitan velocidad de 80 ppm, solicitamos nos permitan ofertar equipos con una velocidad de 50 ppm ya que por el tiempo de contrato y los volúmenes de promedio mensual el costo sería muy alto, ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 1.

10. <u>REFERENCIA</u>

Anexo Técnico

13.1.1. ADMINISTRADOR DE PROYECTO

"...Para el perfil de Administrador del Proyecto se solicita que el personal cuente con estudios a nivel de licenciatura concluida en las áreas de Sistemas, Informática, Telecomunicaciones, Electrónica, para lo cual deberá presentar copia de la cédula profesional, firmada por el representante legal, mediante el cual se demuestre su nivel de estudios concluido. Este documento deberá ser integrado en su propuesta..."

PREGUNTA

Solicitamos a la convocante que nos permita proponer el recurso con estudios a nivel licenciatura o con carrera técnica profesional, ya que el nivel es el mismo, y la capacidad de desempeño en el servicio radica en la experiencia adquirida durante su vida laboral, ¿se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.

11. REFERENCIA

Mecanismo de evaluación puntos o porcentajes

Subrubro 1, inciso b) Equipamiento

PREGUNTA

M

16



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Por la actual situación que se vive en el país por la problemática de la importación de equipos y con el fin de no afectar la evaluación de las propuestas que no oferten equipos nuevos, solicitamos se de la misma puntuación a las propuestas que oferten equipos seminuevos (3 puntos). ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- No se acepta la propuesta.

12. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

5 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS PREGUNTA

Solicitan en caso de ofertar equipo usado copia de factura, por cuestiones de la pandemia que actualmente existe no se está laborando al 100 % en nuestra empresa por tal motivo solicitamos que las copias de las facturas se presenten por el proveedor adjudicado en el momento de la firma del contrato, ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- No se acepta la propuesta.

13. <u>REFERENCIA</u> Anexo Técnico

7 CAPACIDADES DEL PROVEEDOR

"...Carta original expedida por el fabricante de los equipos a ofertar en los diferentes perfiles en donde lo certifique como distribuidor autorizado de la marca, dirigida a LA ENTIDAD.

Carta en original expedida por el fabricante de los equipos a ofertar en los perfiles, en donde garantice, tanto el cumplimiento de los requerimientos de servicio y soporte técnico, como el abastecimiento de suministros, partes, refacciones y accesorios nuevos y originales durante la vigencia del contrato..."

PREGUNTA

Solicitan cartas del fabricante de los equipos propuestos, por cuestiones de fechas y de la pandemia que actualmente existe no están laborando algunos representantes en México de los fabricantes por tal motivo solicitamos que las cartas se presenten por el oferente manifestando bajo protesta de decir verdad, ¿Se acepta nuestra propuesta?

RESPUESTA.- Se solicita al licitante, se remita a la Precisión número 2.

14. <u>REFERÊNCIA</u> DOCUMENTACIÓN







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

PREGUNTA

Solicitamos que nos puedan proporcionar o subir a la plataforma las bases y anexos del presente procedimiento en formato editable, ¿favor de pronunciarse al respecto?

RESPUESTA.- Si se acepta la propuesta.

V. CIERRE DEL ACTA

De conformidad con el artículo 33 de "La Ley", esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación, asimismo se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 46 fracción II del Reglamento de "La Ley", que el tiempo máximo para formular las solicitudes de aclaración que consideren necesarias en relación con las contestaciones emitidas, será hasta las 19:00 horas del día 8 de abril de 2020.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de **"La Ley"**, esta Acta estará disponible en la dirección electrónica: <u>www.compranet.gob.mx</u>, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminado este acto, siendo las 12:45 horas del día 8 de abril de 2020.

Esta Acta consta de **57 fojas (56 fojas corresponden al presente instrumento y 1 foja corresponde al reporte del sistema CompraNet)**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR LA SEMARNAT

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Fernando Igñad Ortiz Salinas	Subdirector de Atención a Inconformidades y Soporte Normativo Área contratante	
Ing. Juan Francis Ferráez Mena	Director de Infraestructura Tecnológica de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones Área requirente y técnica (Área consolidadora)	Ju Sunand



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E33-2020

"servicio administrado de impresión y digitalización (fotocopiado) de la SEMARNAT, PROFEPA y sus Delegaciones Federales, CONANP y sus Direcciones Regionales"

Lic. Juan Francisco	6 1 1		
Lic. Juan Francisco Hernández Gómez	Subdirector Implementación Parametrización de Dirección General Informática Telecomunicaciones Área requirente y técnica (Área consolidadora)	de y la de y	
Lic. Román Manuel Cen Romero	Subdirector de Informática Representante de CONANP Área requirente y técnica (Área consolidada)	1	Juni Juni

EN CALIDAD DE INVITADOS

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Biol. Víctor López Ramírez Subdirector	Participa a través de videoconferencia Por razón de la contingencia sanitaria COVID- 19

----- FIN DEL ACTA ------

46

11:51 AM CST - Central America Time DST

Carmen Violeta Vargas González

Ayuda



Procedimiento: 1002187 - SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y
DIGITALIZACIÓN (FOTOCOPIADO)

Expediente: 2080379 - SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN (FOTOCOPIADO)
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 15/04/2020 10:30:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Crear Elemento •

Introduzca Filtro (escriba para iniciar

Total 6

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
KYOCOPIA DIGITAL S A P I DE CV	07/04/2020 09:40 AM	COMPLEMENTO Preguntas convocatoria E-33-2020	07/04/2020 11:45 AM	07/04/2020 11:45 AM	
2KYOCOPIA DIGITAL 2S A P I DE CV	06/04/2020 11:03 PM	PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA	07/04/2020 11:44 AM	07/04/2020 11:44 AM	
3SINTEG EN MÉXICO 3S.A. DE C.V.	,06/04/2020 09:16 PM	SOLICITUD DE ACLARACIONES DE SINTEG EN MÉXICO	07/04/2020 11:42 AM	07/04/2020 11:42 AM	
4PROYECTO DIA	06/04/2020 05:05 PM	Solicitud de Aclaración de Dudas	07/04/2020 11:42 AM	07/04/2020 11:42 AM	
⁵ ESTRATEC SA DE CV	06/04/2020 01:59 PM	PREGUNTAS LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No LA-016000997-E33-2020	07/04/2020 11:36 AM	07/04/2020 11:36 AM	
6 KYOCOPIA DIGITAL 6 S A P I DE CV	05/04/2020 01:27 PM	INTERES DE PARTICIPAR POR PARTE DE KYOCOPIA DIGITAL	07/04/2020 11:36 AM	07/04/2020 11:36 AM	

Pagina 1 de 1

•